

Raadhuis

Bijlage 3 Assetoverzicht

Zaaknummer	I230900010		
Objectcode	P10537	P10711	P10984
Object	Het Raadhuis	Fietsenstalling	Fietsenstalling
Adres	Bergstraat 4 te Ede	Bergstraat nabij 4	Driehoek nabij 32
Datum	12-jun-24		

Nr.	Onderdeel	Objectcode(s)	Bouwdeel (i.v.t.)	Fabricaat	Type	Bouwjaar	Capaciteit/ omvang van de installatie/ vermogen	Verwijzing activiteitenlijst
IBV-R-001	Inbraakbeveiligingsinstallatie	P10537	A/B/C/D	ATS	ATS_4001		Omvang: 1 st. inbraakcentrale, 2 st. bediendelen ATS1110, 10 st. uitbreidingsmodule 8 zone, 11 st. droge accu, 1 st. alarmoverdrager. Ingangen o.a.: storing brand, brand, 27 st. magneetcontact, 90 st. infrarooddetector (PIR), 4 st. melding hoog water, 1 st. temperatuur te hoog, 1 st. sabotage sleutelbuis, 2 st. overvalknop, 2 st. MIVA signalering, 2 st. storing rioolpomp, 1 st. sabotage Sirene, 86 st. output.	1.3
IBV-R-002	Inbraakbeveiligingsinstallatie	P10537	E	ATS	ATS_4001		Omvang: 1 st. Inbraakcentrale, 1 st. bedien delen ATS1110, 1 st. uitbreidingsmodule 8 zone, 2 st. droge accu, 1 st. alarmoverdrager. Ingangen o.a.: storing brand, brand, 8 st. magneetcontact, 14 st. Infrarooddetector (PIR), 1 st. overvalknop, 1 st. MIVA signalering, 1 st. Sabotage Sirene, 1 st. AM volgzone.	1.3
C0S-R-001	Camera Observatie Systeem	P10537 P10984		Sony	Camera's: SNC-- WR632C, SNC- WR630, SNC- VM630, SNC- HM662, SNC- XM631, SMC- EB642ER	2018	Omvang: centrale apparatuur bestaande uit Window 2019 CCTV server met 6 st. 8 TB opslag v.v. 1 st. Milestone server software (2022), 4 st. Client PC t.b.v. dubbele authenticatie v.v. Trend Micro virusscanner. 1 st. CCTV client PC beveiligingsnetwerk met 6 st. HPE 5130-24G switch. 21 st. camera's. 1 st. UPS	1.4
TGB-R-001		P10537 P10711 P10984		Keyprocess or			Omvang: centrale apparatuur: 1 st. Linux server TCC, 3 st. toegangsbeheer Client (Keyprocessor), 1 st. NAS (BJ 2022) t.b.v. automatische back-up van toegangscontrole server, 1 st. UPS, 44 st. droge accu's, 77 st. controller / lezers, 46 st. groene handmelder, 45 st. deur "open" knop, 10 st. voeding, 7 st. Netwerkcontroller "pluto" (master), 61 st. deurcontroller "orion" (slave), 60 st. sloten, 8 st. kleefmagneet, 6 st. liftsturing, 2 st. slagboom sturing	1.5
BMI-R-001	Brandmeldinstallatie	P10537	A				1 st. Brandmeldcentrale, 1 st. geografische paneel/nevenpaneel, 203 st. rookmelder, 4 st. multisensor melders, 3 st. thermische melder, 2 st. thermomaximaal melder, 12 st. handbrandmelder, 101 st. nevenindicator, 26 st. Input/Output module, 91 st. Sounderbase, 1 st. alarmgever met flitslicht, 2 st. netwerkmodule, 1 st. doormelding RAC.	1.1/ 1.2

Raadhuis

Bijlage 3 Assetoverzicht

Zaaknummer	I230900010							
Objectcode	P10537		P10711	P10984				
Object	Het Raadhuis		Fietsenstalling	Fietsenstalling				
Adres	Bergstraat 4 te Ede		Bergstraat nabij 4	Driehoek nabij 32				
Datum	12-jun-24							
BMI-R-001	Brandmeldinstallatie	P10537	B, C				1 st. brandmeldcentrale, 19 st. rookmelder, 8 st. handbrandmelder, 4 st. nevenindicator, 20 st. Input/ Output module, 10 st. Sounderbase, 1 st. netwerkmodule, 70 st. alarmgever (slow whoop).	1.1/ 1.2
BGI-R-001	Blusgasinstallatie	P10537	D	Prescient 3	P3HSPZ05		2 cilinders blusgas: 89kilo + 41kilo Centrale: Prescient 3 type P3HSPZ05 centrale met doormelding aan de brandmeldinstallatie van de rest van het gebouw. Aspiratiebuis inclusief sensitieve rookmelder met back up voeding. (Kidde type Senator 55) 8 rookmelders, 2 handbrandmelders, 2 handmelders noodstop, 4 flitsers blusgas actief/ruimte verlaten, 2 slow-whoops.	1.6

Doelen

Bijlage 3 Assetoverzicht								
Zaaknummer		I230900010		P10642				
Objectcode		P10541		P10642				
Object		Doelen		Fietsenstalling de Doelen				
Adres		Raadhuisplein 2 te Ede		Gildestraat 4				
Datum		12-jun-24						
Nr.	Onderdeel	Objectcode(s)	Bouwdeel (i.v.t.)	Fabricaat	Type	Bouwjaar	Capaciteit/ omvang van de installatie/ vermogen	Verwijzing activiteitenlijst
IBV-D-001	Inbraakbeveiligingsinstallatie	P10541		ATS	ATS_4001		Omvang: 1 st. Inbraakcentrale, 1 st. bediendeel ATS1110, 2 st. uitbreidingsmodule 8 zone, 3 st. droge accu. Ingangen o.a.: storing brand, brand, 17 st. magneetcontact 54 st. Infrarooddetector (PIR), 1 st. sabotage sleutelbuis, 1 st. MIVA signalering, 11 st. Sabotage Sirene, 1 st. Dorma nooduitgang, 1 st. Sleutelschakelaar tourniquet, 2 st. groene HM nooduitgang, 9 st. sturingen, 1 st. alarmoverdrager.	1.3
C0S-D-001	Camera Observatie Systeem	P10541 P10642		Sony	Camera's: SNC-- WR632C, SNC- WR630, SNC- VM630, SNC- HM662, SNC- XM631, SMC- EB642ER	2018	Omvang: 1 st. HPE 5130-24G switch, 1 st. Client PC t.b.v. dubbele authenticatie v.v. Trend Micro virusscanner. 5 st. Camera's.	1.4
TGB-D-001	Toegangscontrole systeem	P10541 P10642		Keyprocessor		2019	Omvang: 1 st. toegangsbeheer Client (Keyprocessor), 8 st. droge accu's, 18 st. controller / lezers, 12 st. groene handmelder, 11 st. deur "open" knop, 4 st. voeding 2 st. Netwerkcontroller "pluto" (master), 11 st. deurcontroller "orion" (slave) , 18 st. sloten.	1.5
BMI-D-001	Brandmeldinstallatie	P10541	A	Siemens	centr.:FC7 24-ZA, OR: OP720, HM FDM225- RP, SW: FDS221- W	2014	1 st. brandmeldcentrale, 11 st. handbrandmelder, 70 st. alarmgever, 4 st. Input/ Output module, 2 st. accu 12Ah, doormelding brand, storing, 2 st. netwerkmodule, 1 st. brandmeldpaneel.	1.1/ 1.2

Doelen

Bijlage 3 Assetoverzicht								
Zaaknummer		I230900010		P10642				
Objectcode		P10541		Doelen		Fietsenstalling de Doelen		
Object		Doelen		Raadhuisplein 2 te Ede		Gildestraat 4		
Adres		Raadhuisplein 2 te Ede		12-jun-24				
Datum		12-jun-24						
BMI-D-001	Brandmeldinstallatie	P10541	B	Siemens	centr.:FC7 24-ZA, OR: OP720, HM FDM225- RP, SW: FDS221- W	2014	1 st. brandmeldcentrale, 12 st. handbrandmelder, 84 st. alarmgever (slow whoop), 2 st. Input/ Output module, 1 st. bedienpaneel, 2 st. Accu 12Ah, doormelding via BMC-A, 1 st. netwerkmodule.	1.1/ 1.2

Gemeentewerf

Bijlage 3 Assetoverzicht								
Zaaknummer		I230900010						
Objectcode		P10588 P11859 P10961						
Object		Gemeentewerf Fietsenstalling Loods						
Adres		Asakkerweg 8 te Ede Asakkerweg 8 te Ede Asakkerweg 8 te Ede						
Datum		12-jun-24						
Nr.	Onderdeel	Objectcode(s)	Bouwdeel (i.v.t.)	Fabricaat	Type	Bouwjaar	Capaciteit/ omvang van de installatie/ vermogen	Verwijzing activiteitenlijst
IBV-W-001	Inbraakbeveiligingsinstallatie	P10588 P10961	Kantoor & loods	ATS	ATS_4001		Omvang: 1 st. inbraakcentrale, 3 st. bediendeel ATS1110, 2 st. uitbreidingsmodule 8 zone, 3 st. droge accu. Ingangen o.a.: storing brand, brand kantoor, brand werkplaats, 26 st. magneetcontact, 23 st. Infrarooddetector (PIR), 1 st. hoogwater, 1 st. storing temperatuur, 1 st. MIVA signalering, 2 st. sabotage sirene, 3 st. AM volgzone, 2 st. Kleefmagneet, 1 st. noodknop kleefmagneet, 1 st. storing voeding, 1 st. storing UPS, 1 st. storing noodstroom.	1.3
C0S-W-001	Camera Observatie Systeem	P10961	Loods	Sony	Camera's: SNC-- WR632C, SNC- WR630, SNC- VM630, SNC- HM662, SNC- XM631, SMC- EB642ER	2018	Omvang: 1 st. HPE 5130-24G switch, 2 st. camera's.	1.4
C0S-W-002	Camera Observatie Systeem	P10588	Kantoor	Sony	Camera's: SNC-- WR632C, SNC- WR630, SNC- VM630, SNC- HM662, SNC- XM631, SMC- EB642ER	2018	Omvang: 1 st. HPE 5130-24G switch 2 st. camera's	1.4
TGB-W-001	Toegangscontrole systeem	P10588 P11859 P10588	Kantoor & loods en fietsenstalling	Keyprocess or			Omvang: 4 st. droge accu's, 7 st. controller / lezers, 1 st. groene handmelder, 2 st. deur "open" knop, 2 st. voeding 2 st. Netwerkcontroller "pluto" (master), 4 st. deurcontroller "orion" (slave) , 7 st. sloten.	1.5

Gemeentewerf

Bijlage 3 Assetoverzicht									
Zaaknummer		I230900010							
Objectcode		P10588	P11859	P10961					
Object		Gemeentewerf	Fietsenstalling	Loods					
Adres		Asakkerweg 8 te Ede	Asakkerweg 8 te Ede	Asakkerweg 8 te Ede					
Datum		12-jun-24							
BMI-W-001	Brandmeldinstallatie	P10588 P10961	Kantoor & loods		Penta 2L	2011	1 st. brandmeldcentrale, 5 st. handbrandmelder, 36 st. alarmgever, 1 st. Input/ Output module, 2 st. automatische melder, 1 st. flitslicht.	1.1/ 1.2	

Manenberg

Bijlage 3 Assetoverzicht								
Zaaknummer		I230900010						
Objectcode		P10540						
Object		Manenberg						
Adres		Molenstraat 80D, 80E te Ede						
Datum		12-jun-24						
Nr.	Onderdeel	Objectcode(s)	Bouwdeel (i.v.t.)	Fabricaat	Type	Bouwjaar	Capaciteit/ omvang van de installatie/ vermogen	Verwijzing activiteitenlijst
IBV-M-001	Inbraakbeveiligingsinstallatie	P10540		ATS	ATS_4001		Omvang: 1 st. inbraakcentrale 5 st. bediendeel ATS1110 2 st. uitbreidingsmodule 8 zone, 3 st. droge accu. Ingangen o.a.: 19 st. magneetcontact, 21 st. infrarooddetector (PIR), 3 st. AM PIR, 3 st. trilcontact, 1 st. alarmuit via lezer, 3 st. sabotage sirene	1.3
C0S-M-001	Camera Observatie Systeem	P10540		Sony	Camera's: SNC-- WR632C, SNC- WR630, SNC- VM630, SNC- HM662, SNC- XM631, SMC- EB642ER	2018	Omvang: 1 st. HPE 5130-24G switch.	1.4 Alleen werkzaamheden aan switch
TGB-M-001	Toegangscontrole systeem	P10540		Keyprocessor			Omvang: 6 st. droge accu's, 19 st. controller / lezers, 16 st. groene handmelder, 16 st. deur "open" knop, 3 st. voeding 1 st. Netwerkcontroller "pluto" (master), 10 st. deurcontroller "orion" (slave) , 19 st. sloten.	1.5
BMI-M-001	Brandmeldinstallatie	P10540					De ontruimingsinstallatie is van de eigenaar van de Manenberg. Het jaarlijks onderhoud valt onder de verantwoordelijkheid van Resim b.v.. De OP-taken maken wel onderdeel uit van scope werkzaamheden. Omvang installatie op basis van schouw tijdens aanwijzing.	1.1/ 1.2 Alleen OP-taken

Vleugel

Bijlage 3 Assetoverzicht

Zaaknummer I230900010
Objectcode P10531
Object Vleugel
Adres Raadhuisstraat 117 te EDE.
Datum 12-jun-24

Nr.	Onderdeel	Objectcode(s)	Bouwdeel (i.v.t.)	Fabricaat	Type	Bouwjaar	Capaciteit/ omvang van de installatie/ vermogen	Verwijzing activiteitenlijst
IBV-V-001	Inbraakbeveiligingsinstallatie	P10531	A/B/C/D	ATS	ATS_4000		Omvang: 1 st. inbraakcentrale, 2 st. bediendelen ATS1110 10 st. uitbreidingsmodule 8 zone, 11 st. droge accu. Ingangen o.a.: storing brand, brand, 25 st. magneetcontact, 15 st. infrarooddetector (PIR), 2 st. melding hoog water, 1 st. temperatuur te hoog, 1 st. storing hygrograaf archief, 1 st. sabotage sleutelbuis.	1.3
C0S-V-001	Camera Observatie Systeem	P10531		Sony	Camera's: SNC-- WR632C, SNC- WR630, SNC- VM630, SNC- HM662, SNC- XM631, SMC- EB642ER	2018	Omvang: 1 st. HPE 5130-24G switch, 3 st. Camera's, 1 st. Client PC t.b.v. dubbele authenticatie v.v. Trend Micro virusscanner.	1.4
TGB-V-001	Toegangscontrole systeem	P10531		Keyprocessor			Omvang: 4 st. droge accu's, 13 st. controller / lezers, 11 st. groene handmelder, 11 st. deur "open" knop, 2 st. voeding 1 st. Netwerkcontroller "pluto" (master), 7 st. deurcontroller "orion" (slave) , 11 st. sloten. 2 st. kleefmagneet	1.5
BMI-V-001	Brandmeldinstallatie	P10531		Notifier	Centr. NF_3000, OR NFX(I)- OPT, MS: NXF(I)- SMT2		1 st. brandmeldcentrale, 1 st. geografische paneel/nevenpaneel, 8 st. handmelder, 4 st. Input/Output module, 37 st. alarmgever (slow whoop), 49 st. automatische melder, 1 st. multi sensor melder.	1.1/ 1.2