



Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

RB-01

REFERENTIEBEELDEN INDOORKLIMWANDEN

Opgesteld door: Nauk van der Donk
Datum: 8 april 2024



INDOORKLIMWAND DEFENSIE KLEIN



Basis gegevens

Hoogte: 7 tot 9 meter (8m)

Klimwandoppervlak: 100 tot 125m²


Aantal Touwen: 8 tot 10

Aantal Klimroutes: 25 (2 tot 3 routes per touw)

Aantal Autobelay apparaten: 4 tot 6

Aantal modules op de klimwand: 5 tot 10

INDOORKLIMWAND DEFENSIE MIDDEL (STANDAARD)



Basis gegevens

Hoogte: 7 tot 9 meter (8m)

Klimwandoppervlak: 125 tot 150m² (145m²)


Aantal Touwen: 10 tot 16 (14)

Aantal Klimroutes: 40 (ca. 3 routes per touw)

Aantal Autobelay apparaten: 6 tot 8

Aantal modules op de klimwand: 5 tot 10

INDOORKLIMWAND DEFENSIE GROOT



Basis gegevens

Hoogte: 7 tot 9 meter (7,25m)

Klimwandoppervlak: 150 tot 200m² (170m²)

Aantal Touwen: 10 tot 16 (14)

Aantal Klimroutes: 40 (ca. 3 routes per touw)

Aantal Autobelay apparaten: 6 tot 8

Aantal modules op de klimwand: 10 tot 15

INDOORKLIMWAND DEFENSIE SPECIAL (SPORTKLIMWAND + URBAN KLIMWAND)



Basis gegevens

Hoogte: 7 tot 9 meter (7,8m)
Klimwandoppervlak: 200 tot 300m² (240m²)
Aantal Touwen: 10 tot 16 (11)
Aantal Klimroutes: 30 (ca. 3 routes per touw)

Aantal Autobelay apparaten: 6 tot 8 (5)
Aantal modules op de klimwand: 10 tot 15