Algemene informatie

Aanbesteding: Leveranties BOSS 2025-2031
Aanbestedende Dienst: Gemeente Veenendaal
Referentie: 24-19-02

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 86

Onderwerp:
NvI vraag 50

Vraag:
De werkwijze en de daaraan gekoppelde eisen zijn ons nog niet geheel duidelijk.
Wij lezen bij 2.9 van bijlage 6: “Opdrachtgever werkt binnen deze ROK met een ‘circulaire toestelcatalogus’, waarin toestellen zijn opgenomen met een vaste prijs.
In de 2e alinea staat – ingekort- vermeld: “Opdrachtgever neemt direct na definitieve gunning contact op met leveranciers om de informatie van toestellen op te halen, waarna deze worden opgenomen in de toestelcatalogus.”
Voor onze duidelijkheid willen wij hierover enkele vragen stellen:
A. Begrijpen wij het goed dat als een leverancier kan aantonen dat deze over gebruikte, herinzetbare toestellen beschikt, hij in aanmerking komt voor perceel 1?
B. Kunnen ook maatwerktoestellen waarbij onderdelen zoals hergebruikte glijbanen, touwen en/of netten hieronder vallen?
C. Hoe wordt de vaste prijs bepaald? Is dit de prijs van het her te gebruiken toestel voordat dit opgeknapt wordt, of nadat het opgeknapt is?

Antwoord:
A: nee, opdrachtnemer moet voldoen aan de gunningscriteria zoals gesteld aan perceel 1.
B: ja, in principe kunnen deze ook onder perceel 1 of 2 vallen
C: her te gebruiken toestellen kunnen niet worden aangeboden in de catalogus, dit betreft alleen nieuwe/refurbished toestellen en/of onderdelen. In offertefases/deelopdracht is ruimte om maatwerk aan te bieden op hergebruik/opknappen van bestaande toestellen/onderdelen die al in eigendom van de gemeente zijn.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 2: Ontwikkelaars

Beantwoord op: 7 feb. 2025

Ref.nr.
87

Onderwerp:
Vraag n.a.v. NvI vraag 70

Vraag:
In Ref.nr. 70 geeft u aan dat er enkel inzicht wordt gevraagd in Perceel 1 Circulair. Kunt u toelichten hoe de aanbestedende dienst dit gaat toetsen, aangezien partijen verder geen plan hoeven over te dragen dat zij op een zo circulair mogelijke manier werken?

Antwoord:
Inschrijver voert zelf bewijsmateriaal aan om te voldoen aan het gunningscriterium van perceel 1. opdrachtnemer kan op basis van deze bewijsstukken toetsen en indien nodig om nadere bewijsvoering vragen. Zie ook werkwijze 2.8 perceel 1

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 2: Ontwikkelaars
P2 Perceel 1: Circulair

Beantwoord op: 7 feb. 2025

Ref.nr.
88

Onderwerp:
Vraag n.a.v. NvI vraag 34

Vraag:
Begrijpen wij uw antwoord goed, dat er naast het referentieformulier geen documenten ten bewijze van vereiste kerncompetentie en kenmerken hoeft te worden aangeleverd? Graag uw bevestiging dat de in de tabel op pagina 21

van de uitnodiging tot inschrijving genoemde “Documenten ten bewijze van vereiste kerncompetentie en kenmerken“, komt te vervallen.

Antwoord:
Klopt. Komt niet te vervallen, want er mag ook op een andere manier dan ons standaard referentieformulier worden aangetoond dat er aan de kerncompetentie wordt voldaan.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 2: Ontwikkelaars
P2 Perceel 1: Circulair
P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op: 7 feb. 2025

Ref.nr.
90

Onderwerp:
Vraag 65: maatwerk

Vraag:
U geeft aan dat leveranciers uit perceel 1 en 2 ook maatwerk moeten kunnen gaan leveren gebaseerd op het constructiedossier van de coördinerend aannemer. Kunt u bevestigen dat als een opdrachtgever een toestel gemaakt heeft volgens het technisch constructiedossier en indien dit toestel niet goedgekeurd/gecertificeerd kan worden dit ten laste van de coördinerend aannemer komt te vallen? Zo niet dan zien we graag een uitleg hoe de opdrachtnemer hiervoor verantwoordelijk kan worden gesteld

Antwoord:
Indien coördinerende aannemer het constructiedossier opstelt en de uitvoering/realisatie bij leverancier legt, blijft tenzij anders overeengekomen de verantwoordelijkheid voor keuring bij de aannemer. Indien leverancier constructiedossier opstelt en uitvoering/realisatie oppakt, ligt de verantwoordelijkheid voor keuring bij de leverancier.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 2: Ontwikkelaars
P2 Perceel 1: Circulair

Beantwoord op: 7 feb. 2025

Ref.nr.
91

Onderwerp:
Vraag 65: levend groen

Vraag:
U geeft aan dat in een toestel mogelijk levend groen verwerkt moet worden. Hoe ziet u zich dit voor u? Kunt u enkele voorbeelden geven?

Antwoord:
Denk hierbij aan het gebruiken van een boom als staander voor een schommel of een wilgentenenconstructie verwerken in een speelhuis.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 2: Ontwikkelaars
P2 Perceel 1: Circulair
P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op: 7 feb. 2025

Ref.nr.
92

Onderwerp:
Vraag 62. Vormvereisten

Vraag:
Klopt het dat enkel voor het eerste bullitpoint nu 2xA4 gebruikt mogen worden? Zoals wij het begrepen hadden mag voor alle bullitpoints maar 1A4 gebruikt worden. Of is dit aantal nu verhoogd naar 2?

Antwoord:

Het gehele criterium (alle bullits) moet(en) binnen 2A4 passen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 2: Ontwikkelaars
P2 Perceel 1: Circulair
P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op: 7 feb. 2025

Ref.nr.
93

Onderwerp:
NVI Vraag 37 circulaire catalogus

Vraag:
U geeft aan dat leveranciers uit perceel 2 ook toestellen mogen aanbieden in de circulaire catalogus. Wat zijn de minimumeisen om een toestel in de circulaire catalogus op te nemen? Op welke manier wordt in de circulaire catalogus duidelijk gemaakt hoe circulair een product is? Hoe voorkomt u dat de ontwerper(s) een eigen voorkeur hebben voor toestellen/leverancier en er een objectieve keuze gemaakt wordt uit de circulaire catalogus?

Antwoord:
Zie 2.9 . Daarbij is opdrachtgever altijd eindverantwoordelijk voor keuzes die gemaakt worden voor toestellen/leveranciers. Zij zorgen voor een objectieve keuze.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 2: Ontwikkelaars
P2 Perceel 1: Circulair

Beantwoord op: 7 feb. 2025

Ref.nr.
94

Onderwerp:
NVI Vraag 37.

Vraag:
U geeft aan dat alle leveranciers van perceel 1, 2 en 3 opdrachten gegund kunnen krijgen. De geraamde opdrachtwaarde van de raamovereenkomst is 1.500.000 Euro. Dit is voor deze Europese aanbesteding én voor de te contracteren coördinerend aannemer zoals u in vraag ... aangeeft. Bij vraag 41 antwoord u dat 30% van de opdrachtwaarde besteed zal worden aan onderhoud en investeringen en 70% aan ondergronden, omgevingsinrichting en circulariteit.

Dit houdt in dat perceel 1 en 2 een totale geraamde waarde van € 450.000 over de looptijd, danwel +/- € 65.000,- per jaar betreft.

Voor perceel 1 selecteert u alle leveranciers die aan de eisen voldoen, daarnaast selecteert u 5 leveranciers op perceel 2 en. Dit kan zomaar inhouden dat u 10 of meer leveranciers contracteert voor deze beide percelen. Er vanuit gaande dat perceel 3 onder de circulaire inzet (binnen de 70%) valt.

U vraagt leveranciers een arbeidsintensief traject in te gaan zonder dat duidelijk is welke verplichtingen/opdrachten hieraan gekoppeld zijn. Zie o.a. uw antwoord op vraag 7 waarin u aangeeft dat opdrachtgever een beslissende rol heeft.

Zoals nu gesteld dien je als opdrachtnemer onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de de beslissingen die opdrachtgever maakt. Dit is in alle gevallen al een disproportionele werkwijze maar gezien de lage opdrachtwaarde is dit niet te eisen. We verzoeken u daarom dit proportioneel aan te passen.

Antwoord:
De maximale waarde is € 1.5000.000 voor 7 jaar, voor alleen het deel leveringen (deze tender).

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 2: Ontwikkelaars
P2 Perceel 1: Circulair
P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op: 7 feb. 2025

Ref.nr. 95

Onderwerp:
NVI Vraag 34: Referentieopdracht

Vraag:
In artikel 5.2.3 staat alleen dat de bijlage referentieopdrachten ingevuld moet worden. Bij 7.4 staat dat bewijzen bijgesloten moeten worden. U verwijst in uw antwoord naar 5.2.3 maar hierin staan geen bewijzen genoemd. Kunt u dit verduidelijken?

Antwoord:
Zie vraag 88.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 2: Ontwikkelaars
P2 Perceel 1: Circulair

Beantwoord op: 7 feb. 2025

Ref.nr. 96

Onderwerp:
NVI Vraag 26. Bouwhekken

Vraag:
U antwoord dat de kosten voor bouwhekken voor de aannemer zijn. we nemen aan dat u de coördinerend aannemer bedoeld. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:
Ja.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 2: Ontwikkelaars
P2 Perceel 1: Circulair

Beantwoord op: 7 feb. 2025

Ref.nr.
97

Onderwerp:
VCA certificering

Vraag:
In de eerste Nota van inlichtingen hebben partijen gevraagd om het VCA* certificaat toe te staan. We willen u erop attenderen dat het VCA** certificaat altijd verplicht is bij het inzetten van een onderaannemer en dat de onderaannemer minimaal VCA* gecertificeerd moet zijn. Het VCA* certificaat is geldig als er geen onderaannemer ingezet wordt en de opdrachtnemer zelfstandig de werkzaamheden uitvoert. In onze branche is het zeer gebruikelijk te werken met onderaannemers. Ons verzoek is daarom om de geldende richtlijnen te handhaven.

Antwoord:
VCA* is voldoende wanneer partij zonder onderaannemer werkt. Wanneer partij onderaannemer(s) inzet is VCA** verplicht.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 2: Ontwikkelaars
P2 Perceel 1: Circulair
P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op: 7 feb. 2025