

Algemene informatie

Aanbesteding: Leveranties BOSS 2025-2031
Aanbestedende Dienst: Gemeente Veenendaal
Referentie: 24-19-02

Toelichting:
Gehele nota incl. extra opmerking.

Vraag en antwoord

Ref.nr.	Onderwerp:
1	Concept raamovereenkomst Artikel 11 Social return

Vraag:

Bij leveringen van diensten is het gebruikelijk 5% SROI te eisen i.v.m. het grote loonaandeel van de opdrachtsom. Daar deze opdracht hoofdzakelijk bestaat uit het leveren van producten en materialen en maar voor een klein deel bestaat uit een loonsom is het gebruikelijk in de gemeentelijke aanbestedingen 2% SROI te eisen. We verzoeken u het voorbeeld van vele andere gemeenten te volgen en dit ook hier van toepassing te laten zijn. De geëiste 5% is disproportioneel binnen een opdracht als deze.

Antwoord:

2% van de aanneemsom is akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars
P2 Perceel 1: Circulair
P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op: 24 jan. 2025

Ref.nr.	Onderwerp:
2	Concept raamovereenkomst Artikel 6

Vraag:

Dit gehele artikel is niet van toepassing. Kunt u deze verwijderen uit de overeenkomst?

Antwoord:

Akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars
P2 Perceel 1: Circulair
P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op:

24 jan. 2025

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Concept overeenkomst

Vraag:

Op pagina 1 onder punt V. is een zin niet correct opgenomen. Hierin staat: meeLeveringt. Kunt u dit corrigeren?

Antwoord:

Dit moet zijn "V. Opdrachtnemer is genoegzaam bekend met het feit dat, indien deze <Raam>overeenkomst wordt beëindigd als gevolg van één van de situaties als genoemd in artikel 5.1 van deze <Raam>overeenkomst, Opdrachtnemer meewerkt en zorgdraagt voor een goede overdracht van het Levering "

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 2: Ontwikkelaars
P2 Perceel 1: Circulair
P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op: 24 jan. 2025

Ref.nr.
4

Onderwerp:
Bijlage 4 Uitvoerings- en revisietekening

Vraag:

Uit dit overzicht begrijpen wij dat de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoeringstekening en de revisietekening. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:

Ja.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 2: Ontwikkelaars
P2 Perceel 1: Circulair
P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op: 24 jan. 2025

Ref.nr.
5

Onderwerp:
Bijlage 2 projectplan

Vraag:

We zien dat er een projectplan opgesteld moet worden. Ligt de verantwoording hiervan bij de coördinerend aannemer? Zo niet en indien hiervoor een rol voor opdrachtnemers is weggelegd: Op welke wijze kunnen de kosten hiervoor verrekend worden?

Antwoord:

Ja, dit ligt bij de aannemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars

P2 Perceel 1: Circulair

P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op:

24 jan. 2025

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Coördinerend aannemer

Vraag:

Op meerdere plekken in alle documenten zien wij dat u aannemers aanstelt voor de coördinatie. Zijn deze aannemers al gecontracteerd? Zo ja, wie zijn deze aannemers? Zo nee, op welke wijze worden deze aannemers aangesteld?

Antwoord:

Nee, deze worden parallel met deze aanbesteding gecontracteerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars

P2 Perceel 1: Circulair

Beantwoord op:

24 jan. 2025

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Document werkwijze BOSS - Ontwikkelteams

Vraag:

U geeft in dit document aan dat nu nog niet duidelijk is wat de specifieke eisen/voorwaarden zijn die verwacht worden van de contractanten. Daarbij meldt u ook dat dit niet vrijblijvend is. Met andere woorden, inschrijvers

dienen zich bij inschrijving te confirmeren aan eisen en regels die vooraf niet gespecificeerd zijn. Dit brengt naast de kansen ook een grote risico's met zich mee. Wat zijn de consequenties als een opdrachtnemer zich niet kan vinden in de opgelegde voorwaarden?

Antwoord:

Het is de bedoeling om een aantal van de eisen uit het PVE jaarlijks en in goed overleg met alle leveranciers via het ontwikkelteam verder aan te scherpen op het gebied van circulair werken. Hierover dient consensus te worden bereikt. Opdrachtgever heeft hierin een beslissende rol. Zie verder werkwijze 2.9.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars
P2 Perceel 1: Circulair

Beantwoord op:

24 jan. 2025

Ref.nr.

8

Onderwerp:

PVE GAR20 Kier robinia

Vraag:

We begrijpen dat u wilt voorkomen dat kieren in hout bijvoorbeeld leiden tot gevaarlijke situaties zoals vingerbeknelling. Echter het eisen dat alle houten delen met en kier groter dan 8MM vervangen dienen te worden is een disproportionele eis. Geregeld ontstaan kieren op plekken in het hout waar dit geen risico oplevert voor de spelende kinderen. Deze onderdelen vervangen is verspilling van grondstoffen wat niet past bij de duurzaamheidsambities van de huidige maatschappij. Het is tevens in veel situaties mogelijk de kier een cosmetische behandeling te geven. De kier zorgt er zo juist voor dat een toestel een nog natuurlijkere uitstraling krijgt. Vanuit maatschappelijk belang is dan ook ons verzoek deze eis te nuanceren. Ons voorstel is om de eis als volgt aan te passen: Indien het toegepaste hout splijt en er binnen 1 jaar een kier van groter dan 8 millimeter ontstaat, dient dit onderdeel zo aangepast te worden dat enig risico voor de veiligheid van de kinderen of de constructieve sterkte van het toestel voorkomen wordt. De oplossing hiervoor dient ter goedkeuring aan de aanbestedende dienst voorgelegd te worden. Indien geen overeenstemming bereikt wordt en er

veiligheidsrisico's zijn dient het onderdeel vervangen te worden.

Antwoord:

Akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars

P2 Perceel 1: Circulair

Beantwoord op:

24 jan. 2025

Ref.nr.

9

Onderwerp:

PVE GAR26 Afkeur inspecteur

Vraag:

U geeft aan dat opdrachtnemer op eigen kosten reparaties dient uit te voeren als de inspecteur een afkeuring van het WAS constateert. We nemen aan dat dit enkel die acties betreft waar opdrachtnemer in gebreke blijkt zoals een garantiekwestie. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:

Dit betreft alleen als inspecteur afkeuring van het WAS constateert bij eerste inspectiemoment.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars

P2 Perceel 1: Circulair

Beantwoord op:

24 jan. 2025

Ref.nr.

10

Onderwerp:

PVE GAR16 Gereedschap

Vraag:

U geeft aan dat toestellen niet te demonteren mogen zijn. We nemen aan dat u hiermee bedoeld dat dit niet mogelijk mag zijn met de blote handen. Immers, met handgereedschap zijn altijd onderdelen van toestellen te demonteren. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:

Niet mogelijk met handen of eenvoudig gereedschap zoals platte of kruiskopschroevendraaier

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars
P2 Perceel 1: Circulair

Beantwoord op:

24 jan. 2025

Ref.nr.

11

Onderwerp:

PVE GAR12 garantie

Vraag:

We nemen aan dat dit onderdelen onder garantie betreft voor de toestellen geleverd onder dit contract. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:

Ja.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 2: Ontwikkelaars
P2 Perceel 1: Circulair

Beantwoord op: 24 jan. 2025

Ref.nr.
12

Onderwerp:
PVE GAR5.

Vraag:
U spreekt over 4 of 8 jaar. Wanneer geldt 4 en wanneer 8 jaar?

Antwoord:
Zie PVE GAR 1, 2 en 3

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 2: Ontwikkelaars
P2 Perceel 1: Circulair

Beantwoord op: 24 jan. 2025

Ref.nr.
13

Onderwerp:
PVE 6 Garantie

Vraag:
Kunnen opdrachtnemers ervan uitgaan dat het onderhoud aan de toestellen plaatsvindt volgens de onderhoudshandleiding van de producten?

Antwoord:
Ja.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars

P2 Perceel 1: Circulair

Beantwoord op:

24 jan. 2025

Ref.nr.
14

Onderwerp:

PVE 6 Garantie

Vraag:

Speeltoestellen zijn gebruiksvoorwerpen dus slijtage is aan de orde, zolang de functionaliteit van het toestel maar in stand blijft en dus geen vervanging van onderdelen noodzakelijk is (banden van auto's zullen slijten bij gebruik, zo zal een toestel sporen vertonen van gebruik). Is het correct dat normale slijtagesporen en vandalisme niet onder garantie vallen?

Antwoord:

Ja.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars

P2 Perceel 1: Circulair

Beantwoord op:

24 jan. 2025

Ref.nr.
15

Onderwerp:

SPV 6 Garantie

Vraag:

We nemen aan dat garantie geldt voor materiaal- constructie of installatiegebreken. Is dit correct?

Antwoord:

De garantie voor kunststof 15 jaar betreft zowel Dragende constructie (staanders, palen, dragers dwarsconstructies in toestel etc.) incl. fundering als overige niet dragende statische onderdelen (panelen, daken, glijgoten, stangen, zitjes, handvaten e.d.).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars
P2 Perceel 1: Circulair

Beantwoord op:

24 jan. 2025

Ref.nr.

16

Onderwerp:

PVE OFF8

Vraag:

U geeft aan dat voorbereiding/transport/montage niet boven 20% van de toestelwaarde mag komen. Dit is een disproportionele eis. Er zijn, bij alle leveranciers, vele toestellen waarbij deze kosten boven de 20% uitkomen. We verzoeken u aan deze eis toe te voegen dat indien deze kosten boven 20% uitkomen dit ter akkoord met toelichting bij de opdrachtgever moet worden voorgelegd. Na akkoord van opdrachtgever is het wel toegestaan deze toestellen te leveren. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars
P2 Perceel 1: Circulair

P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op: 24 jan. 2025

Ref.nr.
17

Onderwerp:
PVE GAR 1. Garantie

Vraag:

U schrijft inclusief weer. De extremen in weer worden steeds groter. We nemen aan dat u hiermee bedoeld dat bij normale weersomstandigheden de garantie geldt. Extremen in weeromstandigheden zijn niet bij opdrachtnemers onder te brengen.

Antwoord:

Bliksem en storm valt onder extreem. Maar een veranderend klimaat met meer extremen (langere droogte, grotere pieken in natte periodes) is steeds meer de 'normale weersomstandigheid'.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars
P2 Perceel 1: Circulair
P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op: 24 jan. 2025

Ref.nr.
18

Onderwerp:
PVE SPV 28 en 29.

Vraag:

We nemen aan dat deze eisen gelden voor perceel 3. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:

Ook bij perceel 1 en 2 indien er twijfel is. Maar zal voornamelijk voorkomen bij perceel 3

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars

P2 Perceel 1: Circulair

P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op:

24 jan. 2025

Ref.nr.

19

Onderwerp:

PVE SPV18- Materiaaldiktes

Vraag:

Vanuit de duurzame ambities die we hebben (bedrijfsleven en overheid in 2050 circulair) en de toenemende vraag vanuit onze klanten om zo duurzaam mogelijk producten te leveren hebben wij de afgelopen jaren diverse ontwikkelingen doorgevoerd waarbij de materiaaldiktes van onze onderdelen afgestemd zijn op de gebruiksintensiteit en het risico van de betreffende onderdelen. Verspilling van grondstoffen in onnodige diktes van materialen is hiermee uitgesloten. Hierbij is geen concessie gedaan in de kwaliteit en garanderen wij een risicovrij gebruik van al onze producten. Dit is ook terug te zien in onze garanties die uw geëiste garanties ruim overstijgen. U heeft met uw garantie eisen tevens het risico afgevangen en verzekerd uzelf van kwalitatief goede producten. Diverse andere leveranciers hebben een soortgelijke aanpak en zullen ook niet/moeilijk aan deze eis kunnen voldoen. Daarbij zet u de ontwikkeling in duurzame toepassing met deze eis 5 tot 10 jaar terug in de tijd. We verzoeken u deze eisen te laten vervallen en te eisen dat de dikte van het materiaal ten alle tijde een veilig gebruik van de toestellen moet garanderen.

Antwoord:

Akkoord, komt te vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 2: Ontwikkelaars
P2 Perceel 1: Circulair
P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op: 24 jan. 2025

Ref.nr.
20

Onderwerp:
PVE SPV12

Vraag:
Geldt deze eis voor alle percelen?

Antwoord:
Deze geldt alleen voor perceel 3.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 2: Ontwikkelaars
P2 Perceel 1: Circulair
P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op: 24 jan. 2025

Ref.nr.
21

Onderwerp:
PVE SP2 - Levertijden

Vraag:
We nemen aan dat de levertijden ingaan vanaf het moment van de ontvangst van de schriftelijke opdrachtbon bij opdrachtnemer. Is dit correct?

Antwoord:
Ja, vanaf moment van officiële opdracht (digitaal).

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars

P2 Perceel 1: Circulair

P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op:

24 jan. 2025

Ref.nr.

22

Onderwerp:

PVE SP2 - Levertijden

Vraag:

In onze catalogus staan toestellen die van dien aard/grootte/complexiteit zijn dat een langere termijn benodigd is voor de productie hiervan. We verzoeken u aan deze eis toe te voegen dat indien de levertermijn langer is dit ter beoordeling voorgelegd moet worden aan de opdrachtgever.

Antwoord:

Akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars

P2 Perceel 1: Circulair

P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op:

24 jan. 2025

Ref.nr.

23

Onderwerp:

PVE SP2 - Levertijden

Vraag:

We nemen aan dat de gestelde termijn voor het leveren van onderdelen binnen de contractperiode geldt voor toestellen die onder het contract

geleverd zijn. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:

Ja.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars

P2 Perceel 1: Circulair

P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op:

24 jan. 2025

Ref.nr.

24

Onderwerp:

PVE UIT20

Vraag:

Het6 is zeer ongebruikelijk dat opdrachtnemers in Playmapping informatie invoeren. We verzoeken u deze eis aan te passen naar: Opdrachtnemer dient alle informatie aan te leveren voor verwerking van het toestel in Playmapping.

Antwoord:

De eis wordt als volgt aangepast: "alle informatie aan te leveren bij de algemene desk van Playmapping voor verwerking van het toestel in Playmapping zodat de actuele certificaten gekoppeld kunnen worden aan het speelobject (veiligheidsregistratie). Indien blijkt dat gegevens in Playmapping van Opdrachtgever foutief of onvolledig zijn, dient opdrachtnemer beschikbaar te zijn om de correcte gegevens alsnog aan te leveren."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 2: Ontwikkelaars
P2 Perceel 1: Circulair
P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op: 24 jan. 2025

Ref.nr.
25

Onderwerp:
PVE UIT 11 bouwstoffen

Vraag:

U geeft aan dat bouwstoffen voorzien moeten zijn van certificaten en andere bewijsmiddelen. Dit is zeer ongebruikelijk bij het leveren en plaatsen van speeltoestellen. We verzoeken u deze eis te laten vervallen.

Antwoord:

Bouwstoffen en materialen dienen te voldoen aan de eisen/certificeringen uit het onderwerp 3. duurzaamheid van het pve, en opdrachtnemer dient hier op verzoek van opdrachtgever inzage in te kunnen geven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 2: Ontwikkelaars
P2 Perceel 1: Circulair

Beantwoord op: 24 jan. 2025

Ref.nr.
26

Onderwerp:
PVE UIT9

Vraag:

U geeft aan dat de kosten voor bouwhekken voor opdrachtnemer zijn. Dit is bij geen enkele leverancier onderdeel van de prijsopbouw van de toestellen. Immers, op de ene locatie wordt één toestel geplaatst, op de andere een gehele speelplek. Dit verdisconteren in de standaard prijs zou de toestelprijzen onnodig verhogen. Het is gebruikelijk dat de kosten voor bouwhekken in de nadere offerte opgenomen kunnen worden. Kunt u bevestigen dat dit ook

hier geldt?

Antwoord:

Deze kosten liggen bij de aannemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars

P2 Perceel 1: Circulair

P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op:

24 jan. 2025

Ref.nr.

27

Onderwerp:

PVE UIT9

Vraag:

U vraagt de locatie af te zetten in bouwhekken van realisatie tot oplevering. Het is vaak onnodig om de (hele) speelplek af te zetten. Enkel de risico onderdelen is vaak voldoende. We verzoeken u dat hier ook toe te staan. We gebruiken namelijk dit budget liever voor speelaanleidingen.

Antwoord:

Deze kosten liggen bij de aannemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars

P2 Perceel 1: Circulair

P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op: 24 jan. 2025

Ref.nr.
28

Onderwerp:
PVE UIT 6.

Vraag:

Er zijn legio situaties denkbaar waarbij structuurbedref aan de orde is en niet voorkomen kan worden. Dit ten laste leggen aan de opdrachtnemer is disproportioneel. We verzoeken u deze eis te nuanceren en de tekst als volgt aan te passen: Kosten voor herstel zijn voor de opdrachtnemer in die situaties waarin deze nalatig is geweest dit op te nemen in de nadere offertes of deze bij de uitvoering hierbij nalatig is geweest .

Antwoord:

Kosten voor herstel zijn voor de opdrachtnemer in die situaties waarin deze nalatig is geweest.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars

P2 Perceel 1: Circulair

P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op: 24 jan. 2025

Ref.nr.
29

Onderwerp:
PVE UIT1 - In prijs inbegrepen

Vraag:

Alle installatieprijzen zijn gebaseerd op "normale" omstandigheden. Sommige locaties wijken hier vanaf, denk hierbij aan een zeer moeilijke toegang waardoor niet met machines geïnstalleerd kan worden of verontreinigde grond. In die situaties is het gebruikelijk hier extra kosten voor op te nemen. We verzoeken u dit als uitgangspunt te hanteren en dat bij afwijkende locaties de opdrachtnemer afwijkingen aan u zal voorleggen. Hierbij kunt u denken aan rijplaten, opbreken en terug aanbrengen verhardingen, grasherstel, verkeersvraagstukken, vergunningen, obstakels,

etc.. Kunt u bevestigen dat dit het uitgangspunt is?

Antwoord:

Ja. Onder plaatsen wordt verstaan: het onder normale redelijkerwijs te verwachten omstandigheden monteren en installeren en nastellen/naspannen van een speeltoestel compleet met alle bijbehorende onderdelen, in afstemming met opdrachtgever en de aannemer, inclusief: (...) bij bijzondere omstandigheden is opdrachtnemer verplicht deze voor te leggen aan Opdrachtgever.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars

P2 Perceel 1: Circulair

P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op:

24 jan. 2025

Ref.nr.

30

Onderwerp:

PVE UIT1 - In prijs inbegrepen

Vraag:

Onze toestelprijzen bevatten alle kosten voor het toestel. In de installatieprijzen zijn o.a. de kosten verwerkt die nodig zijn voor verankering en stabilisering. Hiertoe behoort ook bij te storten beton. We verzoeken u dan ook deze eis aan te passen en beton buiten de toestelprijs te houden.

Antwoord:

Eis wordt niet aangepast. Leveren benodigd beton hoort bij het plaatsen van toestellen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 2: Ontwikkelaars
P2 Perceel 1: Circulair
P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op: 24 jan. 2025

Ref.nr.
31

Onderwerp:
9.6 Prijzen

Vraag:

Bij het een na laatste bullit point spreekt u over prijzen. Prijzen zijn niet van toepassing in deze uitvraag. We nemen aan dat dit per abuis hier vermeld is. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:

Klopt, deze bullit komt te vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 2: Ontwikkelaars
P2 Perceel 1: Circulair
P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op: 24 jan. 2025

Ref.nr.
32

Onderwerp:
8.5 Gunningscriteria - Beste Prijs kwaliteit verhouding

Vraag:

U geeft aan dat voor perceel 2 de gunning op beste Prijs Kwaliteit verhouding geldt. Er wordt enkel een kwaliteitscriterium gevraagd. Op welke wijze speelt prijs een rol?

Antwoord:

Dit gaat op 100% kwaliteit, prijs speelt bij deze inschrijving geen rol.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars

Beantwoord op:

24 jan. 2025

Ref.nr.

33

Onderwerp:

7.4 Prijsformulier

Vraag:

U geeft als een na laatste punt aan: Prijsformulier en verwijst naar 6.5. Paragraaf 6.5 is niet opgenomen in de leidraad. Daarnaast wordt ook nergens geschreven over een prijsformulier. We nemen aan dat dit per abuis vermeld is. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:

Correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars

P2 Perceel 1: Circulair

P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op:

24 jan. 2025

Ref.nr.

34

Onderwerp:

7.4 Referentieopdrachten

Vraag:

U geeft in de tabel aan dat naast de bijlage van de referentieopdrachten bewijzen van vereiste kerncompetentie kenmerken bijgesloten moeten worden. Wat bedoelt u hiermee? Of is dit enkel voor inschrijvers op perceel 3 van toepassing?

Antwoord:

Dit gaat over de perceel 1 en 2. Zie hiervoor artikel 5.2.3. van de leidraad.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 1: Circulair

P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op:

24 jan. 2025

Ref.nr.

35

Onderwerp:

7.4 Jaarrekening

Vraag:

In het schema heeft u vermeld Concernverklaring/organogram, zie paragraaf 5.2. In paragraaf 5.2 wordt gesproken over een jaarrekening. We nemen aan dat in het schema ook een jaarrekening bedoeld wordt. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:

Deze staat niet in artikel 5.2 genoemd. Het gaat om een verklaring van een dochteronderneming als de moedermaatschappij aansprakelijk is voor de schulden van de dochteronderneming. Als dit het geval is dient deze verklaring ingediend te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 2: Ontwikkelaars
P2 Perceel 1: Circulair

Beantwoord op: 24 jan. 2025

Ref.nr.
36

Onderwerp:
7.4 Wachtkamerovereenkomst

Vraag:

U benoemd hier een wachtkamerovereenkomst en als een partij op de tweede plaats is geëindigd. Dit lijkt ons hier abuis vermeld. Klopt dit?

Antwoord:

Correct, de wachtkamerovereenkomst komt te vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 2: Ontwikkelaars
P2 Perceel 1: Circulair
P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op: 24 jan. 2025

Ref.nr.
37

Onderwerp:
6. Verdeling nadere opdrachten

Vraag:

U geeft aan dat er drie percelen zijn. Bij perceel 2 zijn partijen nog aan het ontwikkelen naar het niveau van de geselecteerde partijen in perceel 1. Hoe dienen we de werkwijze na gunning te zien voor partijen die geselecteerd zijn voor perceel 2?

Antwoord:

Opdrachtgever vraagt hen om een ontwikkelplan in te dienen, zie paragraaf 6.2. In dit plan dienen inschrijvers SMART te maken welke stappen zij tijdens de looptijd van de ROK zetten om stappen te zetten in het verbeteren van de circulaire bedrijfsvoering (inclusief het productieproces) en hun CO2 reductie. leveranciers uit perceel 2 kunnen ook hun toestellen aanbieden in

de circulaire toestelcatalogus, en ook zij zijn ook onderdeel van het circulair ontwikkelteam leveranciers.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars

P2 Perceel 1: Circulair

P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op:

24 jan. 2025

Ref.nr.

38

Onderwerp:

5.2.1 KVK

Vraag:

Dient het KVK uittreksel bij inschrijving of bij verificatie overhandigd te worden?

Antwoord:

Bij inschrijving.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars

P2 Perceel 1: Circulair

Beantwoord op:

24 jan. 2025

Ref.nr.

39

Onderwerp:

3.1.1SROI.

Vraag:

U omschrijft specifiek de arbeidsmarktregio Foodvaley. Bijna alle leveranciers zijn buiten dit gebied gevestigd en het inzetten van SROI binnen een specifieke regio is disproportioneel. De werken zijn zeer specialistisch en binnen de bedrijfsvoering van opdrachtnemers incidenteel in de regio. We verzoeken u de verwijzing naar de regio te laten vervallen.

Antwoord:

Akkoord, gezien de mogelijke inschrijvers mag dit ook buiten de regio zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars
P2 Perceel 1: Circulair

Beantwoord op:

24 jan. 2025

Ref.nr.

40

Onderwerp:

duur en omvang

Vraag:

De omvang van de bestedingen wordt geraamd op ca. 200.000 per jaar waarbij u aangeeft met meerdere partijen zaken te willen doen. Stel dat er 5 partijen gecontracteerd worden, dan is de omzet per ondernemer ca 40.000 euro. De gevraagde inspanningen en kosten om deel te nemen aan deze aanbestedingen zijn ons inziens niet in verhouding met de opbrengsten. Is de aanbestedende dienst bereidt om deze aanbesteding te vereenvoudigen en deelname door kleinere bedrijven zodoende mogelijk te maken?

Antwoord:

De aanbesteding is reeds zo simpel mogelijk gemaakt om ook het MKB kansen te geven op deze opdracht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars

P2 Perceel 1: Circulair

P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op:

24 jan. 2025

Ref.nr.

41

Onderwerp:

hoeveelheden

Vraag:

De stukken doen vermoeden dat de gemeente Veenendaal niet of nauwelijks nieuwe, reguliere speeltoestellen gaat aanschaffen. Kunt u aangeven in welke verhouding de budgetten besteedt worden gedurende de looptijd van de overeenkomst?

Antwoord:

Zie werkwijze 1.4: Circa 30% van het totale budget aan onderhoud en investeringen zal besteed worden aan nieuwe speel- en sporttoestellen. Circa 70% van het totale budget zal worden besteed aan ondergronden, omgevingsinrichting en circulariteit.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars

P2 Perceel 1: Circulair

P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op:

24 jan. 2025

Ref.nr.

42

Onderwerp:

beoordeling

Vraag:

In hoeverre zijn de bedenkers van het BOSS-concept betrokken bij de

beoordeling van de inschrijvingen? En hoe waarborgt de opdrachtgever een onafhankelijke beoordeling? Graag een toelichting.

Antwoord:

OBB is onderdeel van beoordelingsteam vanuit haar adviserende rol (als externe adviseur). OBB is 100% onafhankelijk van welke marktpartij dan ook.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars

P2 Perceel 1: Circulair

P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op:

24 jan. 2025

Ref.nr.

43

Onderwerp:

bewijsmiddelen

Vraag:

Kan Opdrachtgever ook een aantoonbaar gelijkwaardig bewijsmiddel accepteren, zoals:

- Certificaat CO2-reductiemanagement met ISO 14001 niveau 2 (www.sccm.nl/energie-iso-14001).
- Milieubarometer Certificaat (www.milieubarometer.nl/milieubarometer-certificaat).
- CO2-footprint van het hele bedrijf met verklaring van een Certificerende Instantie dat de CO2-berekening voldoet.

De bovenstaande 3 bewijsmiddelen vinden overheidsinstanties gelijkwaardig aan het CO2 Prestatieladder niveau 3 certificaat blijkens een SROK tender die we in het laatste kwartaal van vorig jaar hebben gedaan.

Antwoord:

Akkoord, inschrijver dient aan te tonen dat deze bewijsmiddelen dan ook gelijkwaardig zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars

P2 Perceel 1: Circulair

P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op:

24 jan. 2025

Ref.nr.

44

Onderwerp:

SVS

Vraag:

Kan aanbestedende dienst instemmen met aanwezigheid van minimaal één SVS-één ster, medewerker tijdens installatie van regulier speeltoestellen?

Antwoord:

Ja.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars

P2 Perceel 1: Circulair

P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op:

24 jan. 2025

Ref.nr.

45

Onderwerp:

Beschrijvend document 3.1.1.

Vraag:

Wij creëren binnen ons eigen bedrijf arbeidsplaatsen, leerwerkplekken en stageplekken voor de SROI-doelgroep. Met uw werkwijze zijn wij nog niet bekend. Begrijpen wij het goed dat u in uw beschrijving van de leverancier

vraagt om een bijdrage om arbeidsplaatsen te creëren in uw regio?

Antwoord:

Ja, maar zie in dit verband ook vraag #39.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars

P2 Perceel 1: Circulair

P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op:

24 jan. 2025

Ref.nr.

46

Onderwerp:

Beschrijvend document 3.2.2

Vraag:

Beschrijvend document 3.2.2

De gemeente kent geen afnameverplichting voor de afname van een minimaal aantal. Is de gemeente wel voornemens om opdrachten gelijkwaardig onder de raamcontractanten te verdelen?

Antwoord:

Nee, dit hangt af van onze ontwerpfasen en keuzen die hierin gemaakt worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars

P2 Perceel 1: Circulair

P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op: 24 jan. 2025

Ref.nr.
47

Onderwerp:
Beschrijvend document 3.2.2

Vraag:
Kunt u een indicatie geven van verdeling van het budget over de 3 percelen?

Antwoord:
Nee.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen:
P1 Perceel 2: Ontwikkelaars
P2 Perceel 1: Circulair
P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op: 24 jan. 2025

Ref.nr.
48

Onderwerp:
Beschrijvend document 5.2.2

Vraag:
U eist een VCA**-certificaat of gelijkwaardig. Dit is niet gebruikelijk. Gezien de aard en omvang van de werkzaamheden is een VCA*-certificaat gebruikelijk binnen onze branche. Bent u bereid om de eis VCA** aan te passen in VCA*?

Antwoord:
Akkoord.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars

P2 Perceel 1: Circulair

P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op:

24 jan. 2025

Ref.nr.

49

Onderwerp:

Beschrijvend document 5.2.3

Vraag:

U vraagt een ondertekende verklaring van de opdrachtgever voor de ingediende referentie(s). Accepteert u ook een tevredenheidsverklaring per e-mail, een evaluatierapport of een tevredenheidsverklaring conform uw eisen die wij voor een andere aanbesteding hebben gebruikt? Dit, om de referenten niet steeds opnieuw te belasten met het geven van een tevredenheidsverklaring.

Antwoord:

Een tevredenheidsverklaring is niet noodzakelijk en wordt niet geeist. Bijlage 4 dient te worden ingevuld door de Inschrijver en niet door de Opdrachtgever waar het werk is uitgevoerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars

P2 Perceel 1: Circulair

P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op:

24 jan. 2025

Ref.nr.

50

Onderwerp:

Beschrijvend document 6.

Vraag:

Wordt een uitvraag/nadere offerte bij alle leveranciers van alle drie de

percelen aangevraagd? Gaat de uitvraag per perceel, zo ja: op welke uitgangspunten? Gaat de uitvraag op basis van de wens van omwonenden en gebruikers, zo ja: in hoeverre speelt participatie een rol? Kortom: kunt u een beeld schetsen over de wijze waarop u speelplekken wilt vervangen / inrichten?

Antwoord:

zie werkwijze 2.9: De inzet van toestellen uit de toestelcatalogus is afhankelijk van de ontwerpkeuzes die de ontwerper maakt in samenspraak met opdrachtgever in het DO. De keuze voor een toestel in het DO wordt gebaseerd op:

1. De behoefte van de speellocatie in context van zijn omgeving en andere speellocaties op het gebied van functie en materiaal van speeltoestellen,
2. De behoeftes en wensen van gebruikers en bewoners,
3. Diversiteit in aanbod voor verschillende leeftijdscategorieën (uitdaging),
4. Diversiteit in aanbod van maximale valhoogtes,
5. Een evenwichtige levensduur van speeltoestellen in relatie tot de 7-jaarscyclus (theoretische levensduur van 7, 14, 21 of 28 jaar).
6. Een afweging tussen prijs in relatie tot kwaliteit, duurzaamheid en levensduur.

Nadat een definitieve keuze is gemaakt voor de toepassing van de gewenste toestellen en/of valondergronden, wordt via de ROK een levering uitgevraagd aan de leverancier(s). Vervolgens wordt de leverancier, na akkoord op de offerte, gekoppeld aan de aannemer die de verantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering en coördinatie van de projectopdracht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars
P2 Perceel 1: Circulair
P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op:

24 jan. 2025

Ref.nr.

51

Onderwerp:

Beschrijvend document 6.1 schema punt 4.

Vraag:

In het gunningscriterium wordt gevraagd: "Zijn de materialen na levensduur postindustrieel of postconsumptief afval?" Wij willen graag verduidelijking ontvangen over de toepassing van de termen "postindustrieel afval" en "postconsumptief afval" in deze context.

Het gunningscriterium lijkt te verwijzen naar materialen na de levensduur van het product, dus onder de categorie postconsumptief afval. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:

punt 4 van het GC wordt vervangen door: "Op welk niveau van de R-ladder zijn onderdelen / materiaaltypes weer in te zetten voor een nieuwe cyclus".

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars

P2 Perceel 1: Circulair

P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op:

24 jan. 2025

Ref.nr.

52

Onderwerp:

Programma van Eisen Pro7

Vraag:

De eis om bij de plaatsing van toestellen en ondergronden een medewerker SVS** in te zetten zijn wij nog niet eerder tegengekomen. Bedoelt u, dat deze medewerker fysiek tijdens de plaatsing ter plekke aanwezig dient te zijn?

Antwoord:

Ja.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars

P2 Perceel 1: Circulair

P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op:

24 jan. 2025

Ref.nr.

53

Onderwerp:

Programma van EisenPro7

Vraag:

Onze medewerkers SVS** zijn bij het hele productieproces betrokken, van ontwerp tot aan de oplevering, maar niet fysiek aanwezig tijdens de montage. Kunt u daarmee instemmen?

Antwoord:

nee, zie ook vraag #44.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars

P2 Perceel 1: Circulair

P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op:

24 jan. 2025

Ref.nr.

54

Onderwerp:

Bijlage 6 document BOSS:

Vraag:

In de bijlage wordt bij 2.3 gesproken over 4 percelen, in hete beschrijvend document zijn 3 percelen omschreven. Wij gaan ervan uit dat het aantal percelen in het beschrijvend document correct is. Klopt deze aanname?

Antwoord:

Ja.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars

P2 Perceel 1: Circulair

P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op:

24 jan. 2025

Ref.nr.

55

Onderwerp:

Bijlage 6 document BOSS

Vraag:

Begrijpen wij het goed, dat inschrijvers op deze aanbesteding niet de rol van aannemer zullen vervullen, maar dat hiervoor een andere uitvraag wordt gedaan?

Antwoord:

Ja.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars

P2 Perceel 1: Circulair

P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op:

24 jan. 2025

Ref.nr.

56

Onderwerp:

Programma van Eisen UIT17

Vraag:

U stelt dat wij een toestel dienen laten keuren door een inspecteur van de opdrachtgever. Toestellen dienen gekeurd te worden door een AKI. Deze wordt door ons hierover in kennis gesteld zodra de plaatsingsdatum bekend is. Voor serie-gefabriceerde toestellen is geen keuring ter plekke nodig, wel een opleveringsinspectie. Wellicht bedoelt u dat de inspecteur van opdrachtgever hierover geïnformeerd dient te worden. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:

Dit betreft opleveringsinspectie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars

P2 Perceel 1: Circulair

P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op:

24 jan. 2025

Ref.nr.

57

Onderwerp:

Programma van Eisen SPV4

Vraag:

U vraagt een algemene catalogus, inclusief prijslijst. Onze vigerende catalogus inclusief prijzen staan vermeld op onze website. Voldoet dit aan uw eis?

Antwoord:

Ja.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 2: Ontwikkelaars
P2 Perceel 1: Circulair
P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op: 24 jan. 2025

Ref.nr.
58

Onderwerp:
Programma van Eisen SPV4

Vraag:

U vraagt een algemene catalogus, inclusief prijslijst. Bij het inschrijven op perceel 3: De speeltoestellen worden ontworpen en gemaakt met behulp van beschikbare circulaire middelen. Wat moet dan minimaal in de catalogus en prijslijst vermeld zijn?

Antwoord:

Deze eis geldt niet voor perceel 3.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op: 24 jan. 2025

Ref.nr.
59

Onderwerp:
Programma van Eisen GAR20

Vraag:

U stelt dat bij kieren van groter dan 8 millimeter, het houten onderdeel volledig dient te worden vervangen. Vaak zijn er andere oplossingen mogelijk, die niet of nauwelijks invloed hebben op speelwaarde, esthetiek en levensduur. Gaat u ermee akkoord dat bij spleten van groter dan 8 millimeter (of andere punten die tot een afkeerpunt tijdens inspectie kunnen leiden) met opdrachtgever overlegd wordt over de best mogelijke oplossing?

Antwoord:

Zie vraag #8.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars

P2 Perceel 1: Circulair

P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op:

24 jan. 2025

Ref.nr.

60

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad 5.2 Geschiktheidseisen 5.2.2 Beroepsbekwaamheid

Vraag:

Opdrachtgever geeft aan duurzaamheid hoog in het vaandel te hebben staan.

Echter dient opdrachtnemer aan CO2-prestatieladder trede 3 te voldoen.

Door trede 3 te vragen gaat opdrachtgever ons inziens een stap terug in de tijd. Gerenommeerde partijen zijn in het bezit van prestatieladder trede 5.

Wij vragen u dan ook deze eis aan te passen en CO2 prestatieladder trede 5 te eisen. Bent u hiermee akkoord?

Antwoord:

Nee.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars

P2 Perceel 1: Circulair

Beantwoord op:

24 jan. 2025

Ref.nr.**Onderwerp:**

61 Aanbestedingsleidraad 5.2 Geschiktheidseisen 5.2.2. Beroepsbekwaamheid

Vraag:

U vraagt een VCA** certificaat, dit wordt vaak toegepast in o.a. de grotere industrieën en is niet gebruikelijk in het MKB. Hiermee zal het voor het MKB lastig worden om hieraan te voldoen. Voor de werkzaamheden genoemd in de leidraad is VCA* ons inziens toereikend. Is VCA* toegestaan?

Antwoord:

Akkoord, zie vraag #48

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars

P2 Perceel 1: Circulair

P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op:

24 jan. 2025

Ref.nr.

62

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad 6.1 Gunningscriterium voor Perceel 1 Bewijsstukken

Vraag:

Wij voldoen aan dit criterium. We kunnen per toestel bewijs overleggen met de gevraagde informatie in de vorm van een door een auditor gevalideerde verklaring. Het format waarmee we dit aanleveren vraagt 2xA4. Bent u akkoord om voor dit bewijsstuk 2xA4 toe te staan?

Antwoord:

Dit is akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 1: Circulair

Beantwoord op:

24 jan. 2025

Ref.nr.

63

Onderwerp:

Bijlage 2. Programma van Eisen - SPV19

Vraag:

SPV19 – u beschrijft: “Delen die frequent worden vastgepakt, zoals glijstangen, duikelstangen ed., vervaardigd uit RVS toe te passen” – bij sommige toestellen zijn bijvoorbeeld bepaalde stangen, net als de rest van het toestel, vervaardigd in duplex gecoat staal. Is dat in deze toegestaan, of vervallen deze toestellen?

Antwoord:

Ja, toegestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars

P2 Perceel 1: Circulair

P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op:

24 jan. 2025

Ref.nr.

64

Onderwerp:

Bijlage 2 Programma van Eisen - SPV25

Vraag:

SPV25 – Achter diverse bewijsvoering staat het woord “hardcopy” bedoelt u hiermee dat deze informatie geprint (en via post) aangeleverd moet worden?

Antwoord:

Alles mag digitaal worden aangeleverd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars

P2 Perceel 1: Circulair

P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op:

24 jan. 2025

Ref.nr.

65

Onderwerp:

Bijlage 2 Programma van Eisen - SPV12

Vraag:

SPV12 – Dit is in weinig woorden hetgeen in perceel 3 gevraagd wordt. Hier wordt het echter als algemene eis gesteld. Wat verwacht u hierin van alle opdrachtnemers (dus ook de partijen die niet inschrijven op perceel 3.

Antwoord:

Dit is eis voor met name perceel 3, maar perceel 1 en 2 deelnemers moeten in de loop der jaren ook een ontwikkeling doormaken waarbij dit mogelijk ter sprake komt, zoals het verwerken van levend groen in een toestel. De eis wordt als volgt aangepast: "Zelf toestellen te kunnen bouwen, of mee te werken aan deze bouw met de coördinerend aannemer op een speelplek, om van natuurlijk hout (dikke takken en stammen), touwen, buizen en dergelijke in combinatie met 'levend groen', volgens een door de coördinerend aannemer op te stellen constructiedossier."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars

P2 Perceel 1: Circulair

P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op: 24 jan. 2025

Ref.nr.
66

Onderwerp:
Bijlage 2 Programma van Eisen - SPV 4

Vraag:

SPV 4 – Wij maken gebruik van een website waar altijd de actuele prijzen vermeld staan icm ons volledige assortiment. Is deze website voldoende of verwacht u een separate productcatalogus?

Antwoord:

Dit is akkoord, zie vraag #57

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars
P2 Perceel 1: Circulair
P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op: 24 jan. 2025

Ref.nr.
67

Onderwerp:
Bijlage 2 Programma van Eisen - DUU7

Vraag:

DUU7 – er worden heel veel eisen gesteld aan de opdrachtnemers. Bij deze eis benoemt u specifiek “de opdrachtgever zal hier actief op controleren” onze vraag is; wordt er op alle gestelde eisen actief gecontroleerd? Wordt er bij overtreding ook gehandhaafd en wat zijn dan de consequenties?

Antwoord:

Op alle eisen wordt gecontroleerd en geverifieerd, bij herhaaldelijk in gebreken blijven kan de overeenkomst met opdrachtnemer ontbonden worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars

P2 Perceel 1: Circulair

P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op:

24 jan. 2025

Ref.nr.

68

Onderwerp:

Bijlage 2 Programma van Eisen - UIT20

Vraag:

UIT20 – Wij hebben zelf geen licentie op Playmapping. In andere gemeenten leveren wij de benodigde documenten en bewijsvoering aan bij de algemene desk van Playmapping en zij zorgen ervoor dat alles volledig wordt aangevuld. Het voordeel daarvan is dat er vanuit Playmapping ook een controle functie is en er landelijk trends en ontwikkelingen in kaart kunnen worden gebracht. Is deze werkwijze passend voor in de raamovereenkomst?

Antwoord:

Dit is akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars

P2 Perceel 1: Circulair

P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op:

24 jan. 2025

Ref.nr.

69

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad paragraaf 6.1

Vraag:

Pagina 15- 61: Dient hetgeen gevraagd onder perceel 1 te gaan over het gehele assortiment van een leverancier?

Antwoord:

Ja.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 1: Circulair

Beantwoord op:

24 jan. 2025

Ref.nr.

70

Onderwerp:

aanbestedingsleidraad – paragraaf 6.1

Vraag:

Pagina 15 – 6.1

Perceel 1: U vraagt hier om inzicht, maar worden er ook eisen gesteld aan dit inzicht? We streven tenslotte naar een situatie met maximaal CO2 reductie. Inzicht is dan 1, maar het plan om te minimaliseren is 2. Dat plan wordt in perceel 2 gevraagd, maar in perceel 1 gaat het enkel om inzicht. Klopt deze stelling?

Antwoord:

Klopt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 1: Circulair

Beantwoord op: 24 jan. 2025

Ref.nr.

71

Onderwerp:

aanbestedingsleidraad paragraaf 6.1

Vraag:

Pagina 15 – 6.1

Bij punt 1 schrijft u “het productieproces tot aan levering in Veenendaal”, I) bedoelt u hiermee ook de productie van toestellen die buiten Nederland gemaakt worden incl. de transportbeweging van de toestellen naar Nederland toe?

II) Wij gaan ervanuit dat de keten begint op de locatie waar de producten geproduceerd worden. Kunt u dat bevestigen.

Antwoord:

Ja.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 1: Circulair

Beantwoord op:

24 jan. 2025

Ref.nr.

72

Onderwerp:

aanbestedingsleidraad – paragraaf 5.2.3

Vraag:

Pagina 14 – 5.2.3: Aan welke specs dient de kerncompetentie te voldoen?

Antwoord:

Aspecten

Inschrijver dient genoemde kerncompetentie te bewijzen aan de hand van één referentieopdracht waarin de volgende aspecten tot uitdrukking komen:

- Leveren (en optioneel plaatsen) van speeltoestellen en valondergronden aan een gemeentelijke opdrachtgever.

U dient hiervoor Bijlage 4 volledig in te vullen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars

P2 Perceel 1: Circulair

P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op:

24 jan. 2025

Ref.nr.

73

Onderwerp:

aanbestedingsleidraad paragraaf 5.2.2.

Vraag:

Pagina 12 – 5.2.2. U vraagt om een VCA** certificaat. Gezien de aard en omvang van de opdracht is dit een erg hoge eis die in onze branche niet gebruikelijk is. Bent u bereid deze eis aan te passen naar VCA*. Zo niet, graag uw motivatie.

Antwoord:

Zie vraag #48.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars

P2 Perceel 1: Circulair

P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op:

24 jan. 2025

Ref.nr.

Onderwerp:

74

aanbestedingsleidraad – paragraaf 3.2.2

Vraag:

Pagina 7 – 3.2.2.

I) Vindt er een verdeling plaats onder de leveranciers die toegelaten worden tot de raamovereenkomst?

II) Zo ja, op basis waarvan vindt deze verdeling plaats?

Antwoord:

Zie vraag #50.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars

P2 Perceel 1: Circulair

P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op:

24 jan. 2025

Ref.nr.

75

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad – paragraaf 3.2.2

Vraag:

Pagina 7 – 3.2.2.

De genoemde 5 miljoen is dat het budget voor alle 3 de percelen incl. alles? (kortom, het leveren en plaatsen van toestellen, valdempende ondergronden, maatwerkoplossingen en natuurlijke beweegaanleidingen)

Antwoord:

Nee, de genoemde 5 miljoen is het totaal voor de BOSS, dit betreft deze tender voor de leverancier maar ook voor de tender voor de aannemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars

P2 Perceel 1: Circulair

P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op:

24 jan. 2025

Ref.nr.

76

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, paragraaf 3.1

Vraag:

Pagina 7 – 3.1

Is er, gezien over alle 3 de percelen, een minimaal en/of maximaal aantal partijen die worden toegelaten tot de raamovereenkomst?

Antwoord:

Nee, alleen voor perceel 2 is een maximaal aantal.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars

P2 Perceel 1: Circulair

P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op:

24 jan. 2025

Ref.nr.

77

Onderwerp:

Bijlage 5 Verklaring Social Return

Vraag:

In bijlage 5 verklaring Social Return vraagt u: 1. Opdrachtnemer besteedt binnen de verstrekte opdracht voor ten minste 5% van de aanneemsom aan SROI. Aangezien een groot deel van de aanneemsom uit levering bestaat is het vragen van 5% van de aanneemsom buitenproportioneel. Wij verzoeken u deze eis aan te passen naar 2% van de aanneemsom of 5% van de loonsom.

Indien u hier niet in mee gaat, graag uw motivatie.

Antwoord:

Zie vraag #1.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars

P2 Perceel 1: Circulair

P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op:

24 jan. 2025

Ref.nr.

78

Onderwerp:

Programma \ van Eisen

Vraag:

Eis SPV2 is helder. Hanteert u een boetebedrag per week dat de levertermijn zou worden overschreden?

Antwoord:

Nee, als dit herhaaldelijk plaatsvindt kan het contract worden ontbonden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars

P2 Perceel 1: Circulair

Beantwoord op:

24 jan. 2025

Ref.nr.

79

Onderwerp:

Programma \ van Eisen

Vraag:

We lezen eis DUU5. Het valt ons op dat het criterium voor Straatmeubilair is genomen, en niet voor speeltoestellen uit de MVI criteria. We nemen aan het de eis voor Speeltoestellen wordt bedoeld, is dat correct?

Antwoord:

De eis wordt als volgt aangepast: "Bij toestellen die voor meer dan 25% uit kunststof bestaan dient het toegepaste kunststof aantoonbaar uit minimaal 50% gerecycled kunststof te bestaan."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Perceelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars
P2 Perceel 1: Circulair

Beantwoord op:

24 jan. 2025

Ref.nr.

80

Onderwerp:

Programma \ van Eisen

Vraag:

We lezen bij DUU4 over het eco-label.
We nemen aan dat gelijkwaardig tevens wordt geaccepteerd wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van het label zelf (in lijn met de MVI-criteria). Is dat correct?

Antwoord:

De eis wordt als volgt aangepast: "Aan te kunnen tonen dat hij producten gebruikt die beschikken over het Europees Ecolabel of een gelijkwaardig keurmerk voor verven en vernissen."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars

P2 Perceel 1: Circulair

Beantwoord op:

24 jan. 2025

Ref.nr.

81

Onderwerp:

Programma \ van Eisen

Vraag:

We lezen bij UIT17:

Zodra een (serie)toestel gereed is voor gebruik, en deze zelf geplaatst is, dit toestel voor

het in gebruik stellen te laten keuren door een inspecteur van opdrachtgever, voor 'het

merk van goedkeuring'. Wanneer de inspecteur niet direct beschikbaar is, dient het

toestel in de bouwhekken te worden geplaatst of buiten werking worden gesteld.

Voorkeur heeft dat de inspecteur een dag voor plaatsing in kennis wordt gesteld.

Toestellen zijn soms al vooraf WAS-gekeurd. We nemen aan dat dan een inspectie voor ingebruikname door derden niet noodzakelijk is indien een SVS** gecertificeerde monteu de ingebruikname inspectie ter plekke uitvoert. Is dat correct?

Antwoord:

Akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars

P2 Perceel 1: Circulair

Beantwoord op: 24 jan. 2025

Ref.nr.
82

Onderwerp:
VCA

Vraag:

Bij eis PRO7 lezen we dat medewerkers VCA* en SVS** gecertificeerd dienen te zijn.

Bij 5.2.2 wordt dat VCA** of gelijkwaardig gevraagd.

Normaliter wordt voor de kerncompetentie (leveren en optioneel plaatsen speeltoestellen en valondergronden) VCA* vereist omdat VCA** niet proportioneel wordt geacht. Is het correct dat we VCA* te lezen bij 5.2.2?

Antwoord:

Zie vraag #48.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars

P2 Perceel 1: Circulair

P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op: 24 jan. 2025

Ref.nr.
83

Onderwerp:
5.2.3 Technische Bekwaamheid

Vraag:

We zien bij de referentie-eis geen minimale waarde voor het project staan. Is het correct dat het leveren (en optioneel) plaatsen van een enkel toestel met een valondergrond voldoende is om aan de kerncompetentie?

Antwoord:

Correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars
P2 Perceel 1: Circulair

Beantwoord op:

24 jan. 2025

Ref.nr.

84

Onderwerp:

SROI met arbeidsmarktregio beperking

Vraag:

Onze organisatie staat de inzet van SROI voor. We geven hier ook feitelijk goede invulling aan.

We lezen echter in de leidraad (en bijlage SROI) dat de SROI inzet betrekking kan hebben op: deze opdracht of op een andere opdracht bij inschrijver, mits de plaatsing gerealiseerd wordt binnen de looptijd van de opdracht/ de overeenkomst EN binnen de arbeidsmarktregio Foodvalley.

We hebben van de VNG begrepen dat het beperken van SROI inzet tot bepaalde groepen/regio's discriminatoir is. Dienen we het 'in hoofdletters gedrukte woord 'EN' lezen als 'en/of' zodat ook invulling met overige personen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden toegelaten? Of zou u kunnen aangeven waarom de beperking zoals nu voorgelegd niet discriminatoir is voor mensen buiten de arbeidsmarktregio Foodvalley?

Antwoord:

Zie vraag #39.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars
P2 Perceel 1: Circulair

P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op: 24 jan. 2025

Ref.nr.
85

Onderwerp:
Programma \ van Eisen

Vraag:

SPV 28 stelt ' geen kans is op ernstig en blijvend letsel of overlijden.'
Dit is onmogelijk te stellen, zou u dit willen wijzigen naar 'minimale kans'?

Antwoord:

bij redelijkerwijs te verwachten gebruik geen ernstig en blijven letsel en/of overlijden

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars
P2 Perceel 1: Circulair

Beantwoord op: 24 jan. 2025

Ref.nr.
86

Onderwerp:
NvI vraag 50

Vraag:

De werkwijze en de daaraan gekoppelde eisen zijn ons nog niet geheel duidelijk.

Wij lezen bij 2.9 van bijlage 6: “Opdrachtgever werkt binnen deze ROK met een ‘circulaire toestelcatalogus’, waarin toestellen zijn opgenomen met een vaste prijs.

In de 2e alinea staat – ingekort- vermeld: “Opdrachtgever neemt direct na definitieve gunning contact op met leveranciers om de informatie van toestellen op te halen, waarna deze worden opgenomen in de toestelcatalogus.”

Voor onze duidelijkheid willen wij hierover enkele vragen stellen:

A. Begrijpen wij het goed dat als een leverancier kan aantonen dat deze over gebruikte, herinzetbare toestellen beschikt, hij in aanmerking komt voor

perceel 1?

B. Kunnen ook maatwerktoestellen waarbij onderdelen zoals hergebruikte glijbanen, touwen en/of netten hieronder vallen?

C. Hoe wordt de vaste prijs bepaald? Is dit de prijs van het her te gebruiken toestel voordat dit opgeknapt wordt, of nadat het opgeknapt is?

Antwoord:

A: nee, opdrachtnemer moet voldoen aan de gunningscriteria zoals gesteld aan perceel 1.

B: ja, in principe kunnen deze ook onder perceel 1 of 2 vallen

C: her te gebruiken toestellen kunnen niet worden aangeboden in de catalogus, dit betreft alleen nieuwe/refurbished toestellen en/of onderdelen. In offertefases/deelopdracht is ruimte om maatwerk aan te bieden op hergebruik/opknappen van bestaande toestellen/onderdelen die al in eigendom van de gemeente zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars

Beantwoord op:

7 feb. 2025

Ref.nr.

87

Onderwerp:

Vraag n.a.v. NvI vraag 70

Vraag:

In Ref.nr. 70 geeft u aan dat er enkel inzicht wordt gevraagd in Perceel 1 Circulair. Kunt u toelichten hoe de aanbestedende dienst dit gaat toetsen, aangezien partijen verder geen plan hoeven over te dragen dat zij op een zo circulair mogelijke manier werken?

Antwoord:

Inschrijver voert zelf bewijsmateriaal aan om te voldoen aan het gunningscriterium van perceel 1. opdrachtnemer kan op basis van deze bewijsstukken toetsen en indien nodig om nadere bewijsvoering vragen. Zie ook werkwijze 2.8 perceel 1

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars

P2 Perceel 1: Circulair

Beantwoord op:

7 feb. 2025

Ref.nr.

88

Onderwerp:

Vraag n.a.v. NvI vraag 34

Vraag:

Begrijpen wij uw antwoord goed, dat er naast het referentieformulier geen documenten ten bewijze van vereiste kerncompetentie en kenmerken hoeft te worden aangeleverd? Graag uw bevestiging dat de in de tabel op pagina 21 van de uitnodiging tot inschrijving genoemde "Documenten ten bewijze van vereiste kerncompetentie en kenmerken", komt te vervallen.

Antwoord:

Klopt. Komt niet te vervallen, want er mag ook op een andere manier dan ons standaard referentieformulier worden aangetoond dat er aan de kerncompetentie wordt voldaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars

P2 Perceel 1: Circulair

P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op:

7 feb. 2025

Ref.nr.

90

Onderwerp:

Vraag 65: maatwerk

Vraag:

U geeft aan dat leveranciers uit perceel 1 en 2 ook maatwerk moeten kunnen gaan leveren gebaseerd op het constructiedossier van de coördinerend aannemer. Kunt u bevestigen dat als een opdrachtgever een toestel gemaakt heeft volgens het technisch constructiedossier en indien dit toestel niet goedgekeurd/gecertificeerd kan worden dit ten laste van de coördinerend aannemer komt te vallen? Zo niet dan zien we graag een uitleg hoe de opdrachtnemer hiervoor verantwoordelijk kan worden gesteld

Antwoord:

Indien coördinerende aannemer het constructiedossier opstelt en de uitvoering/realisatie bij leverancier legt, blijft tenzij anders overeengekomen de verantwoordelijkheid voor keuring bij de aannemer. Indien leverancier constructiedossier opstelt en uitvoering/realisatie oppakt, ligt de verantwoordelijkheid voor keuring bij de leverancier.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars

P2 Perceel 1: Circulair

Beantwoord op:

7 feb. 2025

Ref.nr.

91

Onderwerp:

Vraag 65: levend groen

Vraag:

U geeft aan dat in een toestel mogelijk levend groen verwerkt moet worden. Hoe ziet u zich dit voor u? Kunt u enkele voorbeelden geven?

Antwoord:

Denk hierbij aan het gebruiken van een boom als staander voor een schommel of een wilgentenenconstructie verwerken in een speelhuis.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars

P2 Perceel 1: Circulair

P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op:

7 feb. 2025

Ref.nr.

92

Onderwerp:

Vraag 62. Vormvereisten

Vraag:

Klopt het dat enkel voor het eerste bullitpoint nu 2xA4 gebruikt mogen worden? Zoals wij het begrepen hadden mag voor alle bullitpoints maar 1A4 gebruikt worden. Of is dit aantal nu verhoogd naar 2?

Antwoord:

Het gehele criterium (alle bullits) moet(en) binnen 2A4 passen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars

P2 Perceel 1: Circulair

P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op:

7 feb. 2025

Ref.nr.

93

Onderwerp:

NVI Vraag 37 circulaire catalogus

Vraag:

U geeft aan dat leveranciers uit perceel 2 ook toestellen mogen aanbieden in de circulaire catalogus. Wat zijn de minimumeisen om een toestel in de circulaire catalogus op te nemen? Op welke manier wordt in de circulaire catalogus duidelijk gemaakt hoe circulair een product is? Hoe voorkomt u

dat de ontwerper(s) een eigen voorkeur hebben voor toestellen/leverancier en er een objectieve keuze gemaakt wordt uit de circulaire catalogus?

Antwoord:

Zie 2.9 . Daarbij is opdrachtgever altijd eindverantwoordelijk voor keuzes die gemaakt worden voor toestellen/leveranciers. Zij zorgen voor een objectieve keuze.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars

P2 Perceel 1: Circulair

Beantwoord op:

7 feb. 2025

Ref.nr.

94

Onderwerp:

NVI Vraag 37.

Vraag:

U geeft aan dat alle leveranciers van perceel 1, 2 en 3 opdrachten gegund kunnen krijgen. De geraamde opdrachtwaarde van de raamovereenkomst is 1.500.000 Euro. Dit is voor deze Europese aanbesteding én voor de te contracteren coördinerend aannemer zoals u in vraag ... aangeeft. Bij vraag 41 antwoord u dat 30% van de opdrachtwaarde besteed zal worden aan onderhoud en investeringen en 70% aan ondergronden, omgevingsinrichting en circulariteit.

Dit houdt in dat perceel 1 en 2 een totale geraamde waarde van € 450.000 over de looptijd, danwel +/- € 65.000,- per jaar betreft.

Voor perceel 1 selecteert u alle leveranciers die aan de eisen voldoen, daarnaast selecteert u 5 leveranciers op perceel 2 en. Dit kan zomaar inhouden dat u 10 of meer leveranciers contracteert voor deze beide percelen. Er vanuit gaande dat perceel 3 onder de circulaire inzet (binnen de 70%) valt.

U vraagt leveranciers een arbeidsintensief traject in te gaan zonder dat duidelijk is welke verplichtingen/opdrachten hieraan gekoppeld zijn. Zie o.a. uw antwoord op vraag 7 waarin u aangeeft dat opdrachtgever een

beslissende rol heeft.

Zoals nu gesteld dien je als opdrachtnemer onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de beslissingen die opdrachtgever maakt. Dit is in alle gevallen al een disproportionele werkwijze maar gezien de lage opdrachtwaarde is dit niet te eisen. We verzoeken u daarom dit proportioneel aan te passen.

Antwoord:

De maximale waarde is € 1.5000.000 voor 7 jaar, voor alleen het deel leveringen (deze tender).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars

P2 Perceel 1: Circulair

P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op:

7 feb. 2025

Ref.nr.

95

Onderwerp:

NVI Vraag 34: Referentieopdracht

Vraag:

In artikel 5.2.3 staat alleen dat de bijlage referentieopdrachten ingevuld moet worden. Bij 7.4 staat dat bewijzen bijgesloten moeten worden. U verwijst in uw antwoord naar 5.2.3 maar hierin staan geen bewijzen genoemd. Kunt u dit verduidelijken?

Antwoord:

Zie vraag 88.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 2: Ontwikkelaars
P2 Perceel 1: Circulair

Beantwoord op: 7 feb. 2025

Ref.nr.
96

Onderwerp:
NVI Vraag 26. Bouwhekken

Vraag:

U antwoord dat de kosten voor bouwhekken voor de aannemer zijn, we nemen aan dat u de coördinerend aannemer bedoeld. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:
Ja.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 2: Ontwikkelaars
P2 Perceel 1: Circulair

Beantwoord op: 7 feb. 2025

Ref.nr.
97

Onderwerp:
VCA certificering

Vraag:

In de eerste Nota van inlichtingen hebben partijen gevraagd om het VCA* certificaat toe te staan. We willen u erop attenderen dat het VCA** certificaat altijd verplicht is bij het inzetten van een onderaannemer en dat de onderaannemer minimaal VCA* gecertificeerd moet zijn. Het VCA* certificaat is geldig als er geen onderaannemer ingezet wordt en de opdrachtnemer zelfstandig de werkzaamheden uitvoert. In onze branche is het zeer gebruikelijk te werken met onderaannemers. Ons verzoek is daarom om de geldende richtlijnen te handhaven.

Antwoord:

VCA* is voldoende wanneer partij zonder onderaannemer werkt. Wanneer partij onderaannemer(s) inzet is VCA** verplicht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars

P2 Perceel 1: Circulair

P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op:

7 feb. 2025

Ref.nr.

98

Onderwerp:

SPV12

Vraag:

We lezen dat SPV12 (via 65 1e NvI en 90 2e NvI) ook bij leveranciers van perceel 1 zou kunnen worden neergelegd.

Het lijkt ons niet correct dat SPV 12 bij perceel 1 en/of 2 ligt, maar bij perceel 3.

Met dergelijke constructiedossiers is het onmogelijk invulling te geven aan hetgeen onder de gunning van perceel 1 genoemd staat.

Zou u mogelijk in een derde NvI willen melden dat SPV12 'constructiedossiers opgesteld door opdrachtgever/aannemer' voor de opdrachtnemers in perceel 3 van toepassing is?

Antwoord:

Correct. 'Constructiedossiers opgesteld door opdrachtgever/aannemer' voor is alleen in perceel 3 van toepassing.

SPV12 is daarmee alleen van toepassing in perceel 3.

Inschrijvers welke inschrijven voor perceel 1 of 2 mogen wel ook voor perceel 3 inschrijven (daarmee is de eis voor perceel 3 wel van toepassing).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars

P2 Perceel 1: Circulair

P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Beantwoord op:

10 feb. 2025

Mededelingen**Ref.nr.**

M1

Onderwerp:

Incorrecte prijs in werkwijze document.

Inhoud mededeling:

Het uitvoeringsbudget welke in het werkwijze document staat is niet correct. Dit is 4.500.000 inclusief verlengingen, waarbij 70% voor de aannemers is en 30% voor de leveranciers.

Wij denken dat dit geen wezenlijke wijziging is en de inschrijftermijn niet verlengd hoeft te worden. Mocht dit wel het geval zijn dan horen we dit uiteraard zsm.

Percelen:

P1 Perceel 2: Ontwikkelaars

P2 Perceel 1: Circulair

P3 Perceel 3: Zelfbouwers

Aangemaakt op:

10 feb. 2025