

Deel 1. Algemeen	2
01 OPDRACHTGEVER	3
02 DIRECTIE	3
03 LOCATIE	3
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05 TIJDSBEPALING	3
06 ONDERHOUDSTERMIJN	3
07 KWALITEITSBORGING	3
09 BETTER PERFORMANCE	3
10 BOETES EN KORTINGEN	3
Deel 2.1. Algemene gegevens	5
01 TEKENINGEN	6
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	6
03 KWALITEITSBORGING	6
04 BIJLAGEN	6
05 WERKTERREIN	6
06 DE WERKTIJDEN	6
Deel 2.2. Nadere beschrijving	7
11 MAAIWERKZAAMHEDEN SPORTVELDEN MET ROBOT MAAIER	9
110 ALC ABBEKERK	9
1100 Grassportvelden	9
1101 Gazons	9
111 V.V. OPPERDOES	10
1110 Grassportvelden	10
1111 Gazons	10
112 MOC MIDWOUD	11
1120 Grassportvelden	11
1121 Gazons	11
113 DESS BENNINGBROEK	12
1130 Grassportvelden	12
1131 Gazons	12
114 T.S.V TWISK	13
1140 Grassportvelden	13
1141 Gazons	13
115 VVV WERVERSHOOF	14
1150 Grassportvelden	14
1151 Gazons	14
12 MAAIWERKZAAMHEDEN SPORTVELDEN	15
124 FC MEDEMBLIK	15
1240 Grassportvelden	15
1241 Gazons	15
125 SPORTING ANDIJK	15
1250 Grassportvelden	16
1251 Gazons	16
127 V.V. STRANDVOGELS	16
1270 Grassportvelden	16
1271 Gazons	17
128 R.K.V.V. ZWAAGDIJK	17
1280 Grassportvelden	17
1281 Gazons	18
2 GROOT ONDERHOUD SPORTVELDEN	18
21 GROOT ONDERHOUD WERKZAAMHEDEN	18
3 MAAIWERKZAAMHEDEN	22
31 MAAIWERKZAAMHEDEN SPORTVELDEN	22
4 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN	23
41 INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL	23
410 INZETTEN WERKNEMERS	23
411 INZETTEN MATERIEEL	23
Deel 3. Bepalingen	25

01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	26
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	26
01 04	BETALINGSREGELINGEN; RISICOREGELINGEN	26
01 06	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	26
01 08	BIJDRAGEN	26
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	27
01 12	UITVOERINGS ASPECTEN	27
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	27
01 14	BOUWSTOFFEN	28
01 16	VERZEKERINGEN	28
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	29
01 21	RAAMOVEREENKOMST	29
01 23	COMMUNICATIE	29
01 28	ONDERAANNEMING	29
22	GRONDWERKEN	30
22 0	GRONDWERKEN, ALGEMEEN	30
22 02	EISEN EN UITVOERING	30
51	GROENVOORZIENING	30
51 0	GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN	30
51 01	ALGEMEEN	30
51 02	EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENING	31
62	VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING	31
62 1	DEELHOOFSTUK 62.1	31
62 12	EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN	31

RAAMOVEREENKOMST VOOR:

ONDERHOUD SPORTVELDEN
in de gemeente Medemblik

Besteknummer: Z-24-488198
Inclusief nota van inlichtingen

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Medemblik.
Bezoekadres: Dick Ketlaan 21, 1687 CD Wognum
Postadres: Postbus 45, 1687 ZG Wognum
Telefoon: (0229) 85 60 00
E-mail: info@medemblik.nl

contactpersoon : de heer S. Driessen
Telefoon: (0229) 85 60 00
E-mail: sjef.driessen@medemblik.nl

02 DIRECTIE

In de opdrachtbrief zal worden vermeld wie door de opdrachtgever wordt aangewezen om als directie, conform paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012, op te treden.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeente Medemblik, één en ander als aangegeven op de bijgevoegde pdf bestanden.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. maaien sportvelden op beeldkwaliteit;
b. groot onderhoud sportvelden;
c. bijkomende werkzaamheden.

05 TIJDSBEPALING

Het doel van deze aanbesteding is het afsluiten van een raamovereenkomst tussen de opdrachtgever en inschrijver voor het onderhoud van de sportvelden in de gemeente Medemblik, volgens deze raamovereenkomst.

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 01-01-2025 tot en met 31-12-2027.
De overeenkomst heeft een optie voor verlenging met 1 keer 1 jaar (2028).

Per deelopdracht wordt door de opdrachtgever een periode van uitvoering vastgesteld met een opleverdatum per deelopdracht. Bij het overschrijden van een datum van oplevering van een deelopdracht geldt een bedrag van korting, als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, van € 500,-- per kalenderdag.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitsplan dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard 2020.

09 BETTER PERFORMANCE

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht op 'present performance' om de samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede 'better performance' van de opdrachtnemer te komen. Na oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de opdrachtnemer door het invullen van het bijgeleverde beoordelingsformulier.
Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'better performance'. Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij meervoudige onderhandse aanbestedingen dan wel voor het verstrekken van een opdracht uit de hand'.

10 BOETES EN KORTINGEN

- 1) Indien de opdrachtgever constateert dat niet wordt voldaan aan de in het bestek opgenomen eisen en bepalingen, meldt zij dit aan de aannemer en kan een korting worden opgelegd van € 1.000,-- per geconstateerde tekortkoming en voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt. Aannemer meldt direct wanneer een tekortkoming is verholpen.
- 2) Voor elke keer dat de opdrachtgever constateert dat niet volgens wettelijke eisen en voorwaarden wordt gewerkt of anders dan toegestaan volgens het bestek, kan een korting worden opgelegd van € 1.000,--
- 3) Bij het inzetten van verkeerd en/ of te zwaar materieel kan, ongeacht het rijden van schade, een korting worden opgelegd van € 1.500,-- per constatering en voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt.
- 4) Bij ontbreken van een Nederlands sprekende werknemer op het werk (die direct aanspreekbaar is) kan een korting worden opgelegd van € 500,-- per constatering.

De genoemde boetes en kortingen worden verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. De directie bepaald het wel of niet toepassen van een korting en meld dit aan de aannemer.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

Tekeningenlijst sportcomplexen Medemblik:

2023-01 ALC Abbekerk
2023-02 VV Opperdoes
2023-03 MOC Midwoud
2023-04 DESS Benningbroek
2023-05 TSV Twisk
2024-03 FC Medemblik
2023-07 Sporting Andijk
2023-08 VVW Wervershoof
2023-09 VV Strandvogels
2023-10 RKVV Zwaagdijk

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. voor aanbrengen dresszand of dressgrond;
2. voor beluchten sportvelden;
3. na doorzaaien velden.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Beelden maaien sportvelden.

05 WERKTERREIN

Met "het werkterrein" als bedoeld in paragraaf 15 van de U.A.V. 2012 worden de oppervlakten bedoeld waarop in de ruimste zin van het woord krachtens dit bestek werkzaamheden worden verricht, zodanig, dat uitvoering naar de zin van goed en deugdelijk werk mogelijk is.

De inschrijver is verplicht zich vóór inschrijving op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van de werkterreinen, los- en laadmogelijkheden, bereikbaarheid, bestaande situatie en alle nadere noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het gehele werk. Tijdens een inventarisatie die van de inschrijver wordt verwacht, dient hij zich een goed beeld te vormen van de wijze waarop het werk volgens hem uitgevoerd kan worden.

06 DE WERKTIDEN

Op zaterdagen en zondagen en algemeen erkende feestdagen mogen alleen werkzaamheden worden uitgevoerd na toestemming van de opdrachtgever en in overleg met de verenigingen.

Maaiwerkzaamheden mogen uitsluitend op werkdagen van maandag t/m donderdag tussen 07:00 uur en 18:00 uur en vrijdag tussen 07:00 uur en 12:30 uur worden verricht. Vrijdagmiddag tussen 12:30 uur en 18:00 uur alleen in overleg met de verenigingen (dit in verband met lijnen trekken door clubs).

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend. Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
11							MAAIWERKZAAMHEDEN SPORTVELDEN MET ROBOT MAAIER			
110							ALC ABBEKERK			
1100							<u>Grassportvelden</u> De sportvelden zijn de afgelopen jaren met een robotmaaier gemaaid. De voorzieningen zijn aanwezig. De aannemer moet deze manier van maaien voortzetten op de betreffende velden. De aannemer zal zelf een robotmaaier leveren of de maaier die nu aanwezig is overnemen voor de maaiwerkzaamheden, dit in overleg met opdrachtgever. Aannemer dient kosten voor verzekering, controle, onderhoud, reparatie, etc. op te nemen in de eenheidsprijzen voor het maaien. Inzet en maaiwerkzaamheden moeten door de aannemer afgestemd worden met de sport-/ voetbalclub. Door het toepassen van een robotmaaier moet er rekening gehouden worden met het feit dat de sportvelden vaker moeten worden gerold.			
110010	513801						Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de CROW-Kwaliteitscatalogus Grassportvelden Situering: Sportvelden op sportpark en pdf tekening. Uitvoering: door middel van robotmaaier.	week	52,00 F	
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		178,00 I
			3				Kwaliteitsniveau B			
				1			Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
					9		Grondsoort: toplaag sportveld			
						6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
110020	513899						Beheersen gras maaisel op gras Betreft: het beheersen van gras maaisel overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-maaisel op gras Situering: Sportvelden op sportpark en pdf tekening.	week	52,00 F	
							Te onderhouden oppervlakte	are		178,00 I
							Kwaliteitsniveau B			
							Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
							Horizontaal of met een talud tot 1:3			
							De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
110030	513899						Beheersen gras maaisel op verharding Betreft: het beheersen van gras maaisel overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-maaisel op gras Situering: Sportvelden op sportpark en pdf tekening.	week	52,00 F	
							Te onderhouden oppervlakte	are		178,00 I
							Kwaliteitsniveau B			
							Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
							Horizontaal of met een talud tot 1:3			
							De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
1101							<u>Gazons</u>			
110110	512801						Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Situering: Gazons op sportpark en pdf tekening.	week	52,00 F	
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		48,00 I
			3				Kwaliteitsniveau B			
				2			Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
					3		Grondsoort: klei			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
111						9	Horizontaal of met een talud tot 1:3 Niet bijmaaien rondom bomen en obstakels De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
1110						6	V.V. OPPERDOES			
							<u>Grassportvelden</u> De sportvelden zijn de afgelopen jaren met een robotmaaier gemaaid. De voorzieningen zijn aanwezig. De aannemer moet deze manier van maaien voortzetten op de betreffende velden. De aannemer zal zelf een robotmaaier leveren of de maaier die nu aanwezig is overnemen voor de maaiwerkzaamheden, dit in overleg met opdrachtgever. Aannemer dient kosten voor verzekering, controle, onderhoud, reparatie, etc. op te nemen in de eenheidsprijzen voor het maaien. Inzet en maaiwerkzaamheden moeten door de aannemer afgestemd worden met de sport-/ voetbalclub. Door het toepassen van een robotmaaier moet er rekening gehouden worden met het feit dat de sportvelden vaker moeten worden gerold.			
111010	513801						Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de CROW-Kwaliteitscatalogus Grassportvelden Situering: Sportvelden op sportpark en pdf tekening. Uitvoering: door middel van robotmaaier.	week	52,00 F	
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		219,00 I
		3					Kwaliteitsniveau B			
			1				Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
				9			Grondsoort: top laag sportveld			
						6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
111020	513899						Beheersen gras maaisel op gras Betreft: het beheersen van gras maaisel overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-maaisel op gras Situering: sportvelden op sportpark en pdf tekening.	week	52,00 F	
							Te onderhouden oppervlakte	are		219,00 I
							Kwaliteitsniveau B			
							Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
							Horizontaal of met een talud tot 1:3			
							De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
111030	513899						Beheersen gras maaisel op verharding Betreft: het beheersen van gras maaisel overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-maaisel op gras Situering: Sportvelden op sportpark en pdf tekening.	week	52,00 F	
							Te onderhouden oppervlakte	are		219,00 I
							Kwaliteitsniveau B			
							Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
							Horizontaal of met een talud tot 1:3			
							De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
1111							<u>Gazons</u>			
111110	512801						Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Situering: Gazons op sportpark en pdf tekening.	week	52,00 F	
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		16,00 I
		3					Kwaliteitsniveau B			
			2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
112				3			Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3			
1120				9			Niet bijmaaien rondom bomen en obstakels			
				6			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
							MOC MIDWOUD			
							<u>Grassportvelden</u> De sportvelden zijn de afgelopen jaren met een robotmaaier gemaaid. De voorzieningen zijn aanwezig. De aannemer moet deze manier van maaien voortzetten op de betreffende velden. De aannemer zal zelf een robotmaaier leveren of de maaier die nu aanwezig is overnemen voor de maaiwerkzaamheden, dit in overleg met opdrachtgever.			
							Aannemer dient kosten voor verzekering, controle, onderhoud, reparatie, etc. op te nemen in de eenheidsprijzen voor het maaien. Inzet en maaiwerkzaamheden moeten door de aannemer afgestemd worden met de sport-/ voetbalclub. Door het toepassen van een robotmaaier moet er rekening gehouden worden met het feit dat de sportvelden vaker moeten worden gerold.			
112010	513801						Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de CROW-Kwaliteitscatalogus Grassportvelden Situering: Sportvelden op sportpark en pdf tekening. Uitvoering: door middel van robotmaaier.	week	52,00	F
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		251,00
			3				Kwaliteitsniveau B			
				1			Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
				9			Grondsoort: toplaag sportveld			
					6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
112020	513899						Beheersen gras maaisel op gras Betreft: het beheersen van gras maaisel overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-maaisel op gras Situering: sportvelden op sportpark en pdf tekening.	week	52,00	F
							Te onderhouden oppervlakte	are		251,00
							Kwaliteitsniveau B			
							Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
							Horizontaal of met een talud tot 1:3			
							De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
112030	513899						Beheersen gras maaisel op verharding Betreft: het beheersen van gras maaisel overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-maaisel op gras Situering: Sportvelden op sportpark en pdf tekening.	week	52,00	F
							Te onderhouden oppervlakte	are		251,00
							Kwaliteitsniveau B			
							Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
							Horizontaal of met een talud tot 1:3			
							De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
1121							<u>Gazons</u>			
112110	512801						Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Situering: Gazons op sportpark en pdf tekening.	week	52,00	F
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		49,00
			3				Kwaliteitsniveau B			
				2			Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
113				3			Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 9 Niet bijmaaien rondom bomen en obstakels 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
1130							DESS BENNINGBROEK <u>Grassportvelden</u> De sportvelden zijn de afgelopen jaren met een robotmaaier gemaaid. De voorzieningen zijn aanwezig. De aannemer moet deze manier van maaien voortzetten op de betreffende velden. De aannemer zal zelf een robotmaaier leveren of de maaier die nu aanwezig is overnemen voor de maaiwerkzaamheden, dit in overleg met opdrachtgever. Aannemer dient kosten voor verzekering, controle, onderhoud, reparatie, etc. op te nemen in de eenheidsprijzen voor het maaien. Inzet en maaiwerkzaamheden moeten door de aannemer afgestemd worden met de sport-/ voetbalclub. Door het toepassen van een robotmaaier moet er rekening gehouden worden met het feit dat de sportvelden vaker moeten worden gerold.			
113010	513801						Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de CROW-Kwaliteitscatalogus Grassportvelden Situering: Sportvelden op sportpark en pdf tekening. Uitvoering: door middel van robotmaaier.	week	52,00 F	
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		172,00 I
			3				Kwaliteitsniveau B			
				1			Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
					9		Grondsoort: toplaag sportveld			
						6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
113020	513899						Beheersen gras maaisel op gras Betreft het beheersen van gras maaisel overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-maaisel op gras Situering: sportvelden op sportpark en pdf tekening.	week	52,00 F	
							Te onderhouden oppervlakte	are		172,00 I
							Kwaliteitsniveau B			
							Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
							Horizontaal of met een talud tot 1:3			
							De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
113030	513899						Beheersen gras maaisel op verharding Betreft het beheersen van gras maaisel overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-maaisel op gras Situering: Sportvelden op sportpark en pdf tekening.	week	52,00 F	
							Te onderhouden oppervlakte	are		172,00 I
							Kwaliteitsniveau B			
							Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
							Horizontaal of met een talud tot 1:3			
							De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
1131							<u>Gazons</u>			
113110	512801						Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Situering Gazons op sportpark en pdf tekening.	week	52,00 F	
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		36,00 I
			3				Kwaliteitsniveau B			
				2			Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
114					3		Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 9 Niet bijmaaien rondom bomen en obstakels 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
1140							T.S.V TWISK			
							<u>Grassportvelden</u> De sportvelden zijn de afgelopen jaren met een robotmaaier gemaaid. De voorzieningen zijn aanwezig. De aannemer moet deze manier van maaien voortzetten op de betreffende velden. De aannemer zal zelf een robotmaaier leveren of de maaier die nu aanwezig is overnemen voor de maaiwerkzaamheden, dit in overleg met opdrachtgever. Aannemer dient kosten voor verzekering, controle, onderhoud, reparatie, etc. op te nemen in de eenheidsprijzen voor het maaien. Inzet en maaiwerkzaamheden moeten door de aannemer afgestemd worden met de sport-/ voetbalclub. Door het toepassen van een robotmaaier moet er rekening gehouden worden met het feit dat de sportvelden vaker moeten worden gerold.			
114010	513801						Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de CROW-Kwaliteitscatalogus Grassportvelden Situering: Sportvelden op sportpark en pdf tekening. Uitvoering: door middel van robotmaaier.	week	52,00	F
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		113,00
			3				Kwaliteitsniveau B			
				1			Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
					9		Grondsoort: top laag sportveld			
						6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
114020	513899						Beheersen gras maaisel op gras Betreft het beheersen van gras maaisel overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-maaisel op gras Situering: Sportvelden op sportpark en pdf tekening.	week	52,00	F
							Te onderhouden oppervlakte	are		113,00
							Kwaliteitsniveau B			
							Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
							Horizontaal of met een talud tot 1:3			
							De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
114030	513899						Beheersen gras maaisel op verharding Betreft: het beheersen van gras maaisel overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-maaisel op gras Situering: Sportvelden op sportpark en pdf tekening.	week	52,00	F
							Te onderhouden oppervlakte	are		113,00
							Kwaliteitsniveau B			
							Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
							Horizontaal of met een talud tot 1:3			
							De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
1141							<u>Gazons</u>			
114110	512801						Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Situering: Gazons op sportpark en pdf tekening.	week	52,00	F
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		7,00
			3				Kwaliteitsniveau B			
				2			Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
115				3			Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3			
1150				9			Niet bijmaaien rondom bomen en obstakels			
				6			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
							VVW WERVERSHOOF			
							<u>Grassportvelden</u> De sportvelden zijn de afgelopen jaren met een robotmaaier gemaaid. De voorzieningen zijn aanwezig. De aannemer moet deze manier van maaien voortzetten op de betreffende velden. De aannemer zal zelf een robotmaaier leveren of de maaier die nu aanwezig is overnemen voor de maaiwerkzaamheden, dit in overleg met opdrachtgever.			
							Aannemer dient kosten voor verzekering, controle, onderhoud, reparatie, etc. op te nemen in de eenheidsprijzen voor het maaien. Inzet en maaiwerkzaamheden moeten door de aannemer afgestemd worden met de sport-/ voetbalclub. Door het toepassen van een robotmaaier moet er rekening gehouden worden met het feit dat de sportvelden vaker moeten worden gerold.			
115010	513801						Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de CROW-Kwaliteitscatalogus Grassportvelden Situering: Sportvelden op sportpark en pdf tekening. Uitvoering: door middel van robotmaaier.	week	52,00	F
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		247,00
			3				Kwaliteitsniveau B			
				1			Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
				9			Grondsoort: toplaag sportveld			
					6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
115020	513899						Beheersen gras maaisel op gras Betreft: het beheersen van gras maaisel overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-maaisel op gras Situering: Sportvelden op sportpark en pdf tekening. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Horizontaal of met een talud tot 1:3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	52,00	F
								are		247,00
										I
115030	513899						Beheersen gras maaisel op verharding Betreft: het beheersen van gras maaisel overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-maaisel op gras Situering: Sportvelden op sportpark en pdf tekening. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Horizontaal of met een talud tot 1:3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	52,00	F
								are		247,00
										I
1151							<u>Gazons</u>			
115110	512801						Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Situering Gazons op sportpark en pdf tekening. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B	week	52,00	F
		1						are		35,00
			3							I

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
12				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
				3				Grondsoort: klei			
								Horizontaal of met een talud tot 1:3			
				9				Niet bijmaaien rondom bomen en obstakels			
						6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
								MAAIWERKZAAMHEDEN SPORTVELDEN			
124								FC MEDEMBLIK			
1240								<u>Grassportvelden</u>			
								De grassportvelden moeten worden gemaaid middels een kooimaai-er of gelijkwaardige machine.			
124010	513801							Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	52,00	F
								Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de CROW-Kwaliteitscatalogus Grassportvelden			
								Situering Sportvelden op sportpark en pdf tekening.			
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		169,00 I
			3					Kwaliteitsniveau B			
				1				Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
					9			Grondsoort: toplaag sportveld			
						6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
124020	513899							Beheersen gras maaisel op gras	week	52,00	F
								Betreft: het beheersen van gras maaisel overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-maaisel op gras			
								Situering: Sportvelden op sportpark en pdf tekening.			
								Te onderhouden oppervlakte	are		169,00 I
								Kwaliteitsniveau B			
								Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
								Horizontaal of met een talud tot 1:3			
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
124030	513899							Beheersen gras maaisel op verharding	week	52,00	F
								Betreft: het beheersen van gras maaisel overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-maaisel op gras			
								Situering: Sportvelden op sportpark en pdf tekening.			
								Te onderhouden oppervlakte	are		169,00 I
								Kwaliteitsniveau B			
								Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
								Horizontaal of met een talud tot 1:3			
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
1241								<u>Gazons</u>			
124110	512801							Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	F
								Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte.			
								Situering Gazons op sportpark en pdf tekening. Inclusief gazons rond (tijdelijke) school (12 are)			
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		55,00 I
			3					Kwaliteitsniveau B			
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
					3			Grondsoort: klei			
								Horizontaal of met een talud tot 1:3			
						9		Niet bijmaaien rondom bomen en obstakels			
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
125								SPORTING ANDIJK			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
1250							<u>Grassportvelden</u> De grassportvelden moeten worden gemaaid middels een kooimaai of gelijkwaardige machine.			
125010	513801						Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de CROW-Kwaliteitscatalogus Grassportvelden Situering Sportvelden op sportpark en pdf tekening.	week	52,00 F	
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		164,00 I
		3					Kwaliteitsniveau B			
			1				Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
			9				Grondsoort: top laag sportveld			
					6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
125020	513899						Beheersen gras maaisel op gras Betreft: het beheersen van gras maaisel overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-maaisel op gras Situering: Sportvelden op sportpark en pdf tekening.	week	52,00 F	
							Te onderhouden oppervlakte	are		164,00 I
							Kwaliteitsniveau B			
							Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
							Horizontaal of met een talud tot 1:3			
							De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
125030	513899						Beheersen gras maaisel op verharding Betreft het beheersen van gras maaisel overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-maaisel op gras Situering: Sportvelden op sportpark en pdf tekening.	week	52,00 F	
							Te onderhouden oppervlakte	are		164,00 I
							Kwaliteitsniveau B			
							Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
							Horizontaal of met een talud tot 1:3			
							De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
1251							<u>Gazons</u>			
125110	512801						Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Situering: Gazons op sportpark en pdf tekening.	week	52,00 F	
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		89,00 I
		3					Kwaliteitsniveau B			
			2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
			3				Grondsoort: klei			
							Horizontaal of met een talud tot 1:3			
					9		Niet bijmaaien rondom bomen en obstakels			
					6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
127							V.V. STRANDVOGELS			
1270							<u>Grassportvelden</u> De grassportvelden moeten worden gemaaid middels een kooimaai of gelijkwaardige machine.			
127010	513801						Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de CROW-Kwaliteitscatalogus Grassportvelden Situering: Sportvelden op sportpark en pdf tekening.	week	52,00 F	
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		84,00 I
		3					Kwaliteitsniveau B			
			1				Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
			9				Grondsoort: top laag sportveld			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
127020	513899						6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen Beheersen gras maaisel op gras Betreft: het beheersen van gras maaisel overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-maaisel op gras Situering: Sportvelden op sportpark en pdf tekening. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Horizontaal of met een talud tot 1:3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are	52,00 F	 84,00 I
127030	513899							Beheersen gras maaisel op verharding Betreft: het beheersen van gras maaisel overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-maaisel op gras Situering: Sportvelden op sportpark en pdf tekening. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Horizontaal of met een talud tot 1:3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are	52,00 F	 84,00 I
1271								<u>Gazons</u>			
127110	512801							Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Situering Gazons op sportpark en pdf tekening. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 Niet bijmaaien rondom bomen en obstakels	week are	52,00 F	 39,00 I
		1									
			3								
				2							
					3						
						9					
128							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
								R.K.V.V. ZWAAGDIJK			
1280								<u>Grassportvelden</u> De grassportvelden moeten worden gemaaid middels een kooimaaiër of gelijkwaardige machine.			
128010	513801							Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de CROW-Kwaliteitscatalogus Grassportvelden Situering: Sportvelden op sportpark en pdf tekening. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Grondsoort: toplaag sportveld	week are	52,00 F	 250,00 I
		1									
			3								
				1							
					9						
128020	513899						6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen Beheersen gras maaisel op gras Betreft: het beheersen van gras maaisel overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-maaisel op gras Situering: Sportvelden op sportpark en pdf tekening. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Horizontaal of met een talud tot 1:3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are	52,00 F	 250,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
128030	513899						Beheersen gras maaisel op verharding Betreft: het beheersen van gras maaisel overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-maaisel op gras Situering: Sportvelden op sportpark en pdf tekening. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Horizontaal of met een talud tot 1:3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	52,00	F
1281							<u>Gazons</u>	are		250,00 I
128110	512801						Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Situering Gazons op sportpark en pdf tekening. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 Niet bijmaaien rondom bomen en obstakels De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	52,00	F
		1						are		2,65 I
		3								
			2							
				3						
					9					
						6				
2							GROOT ONDERHOUD SPORTVELDEN			
21							GROOT ONDERHOUD WERKZAAMHEDEN			
210010	513414						Diepbeluchten sportveld. Situering: Sportvelden op sportpark en pdf tekening. Aantal percelen: nvt Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen Diepte: 350 mm	are	2.000,00	F
		2								
			3							
210020	513414						Diepbeluchten sportveld. Situering: Sportvelden op sportpark en pdf tekening. Aantal percelen: nvt Beluchten zonder breken grond, met holle pennen Diepte: 350 mm	are	400,00	F
		1								
			3							
210030	513415						Verticuteren sportveld. Situering: Sportvelden op sportpark en pdf tekening. Aantal percelen: nvt Diepte: 10 mm Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 11 en 12 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2 Vrijgekomen materiaal wordt door opdrachtgever afgevoerd	are	670,00	F
		1								
			2							
				1						
210040	513416						Topbeluchten sportveld. Situering: Sportvelden op sportpark en pdf tekening. Aantal percelen: nvt Beluchten met: Messen Diepte: 40 mm	are	1.000,00	F
		1								
			1							
210050	513417						Wiedeggen sportveld. Situering: Sportvelden op sportpark en pdf tekening. Aantal percelen: nvt Gerekend is met nvt beurt(en) Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,06 m Aantal werkgangen: 2	are	1.400,00	F
		1								
			1							
				2						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
210060	513422					1		Direct na het maaien volgens bestekspostnr. onder hst 1				
								Dressen/bezanden sportveld.	m3	400,00	F	
								Situering: Sportvelden op sportpark en pdf tekening.				
						1		Dreszand M3e volgens normen NOC*NSF				
						9		Hoeveelheid op aanwijzen van directie (tussen 0,3 en 0,5 m3 per 100 m2)				
								leverantie volgens post 210130				
						1		Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras				
								maaien op een maaihoogte van 35 mm				
						2		Gehele veld dressen				
210070	513422							Dressen/bezanden sportveld.	m3	400,00	F	
								Situering: Sportvelden op sportpark en pdf tekening.				
						4		Dresgrond volgens de Standaard				
						9		Hoeveelheid op aanwijzen van directie (tussen 0,3 en 0,5 m3 per 100 m2)				
								leverantie volgens post 210140				
						1		Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras				
								maaien op een maaihoogte van 35 mm				
						2		Gehele veld dressen				
210080	513425							Recyclingdressen sportveld.	are	700,00	F	
								Situering: Sportvelden op sportpark en pdf tekening.				
						1		Aantal percelen: nvt				
								Bewerkingsdiepte en breedte: bewerkingsdiepte ca. 0,25 m				
						2		breedte gehele veld				
						1		Toplaag niet breken				
								Rijrichting: in de lengte van het veld				
210090	513426							Affrezen toplaag sportveld.	are	1.000,00	F	
								Situering Sportvelden op sportpark en pdf tekening.				
						1		Grondsoort: toplaag sportvelden				
						1		Aantal percelen nvt				
						3		Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
						1		Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,01 m grond				
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende				
								verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten				
210100	513442							Plaatselijk herstel grasmat.	m2	6.600,00	F	
						1		Situering Sportvelden op sportpark en pdf tekening.				
						1		Gemiddelde oppervlakte van het herstellen gebied: ca. 25 m2				
								Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken				
						1		door het verkruiden van de bovenste 10 tot 20 mm				
						1		Inclusief egaliseren grondruggen kleiner dan 20 mm				
						1		Zaaien met zaadmengsel SV7	kg			165,00 T
								Hoeveelheid 2,5 kg/100 m2				
						1		Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken				
210110	513104							Doorzaaien sportveld.	are	2.000,00	F	
						1		Situering: Sportvelden op sportpark en pdf tekening.				
								Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV7	kg			3.000,00 T
						1		Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2				
						2		Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm				
								Aantal werkgangen: 2				
210120	513411							Rollen sportveld.	are	7.500,00	F	
						2		Situering: Sportvelden op sportpark en pdf tekening.				
						1		Grootte per perceel: 2000 m2 of meer				
						1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
								Gerekend is met 1 beurt(en)				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
210130	220321							Leveren grond.	m3	400,00	F	
		1						Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: schoon				
			7					Grondsoort: Dreszand/verschalingszand M3e volgens normen NOC*NSF	m3			400,00
				1				Leveren op de plaats van verwerking				
210140	220321							Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking (vaste kuubs)				
		1						Leveren grond.	m3	400,00	F	
			7					Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: schoon				
				1				Grondsoort: Dresgrond volgens de Standaard 2020	m3			400,00
210150	513412							Leveren op de plaats van verwerking				
				1				Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking (vaste kuubs)				
		2						Slepen sportveld.	are	2.000,00	F	
			1					Situering Sportvelden op sportpark en pdf tekening.				
210160	513414							Aantal percelen: nvt				
				1				Slepen met sleeppraam				
								Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
				1				Gerekend is met nvt beurt(en)				
210180	513412							Diepbeluchten sportveld.	are	660,00	F	
								Situering: Sportvelden op sportpark en pdf tekening.				
				3				Aantal percelen: nvt				
								Beluchten en breken van de grond met behulp van roterende messen maximale h.o.h afstand 150 mm				
210190	513412							Diepte: 350 mm				
		2						Slepen sportveld.	are	2.000,00	F	
								Situering Sportvelden op sportpark en pdf tekening.				
				1				Aantal percelen: nvt				
210200	513403							Slepen met sleeppraam				
								Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
				9				slepen in twee (2) gangen				
		2						Slepen sportveld.	are	2.000,00	F	
210210	513301							Situering Sportvelden op sportpark en pdf tekening.				
								Aantal percelen: nvt				
				1				Slepen met sleeppraam				
								Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
210220	513403							slepen in drie (3) gangen				
		1						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien sportveld.	are	2.000,00	F	
								Betreft: vegen sportvelden				
				1				Standaard beheer				
210230	513403							Grasveldtype: grassportveld				
								Grootte per perceel: 2000 m2 of meer				
				2				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
								Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort-en acceptatie kosten				
210240	513301							Beregenen sportvelden.	are	6.000,00	F	
								Op aansturen opdrachtgever				
								Hoeveelheid water: 10mm tot 15mm per beurt				
								Aantal percelen: nvt				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
210220	513301	9						Betreft: watergeven met materiaal van de aannemer en uitgaan van hydranten en pomp op de complexen. Uitgaan van niet-automatisch systeem met haspelwagens.	are	6.000,00	F
		2						Water op te pompen uit open water met gebruik watermeter			
					9			Met materiaal van de aannemer.			
								Beregenen sportvelden.			
								Op aansturen opdrachtgever			
								Hoeveelheid water: 10mm tot 15mm per beurt			
								Aantal percelen: nvt			
		9						Betreft: watergeven met materiaal van de aannemer en uitgaan van geen voorzieningen op de complexen. Dus uitgaan van niet-automatisch systeem met haspelwagens. Inclusief pomp van de aannemer.			
		2						Water op te pompen uit open water met gebruik watermeter			
					9			Met materiaal van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
3							MAAIWERKZAAMHEDEN			
31							MAAIWERKZAAMHEDEN SPORTVELDEN			
310010	513821						Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de CROW- Kwaliteitscatalogus Grassportvelden Groen-gras-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Situering: Sportvelden op aanwijs van de directie Te onderhouden oppervlakte: nvt Inspectie volgens bestekspostnummer nvt Betreft: maaien van voetbalvelden op aanwijs van de directie. Kwaliteitsniveau B Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per week Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B Termijn van uitvoering: 8 weken De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are	10.000,00 F	
		9								
			3							
				1						
					1					
						4				
						6				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
4							BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN			
41							INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL			
410							INZETTEN WERKNEMERS Inzetten op reguliere werktijden			
410010	100501						Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: groenvoorziening met trekkerrijbewijs	uur	40,00 F	
				1						
410020	100501						Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: grondwerker met trekkerrijbewijs	uur	40,00 F	
				1						
411							INZETTEN MATERIEEL			
411010	100513						Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 1 m3 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00 F	
		5								
			1							
411020	100516						Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 10 ton Hydraulisch kipbaar Met hydraulische laad- en losinrichting Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00 F	
		3								
			2							
				1						
					1					
411030	100517						Inzetten van een wiellader. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 2 m3 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00 F	
		4								
			1							
411040	100518						Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Hulpvoorzieningen: Vertidrain Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00 F	
			1							
				1						
411050	100518						Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Hulpvoorzieningen: veegmachine voor verwijderen"natuurlijk afval" Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00 F	
			1							
				1						
411060	100518						Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	40,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
411070	100518	1						Hulpvoorzieningen: drainagespuit met pompdruk van 5 tot 10 bar. Geschikt voor doorspuiten drainage sportvelden via doorspuitputten.	uur	40,00	F
			1					Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)			
411080	100518							Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	40,00	F
		1						Hulpvoorzieningen: meststoffenstrooier sportvelden. Meststoffen worden ter beschikking gesteld door de opdrachtgever. Type strooier ter goedkeuring van de directie.			
411090	100518							Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Tevens inclusief laden van de meststoffen	uur	40,00	F
			1					Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden			
411100	100518							Hulpvoorzieningen: Sportveld gras zode roller rol/ wals Eigen gewicht ca. 375 kg en vulbaar met minimaal 450 liter	uur	50,00	F
				1				Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)			
411100	100518							Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	50,00	F
		1						Hulpvoorzieningen: wiedeg sportvelden, minimale werkbreedte 3 m. Tanden diam. 6,5 mm, lengte 490 mm Tandafstand 13 mm h.o.h. Met geveerde frontplaat			
411100	100518							Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	16,00	F
			1					Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden			
411100	100518							Hulpvoorzieningen: veldspuit voor trekker en gebruik op sportvelden	uur	16,00	F
				1				Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)			

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 10 OVERIGE BEPALINGEN

- 03 Voor het werk zijn bindend, voor zover daarvan in het bestek niet wordt afgeweken:
1. Regelgeving van de overheid inzake Arbeidsomstandigheden (hierna: Arbo). In aansluiting op de Arbowet en het Arbobesluit, voor zover relevant voor de uitvoering van het werk:
 - a. De Arboregeling;
 - b. De Arbobeleidsregels;
 - c. De Arbo-informatiebladen.
- 04 De aannemer mag bij de uitvoering van het werk slechts gebruik maken van personeel dat hem door derden ter beschikking wordt gesteld, indien hij daarvoor een schriftelijke toestemming van de directie heeft gekregen. De aannemer blijft niettemin jegens de opdrachtgever voor het bedoelde personeel ten volle verantwoordelijk.

01 04 BETALINGSREGELINGEN; RISICOREGELINGEN**01 04 02 LOONKOSTEN-EN BRANDSTOFBESTANDDELEN**

- 01 Aanpassing van de prijzen per eenheid is eenmaal per jaar toegestaan na 2026, met een maximum van 2,5 procent. Voor de indexering geldt 2019 = 100%.
In het eerste contractjaar vindt geen aanpassing plaats, indexering kan derhalve pas plaatsvinden per 01-01-2026.
- Basis voor de indexering vormt het prijsindexcijfer voor DPI zoals dit wordt vastgesteld door het CBS per januari van hetzelfde jaar.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 06 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 In aanvulling op artikel 01.06.01 lid 01 dient de declaratie te worden geadresseerd aan:
Gemeente Medemblik
Afdeling Financiën
Postbus 45
1687 ZG Wognum
- De declaratie dient te worden gemaild naar de gemeente Medemblik met het email adres crediteuren@medemblik.nl
- 02 Bij de declaratie dient een exemplaar van de in artikel 01.01.12 lid 04 bedoelde berekening van de betalingstermijn te worden gevoegd.
- 04 Onder de datum van betaling van de declaratie dient te worden verstaan de datum van afschrijving op het dagafschrift van de opdrachtgever.

01 08 BIJDRAGEN**01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.
- 02 Betaling van termijnen zal niet eerder plaatsvinden dan dat het originele betalingsbewijs aan de directie is verstrekt.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Onderhoud door sportverenigingen zelf;
 - Beoefenen sport op de velden;
 - Schoolsport;
 - Overige evenementen.
- 02 De in het eerste lid genoemde werkzaamheden zullen en mogen geen reden zijn voor het niet kunnen voldoen aan de gestelde responstermijnen. Ook zal er geen bijbetaling plaatsvinden als er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden vertraging is ontstaan ten gevolge van de in lid 01 genoemde werkzaamheden.

01 12 UITVOERINGS ASPECTEN

01 12 04 WEERS- EN TERREINOMSTANDIGHEDEN

- 01 Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de directie genomen beslissing. Het werk/de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat na toestemming van de directie.

Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk overeenkomstig par. 14 van de U.A.V. 2012.

01 12 05 AFKEURING DOOR DE BOND

- 01 Afkeuringen door een van de sportbonden en de daardoor ontstane schade, c.q. gevolg schade, geleden door de opdrachtgever en/of vereniging, ontstaan door aantoonbaar kwantitatief c.q. kwalitatief onvoldoende onderhoud door de (onder) aannemer zullen worden verrekend, zonder dat ingebreke stelling noodzakelijk is.

01 12 08 VOORZIENINGEN MATERIEEL

- 01 Voertuigen, die in verband met de uitvoering van de werkzaamheden achteruit rijden, moeten tijdens daguren gebruik maken van een hierbij gebruikelijk geluidssignaal.

01 13 KWALITEITSPAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 ALGEMEENTIJDSHEMA, WERKPLAN

- 01 Naast een algemeen tijdschema wordt binnen twee weken na de opdracht van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende (indien van toepassing):
- Inzet materieel geschikt voor sportvelden en de werkzaamheden in dit bestek;
 - Werkwijze regulier onderhoud;
 - Werkwijze groot onderhoud;
 - Eigen keuring materialen als dresszand en dressgrond;
 - Omgaan met vrijkomende materialen;
 - Omgaan met sportvereniging en afstemmen werkzaamheden op gebruik velden;
 - Verkeersmaatregelen.
- Wijzigingen mogen in het werkplan slechts worden aangebracht na overleg met en goedkeuring van de directie.
- 02 Het in lid 01 genoemde Werkplan moet een beschrijving geven van:
- Uit te voeren werkzaamheden;
 - Alle relevante risico's per onderdeel, eigenschap of activiteit;
 - Maatregelen om deze risico's te beheersen;
 - Werkmethoden, gebaseerd op de beheersing van genoemde risico's, inclusief de inzet van personeel, materieel en behandeling, opslag en transport van materialen;
 - Werkinstructies (indien noodzakelijk);
 - Veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen, waaronder tevens begrepen verkeersmaatregelen.

- 03 Zodra de aannemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel zullen leiden tot afwijking van het algemeen tijdschema of werkplan, de hieruit voortvloeiende consequenties en afspraken die op basis hiervan zijn gemaakt, dan brengt hij deze omstandigheden direct mondeling en uiterlijk 5 werkdagen na constatering schriftelijk ter kennis van de directie.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 07 BEWIJS VAN OORSPRONG

- 01 De aannemer verstrekt de toezichthouder voor de verwerking, een bewijs van oorsprong van alle door hem te leveren grond en bouwstoffen, afgegeven en ondertekend door of namens de producent/leverancier. Op het bewijs van oorsprong moeten minimaal de volgende gegevens zijn vermeld:
- Naam van de producent/leverancier;
 - De aard en herkomst;
 - Voor grond de opbouw en gradering;
 - Een verklaring dat de geleverde bouwstoffen voldoen aan de eisen vermeld in de Standaard 2020.
- 02 Tenzij anders vermeldt in het bestek, moeten de door de aannemer te leveren bouwstoffen nieuwe, niet eerder gebruikte, bouwstoffen te zijn. Indien uitdrukkelijk in het bestek staat vermeld dat door de aannemer te leveren materialen gebruikte materialen mogen zijn, dan moet de aannemer aan te tonen dat deze materialen gelijkwaardig zijn aan dezelfde nieuwe materialen. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de aannemer.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 SCHADE

- 01 Elke schade dient de aannemer direct ter kennis van de directie te brengen (gedocumenteerd met foto 's).

01 16 03 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN (AVB)

- 01 Aannemer dient, zowel als de onderaannemer(s), zich voor eigen rekening te verzekeren tegen schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid, welke zou kunnen ontstaan door de uitvoering van het werk en gebruik van aannemersmaterieel. In geval van schade zal de AVB-verzekering van de aannemer, resp. onderaannemer(s), eerst worden aangesproken.
- 02 Deze wettelijke aansprakelijkheidsverzekering zal een dekking moeten verlenen van € 2.500.000,- per aanspraak of gebeurtenis, of zoveel meer als de aannemer nodig acht.
- 03 De polis moet o.a. dekking bieden voor het werkgeversaansprakelijkheidsrisico conform art. 7:658 BW en 7:611 BW.
- 04 De aannemer dient een afschrift van de polis binnen één week voor aanvang van het werk aan de directie over te leggen.
- 05 Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is overgelegd en ten genoegen van de directie is aangetoond dat de premie is voldaan.
- 06 Aan een verschil tussen de door de aannemer overlegde poliscondities en deze bestekstekst kunnen geen rechten ontleend worden.

01 16 04 WERKMATERIEELVERZEKERING (WAM)

- 01 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande artikelen, zullen de aannemer en de mede- en onderaannemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schaden ten gevolge van aansprakelijkheid voor schade aan zaken en letsel welke voortvloeit uit het gebruik van rijdend, drijvend en varend aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.
- 02 Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dienen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden verzekerd.
- 03 De verzekerde som bedraagt minimaal € 2.500.000,-- per aanspraak of gebeurtenis.
- 04 Voor zover materieel niet overeenkomstig het vorenstaande is verzekerd, mag het niet worden ingezet ten behoeve van de werkzaamheden. De opdrachtgever heeft het recht de toegang van werkmaterieel tot het werkterrein te weigeren indien geen bewijs van deze verzekering kan worden getoond.
- 05 Aan een verschil tussen de door de aannemer overlegde poliscondities en deze bestekstekst kunnen geen rechten

HFD PAR ART LID

ontleend worden.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer. Deze coördinator(en) wordt (worden) ook aangesteld als coördinator(en) voor de uitvoeringsfase van dit bestek.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- 03 Het veiligheids- en gezondheidsplan, hierna te noemen het "V&G-plan" als bedoeld in artikel 2.28 aan het Besluit, maakt deel uit van dit bestek.
- 04 Binnen twee weken na de opdracht van het werk een V&G-plan overeenkomstig artikel 2.28 van het Besluit in tweevoud indienen bij de directie. Het V&G-plan dateren en ondertekenen.
- 05 Het V&G-plan dient naast de in artikel 2.28 van het Besluit genoemde informatie tevens de volgende gegevens te bevatten:
 - de handelswijze bij alarmsituaties;
 - de namen van E.H.B.O.'ers op het werk en indien mogelijk de plaats waar deze werkzaam zijn en/of telefonisch bereikbaar zijn;
 - de plaats van E.H.B.O.-trommels op het werk;
 - de namen, adressen en telefoonnummers van de dichtstbijzijnde huisartsen, tandartsen en eerste hulp afdelingen van ziekenhuizen;
 - adres en telefoonnummer van het regiokantoor van de Arbeidsinspectie;
 - de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt.

01 21 RAAMOVEREENKOMST

01 21 05 VERSTREKKEN VAN EEN DEELOPDRACHT

- 01 In afwijking van paragraaf 01.21.05 lid 03 van de standaard 2020 geldt: De uitvoeringstermijn wordt per deelopdracht door de opdrachtgever vastgesteld.
- 02 In aanvulling van paragraaf 01.21.05 van de standaard 2020 geldt: Het volgens de overeenkomst uit te voeren werk wordt in deelopdrachten door de directie schriftelijk opgedragen, met verwijzing naar de desbetreffende resultaatsverplichting in de overeenkomst en de daarop te verwerken hoeveelheden.
- 03 De werken bestaan uit meerdere deelopdrachten. Opdrachtverstrekking van de deelopdrachten zal zodanig geschieden zonder overlapping in uitvoering van de deelopdrachten.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN

- 01 Tijdens de uitvoering zullen 1 keer maand bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.
- 02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn aangekondigd.
- 03 Van deze vergaderingen zullen door de aannemer/ Opdrachtnemer verslagen worden opgemaakt, welke zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.
- 04 De verslaglegging maakt een onlosmakelijk onderdeel uit de weekrapportage.

01 28 ONDERAANNEMING

01 28 01 ALGEMEEN

- 01 Als de aannemer bepaalde onderdelen van de dienst in onderaanneming laat uitvoeren moet hij, voor elke voor de dienst in te schakelen onderaannemer, aan de directie van de dienst een door deze onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring verstrekken inzake:
 - Zijn inschrijving in het handelsregister;

HFD PAR ART LID

- Zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging;
- Zijn vestigingsvergunning of ontheffing, als voorgeschreven door desbetreffende bedrijfstaking;
- Zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede verklaringen omtrent het betalingsgedrag van de onderaannemer, afgegeven door de ontvanger der belastingen respectievelijk door de bedrijfsvereniging.

In plaats van verklaringen omtrent het betalingsgedrag kan een bewijs van vrijwaring, afgegeven door een onderling waarborgfonds zoals die zijn opgericht door een aantal aannemersorganisaties, worden verstrekt. Bovengenoemde bewijsstukken moeten binnen twee weken na opdracht aan de directie zijn overhandigd.

- 02 In verband met paragraaf 6 lid 26 van de U.A.V. 2012 geldt dat een onderaannemer kan worden afgewezen indien deze zich bevindt in één of meer van de omstandigheden zoals genoemd in artikel 2.7.4 in het ARW 2012.

22 GRONDWERKEN

22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 EISEN EN UITVOERING

22 02 04 MATERIEEL GELUIDS HINDER

- 01 Ten behoeve van het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen e.d.) technische en/of organisatorische maatregelen treffen om de geluidsproductie van de stationaire installaties zodanig te beperken dat het equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en door de te verrichten werkzaamheden, ter plaatse van de gevels van de woningen niet meer bedraagt dan;
- 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);
 - 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond);
 - 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).
- 02 Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van het geluidsniveau, voor zover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan 20 dB(A) boven de getalwaarde van het in lid 01 toegelaten equivalente geluidsniveau LAeq.
- 03 Voor zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode.
- 04 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtsbijzijnde bebouwing. Metingen worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999 (HMRI 1999).

51 GROENVOORZIENING

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 01 ALGEMEEN

51 01 01 WERK- EN VERKEERSVEILIGHEID

- 01 De aannemer dient zorg te dragen voor verkeersvoorzieningen conform CROW 96a/96b.
- 02 De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden conform de voorschriften behorende bij het in te zetten materieel en middelen.
- 03 De aannemer dient tijdens alle werkzaamheden de wettelijke bepalingen en voorschriften ten aanzien van het milieu en de veiligheid na te leven.

51 01 03 UITVOERINGSPERIODE

- 01 De planning voor de werkzaamheden wordt per deelopdracht vastgesteld tussen directie en aannemer, waarbij de opdrachtgever bepaald wanneer de werkzaamheden opgeleverd moeten worden.
- 02 Voor iedere werkdag dat de uitvoeringsperiode van een deelopdracht, zoals in overleg is bepaald, wordt overschreden, dient er op de deelopdracht een vermindering van € 500,- (excl. BTW) plaats te vinden.
- 03 Indien van toepassing, dient de opdrachtgever aan te geven of er gedurende de uitvoeringsperiode bepaalde locaties zijn, die vanwege bijzondere activiteiten, tijdelijk niet bereikbaar zijn.

51 01 04 BESCHIKBAARHEID BIJ STORING

- 01 Er moet altijd iemand van de aannemer beschikbaar zijn om storingen aan robotmaaiers te verhelpen of

HFD PAR ART LID

passerende maatregelen te nemen.

- 02 Storingen of passende maatregelen dienen binnen 12 uur na melding van de storing te zijn opgelost of passende maatregelen te zijn genomen.
- 03 In overleg met opdrachtgever of sportclub kan worden afgeweken van het tijdsbestek zoals genoemd in lid 2.

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENING

51 02 01 EISEN AAN MATERIAAL

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de werkzaamheden mag ten hoogste 10 mm bedragen.
- 02 Het juiste bandenprofiel en draagvermogen afstemmen op het gewicht per as van het in te zetten materieel zodat er gereden kan worden met 0,5-0,8 bar.
- 03 De in dit bestek beschreven sportvelden zijn beschikbaar voor machines van maximaal 2,5 m breedte (transportbreedte).
- 04 Het in te zetten materieel dient voorzien te zijn van een keuringsrapport. Deze keuring moet jaarlijks worden herhaald. Hiervan dient een afschrift aan de directie ter beschikking te worden gesteld. Voorafgaand aan de start van het werk moet een rapportage van goedkeuring van het materieel worden overlegd. Zaaimachines dienen ten allen tijden aan de binnenzijde droog te zijn.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 1 DEELHOOFSTUK 62.1

62 12 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN

62 12 01 ALGEMEEN

- 01 Aan het bepaalde in artikel 62.12.01 lid 01 van de Standaard 2020 toevoegen: "De publicaties zijn uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl) te bestellen".
- 02 Voor werken op of langs bestaande, voor het verkeer opengestelde wegen, moet de aannemer in verband met de te nemen verkeersmaatregelen tenminste 2 á 3 weken voor de aanvang van het werk de te nemen verkeersmaatregelen ter goedkeuring indienen bij de directie.
- 03 Met het werk mag niet worden begonnen voordat de getroffen verkeersmaatregelen en voorzieningen door de directie zijn goedgekeurd.
- 04 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de wegbebakening en afzettingen, ook na werktijd.
- 05 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.
- 06 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten naar het oordeel van de directie zijn beschadigd of vervuild, zal de aannemer op eerste aanzegging van de directie die weggedeelten voor zijn rekening herstellen respectievelijk reinigen.

Behoort bij: Z-24-488198

ROK sportvelden

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: Z-24-488198

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

C)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: Z-24-488198

ROK sportvelden

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
11	MAAIWERKZAAMHEDEN SPORTVELDEN MET ROBOT MAAIER				
110	ALC ABBEKERK				
1100	<u>Grassportvelden</u>				
110010	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	52,00	F	
110020	Beheersen gras maaisel op gras	week	52,00	F	
110030	Beheersen gras maaisel op verharding	week	52,00	F	
1101	<u>Gazons</u>				
110110	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	F	
111	V.V. OPPERDOES				
1110	<u>Grassportvelden</u>				
111010	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	52,00	F	
111020	Beheersen gras maaisel op gras	week	52,00	F	
111030	Beheersen gras maaisel op verharding	week	52,00	F	
1111	<u>Gazons</u>				
111110	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	F	
112	MOC MIDWOUD				
1120	<u>Grassportvelden</u>				
112010	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	52,00	F	
112020	Beheersen gras maaisel op gras	week	52,00	F	
112030	Beheersen gras maaisel op verharding	week	52,00	F	
1121	<u>Gazons</u>				
112110	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	F	
113	DESS Benningbroek				
1130	<u>Grassportvelden</u>				
113010	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	52,00	F	
113020	Beheersen gras maaisel op gras	week	52,00	F	
113030	Beheersen gras maaisel op verharding	week	52,00	F	
1131	<u>Gazons</u>				
113110	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	F	
114	T.S.V TWISK				
1140	<u>Grassportvelden</u>				
114010	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	52,00	F	
114020	Beheersen gras maaisel op gras	week	52,00	F	
114030	Beheersen gras maaisel op verharding	week	52,00	F	
1141	<u>Gazons</u>				
114110	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	F	
115	VVW WERVERSHOOF				
1150	<u>Grassportvelden</u>				
115010	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	52,00	F	
115020	Beheersen gras maaisel op gras	week	52,00	F	
115030	Beheersen gras maaisel op verharding	week	52,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1151	<u>Gazons</u>				
115110	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	F	
12	MAAIWERKZAAMHEDEN SPORTVELDEN				
124	FC MEDEMBLIK				
1240	<u>Grassportvelden</u>				
124010	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	52,00	F	
124020	Beheersen gras maaisel op gras	week	52,00	F	
124030	Beheersen gras maaisel op verharding	week	52,00	F	
1241	<u>Gazons</u>				
124110	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	F	
125	SPORTING ANDIJK				
1250	<u>Grassportvelden</u>				
125010	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	52,00	F	
125020	Beheersen gras maaisel op gras	week	52,00	F	
125030	Beheersen gras maaisel op verharding	week	52,00	F	
1251	<u>Gazons</u>				
125110	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	F	
127	V.V. STRANDVOGELS				
1270	<u>Grassportvelden</u>				
127010	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	52,00	F	
127020	Beheersen gras maaisel op gras	week	52,00	F	
127030	Beheersen gras maaisel op verharding	week	52,00	F	
1271	<u>Gazons</u>				
127110	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	F	
128	R.K.V.V. ZWAAGDIJK				
1280	<u>Grassportvelden</u>				
128010	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	52,00	F	
128020	Beheersen gras maaisel op gras	week	52,00	F	
128030	Beheersen gras maaisel op verharding	week	52,00	F	
1281	<u>Gazons</u>				
128110	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	F	
2	GROOT ONDERHOUD SPORTVELDEN				
21	GROOT ONDERHOUD WERKZAAMHEDEN				
210010	Diepbeluchten sportveld.	are	2.000,00	F	
210020	Diepbeluchten sportveld.	are	400,00	F	
210030	Verticuteren sportveld.	are	670,00	F	
210040	Topbeluchten sportveld.	are	1.000,00	F	
210050	Wiedeggen sportveld.	are	1.400,00	F	
210060	Dressen/bezanden sportveld.	m3	400,00	F	
210070	Dressen/bezanden sportveld.	m3	400,00	F	
210080	Recyclingdressen sportveld.	are	700,00	F	
210090	Affrezen toplaag sportveld.	are	1.000,00	F	
210100	Plaatselijk herstel grasmat.	m2	6.600,00	F	
210110	Doorzaaien sportveld.	are	2.000,00	F	
210120	Rollen sportveld.	are	7.500,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
210130	Leveren grond.	m3	400,00	F	
210140	Leveren grond.	m3	400,00	F	
210150	Slepen sportveld.	are	2.000,00	F	
210160	Diepbeluchten sportveld.	are	660,00	F	
210180	Slepen sportveld.	are	2.000,00	F	
210190	Slepen sportveld.	are	2.000,00	F	
210200	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien sportveld.	are	2.000,00	F	
210210	Beregenen sportvelden.	are	6.000,00	F	
210220	Beregenen sportvelden.	are	6.000,00	F	
3	MAAIWERKZAAMHEDEN				
31	MAAIWERKZAAMHEDEN SPORTVELDEN				
310010	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	are	10.000,00	F	
4	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
41	INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
410	INZETTEN WERKNEMERS				
410010	Inzetten werknemer.	uur	40,00	F	
410020	Inzetten werknemer.	uur	40,00	F	
411	INZETTEN MATERIEEL				
411010	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00	F	
411020	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00	F	
411030	Inzetten wiellader.	uur	40,00	F	
411040	Inzetten tractor.	uur	40,00	F	
411050	Inzetten tractor.	uur	40,00	F	
411060	Inzetten tractor.	uur	40,00	F	
411070	Inzetten tractor.	uur	40,00	F	
411080	Inzetten tractor.	uur	40,00	F	
411090	Inzetten tractor.	uur	50,00	F	
411100	Inzetten tractor.	uur	16,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	KORTING				
919990	Korting	%		F	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	%		F	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	%		F	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	%		F	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%		F	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				