



Vegetatiekarteringen en bepalen EKR-scores perceel C1, C2, C3

- Informatiebehoefte Vegetatiekarteringen
 - KRW
 - N2000
- Methode
 - RWS product specificaties (gebaseerd op landelijk vegetatiekarter protocol)
 - 5 fasen (Voorinterpretatie, Veldwerk, Classificatie, Herinterpretatie, Rapportage)
- Scope
 - Vegwad gebieden (gekarteerd sinds begin 90er)
 - Nieuwe karteringen nodig ihkv N2000 als bron voor habitattypenkaarten (groen en licht blauw in tabel)
 - Totaal 21 deelgebieden/rapporten
 - Onderverdeeld in 3 percelen



Vegetatiekarteringen en bepalen EKR-scores perceel C1, C2, C3

- Scope

Gebied	Jaar													
	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
Boschplaat Terschelling	F	V	R				F	V	R					
Westerschelde-monding		F	V	R				F	V	R				
Groninger/Friese Kwelderwerken			F	V	R				F	V	R			
Vlieland				F	V	R				F	V	R		
Schiermonnikoog					F	V	R				F	V	R	
Kwelders Noord-Holland						F	V	R				F	V	R
Eems-Dollard						F	V	R				F	V	R
Haringvliet-monding	F	V	R				F	V	R					
Grevelingen (haloserie KRW)		F	V	R				F	V	R				
Overige snippers ZW Delta		F	V	R				F	V	R				
Ameland			F	V	R				F	V	R			
Terschelling West				F	V	R				F	V	R		
Rottum					F	V	R				F	V	R	
Texel						F	V	R				F	V	R
Ameland duinen	F	V	R				F	V	R					
Grensmaas/Maas bij Eijsden (heel)	F	V	R				F	V	R					
Grensmaas/Maas bij Eijsden (N2k)							F	V	R					
Overige snippers Waddenzee		F	V	R				F	V	R				
Overige snippers IJsselmeergebied			F	V	R				F	V	R			
Overige snippers Binnenland				F	V	R				F	V	R		
Westerschelde, incl Hedwige Polder					F	V	R				F	V	R	
Oosterschelde						F	V	R				F	V	R
Veerse Meer (haloserie KRW)				F	V	R				F	V	R		



Vegetatiekarteringen en bepalen EKR-scores perceel C1, C2, C3

- Bepaling EKR scores angiospermen
 - Informatiebehoefte KRW
 - EKR angiospermen bestaat uit deelmaatlaten Kwelder en Zeegras
 - Frequentie: jaarlijks uitgevoerd (als onderdeel van perceel C1)
 - Werkwijze: aanvullen areaalgegevens in invoerfiles
 - Berekening met behulp van Aquokit
 - Rapportage