

Behoort bij: AI 2024-0205 Perceel 2

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
200	Verkeerssystemen perceel 2				
201	Storingen & schades (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)				
201010	Administratief afhandelen van storingen.	st	2.500,00F		
201020	Administratief afhandelen van (aanrijdings) schade	st	150,00F		
201030	Beschikbaar houden werknemer.	week	208,00F		
202	Correctief aanbrengen (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)				
202010	Aanbrengen verkeerslantaarn (hoog).	st	25,00F		
202020	Aanbrengen verkeerslantaarn (laag).	st	325,00F		
202030	Aanbrengen verkeerslantaarn (onderlicht).	st	100,00F		
202040	Aanbrengen lens (hoog).	st	5,00F		
202050	Aanbrengen lens (laag).	st	5,00F		
202060	Aanbrengen lens (onderlicht).	st	5,00F		
202070	Aanbrengen zonnekap (hoog).	st	10,00F		
202080	Aanbrengen zonnekap (laag).	st	200,00F		
202090	Aanbrengen transformator (hoog).	st	5,00F		
202100	Aanbrengen transformator (laag).	st	10,00F		
202110	Aanbrengen achtergrondschild (hoog).	st	5,00F		
202120	Aanbrengen achtergrondschild (laag).	st	10,00F		
202130	Aanbrengen sjabloon (elk type) (hoog).	st	5,00F		
202140	Aanbrengen sjabloon (elk type) (laag).	st	20,00F		
202150	Aanbrengen sjabloon (elk type) (onderlicht).	st	5,00F		
202160	Richten en fixeren lantaarn (hoog).	st	30,00F		
202170	Richten en fixeren lantaarn (laag).	st	400,00F		
202180	Aanbrengen signaalgever (hoog).	st	5,00F		
202190	Aanbrengen signaalgever (laag).	st	5,00F		
202200	Aanbrengen (verkeers)bord.	st	5,00F		
202210	Aanbrengen blindeerplaat (hoog).	st	10,00F		
202220	Aanbrengen blindeerplaat (laag).	st	60,00F		
202230	Aanbrengen blindeerplaat (onderlicht).	st	10,00F		
202240	Richten en fixeren akoestische signalering..	st	10,00F		
202250	Localiseren storing in buitenbeeld installatie.	keer	500,00F		
202260	Aanbrengen bevestigingsarm 1/2 set (hoog).	st	5,00F		
202270	Aanbrengen bevestigingsarm 1/2 set (laag).	st	30,00F		
202280	Aanbrengen lantaarn deur (hoog).	st	5,00F		
202290	Aanbrengen lantaarn deur (laag).	st	5,00F		
202300	Aanbrengen Dode Hoek Spiegel (elk type).	st	10,00F		
202310	Aanbrengen bord Tram of Bus (hoog)	st	5,00F		
202320	Aanbrengen bord Tram of Bus (laag)	st	5,00F		
202330	Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn (hoog).	st	10,00F		
202340	Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn (laag).	st	50,00F		
202350	Instellen wachttijdvoorspeller adres	st	5,00F		
202360	Aanbrengen camera-kast (hoog)	st	5,00F		
202370	Aanbrengen camera (hoog)	st	5,00F		
202380	Meten data/communicatiekabels van 20 aders	st	100,00F		
202390	Meten data/communicatiekabels van 40 aders	st	100,00F		
202400	Meten data/communicatiekabels van 60 aders	st	100,00F		
202410	Testen lantaarns B-vooraad (42V/230V)	keer	500,00F		
203	Correctief aanbrengen (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)				
203010	Aanbrengen universeelmast.	st	60,00F		
203020	Aanbrengen drukknopmast.	st	20,00F		
203030	Aanbrengen van gaten in mast.	st	5,00F		
203040	Aanbrengen aanduiding bij drukknop.	st	40,00F		
203050	Aanbrengen opzetstuk.	st	60,00F		
203060	Aanbrengen akoestische signalering.	st	100,00F		
203070	Aanbrengen mantelbuis (PVC 55 mm).	m	5,00F		
203080	Aanbrengen mantelbuis (PVC 110 mm).	m	5,00F		
203090	Aanbrengen mantelbuis (PVC 125 mm).	m	5,00F		
203100	Aanbrengen mantelbuis (PVC 160 mm).	m	5,00F		
203110	Sleufloos aanbrengen mantelbuis (staal 110 mm).	m	10,00F		
203120	Sleufloos aanbrengen mantelbuis (staal 125 mm).	m	10,00F		
203130	Leveren en aanbrengen wikkel-spuitmof.	st	160,00F		
203140	Aanbrengen voedingskabel.	m	40,00F		
203150	Aanbrengen drukknopkabel.	m	10,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
203160	Aanbrengen detectiekabel.	m	100,00F		
203170	Aanbrengen gepantserde telefoonkabel.	m	10,00F		
203180	Aansluiten van grondkabel in kast.	st	40,00F		
203190	Aanbrengen uithouderbevestiging t.b.v. lantaarn.	st	10,00F		
203200	Samenstellen/plaatsen mast met uitlegger tot 4 m.	st	1,00F		
203210	Samenstellen/plaatsen mast met uitlegger tot 4 m.	st	1,00F		
203220	Samenstellen/plaatsen mast met uitlegger 4-12 m.	st	1,00F		
203230	Samenstellen/plaatsen mast met uitlegger 4-12 m.	st	1,00F		
203240	Samenstellen/plaatsen van portaal vanaf 12 m.	st	1,00F		
203250	Doormeten detectie (lus).	keer	100,00F		
203260	Doormeten detectie (lus en kabel).	keer	250,00F		
203270	Meten loopbuffer	st	10,00F		
203280	Aanbrengen deur.	st	40,00F		
203290	Aanbrengen L02 dubbele uitlegger	st	2,00F		
203300	Aanbrengen 4 meter mast	st	2,00F		
203310	Aanbrengen VOP armatuur (laag)	st	2,00F		
203320	Aanbrengen VOP Armatuur (hoog)	st	2,00F		
203330	Aanbrengen wartel.	st	2,00F		
203340	Leveren en aanbrengen set 4 chemische ankers	set	2,00F		
203350	Graven proefgat staander uitlegger	st	5,00F		
203360	Graven proefgat universeelmast	st	5,00F		
203370	Aanbrengen DRIP-paneel	st	2,00F		
203380	Aanbrengen DRIP-mast met uitlegger 0-7 m	st	2,00F		
203390	Aanbrengen combi OV-DRIP-mast met uitlegger 0-7 m	st	2,00F		
203400	Aanbrengen 4-8 meter mast	st	2,00F		
203410	Aansluiten van 1 grondkabel in mast.	st	80,00F		
203430	Lokaliseren kabelstoring	keer	40,00F		
203440	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø55 mm).	st	2,00F		
203450	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø110 mm).	st	2,00F		
203460	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø125 mm).	st	2,00F		
203470	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø160 mm).	st	2,00F		
203480	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø55 mm).	st	2,00F		
203490	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø110 mm).	st	2,00F		
203500	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø125 mm).	st	2,00F		
203510	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø160 mm).	st	2,00F		
204	Correctief aanbrengen (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)				
204010	Aanbrengen betonfundatie t.b.v. universeelmast.	st	5,00F		
204020	Aanbrengen betonfundatie t.b.v. drukknopmast.	st	5,00F		
204030	Aanbrengen verlengarm (verstelbaar) set (hoog).	st	5,00F		
204040	Aanbrengen verlengarm (verstelbaar) set (laag).	st	5,00F		
204050	Aanbrengen grondvleugel.	st	5,00F		
204060	Aanbrengen klemmenstrook (elk type).	st	10,00F		
204070	Aanbrengen lamp (hoog).	st	10,00F		
204080	Aanbrengen lamp (laag).	st	5,00F		
204090	Aanbrengen lamp (onderlicht).	st	5,00F		
204100	Aanbrengen LED unit (hoog).	st	5,00F		
204110	Aanbrengen LED unit (laag).	st	5,00F		
204120	Aanbrengen LED unit (onderlicht).	st	5,00F		
204130	Corrigeren maststand universeel mast (elk type).	st	200,00F		
204140	Corrigeren maststand zweepmast (elk type).	st	5,00F		
204150	Aanbrengen drukknopschakelaar (zonder boren).	st	20,00F		
204160	Aanbrengen drukknopschakelaar (met boren).	st	40,00F		
204170	Aanbrengen afdekplaat.	st	5,00F		
204180	Leveren en aanbrengen Hydrokorrels in in (onder)kast	st	5,00F		
204190	Aanbrengen loopbuffer.	st	10,00F		
204200	Leveren en aanbrengen basalt splitgrind in (onder)kast	st	5,00F		
204210	Corrigeren maststand drukknopmast (elk type)	st	100,00F		
204220	Aanbrengen drukknopschakelaar (met boren).	st	20,00F		
205	Correctief verwijderen (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)				
205010	Verwijderen verkeerslantaarn (hoog).	st	20,00F		
205020	Verwijderen verkeerslantaarn (laag).	st	330,00F		
205030	Verwijderen verkeerslantaarn (onderlicht).	st	100,00F		
205040	Verwijderen drukknopschakelaar.	st	50,00F		
205050	Verwijderen lens (hoog).	st	5,00F		
205060	Verwijderen lens (laag).	st	5,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
205070	Verwijderen lens (onderlicht).	st	5,00F		
205080	Verwijderen zonnepaneel (hoog).	st	10,00F		
205090	Verwijderen zonnepaneel (laag).	st	50,00F		
205100	Verwijderen transformator (hoog).	st	5,00F		
205110	Verwijderen transformator (laag).	st	10,00F		
205120	Verwijderen achtergrondschild (hoog).	st	5,00F		
205130	Verwijderen achtergrondschild (laag).	st	10,00F		
205140	Verwijderen sjabloon (hoog).	st	5,00F		
205150	Verwijderen sjabloon (laag).	st	25,00F		
205160	Verwijderen sjabloon (onderlicht).	st	10,00F		
205170	Verwijderen signaalgever (hoog).	st	1,00F		
205180	Verwijderen signaalgever (laag).	st	1,00F		
205190	Verwijderen akoestische signalering.	st	30,00F		
205200	Verwijderen aanduiding bij drukknop.	st	5,00F		
205210	Verwijderen (verkeers)bord.	st	5,00F		
205220	Verwijderen blindeerplaat (hoog).	st	10,00F		
205230	Verwijderen blindeerplaat (laag).	st	40,00F		
205240	Verwijderen blindeerplaat (onderlicht).	st	5,00F		
205250	Verwijderen bevestigingsarm 1/2 set (hoog).	st	5,00F		
205260	Verwijderen bevestigingsarm 1/2 set (laag).	st	20,00F		
205270	Verwijderen lantaarndeus (hoog).	st	5,00F		
205280	Verwijderen lantaarndeus (laag).	st	5,00F		
205290	Verwijderen Dode Hoek Spiegel (elk type).	st	10,00F		
205300	Verwijderen verlengarm (verstelbaar) set (hoog).	st	5,00F		
205310	Verwijderen verlengarm (verstelbaar) set (laag).	st	5,00F		
205320	Verwijderen bord Tram of Bus (hoog)	st	5,00F		
205330	Verwijderen bord Tram of Bus (laag)	st	5,00F		
205340	Verwijderen camera-kast (hoog)	st	5,00F		
205350	Verwijderen camera (hoog)	st	5,00F		
206	Correctief verwijderen (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)				
206010	Verwijderen universeelmast (elk type).	st	60,00F		
206020	Verwijderen drukknopmast.	st	20,00F		
206030	Verwijderen opzetstuk.	st	60,00F		
206040	Verwijderen mast met uitlegger tot 4 m.	st	5,00F		
206050	Verwijderen mast met uitlegger tot 4-12 m.	st	5,00F		
206060	Verwijderen van portaal tot 12 m.	st	1,00F		
206080	Verwijderen voedingskabel.	m	10,00F		
206090	Verwijderen drukknopkabel.	m	10,00F		
206100	Verwijderen detectiekabel.	m	10,00F		
206110	Verwijderen gepantserde telefoonkabel.	m	5,00F		
206120	Demonteren van grondkabel in kast.	st	110,00F		
206130	Verwijderen verkeersregeltoestel (elk type).	st	2,00F		
206140	Verwijderen loopbuffer	st	20,00F		
206150	Verwijderen betonfundatie t.b.v. universeelmast.	st	5,00F		
206160	Verwijderen betonfundatie t.b.v. drukknopmast.	st	5,00F		
206170	Verwijderen uithouderbevestiging t.b.v. lantaarn.	st	5,00F		
206180	Verwijderen L02 dubbele uitlegger	st	2,00F		
206190	Verwijderen 4 meter mast	st	2,00F		
206200	Verwijderen VOP armatuur (laag)	st	2,00F		
206210	Verwijderen VOP Armatuur (hoog)	st	2,00F		
206220	Verwijderen DRIP-paneel	st	2,00F		
206230	Verwijderen DRIP-mast met uitlegger 0-7 m	st	2,00F		
206240	Verwijderen combi OV-DRIP-mast met uitlegger 0-7 m	st	2,00F		
206250	Demonteren van 1 grondkabel uit mast.	st	110,00F		
207	Correctief vervangen (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)				
207010	Vervangen lamp 10V/30W (hoog).	st	50,00F		
207020	Vervangen lamp 12V/20W (hoog).	st	50,00F		
207030	Vervangen lamp 40V/40W (hoog).	st	10,00F		
207040	Vervangen lamp 40V/60W (hoog).	st	10,00F		
207050	Vervangen lamp 10V/20W (laag).	st	200,00F		
207060	Vervangen lamp 10V/30W (laag).	st	400,00F		
207070	Vervangen lamp 12V/20W (laag).	st	500,00F		
207080	Vervangen lamp 40V/40W (laag).	st	5,00F		
207090	Vervangen lamp 40V/60W (laag).	st	10,00F		
207100	Vervangen lamp 12V/20W (onderlicht).	st	40,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
207110	Vervangen LED unit (elk type) (hoog).	st	5,00F		
207120	Vervangen LED unit (elk type) (laag).	st	60,00F		
207130	Vervangen LED unit (elk type) (onderlicht).	st	5,00F		
207140	Vervangen akoestische signalering.	st	300,00F		
207150	Vervangen drukknopschakelaar (zonder boren).	st	150,00F		
207160	Vervangen drukknopschakelaar (met boren).	st	100,00F		
207170	Vervangen zonnekap (hoog).	st	20,00F		
207180	Vervangen zonnekap (laag).	st	250,00F		
207190	Vervangen kunststof arm (elk type) (hoog)	st	5,00F		
207200	Vervangen kunststof arm (elk type) (laag)	st	60,00F		
207210	Vervangen kunststof arm (elk type) (hoog)	st	5,00F		
207220	Vervangen kunststof arm (elk type) (laag)	st	40,00F		
207230	Vervangen video/radar camera (elk type) (hoog)	st	5,00F		
207240	Richten en fixeren camera (elk type) (hoog)	st	5,00F		
207250	Vervangen montageplaat incl. klemmenstrook	st	200,00F		
207260	Vervangen drukknopschakelaar (met boren).	st	20,00F		
212	Correctief aanbrengen (ma t/m vr 16:00-07:00 uur)				
212010	Aanbrengen verkeerslantaarn (hoog).	st	5,00F		
212020	Aanbrengen verkeerslantaarn (laag).	st	5,00F		
212030	Aanbrengen verkeerslantaarn (onderlicht).	st	5,00F		
212040	Aanbrengen lens (hoog).	st	1,00F		
212050	Aanbrengen lens (laag).	st	1,00F		
212060	Aanbrengen lens (onderlicht).	st	1,00F		
212070	Aanbrengen zonnekap (hoog).	st	10,00F		
212080	Aanbrengen zonnekap (laag).	st	10,00F		
212090	Aanbrengen transformator (hoog).	st	1,00F		
212100	Aanbrengen transformator (laag).	st	1,00F		
212110	Aanbrengen achtergrondschild (hoog).	st	1,00F		
212120	Aanbrengen achtergrondschild (laag).	st	1,00F		
212130	Aanbrengen sjabloon (elk type) (hoog).	st	1,00F		
212140	Aanbrengen sjabloon (elk type) (laag).	st	1,00F		
212150	Aanbrengen sjabloon (elk type) (onderlicht).	st	1,00F		
212160	Richten en fixeren lantaarn (hoog).	st	10,00F		
212170	Richten en fixeren lantaarn (laag).	st	30,00F		
212180	Aanbrengen signaalgever (hoog).	st	1,00F		
212190	Aanbrengen signaalgever (laag).	st	1,00F		
212200	Aanbrengen (verkeers)bord.	st	1,00F		
212210	Aanbrengen blindeerplaat (hoog).	st	1,00F		
212220	Aanbrengen blindeerplaat (laag).	st	1,00F		
212230	Aanbrengen blindeerplaat (onderlicht).	st	1,00F		
212240	Richten en fixeren akoestische signalering..	st	1,00F		
212250	Localiseren storing in buitenbeeld installatie.	keer	10,00F		
212260	Aanbrengen bevestigingsarm 1/2 set (hoog).	st	1,00F		
212270	Aanbrengen bevestigingsarm 1/2 set (laag).	st	1,00F		
212280	Aanbrengen lantaarndeur (hoog).	st	1,00F		
212290	Aanbrengen lantaarndeur (laag).	st	1,00F		
212300	Aanbrengen Dode Hoek Spiegel (elk type).	st	1,00F		
212310	Aanbrengen bord Tram of Bus (hoog)	st	1,00F		
212320	Aanbrengen bord Tram of Bus (laag)	st	1,00F		
212330	Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn (hoog).	st	1,00F		
212340	Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn (laag).	st	1,00F		
212350	Instellen wachttijdvoorspeller adres	st	1,00F		
212360	Aanbrengen camera-kast (hoog)	st	1,00F		
212370	Aanbrengen camera (hoog)	st	1,00F		
212410	Testen lantaarns B-vooraad (42V/230V)	keer	250,00F		
213	Correctief aanbrengen (ma t/m vr 16:00-07:00 uur)				
213010	Aanbrengen universeelmast.	st	5,00F		
213020	Aanbrengen drukknopmast.	st	1,00F		
213030	Aanbrengen van gaten in mast.	st	1,00F		
213040	Aanbrengen aanduiding bij drukknop.	st	1,00F		
213050	Aanbrengen opzetstuk.	st	5,00F		
213060	Aanbrengen akoestische signalering.	st	5,00F		
213070	Aanbrengen mantelbuis (PVC 55 mm).	m	1,00F		
213080	Aanbrengen mantelbuis (PVC 110 mm).	m	1,00F		
213090	Aanbrengen mantelbuis (PVC 125 mm).	m	1,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
213100	Aanbrengen mantelbuis (PVC 160 mm).	m	1,00F		
213110	Sleufloos aanbrengen mantelbuis (staal 110 mm).	m	10,00F		
213120	Sleufloos aanbrengen mantelbuis (staal 125 mm).	m	10,00F		
213130	Leveren en aanbrengen wikkel-spuitmof.	st	10,00F		
213140	Aanbrengen voedingskabel.	m	10,00F		
213150	Aanbrengen drukknoopkabel.	m	1,00F		
213160	Aanbrengen detectiekabel.	m	10,00F		
213170	Aanbrengen gepantserde telefoonkabel.	m	1,00F		
213180	Aansluiten van grondkabel in kast.	st	10,00F		
213190	Aanbrengen uithouderbevestiging t.b.v. lantaarn.	st	5,00F		
213200	Samenstellen/plaatsen mast met uitlegger tot 4 m.	st	1,00F		
213210	Samenstellen/plaatsen mast met uitlegger tot 4 m.	st	1,00F		
213220	Samenstellen/plaatsen mast met uitlegger 4-12 m.	st	1,00F		
213230	Samenstellen/plaatsen mast met uitlegger 4-12 m.	st	1,00F		
213240	Samenstellen/plaatsen van portaal vanaf 12 m.	st	1,00F		
213250	Doormeten detectie (lus).	keer	5,00F		
213260	Doormeten detectie (lus en kabel).	keer	5,00F		
213270	Meten loopbuffer	st	5,00F		
213280	Aanbrengen deur.	st	1,00F		
213290	Aanbrengen L02 dubbele uitlegger	st	1,00F		
213300	Aanbrengen 4 meter mast	st	1,00F		
213310	Aanbrengen VOP armatuur (laag)	st	1,00F		
213320	Aanbrengen VOP Armatuur (hoog)	st	1,00F		
213330	Aanbrengen wartel.	st	1,00F		
213340	Leveren en aanbrengen set 4 chemische ankers	set	2,00F		
213350	Graven proefgat staander uitlegger	st	4,00F		
213360	Graven proefgat universeelmast	st	4,00F		
213370	Aanbrengen DRIP-paneel	st	1,00F		
213380	Aanbrengen DRIP-mast met uitlegger 0-7 m	st	1,00F		
213390	Aanbrengen combi OV-DRIP-mast met uitlegger 0-7 m	st	1,00F		
213400	Aanbrengen 4-8 meter mast	st	1,00F		
213410	Aansluiten van 1 grondkabel in mast.	st	5,00F		
213430	Lokaliseren kabelstoring	keer	10,00F		
213440	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø55 mm).	st	1,00F		
213450	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø110 mm).	st	1,00F		
213460	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø125 mm).	st	1,00F		
213470	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø160 mm).	st	1,00F		
213480	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø55 mm).	st	2,00F		
213490	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø110 mm).	st	2,00F		
213500	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø125 mm).	st	2,00F		
213510	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø160 mm).	st	2,00F		
214	Correctief aanbrengen (ma t/m vr 16:00-07:00 uur)				
214010	Aanbrengen betonfundatie t.b.v. universeelmast.	st	1,00F		
214020	Aanbrengen betonfundatie t.b.v. drukknoopmast.	st	1,00F		
214030	Aanbrengen verlengarm (verstelbaar) set (hoog).	st	1,00F		
214040	Aanbrengen verlengarm (verstelbaar) set (laag).	st	1,00F		
214050	Aanbrengen grondvleugel.	st	1,00F		
214060	Aanbrengen klemmenstrook (elk type).	st	5,00F		
214070	Aanbrengen lamp (hoog).	st	5,00F		
214080	Aanbrengen lamp (laag).	st	5,00F		
214090	Aanbrengen lamp (onderlicht).	st	1,00F		
214100	Aanbrengen LED unit (hoog).	st	1,00F		
214110	Aanbrengen LED unit (laag).	st	1,00F		
214120	Aanbrengen LED unit (onderlicht).	st	1,00F		
214130	Corrigeren maststand universeel mast (elk type).	st	1,00F		
214140	Corrigeren maststand zweepmast (elk type).	st	1,00F		
214150	Aanbrengen drukknoopschakelaar (zonder boren).	st	1,00F		
214160	Aanbrengen drukknoopschakelaar (met boren).	st	1,00F		
214170	Aanbrengen afdekplaat.	st	1,00F		
214180	Leveren en aanbrengen Hydrokorrels in in (onder)kast	st	2,00F		
214190	Aanbrengen loopbuffer.	st	1,00F		
214200	Leveren en aanbrengen basalt splitgrind in (onder)kast	st	2,00F		
214210	Corrigeren maststand drukknoopmast (elk type)	st	5,00F		
214220	Aanbrengen drukknoopschakelaar (met boren).	st	20,00F		
215	Correctief verwijderen (ma t/m vr 16:00-07:00 uur)				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
215010	Verwijderen verkeerslantaarn (hoog).	st	10,00F		
215020	Verwijderen verkeerslantaarn (laag).	st	5,00F		
215030	Verwijderen verkeerslantaarn (onderlicht).	st	5,00F		
215040	Verwijderen drukknopschakelaar.	st	1,00F		
215050	Verwijderen lens (hoog).	st	1,00F		
215060	Verwijderen lens (laag).	st	1,00F		
215070	Verwijderen lens (onderlicht).	st	1,00F		
215080	Verwijderen zonnekap (hoog).	st	1,00F		
215090	Verwijderen zonnekap (laag).	st	1,00F		
215100	Verwijderen transformator (hoog).	st	1,00F		
215110	Verwijderen transformator (laag).	st	1,00F		
215120	Verwijderen achtergrondschild (hoog).	st	1,00F		
215130	Verwijderen achtergrondschild (laag).	st	1,00F		
215140	Verwijderen sjabloon (hoog).	st	1,00F		
215150	Verwijderen sjabloon (laag).	st	1,00F		
215160	Verwijderen sjabloon (onderlicht).	st	1,00F		
215170	Verwijderen signaalgever (hoog).	st	1,00F		
215180	Verwijderen signaalgever (laag).	st	1,00F		
215190	Verwijderen akoestische signalering.	st	1,00F		
215200	Verwijderen aanduiding bij drukknop.	st	1,00F		
215210	Verwijderen (verkeers)bord.	st	1,00F		
215220	Verwijderen blindeerplaat (hoog).	st	1,00F		
215230	Verwijderen blindeerplaat (laag).	st	20,00F		
215240	Verwijderen blindeerplaat (onderlicht).	st	1,00F		
215250	Verwijderen bevestigingsarm 1/2 set (hoog).	st	1,00F		
215260	Verwijderen bevestigingsarm 1/2 set (laag).	st	1,00F		
215270	Verwijderen lantaarndeus (hoog).	st	1,00F		
215280	Verwijderen lantaarndeus (laag).	st	1,00F		
215290	Verwijderen Dode Hoek Spiegel (elk type).	st	1,00F		
215300	Verwijderen verlengarm (verstelbaar) set (hoog).	st	1,00F		
215310	Verwijderen verlengarm (verstelbaar) set (laag).	st	1,00F		
215320	Verwijderen bord Tram of Bus (hoog)	st	1,00F		
215330	Verwijderen bord Tram of Bus (laag)	st	1,00F		
215340	Verwijderen camera-kast (hoog)	st	1,00F		
215350	Verwijderen camera (hoog)	st	1,00F		
216	Correctief verwijderen (ma t/m vr 16:00-07:00 uur)				
216010	Verwijderen universeelmast (elk type).	st	5,00F		
216020	Verwijderen drukknopmast.	st	1,00F		
216030	Verwijderen opzetstuk.	st	5,00F		
216040	Verwijderen mast met uitlegger tot 4 m.	st	1,00F		
216050	Verwijderen mast met uitlegger tot 4-12 m.	st	1,00F		
216060	Verwijderen van portaal tot 12 m.	st	1,00F		
216080	Verwijderen voedingskabel.	m	1,00F		
216090	Verwijderen drukknopkabel.	m	1,00F		
216100	Verwijderen detectiekabel.	m	1,00F		
216110	Verwijderen gepantserde telefoonkabel.	m	1,00F		
216120	Demonteren van grondkabel in kast.	st	5,00F		
216130	Verwijderen verkeersregeltoestel (elk type).	st	1,00F		
216140	Verwijderen loopbuffer	st	1,00F		
216150	Verwijderen betonfundatie t.b.v. universeelmast.	st	1,00F		
216160	Verwijderen betonfundatie t.b.v. drukknopmast.	st	1,00F		
216170	Verwijderen uithouderbevestiging t.b.v. lantaarn.	st	1,00F		
216180	Verwijderen L02 dubbele uitlegger	st	1,00F		
216190	Verwijderen 4 meter mast	st	1,00F		
216200	Verwijderen VOP armatuur (laag)	st	1,00F		
216210	Verwijderen VOP Armatuur (hoog)	st	1,00F		
216220	Verwijderen DRIP-paneel	st	1,00F		
216230	Verwijderen DRIP-mast met uitlegger 0-7 m	st	1,00F		
216240	Verwijderen combi OV-DRIP-mast met uitlegger 0-7 m	st	1,00F		
216250	Demonteren van 1 grondkabel uit mast.	st	5,00F		
217	Correctief vervangen (ma t/m vr 16:00-07:00 uur)				
217010	Vervangen lamp 10V/30W (hoog).	st	100,00F		
217020	Vervangen lamp 12V/20W (hoog).	st	25,00F		
217030	Vervangen lamp 40V/40W (hoog).	st	1,00F		
217040	Vervangen lamp 40V/60W (hoog).	st	1,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
217050	Vervangen lamp 10V/20W (laag).	st	1,00F		
217060	Vervangen lamp 10V/30W (laag).	st	5,00F		
217070	Vervangen lamp 12V/20W (laag).	st	5,00F		
217080	Vervangen lamp 40V/40W (laag).	st	1,00F		
217090	Vervangen lamp 40V/60W (laag).	st	1,00F		
217100	Vervangen lamp 12V/20W (onderlicht).	st	1,00F		
217110	Vervangen LED unit (elk type) (hoog).	st	1,00F		
217120	Vervangen LED unit (elk type) (laag).	st	1,00F		
217130	Vervangen LED unit (elk type) (onderlicht).	st	1,00F		
217140	Vervangen akoestische signalering.	st	1,00F		
217150	Vervangen drukknopschakelaar (zonder boren).	st	1,00F		
217160	Vervangen drukknopschakelaar (met boren).	st	1,00F		
217170	Vervangen zonnekap (hoog).	st	1,00F		
217180	Vervangen zonnekap (laag).	st	1,00F		
217190	Vervangen kunststof arm (elk type) (hoog)	st	1,00F		
217200	Vervangen kunststof arm (elk type) (laag)	st	1,00F		
217210	Vervangen kunststof arm (elk type) (hoog)	st	1,00F		
217220	Vervangen kunststof arm (elk type) (laag)	st	1,00F		
217230	Vervangen video/radar camera (elk type) (hoog)	st	1,00F		
217240	Richten en fixeren camera (elk type) (hoog)	st	1,00F		
217250	Vervangen montageplaat incl. klemmenstrook	st	1,00F		
217260	Vervangen drukknopschakelaar (met boren).	st	20,00F		
222	Correctief aanbrengen (za & zo 00:00-24:00 uur)				
222010	Aanbrengen verkeerslantaarn (hoog).	st	1,00F		
222020	Aanbrengen verkeerslantaarn (laag).	st	1,00F		
222030	Aanbrengen verkeerslantaarn (onderlicht).	st	1,00F		
222040	Aanbrengen lens (hoog).	st	1,00F		
222050	Aanbrengen lens (laag).	st	1,00F		
222060	Aanbrengen lens (onderlicht).	st	1,00F		
222070	Aanbrengen zonnekap (hoog).	st	1,00F		
222080	Aanbrengen zonnekap (laag).	st	1,00F		
222090	Aanbrengen transformator (hoog).	st	1,00F		
222100	Aanbrengen transformator (laag).	st	1,00F		
222110	Aanbrengen achtergrondschild (hoog).	st	1,00F		
222120	Aanbrengen achtergrondschild (laag).	st	1,00F		
222130	Aanbrengen sjabloon (elk type) (hoog).	st	1,00F		
222140	Aanbrengen sjabloon (elk type) (laag).	st	1,00F		
222150	Aanbrengen sjabloon (elk type) (onderlicht).	st	1,00F		
222160	Richten en fixeren lantaarn (hoog).	st	1,00F		
222170	Richten en fixeren lantaarn (laag).	st	1,00F		
222180	Aanbrengen signaalgever (hoog).	st	1,00F		
222190	Aanbrengen signaalgever (laag).	st	1,00F		
222200	Aanbrengen (verkeers)bord.	st	1,00F		
222210	Aanbrengen blindeerplaat (hoog).	st	1,00F		
222220	Aanbrengen blindeerplaat (laag).	st	1,00F		
222230	Aanbrengen blindeerplaat (onderlicht).	st	1,00F		
222240	Richten en fixeren akoestische signalering..	st	1,00F		
222250	Localiseren storing in buitenbeeld installatie.	keer	10,00F		
222260	Aanbrengen bevestigingsarm 1/2 set (hoog).	st	1,00F		
222270	Aanbrengen bevestigingsarm 1/2 set (laag).	st	1,00F		
222280	Aanbrengen lantaarndeur (hoog).	st	1,00F		
222290	Aanbrengen lantaarndeur (laag).	st	1,00F		
222300	Aanbrengen Dode Hoek Spiegel (elk type).	st	1,00F		
222310	Aanbrengen bord Tram of Bus (hoog)	st	1,00F		
222320	Aanbrengen bord Tram of Bus (laag)	st	1,00F		
222330	Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn (hoog).	st	1,00F		
222340	Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn (laag).	st	1,00F		
222350	Instellen wachttijdvoorspeller adres	st	1,00F		
222360	Aanbrengen camera-kast (hoog)	st	1,00F		
222370	Aanbrengen camera (hoog)	st	1,00F		
222410	Testen lantaarns B-voorraad (42V/230V)	keer	100,00F		
223	Correctief aanbrengen (za & zo 00:00-24:00 uur)				
223010	Aanbrengen universeelmast.	st	1,00F		
223020	Aanbrengen drukknopmast.	st	1,00F		
223030	Aanbrengen van gaten in mast.	st	1,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
223040	Aanbrengen aanduiding bij drukknop.	st	1,00F		
223050	Aanbrengen opzetstuk.	st	1,00F		
223060	Aanbrengen akoestische signalering.	st	1,00F		
223070	Aanbrengen mantelbuis (PVC 55 mm).	m	1,00F		
223080	Aanbrengen mantelbuis (PVC 110 mm).	m	1,00F		
223090	Aanbrengen mantelbuis (PVC 125 mm).	m	1,00F		
223100	Aanbrengen mantelbuis (PVC 160 mm).	m	1,00F		
223110	Sleufloos aanbrengen mantelbuis (staal 110 mm).	m	1,00F		
223120	Sleufloos aanbrengen mantelbuis (staal 125 mm).	m	1,00F		
223130	Leveren en aanbrengen wikkel-spuitmof.	st	5,00F		
223140	Aanbrengen voedingskabel.	m	1,00F		
223150	Aanbrengen drukknopkabel.	m	1,00F		
223160	Aanbrengen detectiekabel.	m	1,00F		
223170	Aanbrengen gepantserde telefoonkabel.	m	1,00F		
223180	Aansluiten van grondkabel in kast.	st	1,00F		
223190	Aanbrengen uithouderbevestiging t.b.v. lantaarn.	st	1,00F		
223200	Samenstellen/plaatsen mast met uitlegger tot 4 m.	st	1,00F		
223210	Samenstellen/plaatsen mast met uitlegger tot 4 m.	st	1,00F		
223220	Samenstellen/plaatsen mast met uitlegger 4-12 m.	st	1,00F		
223230	Samenstellen/plaatsen mast met uitlegger 4-12 m.	st	1,00F		
223240	Samenstellen/plaatsen van portaal vanaf 12 m.	st	1,00F		
223250	Doormeten detectie (lus).	keer	1,00F		
223260	Doormeten detectie (lus en kabel).	keer	1,00F		
223270	Meten loopbuffer	st	1,00F		
223280	Aanbrengen deur.	st	1,00F		
223290	Aanbrengen L02 dubbele uitlegger	st	1,00F		
223300	Aanbrengen 4 meter mast	st	1,00F		
223310	Aanbrengen VOP armatuur (laag)	st	1,00F		
223320	Aanbrengen VOP Armatuur (hoog)	st	1,00F		
223330	Aanbrengen wartel.	st	1,00F		
223340	Leveren en aanbrengen set 4 chemische ankers	set	1,00F		
223350	Graven proefgat staander uitlegger	st	1,00F		
223360	Graven proefgat universeelmast	st	1,00F		
223370	Aanbrengen DRIP-paneel	st	1,00F		
223380	Aanbrengen DRIP-mast met uitlegger 0-7 m	st	1,00F		
223390	Aanbrengen combi OV-DRIP-mast met uitlegger 0-7 m	st	1,00F		
223400	Aanbrengen 4-8 meter mast	st	1,00F		
223410	Aansluiten van 1 grondkabel in mast.	st	1,00F		
223430	Lokaliseren kabelstoring	keer	10,00F		
223440	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø55 mm).	st	1,00F		
223450	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø110 mm).	st	1,00F		
223460	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø125 mm).	st	1,00F		
223470	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø160 mm).	st	1,00F		
223480	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø55 mm).	st	2,00F		
223490	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø110 mm).	st	2,00F		
223500	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø125 mm).	st	2,00F		
223510	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø160 mm).	st	2,00F		
224	Correctief aanbrengen (za & zo 00:00-24:00 uur)				
224010	Aanbrengen betonfundatie t.b.v. universeelmast.	st	1,00F		
224020	Aanbrengen betonfundatie t.b.v. drukknopmast.	st	1,00F		
224030	Aanbrengen verlengarm (verstelbaar) set (hoog).	st	1,00F		
224040	Aanbrengen verlengarm (verstelbaar) set (laag).	st	1,00F		
224050	Aanbrengen grondvleugel.	st	1,00F		
224060	Aanbrengen klemmenstrook (elk type).	st	1,00F		
224070	Aanbrengen lamp (hoog).	st	1,00F		
224080	Aanbrengen lamp (laag).	st	1,00F		
224090	Aanbrengen lamp (onderlicht).	st	1,00F		
224100	Aanbrengen LED unit (hoog).	st	1,00F		
224110	Aanbrengen LED unit (laag).	st	1,00F		
224120	Aanbrengen LED unit (onderlicht).	st	1,00F		
224130	Corrigeren maststand universeel mast (elk type).	st	1,00F		
224140	Corrigeren maststand zweepmast (elk type).	st	1,00F		
224150	Aanbrengen drukknopschakelaar (zonder boren).	st	1,00F		
224160	Aanbrengen drukknopschakelaar (met boren).	st	1,00F		
224170	Aanbrengen afdekplaat.	st	1,00F		
224180	Leveren en aanbrengen Hydrokorrels in in (onder)kast	st	2,00F		
224190	Aanbrengen loopbuffer.	st	1,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
224200	Leveren en aanbrengen basalt splitgrind in (onder)kast	st	2,00F		
224210	Corrigeren maststand drukknopmast (elk type)	st	5,00F		
224220	Aanbrengen drukknopschakelaar (met boren).	st	20,00F		
225	Correctief verwijderen (za & zo 00:00-24:00 uur)				
225010	Verwijderen verkeerslantaarn (hoog).	st	1,00F		
225020	Verwijderen verkeerslantaarn (laag).	st	1,00F		
225030	Verwijderen verkeerslantaarn (onderlicht).	st	1,00F		
225040	Verwijderen drukknopschakelaar.	st	1,00F		
225050	Verwijderen lens (hoog).	st	1,00F		
225060	Verwijderen lens (laag).	st	1,00F		
225070	Verwijderen lens (onderlicht).	st	1,00F		
225080	Verwijderen zonnepaneel (hoog).	st	1,00F		
225090	Verwijderen zonnepaneel (laag).	st	1,00F		
225100	Verwijderen transformator (hoog).	st	1,00F		
225110	Verwijderen transformator (laag).	st	1,00F		
225120	Verwijderen achtergrondschild (hoog).	st	1,00F		
225130	Verwijderen achtergrondschild (laag).	st	1,00F		
225140	Verwijderen sjabloon (hoog).	st	1,00F		
225150	Verwijderen sjabloon (laag).	st	1,00F		
225160	Verwijderen sjabloon (onderlicht).	st	1,00F		
225170	Verwijderen signaalgever (hoog).	st	1,00F		
225180	Verwijderen signaalgever (laag).	st	1,00F		
225190	Verwijderen akoestische signalering.	st	1,00F		
225200	Verwijderen aanduiding bij drukknop.	st	1,00F		
225210	Verwijderen (verkeers)bord.	st	1,00F		
225220	Verwijderen blindeerplaat (hoog).	st	1,00F		
225230	Verwijderen blindeerplaat (laag).	st	1,00F		
225240	Verwijderen blindeerplaat (onderlicht).	st	1,00F		
225250	Verwijderen bevestigingsarm 1/2 set (hoog).	st	1,00F		
225260	Verwijderen bevestigingsarm 1/2 set (laag).	st	1,00F		
225270	Verwijderen lantaarndeel (hoog).	st	1,00F		
225280	Verwijderen lantaarndeel (laag).	st	1,00F		
225290	Verwijderen Dode Hoek Spiegel (elk type).	st	1,00F		
225300	Verwijderen verlengarm (verstelbaar) set (hoog).	st	1,00F		
225310	Verwijderen verlengarm (verstelbaar) set (laag).	st	1,00F		
225320	Verwijderen bord Tram of Bus (hoog)	st	1,00F		
225330	Verwijderen bord Tram of Bus (laag)	st	1,00F		
225340	Verwijderen camera-kast (hoog)	st	1,00F		
225350	Verwijderen camera (hoog)	st	1,00F		
226	Correctief verwijderen (za & zo 00:00-24:00 uur)				
226010	Verwijderen universeelmast (elk type).	st	1,00F		
226020	Verwijderen drukknopmast.	st	1,00F		
226030	Verwijderen opzetstuk.	st	1,00F		
226040	Verwijderen mast met uitlegger tot 4 m.	st	1,00F		
226050	Verwijderen mast met uitlegger tot 4-12 m.	st	1,00F		
226060	Verwijderen van portaal tot 12 m.	st	1,00F		
226080	Verwijderen voedingskabel.	m	1,00F		
226090	Verwijderen drukknopkabel.	m	1,00F		
226100	Verwijderen detectiekabel.	m	1,00F		
226110	Verwijderen gepantserde telefoonkabel.	m	1,00F		
226120	Demonteren van grondkabel in kast.	st	10,00F		
226130	Verwijderen verkeersregeltoestel (elk type).	st	1,00F		
226140	Verwijderen loopbuffer	st	1,00F		
226150	Verwijderen betonfundatie t.b.v. universeelmast.	st	1,00F		
226160	Verwijderen betonfundatie t.b.v. drukknopmast.	st	1,00F		
226170	Verwijderen uithouderbevestiging t.b.v. lantaarn.	st	1,00F		
226180	Verwijderen L02 dubbele uitlegger	st	1,00F		
226190	Verwijderen 4 meter mast	st	1,00F		
226200	Verwijderen VOP armatuur (laag)	st	1,00F		
226210	Verwijderen VOP Armatuur (hoog)	st	1,00F		
226220	Verwijderen DRIP-paneel	st	1,00F		
226230	Verwijderen DRIP-mast met uitlegger 0-7 m	st	1,00F		
226240	Verwijderen combi OV-DRIP-mast met uitlegger 0-7 m	st	1,00F		
226250	Demonteren van 1 grondkabel uit mast.	st	10,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
227	Correctief vervangen (za & zo 00:00-24:00 uur)				
227010	Vervangen lamp 10V/30W (hoog).	st	1,00F		
227020	Vervangen lamp 12V/20W (hoog).	st	1,00F		
227030	Vervangen lamp 40V/40W (hoog).	st	1,00F		
227040	Vervangen lamp 40V/60W (hoog).	st	1,00F		
227050	Vervangen lamp 10V/20W (laag).	st	1,00F		
227060	Vervangen lamp 10V/30W (laag).	st	1,00F		
227070	Vervangen lamp 12V/20W (laag).	st	1,00F		
227080	Vervangen lamp 40V/40W (laag).	st	1,00F		
227090	Vervangen lamp 40V/60W (laag).	st	1,00F		
227100	Vervangen lamp 12V/20W (onderlicht).	st	1,00F		
227110	Vervangen LED unit (elk type) (hoog).	st	1,00F		
227120	Vervangen LED unit (elk type) (laag).	st	1,00F		
227130	Vervangen LED unit (elk type) (onderlicht).	st	1,00F		
227140	Vervangen akoestische signalering.	st	1,00F		
227150	Vervangen drukknopschakelaar (zonder boren).	st	1,00F		
227160	Vervangen drukknopschakelaar (met boren).	st	1,00F		
227170	Vervangen zonnekap (hoog).	st	1,00F		
227180	Vervangen zonnekap (laag).	st	1,00F		
227190	Vervangen kunststof arm (elk type) (hoog)	st	1,00F		
227200	Vervangen kunststof arm (elk type) (laag)	st	1,00F		
227210	Vervangen kunststof arm (elk type) (hoog)	st	1,00F		
227220	Vervangen kunststof arm (elk type) (laag)	st	1,00F		
227230	Vervangen video/radar camera (elk type) (hoog)	st	1,00F		
227240	Richten en fixeren camera (elk type) (hoog)	st	1,00F		
227250	Vervangen montageplaat incl. klemmenstrook	st	1,00F		
227260	Vervangen drukknopschakelaar (met boren).	st	20,00F		
23	Preventief onderhoud VRI perceel 2				
230	Onderhoud lampen (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)				
230010	Vervangen lamp (hoog).	st	150,00F		
230020	Vervangen lamp (laag).	st	2.000,00F		
230030	Vervangen lamp (onderlicht).	st	200,00F		
230040	Opmeten diameter neigbeugel lantaarn (hoog)	st	50,00F		
231	Onderhoud lampen (ma t/m vr 16:00-07:00)				
231010	Vervangen lamp (hoog).	st	200,00F		
231020	Vervangen lamp (laag).	st	10,00F		
231030	Vervangen lamp (onderlicht).	st	10,00F		
231040	Opmeten diameter neigbeugel lantaarn (hoog)	st	60,00F		
232	Onderhoud lampen (za &zo 00:00-24:00 uur)				
232010	Vervangen lamp (hoog).	st	50,00F		
232020	Vervangen lamp (laag).	st	50,00F		
232030	Vervangen lamp (onderlicht).	st	10,00F		
232040	Opmeten diameter neigbeugel lantaarn (hoog)	st	10,00F		
233	Leveren lampen				
233010	Leveren lamp (10V/20W).	st	1.000,00F		
233020	Leveren lamp (10V/30W).	st	2.000,00F		
233030	Leveren lamp (40V/60W).	st	30,00F		
233040	Leveren lamp (12V/20W).	st	1.000,00F		
233050	Leveren lamp (40V/40W).	st	10,00F		
234	Onderhoud spiegels (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)				
234010	Onderhoud dodehoek spiegels.	st	80,00F		
5	Projectmatige werkzaamheden VRI/VIS perceel 2				
500	Coördinatieoverleggen				
500010	Bijwonen Kick-off/coördinatieoverleg	keer	200,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
500020	Bijwonen voortgangsoverleg/coördinatieoverleg	keer	400,00	F	
502	Grondwerk (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)				
502020	Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte 0,70 m).	m	5.000,00	F	
502030	Graven en aanvullen sleuf (diepte 0,70 m).	m	3.000,00	F	
502050	Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte 0,90 m).	m	100,00	F	
502060	Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte 0,70 m).	m	185,00	F	
502070	Aanbrengen mantelbuis (PVC 55 mm).	m	50,00	F	
502080	Aanbrengen mantelbuis (PVC 110 mm).	m	1.500,00	F	
502090	Aanbrengen mantelbuis (PVC 125 mm).	m	100,00	F	
502100	Aanbrengen mantelbuis (PVC 160 mm).	m	50,00	F	
502110	Afrollen van op ring gelegde kabel.	m	1.500,00	F	
502120	Sleufloos aanbrengen mantelbuis (staal 110 mm).	m	100,00	F	
502130	Sleufloos aanbrengen mantelbuis (staal 125 mm).	m	100,00	F	
502140	Aanbrengen afdekband.	m	500,00	F	
502150	Aanbrengen grondkabel.	m	30.000,00	F	
502160	Verwijderen grondkabel.	m	15.000,00	F	
502170	Leveren en aanbrengen wikkel-spuitmof.	st	400,00	F	
502180	Oprollen op ring te leggen kabel.	m	1.500,00	F	
502190	Opbreken asfaltverharding/streetprint	m	100,00	F	
502200	Verwijderen funderingslaag	m	800,00	F	
502210	Leveren en aanbrengen mantelbuis (PE 50mm)	m	50,00	F	
502220	Opbreken betonstraatstenen (0-5 m²).	m2	400,00	F	
502230	Opbreken betonstraatstenen (5-50 m²).	m2	200,00	F	
502240	Opbreken betonstraatstenen (meer dan 50 m²).	m2	800,00	F	
502250	Opbreken betontegels (0-5 m²).	m2	1.000,00	F	
502260	Opbreken betontegels (5-50 m²).	m2	500,00	F	
502270	Opbreken betontegels (meer dan 50 m²).	m2	500,00	F	
502280	Aanbrengen betonstraatstenen (0-5 m²).	m2	400,00	F	
502290	Aanbrengen betonstraatstenen (5-50 m²).	m2	200,00	F	
502300	Aanbrengen betonstraatstenen (meer dan 50 m²).	m2	800,00	F	
502310	Invoeren en afmonteren Grondkabel VIS	st	50,00	F	
502320	Demoneren en verwijderen Grondkabel VIS	st	50,00	F	
502330	Gestuurde boring =< 30 m (PE 125 mm)	m	30,00	F	
502340	Gestuurde boring =< 60 m (PE 125 mm)	m	60,00	F	
502350	Gestuurde boring > 60 m (PE 125 mm)	m	90,00	F	
502360	Gestuurde boring =< 30 m (PE 160 mm)	m	30,00	F	
502370	Gestuurde boring =< 60 m (PE 160 mm)	m	60,00	F	
502380	Gestuurde boring > 60 m (PE 160 mm)	m	90,00	F	
502390	Opstellen boorprofiel t.b.v. gestuurde boring	st	20,00	F	
502410	Verwijderen mantelbuis (elk type)	m	200,00	F	
502420	Verwijderen afdekband.	m	300,00	F	
502440	Aanbrengen betontegels.(0 -5 m²)	m2	1.000,00	F	
502450	Aanbrengen betontegels.(5 - 50 m²)	m2	500,00	F	
502460	Aanbrengen betontegels.(> 50 m²)	m2	500,00	F	
502470	Verwijderen fietsparkeervoorziening tot 25 kg	st	50,00	F	
502480	Aanbrengen fietsparkeervoorziening tot 25 kg	st	50,00	F	
502490	Verwijderen fietsparkeervoorziening vanaf 25 kg	st	10,00	F	
502500	Aanbrengen fietsparkeervoorziening vanaf 25 kg	st	10,00	F	
502510	Leveren en aanbr. trekput t.b.v. kabels (300 x 300).	st	2,00	F	
502520	Leveren en aanbr. trekput t.b.v. kabels (400 x 400).	st	2,00	F	
502530	Aanbrengen boombeschermbeugel (elk type)	st	1,00	F	
502540	Verwijderen boombeschermbeugel (elk type)	st	1,00	F	
502550	Aanbr. opsluitb. van beton.	m	1.000,00	F	
502560	Verplaatsen geleidebakens en/of schrikhekken	st	1.000,00	F	
502570	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø55 mm).	st	10,00	F	
502580	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø110 mm).	st	250,00	F	
502590	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø125 mm).	st	20,00	F	
502600	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø160 mm).	st	10,00	F	
502610	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø55 mm).	st	20,00	F	
502620	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø110 mm).	st	500,00	F	
502630	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø125 mm).	st	40,00	F	
502640	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø160 mm).	st	10,00	F	
502650	Graven proefsleuf (handmatig).	m	1.200,00	F	
502660	Graven proefsleuf (machinaal).	m	1.200,00	F	
502670	Aanbrengen trench in asfalt	m	100,00	F	
503	Kasten (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
503000	Aanbrengen verkeersregelkast.	st	25,00F		
503010	Aanbrengen sectie- of detectiekast.	st	5,00F		
503020	Compleet verplaatsen van een verkeersregelkast.	st	5,00F		
503030	Verwijderen verkeersregelkast elk type.	st	25,00F		
503040	Aansluiten van grondkabel in kast.	st	1.500,00F		
503050	Demonteren van grondkabel in kast.	st	1.500,00F		
503060	Aanbrengen complete veiligheidsaarding.	st	25,00F		
503070	Meten aardweerstand.	st	25,00F		
503100	Leveren en aanbrengen LS-94 Faget aansluitkast	st	5,00F		
503110	Verwijderen Faget aansluitkast (elk type)	st	5,00F		
503120	Leveren en aanbrengen Hydrokorrels in in (onder)kast	st	25,00F		
503130	Leveren en aanbrengen basalt splitgrind in (onder)kast	st	25,00F		
504	Masten (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)				
504000	Aanbrengen universeelmast (elk type).	st	100,00F		
504010	Vervangen montagebord van bestaande mast	st	50,00F		
504020	Verplaatsen bestaande universeelmast (elk type).	st	50,00F		
504030	Verplaatsen bestaande drukknopmast (elk type).	st	30,00F		
504040	Aanbrengen grondvleugel(s) aan een universeelmast	st	5,00F		
504050	Aanbrengen drukknopmast.	st	30,00F		
504060	Aanbrengen mast met uitlegger tot 4 m.	st	2,00F		
504070	Verplaatsen mast met uitlegger tot 4 m.	st	2,00F		
504080	Aanbrengen mast met uitlegger 4 - 12 m.	st	2,00F		
504090	Verplaatsen mast met uitlegger 4 - 12 m.	st	2,00F		
504100	Aanbrengen verkeerslantaarn (hoog).	st	30,00F		
504110	Aanbrengen verkeerslantaarn (hoog).	st	10,00F		
504120	Aanbrengen verkeerslantaarn (laag).	st	600,00F		
504130	Aanbrengen verkeerslantaarn (onderlicht).	st	150,00F		
504140	Aanbrengen akoestische signaalgever.	st	100,00F		
504150	Aanbrengen drukknopschakelaar (zonder boren).	st	70,00F		
504160	Aanbrengen drukknop (met boren).	st	200,00F		
504170	Aanbrengen verkeersborden.	st	20,00F		
504180	Aanbrengen drukknopsticker.	st	200,00F		
504190	Aanbrengen afdekplaat t.b.v. drukknopgat.	st	5,00F		
504200	Aansluiten van 1 grondkabel in mast.	st	700,00F		
504210	Demonteren van 1 grondkabel uit mast.	st	700,00F		
504220	Verwijderen verkeerslantaarn (hoog).	st	40,00F		
504230	Verwijderen verkeerslantaarn (laag).	st	600,00F		
504240	Verwijderen verkeerslantaarn (onderlicht).	st	130,00F		
504250	Aanbrengen montagebord in bestaande mast.	st	50,00F		
504260	Verwijderen drukknop.	st	200,00F		
504270	Verwijderen bord.	st	50,00F		
504280	Verwijderen universeelmast (elk type).	st	100,00F		
504290	Verwijderen montagebord van bestaande mast	st	100,00F		
504300	Verwijderen drukknopmast.	st	25,00F		
504310	Verwijderen mast met uitlegger tot 4 m.	st	5,00F		
504320	Verwijderen mast met uitlegger 4-12 m.	st	10,00F		
504330	Omnummeren verkeerslantaarn (hoog).	st	10,00F		
504340	Omnummeren verkeerslantaarn (laag).	st	50,00F		
504350	Richten en fixeren lantaarn (hoog).	st	20,00F		
504360	Richten en fixeren lantaarn (laag).	st	100,00F		
504370	Aanbrengen signaalgever (hoog).	st	5,00F		
504380	Aanbrengen signaalgever (laag).	st	5,00F		
504390	Verwijderen signaalgever (hoog).	st	5,00F		
504400	Verwijderen signaalgever (laag).	st	5,00F		
504410	Vervangen drukknop (elk type, zonder boren)	st	150,00F		
504420	Aanbrengen camera (elk type, hoog) aan best. mast	st	2,00F		
504430	Verwijderen camera (elk type, hoog) van best. mast	st	2,00F		
504440	Vervangen camera(elk type, hoog) van bestaande mast	st	2,00F		
504450	Aanbrengen camera (elk type, hoog) aan nieuwe mast	st	2,00F		
504460	Vervangen akoestische signaalgever	st	400,00F		
504470	Vervangen opzetstuk (elk type).	st	300,00F		
504480	Verplaatsen opzetstuk (elk type)	st	50,00F		
504490	Samenstellen/plaatsen van portaal vanaf 12 m.	st	2,00F		
504500	Verwijderen van portaal vanaf 12 m.	st	1,00F		
504520	Verwijderen akoestische signalering	st	70,00F		
504530	Aanbrengen opzetstuk	st	300,00F		
504540	Verwijderen opzetstuk	st	300,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
504560	Corrigeren maststand universeelmast (elk type)	st	10,00F		
504570	Corrigeren maststand drukknopmast (elk type)	st	10,00F		
504580	Corrigeren maststand mast met uitlegger tot 4 m	st	5,00F		
504590	Corrigeren maststand mast met uitlegger 4 tot 12 m	st	5,00F		
504600	Lev. en aanbr. splitgrind rondom (zweep) mast of protaal	st	20,00F		
504610	Leveren grond.	m3	1.000,00F		
504620	Aanbrengen drukknopschakelaar (met boren).	st	20,00F		
505	Detectie (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)				
505000	Detectielus compleet in asfalt < 50 m (bit., uit verkeer)	m	500,00F		
505010	Detectielus compleet in asfalt < 50 m (bit., in verkeer)	m	100,00F		
505020	Detectielus comp. in asfalt 50 t/m 100 m (bit., uit verkeer)	m	1.500,00F		
505030	Detectielus comp. in asfalt 50 t/m 100 m (bit., in verkeer)	m	100,00F		
505040	Detectielus compleet onder verharding (uit verkeer)	m	400,00F		
505050	Detectielus compleet onder verharding (in verkeer)	m	100,00F		
505070	Aanbrengen prefab detectielus.	st	10,00F		
505080	Aansluiten van door derden geplaatste detectielus.	st	150,00F		
505090	Opzoeken van lasmof detectiekabels.	st	100,00F		
505100	Aanbrengen loopbuffer (VECOM).	st	150,00F		
505110	Detectielus comp. in asf. 101 t/m 200 m (bit., uit verkeer)	m	2.000,00F		
505120	Detectielus comp. in asf. 101 t/m 200 m (bit., in verkeer)	m	200,00F		
505130	Detectielus compleet in asfalt > 200 m (bit., uit verkeer)	m	3.000,00F		
505140	Detectielus compleet in asfalt > 200 m (bit., in verkeer)	m	300,00F		
505160	Detectielus compleet in beton < 50 m (uit verkeer)	m	50,00F		
505170	Detectielus compleet in beton < 50 m (in verkeer)	m	50,00F		
505180	Detectielus comp. in beton 50 t/m 100 m (uit verkeer)	m	100,00F		
505190	Detectielus comp. in beton 50 t/m 100 m (in verkeer)	m	100,00F		
505200	Detectielus comp. in beton 101 t/m 200 m (uit verkeer)	m	200,00F		
505210	Detectielus comp. in beton 101 t/m 200 m (in verkeer)	m	200,00F		
505220	Detectielus compleet in beton > 200 m (uit verkeer)	m	300,00F		
505230	Detectielus compleet in beton > 200 m (in verkeer)	m	300,00F		
506	Glasvezelverbindingen (ma t/m vr 07:00-16:00)				
506010	Dubbelzijdige OTDR meting	st	150,00F		
506020	Inblazen glasvezelkabel elk type (=< 301 m)	m	2.500,00F		
506030	Inblazen glasvezelkabel elk type (> 301 m)	m	4.000,00F		
506040	Inblazen 3 glasvezel tubes (=< 301 m)	m	2.500,00F		
506050	Inblazen 3 glasvezel tubes (> 301 m)	m	4.000,00F		
506060	Invoeren en lassen per vezel	st	50,00F		
506070	Leveren en plaatsen glasvezelbox 2x LC/PC D	st	10,00F		
506080	Leveren en plaatsen glasvezelbox 6x LC/PC D	st	10,00F		
506090	Leveren en plaatsen glasvezelbox 12x LC/PC D	st	160,00F		
506110	Leveren en aanbrengen glasvezelbox 4x LC/PC D (ISRA)	st	10,00F		
506120	Leveren en aanbrengen handhole type z6	st	5,00F		
506130	Leveren en aanbrengen koppeling 32 mm	st	40,00F		
506140	Leveren en monteren GCO2 24 vezels	st	15,00F		
506150	Leveren en monteren GCO2 48 vezels	st	5,00F		
506170	Leveren en aanbrengen 3-voudige Y-koppeling	st	5,00F		
506180	Leveren en aanbrengen afdichtingsplug	st	500,00F		
506190	Leveren glasvezelkabel 4xSM	m	4.000,00F		
506200	Leveren glasvezelkabel 12xSM	m	1.000,00F		
506210	Leveren glasvezelkabel 24xSM	m	5.000,00F		
506220	Leveren glasvezelkabel 48xSM	m	100,00F		
506230	Leveren en aanbrengen HDPE 32 mm	m	5.000,00F		
506240	Leveren en aanbrengen koppeling HDPE 32 mm.	st	40,00F		
506250	Leveren en aanbrengen einddop HDPE 32 mm	st	50,00F		
506260	Invoeren HDPE in (onder)kast (elk type)	st	40,00F		
506270	Invoeren HDPE in mast (elk type)	st	10,00F		
506290	Verwijderen HDPE 32 mm	m	100,00F		
506300	Verwijderen HDPE uit (onder)kast (elk type)	st	10,00F		
506310	Verwijderen glasvezelkabel elk type (=< 301 m)	m	1.000,00F		
506320	Verwijderen glasvezelkabel elk type (> 301 m)	m	1.000,00F		
506330	Verwijderen handhole (elk type)	st	2,00F		
506340	Verwijderen 3-voudige Y-koppeling	st	2,00F		
506350	Verwijderen glasvezelbox (elk type)	st	5,00F		
506360	Overzetten glasvezelbox (elk type)	st	30,00F		
506370	Invoeren en lassen van 12 vezels	st	40,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
506380	Invoeren en lassen van 24 vezels	st	50,00F		
506390	Verwijderen HDPE uit mast (elk type)	st	10,00F		
506400	Leveren en aanbrengen koppeling 10 mm-10 mm	st	150,00F		
506410	Leveren en aanbr. koppeling tubes buitenm. 10 mm	st	50,00F		
507	Testen (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)				
507010	Testen installatie met 1 tot 8 signaalgroepen.	st	30,00F		
507020	Testen installatie met 8 tot 14 signaalgroepen.	st	20,00F		
507030	Testen installatie met 14 tot 25 signaalgroepen.	st	15,00F		
507040	Testen installatie met 25 of meer signaalgroepen.	st	15,00F		
507050	Testen installatie per signaalgroep	st	400,00F		
507060	Meten isolatiewaarde en meggeren kabel <11 aders	st	200,00F		
507070	Metten isolatiewaarde en meggeren kabel 11-24 aders	st	75,00F		
507080	Testen VOP armatuur	keer	2,00F		
508	Digitaal inmeten (ma t/m vr 07:00 t/m 16:00 uur)				
508010	Afroepen digitaal inmeten 1 tot 8 signaalgroepen.	keer	100,00F		
508020	Afroepen digitaal inmeten 8 tot 14 signaalgroepen.	keer	80,00F		
508030	Afroepen digitaal inmeten 14 tot 25 signaalgroepen	keer	30,00F		
508040	Afroepen digitaal inmeten 25 of meer signaalgrp.	keer	15,00F		
509	Inzetten materieel (ma t/m vr 07:00 t/m 16:00 uur)				
509010	Inzetten van een vrachtauto.	uur	80,00F		
509020	Inzetten van een hoogwerker.	keer	50,00F		
509030	Inzetten van een hogedruk wegdekreiniger	uur	50,00F		
509040	Inzetten van een botsabsorber	uur	100,00F		
509050	Inzetten van een kabelmeetwagen	keer	50,00F		
509060	Inzetten rijdende afzetting.	keer	80,00F		
509070	Inzetten rijdende afzetting.	keer	40,00F		
509080	Inzetten rijdende afzetting.	keer	10,00F		
512	Grondwerk (ma t/m vr 16:00-07:00 uur)				
512020	Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte 0,70 m).	m	1.000,00F		
512030	Graven en aanvullen sleuf (diepte 0,70 m).	m	50,00F		
512050	Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte 0,90 m).	m	20,00F		
512060	Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte 0,70 m).	m	20,00F		
512070	Aanbrengen mantelbuis (PVC 55 mm).	m	100,00F		
512080	Aanbrengen mantelbuis (PVC 110 mm).	m	200,00F		
512090	Aanbrengen mantelbuis (PVC 125 mm).	m	200,00F		
512100	Aanbrengen mantelbuis (PVC 160 mm).	m	100,00F		
512110	Afrollen van op ring gelegde kabel.	m	2.000,00F		
512120	Sleufloos aanbrengen mantelbuis (staal 110 mm).	m	50,00F		
512130	Sleufloos aanbrengen mantelbuis (staal 125 mm).	m	50,00F		
512140	Aanbrengen afdekkband.	m	100,00F		
512150	Aanbrengen grondkabel.	m	2.000,00F		
512160	Verwijderen grondkabel.	m	200,00F		
512170	Leveren en aanbrengen wikkel-spuitmof.	st	100,00F		
512180	Oprollen op ring te leggen kabel.	m	2.000,00F		
512190	Opbreken asfaltverharding/streetprint	m	30,00F		
512200	Verwijderen funderingslaag	m	250,00F		
512210	Leveren en aanbrengen mantelbuis (PE 50mm)	m	50,00F		
512220	Opbreken betonstraatstenen (0-5 m²).	m2	200,00F		
512230	Opbreken betonstraatstenen (5-50 m²).	m2	200,00F		
512240	Opbreken betonstraatstenen (meer dan 50 m²).	m2	300,00F		
512250	Opbreken betontegels (0-5 m²).	m2	400,00F		
512260	Opbreken betontegels (5-50 m²).	m2	200,00F		
512270	Opbreken betontegels (meer dan 50 m²).	m2	400,00F		
512280	Aanbrengen betonstraatstenen (0-5 m²).	m2	200,00F		
512290	Aanbrengen betonstraatstenen (5-50 m²).	m2	200,00F		
512300	Aanbrengen betonstraatstenen (meer dan 50 m²).	m2	300,00F		
512310	Invoeren en afmonteren Grondkabel VIS	st	10,00F		
512320	Demonteren en verwijderen Grondkabel VIS	st	10,00F		
512330	Gestuurde boring =< 30 m (PE 125 mm)	m	30,00F		
512340	Gestuurde boring =< 60 m (PE 125 mm)	m	60,00F		
512350	Gestuurde boring > 60 m (PE 125 mm)	m	90,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
512360	Gestuurde boring =< 30 m (PE 160 mm)	m	30,00F		
512370	Gestuurde boring =< 60 m (PE 160 mm)	m	60,00F		
512380	Gestuurde boring > 60 m (PE 160 mm)	m	90,00F		
512410	Verwijderen mantelbuis (elk type)	m	100,00F		
512420	Verwijderen afdekkband.	m	100,00F		
512440	Aanbrengen betontegels.(0 -5 m²)	m2	400,00F		
512450	Aanbrengen betontegels.(5 - 50 m²)	m2	200,00F		
512460	Aanbrengen betontegels.(> 50 m²)	m2	400,00F		
512470	Verwijderen fietsparkeervoorziening tot 25 kg	st	30,00F		
512480	Aanbrengen fietsparkeervoorziening tot 25 kg	st	30,00F		
512490	Verwijderen fietsparkeervoorziening vanaf 25 kg	st	10,00F		
512500	Aanbrengen fietsparkeervoorziening vanaf 25 kg	st	10,00F		
512510	Leveren en aanbr. trekput t.b.v. kabels (300 x 300).	st	2,00F		
512520	Leveren en aanbr. trekput t.b.v. kabels (400 x 400).	st	2,00F		
512530	Aanbrengen boombeschermbeugel (elk type)	st	10,00F		
512540	Verwijderen boombeschermbeugel (elk type)	st	10,00F		
512550	Aanbr. opsluitb. van beton.	m	200,00F		
512560	Verplaatsen geleidebakens en/of schrikhekken	st	1.000,00F		
512570	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø55 mm).	st	15,00F		
512580	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø110 mm).	st	30,00F		
512590	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø125 mm).	st	30,00F		
512600	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø160 mm).	st	15,00F		
512610	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø55 mm).	st	30,00F		
512620	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø110 mm).	st	60,00F		
512630	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø125 mm).	st	60,00F		
512640	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø160 mm).	st	30,00F		
512650	Graven proefsleuf (handmatig).	m	600,00F		
512660	Graven proefsleuf (machinaal).	m	600,00F		
512670	Aanbrengen trench in asfalt	m	100,00F		
513	Kasten (ma t/m vr 16:00-07:00 uur)				
513000	Aanbrengen verkeersregelkast.	st	1,00F		
513010	Aanbrengen sectie- of detectiekast.	st	1,00F		
513020	Compleet verplaatsen van een verkeersregelkast.	st	1,00F		
513030	Verwijderen verkeersregelkast elk type.	st	1,00F		
513040	Aansluiten van grondkabel in kast.	st	1.000,00F		
513050	Demonteren van grondkabel in kast.	st	1.000,00F		
513060	Aanbrengen complete veiligheidsaarding.	st	1,00F		
513070	Metten aardweerstand.	st	1,00F		
513100	Leveren en aanbrengen LS-94 Faget aansluitkast	st	1,00F		
513110	Verwijderen Faget aansluitkast (elk type)	st	1,00F		
513120	Leveren en aanbrengen Hydrokorrels in in (onder)kast	st	1,00F		
513130	Leveren en aanbrengen basalt splitgrind in (onder)kast	st	1,00F		
514	Masten (ma t/m vr 16:00-07:00 uur)				
514000	Aanbrengen universeelmast (elk type).	st	50,00F		
514010	Vervangen montagebord van bestaande mast	st	40,00F		
514020	Verplaatsen bestaande universeelmast (elk type).	st	40,00F		
514030	Verplaatsen bestaande drukknopmast (elk type).	st	5,00F		
514040	Aanbrengen grondvleugel(s) aan een universeelmast	st	1,00F		
514050	Aanbrengen drukknopmast.	st	5,00F		
514060	Aanbrengen mast met uitlegger tot 4 m.	st	1,00F		
514070	Verplaatsen mast met uitlegger tot 4 m.	st	1,00F		
514080	Aanbrengen mast met uitlegger 4 - 12 m.	st	1,00F		
514090	Verplaatsen mast met uitlegger 4 - 12 m.	st	1,00F		
514100	Aanbrengen verkeerslantaarn (hoog).	st	20,00F		
514110	Aanbrengen verkeerslantaarn (hoog).	st	20,00F		
514120	Aanbrengen verkeerslantaarn (laag).	st	40,00F		
514130	Aanbrengen verkeerslantaarn (onderlicht).	st	20,00F		
514140	Aanbrengen akoestische signaalgever.	st	50,00F		
514150	Aanbrengen drukknopschakelaar (zonder boren).	st	10,00F		
514160	Aanbrengen drukknop (met boren).	st	40,00F		
514170	Aanbrengen verkeersborden.	st	10,00F		
514180	Aanbrengen drukknopsticker.	st	10,00F		
514190	Aanbrengen afdekplaat t.b.v. drukknopgat.	st	5,00F		
514200	Aansluiten van 1 grondkabel in mast.	st	90,00F		
514210	Demonteren van 1 grondkabel uit mast.	st	90,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
514220	Verwijderen verkeerslantaarn (hoog).	st	20,00F		
514230	Verwijderen verkeerslantaarn (laag).	st	40,00F		
514240	Verwijderen verkeerslantaarn (onderlicht).	st	20,00F		
514250	Aanbrengen montagebord in bestaande mast.	st	40,00F		
514260	Verwijderen drukknop.	st	50,00F		
514270	Verwijderen bord.	st	5,00F		
514280	Verwijderen universeelmast (elk type).	st	50,00F		
514290	Verwijderen montagebord van bestaande mast	st	50,00F		
514300	Verwijderen drukknopmast.	st	5,00F		
514310	Verwijderen mast met uitlegger tot 4 m.	st	1,00F		
514320	Verwijderen mast met uitlegger 4-12 m.	st	1,00F		
514330	Omnummeren verkeerslantaarn (hoog).	st	5,00F		
514340	Omnummeren verkeerslantaarn (laag).	st	25,00F		
514350	Richten en fixeren lantaarn (hoog).	st	5,00F		
514360	Richten en fixeren lantaarn (laag).	st	10,00F		
514370	Aanbrengen signaalgever (hoog).	st	5,00F		
514380	Aanbrengen signaalgever (laag).	st	5,00F		
514390	Verwijderen signaalgever (hoog).	st	5,00F		
514400	Verwijderen signaalgever (laag).	st	5,00F		
514410	Vervangen drukknop (elk type, zonder boren)	st	40,00F		
514420	Aanbrengen camera (elk type, hoog) aan best. mast	st	2,00F		
514430	Verwijderen camera (elk type, hoog) van best. mast	st	2,00F		
514440	Vervangen camera(elk type, hoog) van bestaande mast	st	2,00F		
514450	Aanbrengen camera (elk type, hoog) aan nieuwe mast	st	2,00F		
514460	Vervangen akoestische signaalgever	st	40,00F		
514470	Vervangen opzetstuk (elk type).	st	50,00F		
514480	Verplaatsen opzetstuk (elk type)	st	40,00F		
514490	Samenstellen/plaatsen van portaal vanaf 12 m.	st	1,00F		
514500	Verwijderen van portaal vanaf 12 m.	st	1,00F		
514520	Verwijderen akoestische signalering	st	50,00F		
514530	Aanbrengen opzetstuk	st	50,00F		
514540	Verwijderen opzetstuk	st	50,00F		
514560	Corrigeren maststand universeelmast (elk type)	st	10,00F		
514570	Corrigeren maststand drukknopmast (elk type)	st	10,00F		
514580	Corrigeren maststand mast met uitlegger tot 4 m	st	2,00F		
514590	Corrigeren maststand mast met uitlegger 4 tot 12 m	st	2,00F		
514600	Lev. en aanbr. splitgrind rondom (zweep) mast of protaal	st	2,00F		
514610	Leveren grond.	m3	1.000,00F		
514620	Aanbrengen drukknopschakelaar (met boren).	st	20,00F		
515	Detectie (ma t/m vr 16:00-07:00 uur)				
515000	Detectielus compleet in asfalt < 50 m (bit., uit verkeer)	m	300,00F		
515010	Detectielus compleet in asfalt < 50 m (bit., in verkeer)	m	100,00F		
515020	Detectielus comp. in asfalt 50 t/m 100 m (bit., uit verkeer)	m	1.000,00F		
515030	Detectielus comp. in asfalt 50 t/m 100 m (bit., in verkeer)	m	100,00F		
515040	Detectielus compleet onder verharding (uit verkeer)	m	50,00F		
515050	Detectielus compleet onder verharding (in verkeer)	m	50,00F		
515070	Aanbrengen prefab detectielus.	st	5,00F		
515080	Aansluiten van door derden geplaatste detectielus.	st	10,00F		
515090	Opzoeken van lasmof detectiekabels.	st	80,00F		
515100	Aanbrengen loopbuffer (VECOM).	st	50,00F		
515110	Detectielus comp. in asf. 101 t/m 200 m (bit., uit verkeer)	m	1.500,00F		
515120	Detectielus comp. in asf. 101 t/m 200 m (bit., in verkeer)	m	200,00F		
515130	Detectielus compleet in asfalt > 200 m (bit., uit verkeer)	m	2.000,00F		
515140	Detectielus compleet in asfalt > 200 m (bit., in verkeer)	m	300,00F		
515160	Detectielus compleet in beton < 50 m (uit verkeer)	m	50,00F		
515170	Detectielus compleet in beton < 50 m (in verkeer)	m	20,00F		
515180	Detectielus comp. in beton 50 t/m 100 m (uit verkeer)	m	100,00F		
515190	Detectielus comp. in beton 50 t/m 100 m (in verkeer)	m	55,00F		
515200	Detectielus comp. in beton 101 t/m 200 m (uit verkeer)	m	150,00F		
515210	Detectielus comp. in beton 101 t/m 200 m (in verkeer)	m	110,00F		
515220	Detectielus compleet in beton > 200 m (uit verkeer)	m	205,00F		
515230	Detectielus compleet in beton > 200 m (in verkeer)	m	205,00F		
516	Glasvezelverbindingen (ma t/m vr 16:00-07:00)				
516010	Dubbelzijdige OTDR meting	st	5,00F		
516020	Inblazen glasvezelkabel elk type (=< 301 m)	m	1.000,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
516030	Inblazen glasvezelkabel elk type (> 301 m)	m	1.000,00F		
516040	Inblazen 3 glasvezel tubes (=< 301 m)	m	1.000,00F		
516050	Inblazen 3 glasvezel tubes (> 301 m)	m	1.000,00F		
516060	Invoeren en lassen per glasvezelpaar	st	5,00F		
516070	Leveren en plaatsen glasvezelbox 2x LC/PC D	st	3,00F		
516080	Leveren en plaatsen glasvezelbox 6x LC/PC D	st	3,00F		
516090	Leveren en plaatsen glasvezelbox 12x LC/PC D	st	3,00F		
516110	Leveren en aanbrengen glasvezelbox 4x LC/PC D (ISRA)	st	3,00F		
516120	Leveren en aanbrengen handhole type z6	st	1,00F		
516130	Leveren en aanbrengen koppeling 32 mm	st	2,00F		
516140	Leveren en monteren GCO2 24 vezels	st	2,00F		
516150	Leveren en monteren GCO2 48 vezels	st	2,00F		
516170	Leveren en aanbrengen 3-voudige Y-koppeling	st	10,00F		
516180	Leveren en aanbrengen afdichtingsplug	st	6,00F		
516230	Leveren en aanbrengen HDPE 32 mm	m	400,00F		
516240	Leveren en aanbrengen koppeling HDPE 32 mm.	st	20,00F		
516250	Leveren en aanbrengen einddop HDPE 32 mm	st	10,00F		
516260	Invoeren HDPE in (onder)kast (elk type)	st	5,00F		
516270	Invoeren HDPE in mast (elk type)	st	1,00F		
516280	Leveren en aanbrengen prefab HDPE-buis 32 mm	m	1.000,00F		
516290	Verwijderen HDPE 32 mm	m	100,00F		
516300	Verwijderen HDPE uit (onder)kast (elk type)	st	5,00F		
516310	Verwijderen glasvezelkabel elk type (=< 301 m)	m	200,00F		
516320	Verwijderen glasvezelkabel elk type (> 301 m)	m	200,00F		
516330	Verwijderen handhole (elk type)	st	1,00F		
516340	Verwijderen 3-voudige Y-koppeling	st	1,00F		
516350	Verwijderen glasvezelbox (elk type)	st	1,00F		
516360	Overzetten glasvezelbox (elk type)	st	5,00F		
516370	Invoeren en lassen van 12 vezels	st	50,00F		
516380	Invoeren en lassen van 24 vezels	st	10,00F		
516390	Verwijderen HDPE uit mast (elk type)	st	1,00F		
516400	Leveren en aanbrengen koppeling 10 mm-10 mm	st	60,00F		
516410	Leveren en aanbr. koppeling tubes buitenm. 10 mm	st	20,00F		
517	Testen (ma t/m vr 16:00-07:00 uur)				
517010	Testen installatie met 1 tot 8 signaalgroepen.	st	10,00F		
517020	Testen installatie met 8 tot 14 signaalgroepen.	st	5,00F		
517030	Testen installatie met 14 tot 25 signaalgroepen.	st	5,00F		
517040	Testen installatie met 25 of meer signaalgroepen.	st	5,00F		
517050	Testen installatie per signaalgroep	st	100,00F		
517060	Metten isolatiewaarde en meggeren kabel <11 aders	st	5,00F		
517070	Metten isolatiewaarde en meggeren kabel 11-24 aders	st	5,00F		
517080	Testen VOP armatuur	keer	1,00F		
518	Digitaal inmeten (ma t/m vr 16:00 t/m 07:00 uur)				
518010	Afroepen digitaal inmeten 1 tot 8 signaalgroepen.	keer	10,00F		
518020	Afroepen digitaal inmeten 8 tot 14 signaalgroepen.	keer	5,00F		
518030	Afroepen digitaal inmeten 14 tot 25 signaalgroepen	keer	5,00F		
518040	Afroepen digitaal inmeten 25 of meer signaalgrp.	keer	5,00F		
519	Inzetten materieel (ma t/m vr 16:00 t/m 07:00 uur)				
519010	Inzetten van een vrachtauto.	uur	20,00F		
519020	Inzetten van een hoogwerker.	keer	35,00F		
519030	Inzetten van een hogedruk wegdekreiniger	uur	50,00F		
519040	Inzetten van een botsabsorber	uur	20,00F		
519050	Inzetten van een kabelmeetwagen	keer	5,00F		
519060	Inzetten rijdende afzetting.	keer	20,00F		
519070	Inzetten rijdende afzetting.	keer	10,00F		
519080	Inzetten rijdende afzetting.	keer	10,00F		
522	Grondwerk (za & zo 00:00-24:00 uur)				
522020	Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte 0,70 m).	m	2.000,00F		
522030	Graven en aanvullen sleuf (diepte 0,70 m).	m	2.000,00F		
522050	Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte 0,90 m).	m	100,00F		
522060	Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte 0,70 m).	m	100,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
522070	Aanbrengen mantelbuis (PVC 55 mm).	m	50,00F		
522080	Aanbrengen mantelbuis (PVC 110 mm).	m	100,00F		
522090	Aanbrengen mantelbuis (PVC 125 mm).	m	100,00F		
522100	Aanbrengen mantelbuis (PVC 160 mm).	m	100,00F		
522110	Afrollen van op ring gelegde kabel.	m	1.500,00F		
522120	Sleufloos aanbrengen mantelbuis (staal 110 mm).	m	50,00F		
522130	Sleufloos aanbrengen mantelbuis (staal 125 mm).	m	50,00F		
522140	Aanbrengen afdekband.	m	100,00F		
522150	Aanbrengen grondkabel.	m	10.000,00F		
522160	Verwijderen grondkabel.	m	250,00F		
522170	Leveren en aanbrengen wikkel-spuitmof.	st	100,00F		
522180	Oprollen op ring te leggen kabel.	m	1.500,00F		
522190	Opbreken asfaltverharding/streetprint	m	50,00F		
522200	Verwijderen funderingslaag	m	300,00F		
522210	Leveren en aanbrengen mantelbuis (PE 50mm)	m	20,00F		
522220	Opbreken betonstraatstenen (0-5 m²).	m2	120,00F		
522230	Opbreken betonstraatstenen (5-50 m²).	m2	150,00F		
522240	Opbreken betonstraatstenen (meer dan 50 m²).	m2	200,00F		
522250	Opbreken betontegels (0-5 m²).	m2	200,00F		
522260	Opbreken betontegels (5-50 m²).	m2	200,00F		
522270	Opbreken betontegels (meer dan 50 m²).	m2	300,00F		
522280	Aanbrengen betonstraatstenen (0-5 m²).	m2	120,00F		
522290	Aanbrengen betonstraatstenen (5-50 m²).	m2	150,00F		
522300	Aanbrengen betonstraatstenen (meer dan 50 m²).	m2	200,00F		
522310	Invoeren en afmonteren Grondkabel VIS	st	10,00F		
522320	Demonderen en verwijderen Grondkabel VIS	st	10,00F		
522330	Gestuurde boring =< 30 m (PE 125 mm)	m	30,00F		
522340	Gestuurde boring =< 60 m (PE 125 mm)	m	60,00F		
522350	Gestuurde boring > 60 m (PE 125 mm)	m	90,00F		
522360	Gestuurde boring =< 30 m (PE 160 mm)	m	30,00F		
522370	Gestuurde boring =< 60 m (PE 160 mm)	m	60,00F		
522380	Gestuurde boring > 60 m (PE 160 mm)	m	90,00F		
522410	Verwijderen mantelbuis (elk type)	m	100,00F		
522420	Verwijderen afdekband.	m	100,00F		
522440	Aanbrengen betontegels.(0 -5 m²)	m2	200,00F		
522450	Aanbrengen betontegels.(5 - 50 m²)	m2	200,00F		
522460	Aanbrengen betontegels.(> 50 m²)	m2	300,00F		
522470	Verwijderen fietsparkeervoorziening tot 25 kg	st	5,00F		
522480	Aanbrengen fietsparkeervoorziening tot 25 kg	st	5,00F		
522490	Verwijderen fietsparkeervoorziening vanaf 25 kg	st	5,00F		
522500	Aanbrengen fietsparkeervoorziening vanaf 25 kg	st	5,00F		
522510	Leveren en aanbr. trekput t.b.v. kabels (300 x 300).	st	1,00F		
522520	Leveren en aanbr. trekput t.b.v. kabels (400 x 400).	st	1,00F		
522530	Aanbrengen boombeschermbeugel (elk type)	st	5,00F		
522540	Verwijderen boombeschermbeugel (elk type)	st	5,00F		
522550	Aanbr. opsluitb. van beton.	m	100,00F		
522560	Verplaatsen geleidebakens en/of schrikhekken	st	1.000,00F		
522570	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø55 mm).	st	10,00F		
522580	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø110 mm).	st	20,00F		
522590	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø125 mm).	st	20,00F		
522600	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø160 mm).	st	20,00F		
522610	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø55 mm).	st	20,00F		
522620	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø110 mm).	st	40,00F		
522630	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø125 mm).	st	40,00F		
522640	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø160 mm).	st	40,00F		
522650	Graven proefsleuf (handmatig).	m	200,00F		
522660	Graven proefsleuf (machinaal).	m	200,00F		
522670	Aanbrengen trench in asfalt	m	100,00F		
523	Kasten (za & zo 00:00-24:00 uur)				
523000	Aanbrengen verkeersregelkast.	st	1,00F		
523010	Aanbrengen sectie- of detectiekast.	st	1,00F		
523020	Compleet verplaatsen van een verkeersregelkast.	st	1,00F		
523030	Verwijderen verkeersregelkast elk type.	st	1,00F		
523040	Aansluiten van grondkabel in kast.	st	500,00F		
523050	Demonderen van grondkabel in kast.	st	500,00F		
523060	Aanbrengen complete veiligheidsaarding.	st	1,00F		
523070	Metten aardweerstand.	st	1,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
523100	Leveren en aanbrengen LS-94 Faget aansluitkast	st	1,00F		
523110	Verwijderen Faget aansluitkast (elk type)	st	1,00F		
523120	Leveren en aanbrengen Hydrokorrels in in (onder)kast	st	1,00F		
523130	Leveren en aanbrengen basalt splitgrind in (onder)kast	st	1,00F		
524	Masten (za & zo 00:00-24:00 uur)				
524000	Aanbrengen universeelmast (elk type).	st	50,00F		
524010	Vervangen montagebord van bestaande mast	st	40,00F		
524020	Verplaatsen bestaande universeelmast (elk type).	st	40,00F		
524030	Verplaatsen bestaande drukknopmast (elk type).	st	25,00F		
524040	Aanbrengen grondvleugel(s) aan een universeelmast	st	1,00F		
524050	Aanbrengen drukknopmast.	st	25,00F		
524060	Aanbrengen mast met uitlegger tot 4 m.	st	1,00F		
524070	Verplaatsen mast met uitlegger tot 4 m.	st	1,00F		
524080	Aanbrengen mast met uitlegger 4 - 12 m.	st	1,00F		
524090	Verplaatsen mast met uitlegger 4 - 12 m.	st	1,00F		
524100	Aanbrengen verkeerslantaarn (hoog).	st	15,00F		
524110	Aanbrengen verkeerslantaarn (hoog).	st	15,00F		
524120	Aanbrengen verkeerslantaarn (laag).	st	50,00F		
524130	Aanbrengen verkeerslantaarn (onderlicht).	st	10,00F		
524140	Aanbrengen akoestische signaalgever.	st	50,00F		
524150	Aanbrengen drukknopschakelaar (zonder boren).	st	20,00F		
524160	Aanbrengen drukknop (met boren).	st	30,00F		
524170	Aanbrengen verkeersborden.	st	5,00F		
524180	Aanbrengen drukknopsticker.	st	50,00F		
524190	Aanbrengen afdekplaat t.b.v. drukknopgat.	st	5,00F		
524200	Aansluiten van 1 grondkabel in mast.	st	300,00F		
524210	Demonderen van 1 grondkabel uit mast.	st	300,00F		
524220	Verwijderen verkeerslantaarn (hoog).	st	30,00F		
524230	Verwijderen verkeerslantaarn (laag).	st	50,00F		
524240	Verwijderen verkeerslantaarn (onderlicht).	st	10,00F		
524250	Aanbrengen montagebord in bestaande mast.	st	40,00F		
524260	Verwijderen drukknop.	st	50,00F		
524270	Verwijderen bord.	st	5,00F		
524280	Verwijderen universeelmast (elk type).	st	50,00F		
524290	Verwijderen montagebord van bestaande mast	st	50,00F		
524300	Verwijderen drukknopmast.	st	10,00F		
524310	Verwijderen mast met uitlegger tot 4 m.	st	1,00F		
524320	Verwijderen mast met uitlegger 4-12 m.	st	1,00F		
524330	Omnummeren verkeerslantaarn (hoog).	st	5,00F		
524340	Omnummeren verkeerslantaarn (laag).	st	10,00F		
524350	Richten en fixeren lantaarn (hoog).	st	10,00F		
524360	Richten en fixeren lantaarn (laag).	st	10,00F		
524370	Aanbrengen signaalgever (hoog).	st	5,00F		
524380	Aanbrengen signaalgever (laag).	st	512,00F		
524390	Verwijderen signaalgever (hoog).	st	5,00F		
524400	Verwijderen signaalgever (laag).	st	5,00F		
524410	Vervangen drukknop (elk type, zonder boren).	st	20,00F		
524420	Aanbrengen camera (elk type, hoog) aan best. mast	st	1,00F		
524430	Verwijderen camera (elk type, hoog) van best. mast	st	1,00F		
524440	Vervangen camera(elk type, hoog) van bestaande mast	st	1,00F		
524450	Aanbrengen camera (elk type, hoog) aan nieuwe mast	st	1,00F		
524460	Vervangen akoestische signaalgever	st	10,00F		
524470	Vervangen opzetstuk (elk type).	st	50,00F		
524480	Verplaatsen opzetstuk (elk type)	st	40,00F		
524490	Samenstellen/plaatsen van portaal vanaf 12 m.	st	1,00F		
524500	Verwijderen van portaal vanaf 12 m.	st	1,00F		
524520	Verwijderen akoestische signalering	st	50,00F		
524530	Aanbrengen opzetstuk	st	50,00F		
524540	Verwijderen opzetstuk	st	50,00F		
524560	Corrigeren maststand universeelmast (elk type)	st	10,00F		
524570	Corrigeren maststand drukknopmast (elk type)	st	10,00F		
524580	Corrigeren maststand mast met uitlegger tot 4 m	st	1,00F		
524590	Corrigeren maststand mast met uitlegger 4 tot 12 m	st	1,00F		
524600	Lev. en aanbr. splitgrind rondom (zweep) mast of protaal	st	1,00F		
524610	Leveren grond.	m3	1.000,00F		
524620	Aanbrengen drukknopschakelaar (met boren).	st	20,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
525	Detectie (za & zo 00:00-24:00 uur)				
525000	Detectielus compleet in asfalt < 50 m (bit., uit verkeer)	m	100,00	F	
525010	Detectielus compleet in asfalt < 50 m (bit., in verkeer)	m	50,00	F	
525020	Detectielus comp. in asfalt 50 t/m 100 m (bit., uit verkeer)	m	200,00	F	
525030	Detectielus comp. in asfalt 50 t/m 100 m (bit., in verkeer)	m	100,00	F	
525040	Detectielus compleet onder verharding (uit verkeer)	m	50,00	F	
525050	Detectielus compleet onder verharding (in verkeer)	m	50,00	F	
525070	Aanbrengen prefab detectielus.	st	1,00	F	
525080	Aansluiten van door derden geplaatste detectielus.	st	10,00	F	
525090	Opzoeken van lasmof detectiekabels.	st	30,00	F	
525100	Aanbrengen loopbuffer (VECOM).	st	20,00	F	
525110	Detectielus comp. in asf. 101 t/m 200 m (bit., uit verkeer)	m	250,00	F	
525120	Detectielus comp. in asf. 101 t/m 200 m (bit., in verkeer)	m	150,00	F	
525130	Detectielus compleet in asfalt > 200 m (bit., uit verkeer)	m	400,00	F	
525140	Detectielus compleet in asfalt > 200 m (bit., in verkeer)	m	210,00	F	
525160	Detectielus compleet in beton < 50 m (uit verkeer)	m	10,00	F	
525170	Detectielus compleet in beton < 50 m (in verkeer)	m	10,00	F	
525180	Detectielus comp. in beton 50 t/m 100 m (uit verkeer)	m	60,00	F	
525190	Detectielus comp. in beton 50 t/m 100 m (in verkeer)	m	60,00	F	
525200	Detectielus comp. in beton 101 t/m 200 m (uit verkeer)	m	120,00	F	
525210	Detectielus comp. in beton 101 t/m 200 m (in verkeer)	m	120,00	F	
525220	Detectielus compleet in beton > 200 m (uit verkeer)	m	210,00	F	
525230	Detectielus compleet in beton > 200 m (in verkeer)	m	210,00	F	
526	Glasvezelverbindingen (za & zo 00:00-24:00)				
526010	Dubbelzijdige OTDR meting	st	1,00	F	
526020	Inblazen glasvezelkabel elk type (<= 301 m)	m	1.000,00	F	
526030	Inblazen glasvezelkabel elk type (> 301 m)	m	1.000,00	F	
526040	Inblazen 3 glasvezel tubes (<= 301 m)	m	1.000,00	F	
526050	Inblazen 3 glasvezel tubes (> 301 m)	m	1.000,00	F	
526060	Invoeren en lassen per vezel	st	10,00	F	
526070	Leveren en plaatsen glasvezelbox 2x LC/PC D	st	5,00	F	
526080	Leveren en plaatsen glasvezelbox 6x LC/PC D	st	5,00	F	
526090	Leveren en plaatsen glasvezelbox 12x LC/PC D	st	5,00	F	
526110	Leveren en aanbrengen glasvezelbox 4x LC/PC D (ISRA)	st	2,00	F	
526120	Leveren en aanbrengen handhole type z6	st	1,00	F	
526130	Leveren en aanbrengen koppeling 32 mm	st	1,00	F	
526140	Leveren en monteren GCO2 24 vezels	st	2,00	F	
526150	Leveren en monteren GCO2 48 vezels	st	2,00	F	
526170	Leveren en aanbrengen 3-voudige Y-koppeling	st	1,00	F	
526180	Leveren en aanbrengen afdichtingsplug	st	2,00	F	
526230	Leveren en aanbrengen HDPE 32 mm	m	2.000,00	F	
526240	Leveren en aanbrengen koppeling HDPE 32 mm.	st	20,00	F	
526250	Leveren en aanbrengen einddop HDPE 32 mm	st	20,00	F	
526260	Invoeren HDPE in (onder)kast (elk type)	st	5,00	F	
526270	Invoeren HDPE in mast (elk type)	st	1,00	F	
526290	Verwijderen HDPE 32 mm	m	100,00	F	
526300	Verwijderen HDPE uit (onder)kast (elk type)	st	5,00	F	
526310	Verwijderen glasvezelkabel elk type (<= 301 m)	m	100,00	F	
526320	Verwijderen glasvezelkabel elk type (> 301 m)	m	400,00	F	
526330	Verwijderen handhole (elk type)	st	1,00	F	
526340	Verwijderen 3-voudige Y-koppeling	st	1,00	F	
526350	Verwijderen glasvezelbox (elk type)	st	1,00	F	
526360	Overzetten glasvezelbox (elk type)	st	5,00	F	
526370	Invoeren en lassen van 12 vezels	st	10,00	F	
526380	Invoeren en lassen van 24 vezels	st	10,00	F	
526390	Verwijderen HDPE uit mast (elk type)	st	1,00	F	
526400	Leveren en aanbrengen koppeling 10 mm-10 mm	st	60,00	F	
526410	Leveren en aanbr. koppeling tubes buitenm. 10 mm	st	20,00	F	
527	Testen (za & zo 00:00-24:00 uur)				
527010	Testen installatie met 1 tot 8 signaalgroepen.	st	10,00	F	
527020	Testen installatie met 8 tot 14 signaalgroepen.	st	10,00	F	
527030	Testen installatie met 14 tot 25 signaalgroepen.	st	5,00	F	
527040	Testen installatie met 25 of meer signaalgroepen.	st	5,00	F	
527050	Testen installatie per signaalgroep	st	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
527060	Metten isolatiewaarde en meggeren kabel <11 aders	st	40,00F		
527070	Metten isolatiewaarde en meggeren kabel 11-24 aders	st	20,00F		
527080	Testen VOP armatuur	keer	1,00F		
528	Digitaal inmeten (za & zo 00:00 t/m 24:00 uur)				
528010	Afroepen digitaal inmeten 1 tot 8 signaalgroepen.	keer	20,00F		
528020	Afroepen digitaal inmeten 8 tot 14 signaalgroepen.	keer	10,00F		
528030	Afroepen digitaal inmeten 14 tot 25 signaalgroepen	keer	5,00F		
528040	Afroepen digitaal inmeten 25 of meer signaalgrp.	keer	5,00F		
529	Inzetten materieel (za & zo 00:00 t/m 24:00 uur)				
529010	Inzetten van een vrachtauto.	uur	40,00F		
529020	Inzetten van een hoogwerker.	keer	40,00F		
529030	Inzetten van een hogedruk wegdekreiniger	uur	50,00F		
529040	Inzetten van een botsabsorber	uur	40,00F		
529050	Inzetten van een kabelmeetwagen	keer	5,00F		
529060	Inzetten rijdende afzetting.	keer	50,00F		
529070	Inzetten rijdende afzetting.	keer	20,00F		
529080	Inzetten rijdende afzetting.	keer	10,00F		
540	Opstartkosten				
540010	Opstartkosten	keer	40,00F		
550	Leverantie materiaal				
550000	Leveren grond (ophoogzand).	m3	1.000,00F		
550010	Leveren betontegels.(300x300x45, grijs)	st	2.000,00F		
550020	Leveren betontegels.(150x300x45, grijs)	st	1.000,00F		
550030	Leveren betontegels.(300x300x45, rood)	st	1.000,00F		
550040	Leveren betontegels.(150x300x45, rood)	st	500,00F		
550050	Leveren betonstr. (waalf. h. verb. goed oud op strl.)	st	1.000,00F		
550060	Leveren betonstr..(dikf. el. verb.. goed oud op strl.)	st	1.000,00F		
550070	Leveren betonstr..(keif. k.verb. goed oud op strl.)	st	1.000,00F		
550080	Leveren HDPE Microduct 10mm Geel	m	10.000,00F		
550090	Leveren HDPE Microduct 10mm Rood	m	10.000,00F		
550100	Leveren HDPE Microduct 10mm Blauw	m	10.000,00F		
550190	Leveren detectie kabel 6x1,5 mm².	m	600,00F		
550200	Leveren detectie kabel 6x0,5 mm².	m	5.000,00F		
550220	Leveren detectiekabel 1x4 mm².	m	500,00F		
550230	Leveren afdekplaat voor drukknopgat.	st	10,00F		
550250	Leveren kabeleindelabel	st	1.200,00F		
550260	Leveren RTPR-snoer.	m	500,00F		
8	Algemene werkzaamheden				
801	T.b.s. werknemers en materieel				
8010	<u>Inzetten werknemers</u>				
801010	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling (tijdvak 07.00 -16.00 uur)	uur	1.000,00F		
801020	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling (tijdvak 16.00 -07.00 uur)	uur	1.000,00F		
801030	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling (zaterdag,zon- en feestdagen)	uur	1.000,00F		
801040	Inzetten werknemer (07:00-16:00 uur)	keer	1.000,00F		
801050	Inzetten werknemer (16:00-07:00 uur)	keer	500,00F		
801060	Inzetten werknemer (00:00-24:00 uur)	keer	250,00F		
8020	<u>Inzetten materieel (tijdvak 07.00 -16.00 uur)</u>				
802010	Inzetten afzetting conform 1301c	uur	200,00F		
802020	Inzetten afzetting conform 1301d	uur	200,00F		
802030	Inzetten afzetting conform 1301a	uur	200,00F		
802040	Inzetten afzetting conform 1301b	uur	200,00F		
802060	Inzetten afzetting conform 1202d	uur	200,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
802070	Inzetten afzetting conform 1306a	uur	200,00F		
802080	Inzetten actiewagen	uur	200,00F		
802090	Aanbrengen platen en schotten (voetgangers)	st	500,00F		
802100	In stand houden platen en schotten (voetgangers).	dag	500,00F		
802110	Verwijderen platen en schotten (voetgangers).	st	500,00F		
8022	<u>Inzetten materieel (tijdvak 16.00 -07.00 uur)</u>				
802210	Inzetten afzetting conform 1301c	uur	200,00F		
802220	Inzetten afzetting conform 1301d	uur	200,00F		
802230	Inzetten afzetting conform 1301a	uur	200,00F		
802240	Inzetten afzetting conform 1301b	uur	200,00F		
802260	Inzetten afzetting conform 1202d	uur	200,00F		
802270	Inzetten afzetting conform 1306a	uur	200,00F		
802280	Inzetten actiewagen	uur	200,00F		
802290	Aanbrengen platen en schotten (voetgangers)	st	500,00F		
802300	In stand houden platen en schotten (voetgangers).	uur	500,00F		
802310	Verwijderen platen en schotten (voetgangers).	st	500,00F		
8024	<u>Inzetten materieel (zaterdag,zon- en feestdagen)</u>				
802410	Inzetten afzetting conform 1301c	uur	200,00F		
802420	Inzetten afzetting conform 1301d	uur	200,00F		
802430	Inzetten afzetting conform 1301a	uur	200,00F		
802440	Inzetten afzetting conform 1301b	uur	200,00F		
802460	Inzetten afzetting conform 1202d	uur	200,00F		
802470	Inzetten afzetting conform 1306a	uur	200,00F		
802480	Inzetten actiewagen	uur	200,00F		
802490	Aanbrengen platen en schotten (voetgangers)	st	500,00F		
802500	In stand houden platen en schotten (voetgangers).	dag	500,00F		
802510	Verwijderen platen en schotten (voetgangers).	st	500,00F		
803	Planning				
803010	Updaten algemeen tijdschema	keer	208,00F		
803020	Bevestigen planning en gereed melden in Victor	keer	600,00F		
804	Klic				
804010	Aanvragen klic-melding	keer	200,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				