Algemene informatie

Aanbesteding:	Regionale aanbesteding 'Levering van RVV-borden c.a.'
Aanbestedende Dienst:	Gemeente Meierijstad
Referentie:	2024-4005

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 1 **Onderwerp:** PVE

Vraag:
Merken en types
Indien in de inschrijfstaat productnamen die aan een specifieke leverancier gekoppeld zijn, dan wil de aanbestedende dienst daar uitsluitend de aan dat product gekoppelde specificaties benoemen. Producten van andere leveranciers die (minimaal) aan dezelfde specificaties voldoen mogen worden aangeboden. De aanbestedende dienst stelt het op prijs als inschrijvers of belanghebbenden tijdens de nota van inlichtingen aan willen geven dat er minimaal gelijkwaardige producten beschikbaar zijn. In dat geval zal dit in de nota van inlichtingen worden bevestigd.

Wilt u dit bevestigen?

Antwoord:
U geeft in uw vraag niet aan dat er gelijkwaardige prooducten zijn. ,
Derhalve verwijzen wij opnieuw naar de specificaties zoals bij de betreffende producten zijn bedoeld en kunnen wij niet specifiek verwijzen naar alternatieven.

Percelen:	P1 Perceel 1
Beantwoord op:	21 sep. 2024

Ref.nr. 2 **Onderwerp:** Bijlage 8A

Vraag:
het lijkt erop dat bijlage 8A ontbreekt. Wilt u deze toevoegen?

Antwoord:
Bijlage 8a bestaat niet als zodanig, maar is het rekenkundige deel van bijlage 7 (cellen b327..n357)

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 sep. 2024

Ref.nr. 3

Onderwerp:
Prijslijst

Vraag:
Bijlage 7 en 8a.

cel L343 telt verkeerd op, het lijkt erop dat cel L338 niet wordt meegerekend, wil u deze bijlage aanpassen en opnieuw toevoegen?

Antwoord:
Bijgevoegd bij deze nota treft u de versie 1.01 van de bijlage 7 en 8a aan. (cellen b327..n357)

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 sep. 2024

Ref.nr. 4

Onderwerp:
PVE 10.4

Vraag:
PVE 10.4 een fax is een hulpmiddel die niet meer van deze tijd is, de meeste bedrijven gebruiken geen fax en hebben hier ook geen mogelijkheid toe. Ik verzoek u deze eis te laten vervallen gezien punt 10.1, 10.2, 10.3 en 10.5 voldoende mogelijkheden bieden tot het plaatsen van een opdracht.

Antwoord:
Bestellingen zullen niet per fax worden gedaan.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 sep. 2024