

Algemene informatie

Aanbesteding: Safehouse "Open House" Regio Kop van Noord-Holland
Aanbestedende Dienst: Gemeente Den Helder
Referentie: Safehouse "Open House" Regio Kop van Noord-Holland

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 18
Onderwerp: Bijlage 9 Risicoanalyse - verduidelijking

Vraag:

De vraagstelling in bijlage 9 Risicoanalyse is niet duidelijk. Bijvoorbeeld: Heeft u een belastingschuld? Als er geen belastingschuld is, vullen wij dan voldoet of voldoet niet in?

Antwoord:

Bedankt voor uw opmerkzaamheid. U kunt Voldoet lezen als JA en Voldoet niet lezen als NEE. Dus in uw voorbeeld Is er een belastingschuld: als er geen belastingschuld is zet u een kruisje bij Voldoet. als er wel een lastingsschuld is zet u een kruisje bij Voldoet niet. Een ander voorbeeld: Heeft de aanbieder zich aangemeld met meer dan 10 onderaannemers? Bij meer dan 10 onderaannemers, dan zet u een kruisje bij Voldoet. Bij minder dan 10 onderaannemers, dan zet u een kruisje bij Voldoet niet.

Percelen: P1 Safehouse "Open House" Regio Kop van Noord-Holland
Beantwoord op: 14 okt. 2024