

Aan:

Belangstellende marktconsultatie 'Total Laboratory Automation (TLA) uitbreiding'.

Email: o.gunday@erasmusmc.nl

Ons kenmerk: Uitbreiding TLA

Datum 27-01-2025

Betreft: Vooraankondiging en uitnodiging voor de marktconsultatie 'Total Laboratory Automation (TLA) uitbreiding'.

Postadres

Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Burg. 's-Jacobsplein 51
3015 CA Rotterdam
8^e verdieping

Geachte heer/mevrouw,

Middels dit schrijven gepubliceerd via TenderNed wil het Erasmus MC belangstellenden informeren en uitnodigen om te reflecteren op de wens van het Erasmus MC om hun recent aanbesteedde Total Laboratory Automation (TLA)-oplossing uit te breiden.

Probleembeschrijving en Opdracht

Op dit moment is het Erasmus MC bezig met de implementatie van een recent aanbesteedde TLA-oplossing van Roche Diagnostics (TenderNed TN381561). Om te voorzien in de behoefte van het Erasmus MC om meer automatiseerbare diagnostiek te integreren volgt direct na implementatie een uitbreiding van de TLA. Deze uitbreiding is voorzien voor het tweede kwartaal van 2026 en loopt door tot en met het derde kwartaal van 2027.

Doelen/Oplossing

Het doel van de consultatie is om te inventariseren of er partijen zijn die hun eigen trackstelsel voor het transporteren van bloed- en urinebuizen fysiek naadloos kunnen laten aansluiten op het trackstelsel van Roche Diagnostics (track-to-CCM-track connectie). Onderdeel van de inventarisatie is ook de ICT aansturing. De aansturing van de trackoplossing (ICT, middleware) moet in staat zijn om te communiceren met het aansturingssysteem van Roche Diagnostics.

Eisen/Randvoorwaarden

1. Het trackstelsel van uw TLA oplossing kan fysiek gekoppeld worden aan het CCM-trackstelsel van Roche Diagnostics, zodanig dat bloed- en urinebuizen die aangeboden worden aan de CCM track zonder vertraging hun weg kunnen vervolgen op het trackstelsel van uw TLA oplossing.
2. Om de continuïteit van zorg te garanderen is de bij 1 genoemde connectie een connectie die zich in de praktijk heeft bewezen.
3. Het middleware systeem welke de track aanstuurt is in staat om te communiceren met het middleware systeem van Roche Diagnostics (denk

hierbij oa aan het delen van track-and-trace informatie van buizen die zich op de track bevinden).

4. Uw trackstelsel voorziet in de fysieke koppeling van tenminste de volgende autoanalysers:
 - Atellica IM1300 (Siemens Healthineers)
 - Liaison (Diasorin)
 - CN3000 (Siemens Healthineers/Sysmex)
 - Phadia 250 (Thermo Fisher)

De marktconsultatie

Het doel van deze consultatie is om specifieke, verifieerbare en transparante feedback vanuit de markt/keten te verkrijgen over:

1. **Haalbaarheid:**
 - De haalbaarheid van het realiseren van het beschreven doel en welke oplossingen mogelijk zijn.
2. **Ontwikkelingen en Oplossingen:**
 - Inzicht in de ontwikkelingen en beschikbare oplossingen in de markt voor de fysieke en ICT koppeling van een trackstelsel aan de CCM track van Roche Diagnostics.

Consultatieproces

Wij vragen u uw wens tot reflectie en eventuele interesse tot deelname aan deze consultatie kenbaar te maken en dit uiterlijk 14 februari 2025 door te geven via Tendered.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de contactpersoon:

Ozgur Gunday

Inkoper

E-mail: o.gunday@erasmusmc.nl

Disclaimer

De marktconsultatie is een separaat proces dat wordt uitgevoerd voorafgaand aan een formeel aanbestedingsproces. De marktconsultatie is geen oproep tot deelname en maakt geen deel uit van een pre-kwalificatie procedure. De informatie afkomstig uit de marktconsultatie wordt gebruikt om een goed aanbestedingsproces te kunnen doorlopen. Door middel van het doorlopen van een goed aanbestedingsproces is de kans voor het Erasmus MC groter op een passende aanbieding.

De informatie die aan het Erasmus MC wordt verstrekt middels het invullen van formulieren, gedurende 1 op 1 sessies of anderszins wordt door het Erasmus MC gebruikt om het vervolg van de marktconsultatie en de aanbestedingsstrategie vorm te geven. De informatie wordt eigendom van het Erasmus MC. Om een gelijke behandeling te garanderen zal relevante informatie met andere partijen worden gedeeld. De informatie die u verstrekt zal ten hoogste in een openbaar document verschijnen waarin niet herleidbaar is wie de originele informatieverstrekker is geweest. U dient er zich van bewust te zijn dat u mogelijke commerciële of anderszins sensitieve informatie zou kunnen verstrekken of informatie waarop intellectuele eigendomsrechten van u of van andere partijen op van toepassing zijn en die u niet wilt delen. Het Erasmus MC kan met inachtneming van het voorgaande hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld.