

Algemene informatie

Aanbesteding: Levering en onderhoud interieurbeplanting en kerstdecoratie
Aanbestedende Dienst: Stichting Nidos
Referentie: -

Toelichting:

Let op: gebruik bij uw inschrijving de herziene documenten n.a.v. eerste en waarvan toepassing tweede ronde Nota van Inlichtingen.

Vraag en antwoord

Ref.nr. 75
Onderwerp: Vraag 68

Vraag:

Wij verzoeken u dit punt te herzien. De vraag verlangt een uitwerking van drie SDG's, waarbij SDG 12 minimaal drie specifieke punten moet bevatten. Een goed onderbouwde beantwoording, inclusief cijfermatige onderbouwing, past niet op één A4. Wij achten een uitwerking van twee A4 noodzakelijk om de gevraagde diepgang en onderbouwing te waarborgen. Kunt u de eis aanpassen naar een maximum van twee A4?

Antwoord:

Aanbestedende dienst gaat akkoord en past dit aan in het aanbestedingsdocument.

LET OP: u dient bij uw inschrijving 'Aanbestedingsdocument Interieurbeplanting en kerstdecoratie HERZIEN n.a.v. tweede Nota van Inlichtingen' te gebruiken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 interieurbeplanting en kerstdecoratie regiokantoren

Beantwoord op: 13 mrt. 2025

Ref.nr. **Onderwerp:**

76

Vraag 65

Vraag:

In uw antwoord op vraag 65 geeft u twee verschillende startdata aan, namelijk 1 juni 2026 en 1 juni 2025. Mogen wij ervan uitgaan dat u met 1 juni 2026 hier 2025 bedoelt? Graag uw reactie hierop.

Antwoord:

Dat is correct. 1 juni 2025 is de startdatum van de raamovereenkomst.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 interieurbeplanting en kerstdecoratie
regiokantoren

Beantwoord op:

13 mrt. 2025

Ref.nr.

77

Onderwerp:

Vraag 60

Vraag:

Bedankt voor uw antwoord op onze vraag. Zoals aangegeven bestaat er maar een standaard maatvoering voor guirlandes, namelijk 270 cm. De maatvoering van 1,80 bestaat niet, dit zou betekenen dat we elke guirlande met 90cm moeten inkorten om aan 1,80m te komen. Dit is naar ons inziens niet duurzaam. Daarom het verzoek om het prijzenblad aan te passen. Graag uw reactie hierop.

Antwoord:

Aanbestedende dienst gaat niet akkoord met uw verzoek en handhaaft het gevraagde in het Financieel Invulblad. Door deskresearch tijdens de voorbereiding van de aanbesteding en bij navraag in de markt blijkt de maatvoering mogelijk. Daarbij geeft de aanbestedende dienst reeds de mogelijkheid van een bandbreedte van 10% afwijking, zoals aangegeven in het Financieel Invulblad.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 interieurbeplanting en kerstdecoratie
regiokantoren

Beantwoord op:

13 mrt. 2025

Ref.nr.

78

Onderwerp:

Vraag 11 NvI 1: Bijlagen

Vraag:

Als met bijlage 4 eigenlijk bijlage 3 bedoeld word hierbij de volgende vragen: - Graag verduidelijking welke baknummers behoren onder welke look: vensterbank/werkvloer en op de kasten? - Als van bak 9 de plantenbak (75 cm hoog) op de kast is, klopt de hoogte van de maat die de plantenbak moet zijn wel? Of zijn de kasten onder de bak komen te vervallen en staan deze meteen op de vloer? - Tevens staat er dat de kasten worden geleverd inclusief plantenbak en folie door Rever. Is dit dan komen te vervallen? - Vensterbank bakken, de look van de foto's is keramiek. Dit geeft een andere look dan kunststof, hoe gaat de opdrachtgever hier mee om? - Moeten de vensterbank potten een onderschoten hebben? ook als deze niet nodig zijn omdat de pot waterdicht is?

Antwoord:

Waar met bijlage 4 gerefereerd wordt naar de Stylinggids, wordt inderdaad Bijlage 3 - Voorbeeld definitief ontwerp (kantoor Alkmaar) bedoeld. Als antwoord op de vragen:

- Aanbestedende dienst heeft hier nog geen inzicht in: het definitieve ontwerp voor de interieurbeplanting wordt na gunning aangeleverd;
- Bak 9 is niet de geïntegreerde bak op de kast, dit betreft een andere bak. De maatgeving als beschreven in bij bijlage 4 klopt.
- Buiten de scope valt als uitzondering op de materialen: kasten met aan de bovenzijde geïntegreerde plantenbakken, dit komt niet te vervallen.
- Het uitgangspunt is dat de potten de look&feel van keramiek benaderen, maar kunststof (KVG) is voldoende.
- De uiteindelijke inrichting moet de look&feel benaderen, als meegegeven in bijlage 3.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 interieurbeplanting en kerstdecoratie
regiokantoren

Beantwoord op: 13 mrt. 2025

Ref.nr.

79

Onderwerp:

Vraag 13 NvI 1: Financieel invulblad

Vraag:

Tabblad leveringen: Klopt D10 – kunststof? Omdat de kleur white concrete is? Bij de andere met deze kleur is het materiaal namelijk Fiberstone? Kunt u dat verduidelijken?

Antwoord:

Het materiaal van de pot is kunststof met een 'beton look'. Inschrijver wordt gevraagd een voorstel te doen, die deze look&feel zo veel mogelijk benadert.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 interieurbeplanting en kerstdecoratie
regiokantoren

Beantwoord op: 13 mrt. 2025

Ref.nr.

80

Onderwerp:

Vraag 14 NvI 1: Financieel invulblad

Vraag:

Tabblad leveringen: Kunt u duidelijkheid geven over: “hoogte +/- (incl. kweekpot) cm. Van welke maat kweekpot moeten we uitgaan?

Antwoord:

De maten kweekpot dienen passend te zijn bij de uitgevraagde formaat potten (cellen C5 tot en met C14) en planten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 interieurbeplanting en kerstdecoratie
regiokantoren

Beantwoord op:

13 mrt. 2025

Ref.nr.

81

Onderwerp:

Bijlage 9 Concept wachtkamerovereenkomst.

Vraag:

Art. 3. Wat is de duur en looptijd van de wachtkamer overeenkomst, wij gaan uit van maximaal 1 jaar?

Antwoord:

De wachtkamerovereenkomst is voor 1 jaar. Dit wordt in het aanbestedingsdocument en de wachtkamerovereenkomst toegevoegd.

LET OP: u dient bij uw inschrijving:

- 'Aanbestedingsdocument Interieurbeplanting en kerstdecoratie HERZIEN n.a.v. tweede Nota van Inlichtingen'
- 'Bijlage 9 (Concept) wachtkamerovereenkomst HERZIEN n.a.v. tweede Nota van Inlichtingen' te gebruiken;

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 interieurbeplanting en kerstdecoratie
regiokantoren

Beantwoord op: 13 mrt. 2025

Ref.nr.
82

Onderwerp:
Bijlage 4 Raamovereenkomst

Vraag:

Kunt u paragraaf 2.7. van het aanbestedingsdocument met betrekking tot de indexeringsopnamen in de raamovereenkomst?

Antwoord:

Aanbestedende dienst gaat akkoord en past dit aan in het document.
LET OP: u dient bij uw inschrijving 'Bijlage 4 (Concept) raamovereenkomst HERZIEN n.a.v. tweede Nota van Inlichtingen' te gebruiken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 interieurbeplanting en kerstdecoratie
regiokantoren

Beantwoord op: 13 mrt. 2025

Ref.nr.
83

Onderwerp:
Naar aanleiding van Ref nr 36:

Vraag:

Is er een mogelijkheid tot verlenging van de raamovereenkomst na de initiële looptijd? Zo ja onder welke voorwaarden en voor welke periode? Of bent u dan weer voornemens om te gaan aanbesteden?

Antwoord:

Er is geen mogelijkheid tot verlenging na de looptijd van de raamovereenkomst: dit is de wettelijke maximale termijn voor een raamovereenkomst. Bij volledige uitnutting van de raamovereenkomst of na de looptijd van de raamovereenkomst, wordt de dienstverlening voor interieurbeplanting en kerstdecoratie opnieuw ingekocht. De uitzondering hierop is de herzieningsclausule uit paragraaf 2.5 van het aanbestedingsdocument.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 interieurbeplanting en kerstdecoratie
regiokantoren

Beantwoord op:

13 mrt. 2025

Ref.nr.

84

Onderwerp:

Algemene vraag:

Vraag:

In NVI ronde 1 wordt opgemerkt dat de beantwoording van de gestelde vragen pas bij de tweede NVI zal plaatsvinden. Hierdoor hebben inschrijvers geen mogelijkheid om aanvullende vragen te stellen over deze antwoorden. Hoewel wij uiteraard begrip hebben voor de ongeplande afwezigheid, willen wij u vragen om een mogelijkheid te bieden om, indien nodig, na de tweede NVI nog vragen te kunnen stellen over de gegeven antwoorden. Gaat u daarmee akkoord?

Antwoord:

Aanbestedende dienst verwacht met de antwoorden voldoende duidelijkheid te verschaffen om verdere vragen uit te sluiten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 interieurbeplanting en kerstdecoratie
regiokantoren

Beantwoord op:

13 mrt. 2025

Ref.nr.

Onderwerp:

85

Ref 19+12

Vraag:

Aangezien de hoeveelheid korrels, watermeters en binnenhoezen afhankelijk zijn van de afmeting van de plantenbak en niet van de plant zelf, verzoeken wij om deze materiaalkosten voor het arrangeren toe te wijzen aan de plantenbak in plaats van aan de plant. Gaat u daarmee akkoord? Zo nee kunt u dan een toelichting geven op de reden hiervan en aanvullende informatie verstrekken waarin duidelijk wordt aangegeven welke plant bij welke plantenbak hoort? Dit vanwege een juiste kostenberekening

Antwoord:

Aanbestedende dienst gaat niet akkoord. Omdat de potten koop zijn, kan het voorkomen dat er een nieuwe plant (inclusief arrangement) aangeschaft wordt door aanbestedende dienst zonder pot.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:P1 interieurbeplanting en kerstdecoratie
regiokantoren**Beantwoord op:**

13 mrt. 2025

Ref.nr.

86

Onderwerp:

Ref 9

Vraag:

Onze excuses, deze vraag behoort inderdaad niet tot bijlage 3, maar tot het prijzenblad. Kunt u toelichten wat in de ogen van de opdrachtgever wel of niet als vergelijkbaar wordt beschouwd? Momenteel lijkt dit subjectief te zijn.

Antwoord:

Aanbestedende dienst heeft hier in het antwoord op vraag 9 reeds antwoord op gegeven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:P1 interieurbeplanting en kerstdecoratie
regiokantoren**Beantwoord op:**

13 mrt. 2025

Ref.nr.

87

Onderwerp:

Vraag 58 NvI 1: Aanbestedingsdocument

Vraag:

In de herzieningsclausule is opgenomen dat de opdracht bij extra – al dan niet wettelijke – taken uitgebreid kan worden met een maximum van 50% van de maximale afname. Wij maken ons zorgen over de juridische haalbaarheid van deze bepaling. Volgens artikel 2.163g van de Aanbestedingswet 2012 mag een wijziging de ""algemene aard"" van de opdracht niet veranderen. Een uitbreiding van 50% kan als een wezenlijke wijziging worden beschouwd, wat het risico met zich meebrengt dat de opdracht opnieuw aanbesteed zou moeten worden. Dit kan leiden tot juridische bezwaren of klachten van andere marktpartijen. Om dit risico te beperken, zou een verlaging van het uitbreidingspercentage naar maximaal 25% meer in lijn zijn met de aanbestedingsregels. Ook zou explicieter kunnen worden opgenomen dat de uitbreiding alleen geldt voor taken die inhoudelijk identiek zijn aan de oorspronkelijke opdracht. Kunt u toelichten waarom is gekozen voor een maximum van 50% en hoe u het risico op een wezenlijke wijziging beoordeelt? Bent u bereid het uitbreidingspercentage te verlagen om juridische risico's te beperken?

Antwoord:

Aanbestedende dienst verwijst voor de volledigheid naar artikel 9, lid 4 van de (concept) raamovereenkomst, waar de maximale waarde van de overeenkomst opgenomen is. Daarnaast benadrukt aanbestedende dienst dat er geen afnameverplichting is, gezien dit een raamovereenkomst betreft. U vraagt waarom is gekozen voor een maximum van 50% van de maximale afname. Dit is geen willekeurige keuze, maar een verwijzing naar artikel 2.163e Aanbestedingswet 2012. Dit artikel ziet op onvoorzienbare omstandigheden. Aanbestedende dienst volgt de geldende wettekst en jurisprudentie. Ter verduidelijking: enkel wanneer is voldaan aan de wettelijke vereisten kan dit artikel worden toegepast zonder dat sprake is van een wezenlijke wijziging. De aanbestedende dienst is op de hoogte van het

feit dat deze toets streng is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 interieurbepanting en kerstdecoratie
regiokantoren

Beantwoord op:

13 mrt. 2025