

Algemene informatie

Aanbesteding: Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)
Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Referentie: Zaak: 31202993

Toelichting:

N.a.v. een aantal vragen heeft aanbesteder documenten aangepast. Betreffende documenten en een bijbehorende toelichting kunt u vinden in het document:

"Aangepaste documenten bij de nota van inlichtingen.zip"

Vraag en antwoord

Ref.nr.

1

Onderwerp:

Uiterste datum indienen verzoek individueel gesprek

Vraag:

De uiterste datum voor het indienen van een verzoek voor een individueel gesprek t.b.v. Nadere inlichtingen als bedoeld in artikel 2.23 van het ARW 2016 (gerechtvaardigd economisch belang) is volgens uw planning 21 februari 2025. Kan deze uitgesteld worden?

Antwoord:

Ja, de uiterste datum wordt aangepast naar 3 maart 2025. U dient uw verzoek dus uiterlijk op 3 maart gemotiveerd in te dienen. Zie ook paragraaf 4.2.2 van de Aanbestedingsleidraad.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op:

18 feb. 2025

Ref.nr.

2

Onderwerp:

Indicatie van het aantal storingen?

Vraag:

Kunt u aangeven op hoeveel storingen de inschrijfprijs gebaseerd dient te worden?

Antwoord:

Inschrijver dient Bijlage A.3.4) Historische onderhoudsgeg, IncidentHistorieGMS.xls (specifieke informatie) hiervoor te raadplegen.

Op basis van 325 operationele GMS-meetstations en de betreffende bijlage gaat Opdrachtgever uit van 675 storingen per jaar. Dit aantal daalt naar verwachting evenredig met het afnemen van het aantal meetstations.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op:

19 feb. 2025

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Bijlage I Format Concept staat van ontleding van de inschrijvingsom versie 1.0.xlsx

Vraag:

De aanbesteder hanteert de onderstaande limiteringen:

- Algemene kosten (maximaal 9% toegestaan).
- Winst (maximaal 2% toegestaan).
- Risico (maximaal 3% toegestaan).

De genoemde percentages zijn aan de lage kant in vergelijking met de gebruikelijke percentages in de sector. Het gebruikelijke percentage voor algemene kosten ligt meestal tussen de 8% en 12%, terwijl het gebruikelijke percentage voor winst meestal ligt tussen de 5% en 10%. Een winstpercentage van maximaal 2% is laag gezien de risico's en verantwoordelijkheden die de gegadigde draagt. Kan de aanbesteder de limiteringen verwijderen?

Antwoord:

Voor het financieel beheersen van het beschikbare projectbudget hanteert Aanbesteder een vastgestelde flatrate. Deze is gebaseerd op de publicatie van

het EIB over de algemene kosten in de bouw (b&u- en gww-sector). <https://www.eib.nl/publicaties/algemene-kosten-in-het-bouwbedrijf-2020-2022/>. Hiermee heeft zij de bedoeling om op een zorgvuldige wijze invulling te geven aan de pijler “eerlijk geld voor eerlijk werk”.

Het totaal van toepassing zijnde percentage voor Algemene Kosten, Winst en Risico die gedurende de Overeenkomst van toepassing is, betreft 14%. Aanbesteder laat de voorgeschreven verdeling los. Hoe inschrijver dit in haar eigen bedrijfsvoering onderverdeelt over AK, W&R is voor Aanbesteder in beginsel niet relevant.

Het naar boven bijstellen van de flatrate heeft een effect op de beschikbare middelen die aangewend kunnen worden voor de realisatie van het Werk en het behalen van de doelstellingen en ambities van Aanbesteder. Aanbesteder meent de grootste risico's over het werk te hebben weggenomen door de eerste storingsanalyse zelf uit te voeren, waarmee de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer neerkomt op het realiseren van opgedragen werk. Als gevolg van hierboven genoemde zal Aanbesteder een nieuwe versie van 'Bijlage I Format Concept staat van ontleding van de inschrijvingsom' publiceren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op:

28 feb. 2025

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Staat van ontleding

Vraag:

Welke kosten verwacht u dat worden ongebracht in de uitvoeringskosten (B6 en B7) en welke in de projectmanagementkosten (B8 en B9)? Of bent u akkoord met het samenvoegen van deze posten, in dat geval wij ook graag een aangepaste staat van ontleding van u zouden willen ontvangen?

Antwoord:

Ja, Aanbesteder is akkoord om de posten Uitvoeringskosten en de Projectmanagementskosten samen te voegen tot 1 post. Bijlage I zal worden aangepast naar versie 1.2. Deze versie zal tegelijkertijd met de Nota van

Inlichtingen worden gepubliceerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op:

6 mrt. 2025

Ref.nr.

5

Onderwerp:

VSP MI125/130/140

Vraag:

Deze eisen lijken niet relevant in relatie tot dit werk en het ontmantelen van het GMS areaal. Bent u bereid deze te laten vervallen? Zo niet, deze zodanig aan te passen dat dit ook realiseerbaar is voor dit werk. Dit zou anders een administratief buitenproportionele impact hebben voor dit werk.

Antwoord:

Nee, deze eisen worden als relevant gezien in de uitvoering van de opdracht in het kader van maatschappelijk verantwoord inkopen. Als Rijksoverheid hebben we de doelstelling om de Co2 uitstoot in de uitvoering van onze opdracht te reduceren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op:

28 feb. 2025

Ref.nr.

6

Onderwerp:

VSE AR.AS.Av.GMS.003

Vraag:

Hoe wordt de hier vermelde beschikbaarheid bepaald, rekenschap houdend met een areaal wat wordt uitgefaseerd of soms bewust uit bedrijf wordt genomen?

Antwoord:

De registratie door Control Center MKO van de aanvangstijd en de eindtijd van de oplossing is leidend voor de ongeplande nietbeschikbaarheid. Doordat OG leidend is in hetgeen aangemeld wordt bij CCMKO om te laten herstellen zal hetgeen wat aangemeld is voor herstel bepalend zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op:

28 feb. 2025

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Bijlage G

Vraag:

Kunt u ons uw top drie risico's aanreiken die u ten aanzien van criterium 2 "professionaliteit opdrachtnemer" beheerst wilt laten plaatsvinden? Het is ons onvoldoende duidelijk waarom dit criterium, de relatie RWIS / GMS voor u van een dermate groot belang en impact is geduid?

Antwoord:

Ja. Aanbesteder zal risico's rond gunningscriterium 2 aanreiken via TenderNed. Zie hiervoor toegevoegde bijlage "Risico's Criterium 2 Professionaliteit B&O GMS"

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op: 28 feb. 2025

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Staat van ontleding

Vraag:

Tijdens de inlichtingen bijeenkomst werd de vraag gesteld voor welke looptijd we de prijzen A1 tm A4 moeten opgeven. Gesuggereerd werd dat allen voor drie jaar moeten worden opgegeven hetgeen bijzonder lijkt omdat het areaal in de looptijd kleiner wordt, dus per definitie de fase A4 korter dan drie jaar van kracht zal zijn en idem voor A3 en A2. Kunt u eenduidig aangeven wat hier van opdrachtnemer wordt verwacht?

Antwoord:

Het prijzenblad dient twee doelen. 1) De opgegeven prijzen komen in de overeenkomst en bepalen het termijnbedrag. 2) De opgegeven prijzen worden omgerekend naar een fictieve inschrijfprijs, waarop inschrijver wordt beoordeeld op het onderdeel Prijs.

Aanbesteder kan het tempo van afbouw niet voorzien. Inschrijver dient prijzen voor de gehele looptijd op te geven voor alle vier de situaties A1 tm A4. De betreffende prijs gaat in de uitvoering gelden na afloop van de termijn waarin er 25% afbouw is gerealiseerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op: 28 feb. 2025

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Staat van ontleding

Vraag:

Het veld subotaal A Prijs tbv de Basisovereenkomst is nu de som van A1 t/m A4 + de som van de fictieve prijs. Is dat ook zo bedoeld? Kunt u ook toelichten waarom?

Antwoord:

Zie ook het antwoord op vraag 8. De subtotalen zijn inderdaad overbodig. Aanbesteder zal een nieuwe versie van 'Bijlage I Format Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom' publiceren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op:

28 feb. 2025

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Staat van ontleding

Vraag:

Over welk bedrag wordt B10, B11 en B12 procentueel berekend?

Antwoord:

Het geheel aan AKWR kan worden berekend over de Indirecte kosten volgens de postnummers B5+B6+B8 of B5+B7+B9. Zie ook het antwoord op vraag 3.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op: 3 mrt. 2025

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Spec.info/Bijl A/A2.3 Demarcatie GMS 0.1 3.1

Vraag:

In de tekening wordt over RWIS gesproken. Terwijl dit over demarcatie voeding gaat van GMS. Moet de tekst RWIS worden vervangen voor GMS? Zo ja, dan ontbreken bijna alle gegevens van de binnenkomende voedingskabels van de GMS-en. Geen tekeningen of gegevens van. Kunt u deze dan aanleveren?

Antwoord:

Correct, inschrijver dient in dit geval RWIS te lezen als GMS. Kabellooptekeningen van voedingskabels zijn helaas slecht gedocumenteerd. Indien dit in de uitvoering tot problemen leidt, wordt hier gezamenlijk een oplossing voor gezocht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op: 28 feb. 2025

Ref.nr.

12

Onderwerp:

VSP proces Prc B-U750/B-US835

Vraag:

Zijn de kosten Verkeersmaatregelen om de storing op te lossen verrekenbaar?

Antwoord:

Ja, kosten voor verkeersmaatregelen om storingen te herstellen zijn verrekenbaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op: 6 mrt. 2025

Ref.nr.

13

Onderwerp:

VSP proces Prc US300/US380

Vraag:

Wordt met de toestandrapportage de NEN2767-4 keuring bedoeld?

Antwoord:

Ja, dat klopt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op: 28 feb. 2025

Ref.nr.

14

Onderwerp:

VSP proces Prc UV059

Vraag:

Hier staat dat er wel configuratie aanpassingen gedaan moet worden aan de GMS Wintercontrole. In de VS Algemeen pag 9 par. 2,7 staat dat de GMS-Wintercontroleapplicatie buiten scope valt. Wat wordt er verwacht van ON hier in?

Antwoord:

Van Inschrijver wordt verwacht dat hij zijn eigen systemen zal configureren met de systemen van de BG wintercontrole Applicatie. Wijzigingen op sensorniveau kunnen leiden tot uit te voeren configuratiewerkzaamheden. Het klopt dat het (software) beheer van de applicatie buiten scope valt. Het beheer van de applicatie is immers elders belegd en is geen onderdeel van deze aanbesteding.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op:

28 feb. 2025

Ref.nr.

15

Onderwerp:

VSP eisen Prc AR.as.Ma.GMS.006

Vraag:

In het 1e jaar kan men hier niet aan voldoen om voor aanvang strooiseizoen (1 oktober) de weerhutten te ijken. Mag daar van af geweken worden?

Antwoord:

Ja. De planning voor het ijken van weerhutten in 2025 zal na ingangsdatum contract afgestemd worden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. De einddatum voor betreffende werkzaamheden is uiterlijk 1 december 2025.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op: 12 mrt. 2025

Ref.nr.

16

Onderwerp:

VSP eisen Prc en VSE eis AR.As.Ma.GMS.001

Vraag:

Kunt u de eis van NEN 2767 en het niveau 3 handhaven laten vervallen? Dit is niet reëel in een areaal zoals deze en wat tevens wordt ontmanteld?

Antwoord:

Nee, de eis is realistisch. Wanneer een meetsysteem bij aanvang van het contract op niveau 3 zit, is dat voor de duur van het contract te handhaven. Indien bij de 1e toestandrapportage blijkt dat een meetsysteem slechter is dan niveau 3 wil opdrachtgever dit weten. Op basis van verwachte gebruiksduur en geconstateerd gebrek kunnen nadere afspraken worden gemaakt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op: 28 feb. 2025

Ref.nr.

17

Onderwerp:

VSP eisen Prc

Vraag:

Het is geen reële verwachting dat bij aanvang van het contract alle locaties moeten zijn geïnspecteerd (NEN2767 en voor 1 oktober 2025). Kunt u deze een reële datum geven of de inspanning aanpassen of laten vervallen die wel

realiseerbaar is?

Antwoord:

Deze verwachting is niet uniek voor dit soort contracten. Om proceduretijd te winnen bij het aanvragen van verkeersmaatregelen zal OG bemiddelend optreden.

Voor het eerste jaar laat Aanbesteder de datum van 1 oktober los en stelt Inschrijver in de gelegenheid de NEN2767-4 inspectie (plus de eventuele Benoemde activiteit NEN3140) vóór 1 november 2025 aan te leveren. In de daaropvolgende jaren dient de NEN2767-4 inspectie wel weer uiterlijk 1 oktober correct zijn overgedragen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op:

28 feb. 2025

Ref.nr.

18

Onderwerp:

VSP eisen Prc

Vraag:

Wat wordt er met niet-beschikbaarheid van een GMS-meetstation bedoeld?

Antwoord:

Aanbesteder kent geplande- en ongeplande niet-beschikbaarheid, zoals te lezen in VSE:

AR.As.Av.GMS.002 geplande niet beschikbaarheid;

AR.As.Av.GMS.003 ongeplande niet beschikbaarheid.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op: 28 feb. 2025

Ref.nr.
19

Onderwerp:
VSP eisen Prc

Vraag:

Opdrachtnemer kan niet aan deze eisen voldoen. Systeem is EOL. Op diverse locaties zijn de kasten zwaar aangetas, niet meer weersbestendig. Systeem voldoet niet Cyberssecurity eisen. Bijvoorbeeld toegang: Niet duidelijk wie allemaal sleutels hebben. Kasten zijn niet extra beschermd voor maaien, ongedierte e.d. Kunt u deze eis laten vervallen?

Antwoord:

Nee, deze eisen kunnen we niet laten vallen. Op dit moment is de beschikbaarheid van de GMS meetstations 96,5%, er zijn enkele locaties bekend waarbij roestschade is geconstateerd of waarbij handelingen zijn uitgevoerd om de kast waterdicht te maken/houden. Het toegangs/sleutel beheer ligt bij de huidige opdrachtnemer en zal onderdeel zijn van de overdracht. GMS meetstations zijn voorzien van korrels op de bodem ter bescherming tegen ongedierte. GMS meetstations zijn niet extra beschermd voor maaien, echter de kleinere doorvoerkastjes wel indien deze in de berm zijn geplaatst.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op: 28 feb. 2025

Ref.nr.
20

Onderwerp:
VSP alg Prc

Vraag:

"

Tevens wil de opdrachtgever voor het oplossen soms een prijsopgave ontvangen. Ook hier willen we dan graag van u vernemen hoe dit:

- a. zich verhoudt tot de eenheidsprijzen van bijlage K
- b. de SLA's zoals in het bestek vermeld."

Antwoord:

Opdrachtgever wil de regie houden over de werkzaamheden. In het kader van ontmantelen/plaatsen RWIS heeft Rijkswaterstaat ervoor gekozen de regie te voeren over de storingen die wel of niet opgelost zullen worden. Voor storingen die wel opgelost moeten worden, kan Inschrijver verrekenen volgens Bijlage K. Indien Bijlage K hierin niet voorziet, dient u een aanvullende prijsopgave in te dienen, waarna na overeenstemming de oplos- en hersteltijden van toepassing zijn.

NB Aanbesteder hanteert het begrip SLA niet.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op:

28 feb. 2025

Ref.nr.

21

Onderwerp:

VSP Alg prc

Vraag:

OG wenst volledige regie te hebben op de planning/het oplossen van storingen ivm de kosten. Dan wordt het lastig om SLA's te halen. Hoe ziet u het nakomen van SLA in de relatie met het door u te registreren oplossen van storingen?

Antwoord:

Oplos- en hersteltijden gaan in vanaf het moment van aanmelden van de storing door Aanbesteder aan Inschrijver.

NB Aanbesteder hanteert het begrip SLA niet.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op: 28 feb. 2025

Ref.nr.

22

Onderwerp:

Bijlage U

Vraag:

In deze bijlage staat dat de voorziening ter plaatse is vervallen. In bijlage K lijkt dit wel onderdeel van de levering te moeten zijn. Waar moeten wij van uitgaan en dus rekening mee houden in de deelprijzen van bijlage K?

Antwoord:

Bijlage U bevat geen eisen (vervallen) die Bijlage K raken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op: 28 feb. 2025

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Annex III

Vraag:

Re transitie periode, plan maken. Na het contract is er toch niets meer over te dragen? Alles is verwijderd? Wat verwacht opdrachtgever hier van de opdrachtnemer?

Antwoord:

In het geval dat de uitvoering van de opdracht aanleiding geeft tot tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door Opdrachtgever of bij resterend areaal bij einde Overeenkomst is er sprake van een re-transitie periode. Annex III noemt een Opleverdossier, geen plan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op:

28 feb. 2025

Ref.nr.

24

Onderwerp:

Prestatiemeting

Vraag:

Wanneer en op welke basis wordt er verlengd? Dat is nu niet duidelijk omschreven, wilt u dit duidelijk maken?

Antwoord:

Eens per kwartaal wordt de samenwerking geevalueerd middels prestatieingen. Hierbij wordt onder andere aandacht gegeven aan de doelstellingen, samenwerking, communicatie, documentatie. Indien uit de prestatieingen blijkt dat de resultaten positief zijn, kan worden overgegaan tot verlenging. Daarbij dient wel in acht genomen te worden dat Rijkswaterstaat voornemens is om RWIS aan te leggen. Voor het contract hebben we daarom voor verschillende fasen (aantallen) een prijs opgevraagd. Dit contract zal wanneer RWIS is aangelegd, niet meer worden verlengd, ongeacht de resultaten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op: 28 feb. 2025

Ref.nr.

25

Onderwerp:

Basisovereenkomst artikel 3- 16

Vraag:

Diverse Annexen (I en XIII) in de basis overeenkomst staan er nog in vermeld (sommige wel doorgehaald), terwijl deze in de Annexen op nvt staat, graag deze ook verwijderen in de basis overeenkomst?

Antwoord:

Aangepast. De nieuwe versie van de Basisovereenkomst (v.1.1) zal tegelijkertijd met de Nota van Inlichtingen worden gepubliceerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op: 6 mrt. 2025

Ref.nr.

26

Onderwerp:

Basisovereenkomst

Vraag:

U vermeld hier bijlage "xx". Die kennen wij niet, kunt u aangeven welke hier wordt bedoeld?

Antwoord:

Dit betreft Bijlage I van de Aanbestedingsleidraad; "staat van ontleding van de inschrijvingssom"

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op:

6 mrt. 2025

Ref.nr.

27

Onderwerp:

Annex III

Vraag:

In de opsomming van deze annex staan ook rapportages inspectie NEN3140 aan bij wijziging in het RWIS areaal vermeld. NEN 3140 is ook beschreven als benoemde activiteit. Dit werk gaat over het GMS. Wat verwacht de opdrachtgever in dit werk van de opdrachtnemer.of komt dit te vervallen in de annex III?

Antwoord:

NEN3140 is als benoemde activiteit opgenomen en zal indien van toepassing als dusdanig behandeld worden. "Rapportages inspectie NEN 3140 bij wijzigingen in het RWIS-areaal" is dan ook niet van toepassing en komt in Annex III te vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op: 28 feb. 2025

Ref.nr.

28

Onderwerp:

Basisovereenkomst

Vraag:

Wat is de aanvangsdatum van dit werk?

Antwoord:

Conform de Aanbestedingsleidraad, paragraaf 2.3, Planning, is de gewenste aanvangsdatum 21 mei 2025.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op:

6 mrt. 2025

Ref.nr.

30

Onderwerp:

Diverse documenten

Vraag:

In diverse documenten wordt gesproken over camera's en/of CCTV. Tijdens de inlichtingenbijeenkomst op 17 februari 2025 heeft de aanbesteder aangegeven dat camera's en/of CCTV geen onderdeel uitmaken van de scope van de werkzaamheden. Kan de aanbesteder dit bevestigen?

Antwoord:

Nee, de camera's dienen in de onderhoudsronde wel onderhouden te worden. Echter, wanneer een camera defect is zal deze niet meer vervangen hoeven te worden waarmee deze ook niet meer onderhouden hoeft te worden in de jaarlijkse onderhoudsronde.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op: 6 mrt. 2025

Ref.nr.

31

Onderwerp:

Bijlage A.3.1) Toestand Areaal

Vraag:

De aanbesteder heeft niet voor ieder object NEN 2767 en/of NEN 3140 rapportages verstrekt. Zijn deze NEN 2767 en/of NEN 3140 rapportages wel beschikbaar, of hoe wil de aanbesteder omgaan met de ontbrekende NEN 2767 en/of NEN 3140 rapportages?

Antwoord:

Er zijn recent 82 locaties NEN3140 geïnspecteerd. Hierover zijn recent rapporten beschikbaar gekomen. Deze rapporten worden uiterlijk maandag 10 maart as. via de berichtenoptie verstuurd aan de geïnteresseerden inschrijvers die eerder de aanvullende aanbestedingsdocumenten hebben opgevraagd.

Het uitvoeren conform het format NEN 2767-4 van inspecties is beschreven in de VSP, oa. eis US121 en US125.

Bij de aanbestedingsdocumenten is geen NEN 2767-4 rapportage toegevoegd, maar wel een instandhoudingsrapportage. Deze is terug te vinden als A.3.1 "Toestand Areaal".

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op: 6 mrt. 2025

Ref.nr.

32

Onderwerp:

Bijlage A.3.1) Toestand Areaal document IHR-60047-MRO-002-1.0.pdf

Vraag:

"MSID-kasten lekkage

Meerdere kasten vertonen lekkages. Hierdoor uitval en lagere beschikbaarheid. Oorzaak is dat de in 2018 geplaatste bol-antenne van de 4G KPN-router los (communicatie device) is gekomen of niet goed is vastgezet. Beheersmaatregel is dat er een extra taak tijdens het preventief onderhoud wordt opgenomen om de bevestiging van de antenne na te zien en waar nodig extra aan te draaien of afdichten.

Daarnaast zal de overige staat van de gehele GMS-kast aandachtig worden nagelopen en eventuele gebreken worden verholpen. Indien er een groot gebrek of onveilige situatie wordt geconstateerd, dan zal de situatie veilig worden gesteld en de beheersmaatregel worden opgesteld. Zie ook AWR162 + AWR163. Het onderhoudsplan is op deze maatregel aangepast en is ter informatie gedeeld met RWS/CIV."

Kan de aanbesteder bevestigen dat de betreffende MSID-kasten zijn aangepast of aangeven hoe de aanbesteder hiermee omgaat naar de huidige of nieuwe opdrachtnemer?

Antwoord:

Nee, de kasten zijn niet aangepast. Controle op lekkage dient jaarlijks in de onderhoudsronde plaats te vinden en indien nodig en met kleine inspanning realiseerbaar direct actie op te worden ondernomen om de lekkage te verhelpen. Dit is onderdeel van het normale onderhoud. Indien een kast in dusdanig slechte staat verkeerd en dus een grote inspanning vereist om de lekkage te verhelpen dient dit voorgelegd te worden aan de aanbesteder alvorens hier actie op wordt ondernomen zodat de aanbesteder een keuze kan maken in de vervolg stappen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem

(GMS)

Beantwoord op: 6 mrt. 2025

Ref.nr.
33

Onderwerp:
Bijlage A 2.2) Objectinformatie document GMS_20230808_v01.xlsx

Vraag:
Wie is de fabrikant van de GMS G1 t/m G12 sensoren?

Antwoord:
De fabrikant van de T en G sensoren is Koninklijke BAM Groep nv

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op: 6 mrt. 2025

Ref.nr.
34

Onderwerp:
Vraagspecificatie Proces PRC tbv aanbesteding BO GMS v1.0.pdf eis US500

Vraag:
"De Opdrachtnemer dient een centraal meldpunt in te stellen waar, door of namens de Opdrachtgever, meldingen kunnen worden gedaan over optredende, storingen, gebreken, security incidenten (zowel fysiek als digitaal) en ondersteunende diensten."

Kan de aanbesteder het tijdvak duiden waarin het centraal meldpunt van de Opdrachtnemer bereikbaar dient te zijn?

Antwoord:
Zie VSP, eis US520.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op: 6 mrt. 2025

Ref.nr.

35

Onderwerp:

Vraagspecificatie Proces PRC tbv aanbesteding BO GMS v1.0.pdf eis US620

Vraag:

In de tabel met de prioriteitsniveau's ontbreekt in de kolom "Functieverlies / Criteria" een deel van de tekst. Kan de aanbesteder een nieuw document verstrekken?

Antwoord:

Aangepast. De nieuwe versie van de Basisovereenkomst (v.1.1) zal tegelijkertijd met de Nota van Inlichtingen worden gepubliceerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op: 6 mrt. 2025

Ref.nr.

36

Onderwerp:

Annexen VS PRC tbv aanbesteding BO GMS v1.0.pdf ANNEX III. Acceptatieplan

Vraag:

Het document "Procesbeschrijving calamiteiten" is van toepassing, terwijl volgens de Vraagspecificatie Processen eis IV100 het beschrijven van calamiteitenmanagement niet van toepassing is. Kan de aanbesteder een

geactualiseerde ANNEX III. Acceptatieplan verstrekken?

Antwoord:

Correct, Calamiteiten is niet van toepassing en komt in Annex III te vervallen.

De nieuwe versie van "Annexen VS PRC tbv aanbesteding BO GMS" (v. 1.1) zal tegelijkertijd met de Nota van Inlichtingen worden gepubliceerd."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op: 6 mrt. 2025

Ref.nr.

37

Onderwerp:

Vraagspecificatie Proces PRC tbv aanbesteding BO GMS v1.0.pdf eis RM130

Vraag:

"De Odrachtnemer dient ten aanzien van cybersecurity ten minste jaarlijks een risicoanalyse en risicoafweging conform NEN ISO/IEC-27005 (Information security risk management) te maken en ter kennis te brengen van de Odrachtgever."

Kan de aanbesteder de bestaande risicoanalyse en risicoafweging conform NEN ISO/IEC-27005 (Information security risk management) verstrekken? Zo niet, kan de aanbesteder dan toelichten waarom de aanbesteder tot op heden heeft gewacht met ten minste jaarlijks een risicoanalyse en risicoafweging conform NEN ISO/IEC-27005 (Information security risk management) te maken?

Antwoord:

1. Nee, deze informatie is vertrouwelijk en mag in deze fase van de aanbesteding niet verstrekt worden aan derden.

2. Deze eis is met ingang van 2025 bij wet verplicht gesteld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op:

12 mrt. 2025

Ref.nr.

38

Onderwerp:

Vraagspecificatie Proces PRC tbv aanbesteding BO GMS v1.0.pdf eis B-FM015

Vraag:

"Alle Taken van de Opdrachtnemer gericht op het uitbrengen van offertes en voorstellen, alsmede het wijzigen of bijstellen van het PMP, inclusief plannings en rapportages, worden geacht te zijn begrepen in het in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst genoemde totaalbedrag (opdrachtsom)."

Is de interpretatie van de gegadigde juist dat de aanbesteder geen kosten voor het uitbrengen van offertes en voorstellen wenst terug te zien in de uitgebrachte offertes en voorstellen?

Antwoord:

Ja, de interpretatie van inschrijver is correct. Aanbesteder zal de kosten van de offerteprocedure niet vergoeden. Deze zijn voor rekening van de inschrijver/Opdrachtnemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op: 6 mrt. 2025

Ref.nr.

39

Onderwerp:

Vraagspecificatie Proces PRC tbv aanbesteding BO GMS v1.0.pdf eis CD610

Vraag:

"De Oprachtnemer dient klachten van derden, welke direct zijn geuit aan de Oprachtnemer, binnen 1 uur te melden op het algemene servicenummer van RWS, te weten 0800-8002, of een daarvoor in de plaats tredend servicenummer."

Het algemene servicenummer van RWS, te weten 0800-8002, is slechts bereikbaar op de volgende tijden:

- Maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur.
- Zaterdag, zondag en feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur.

Hoe ziet de aanbesteder dit in de praktijk voor zich?

Antwoord:

Oprachtnemer dient dit binnen kantoor tijden en daarmee binnen de tijden waarop het opgegeven servicenummer bereikbaar is te melden, mocht een klacht door derden aan de opdrachtnemer geuit zijn buiten deze tijden dient dit uiterlijk binnen 1 uur na aanvang kantoortijd gemeld te worden bij het opgegeven servicenummer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op:

6 mrt. 2025

Ref.nr.

40

Onderwerp:

Vraagspecificatie Proces PRC tbv aanbesteding BO GMS v1.0.pdf eis UA030

Vraag:

"De Oprachtnemer dient een coördinator constructieve veiligheid als

sleutelfunctionaris aan te stellen, die gedurende de ontwerpfase en de uitvoeringsfase van de Activiteiten, de verantwoordelijkheid voor de coördinatie van constructieve veiligheid en is op dit gebied deskundig aanspreekpunt voor de Opdrachtgever."

De gegadigde heeft de onderstaande twee vragen:

- Kan de aanbesteder meer context geven rondom het nut en de noodzaak van deze expertise?
- Kan de aanbesteder "aanspreekpunt" wijzigen in "aanspreekpunt"?

Antwoord:

1) Eis UA030 en UA035 komen te vervallen.

2) "Aanspreekpunt" is aangepast.

De nieuwe versie van de VSP (v.1.1) zal tegelijkertijd met de Nota van Inlichtingen worden gepubliceerd."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op: 6 mrt. 2025

Ref.nr.

41

Onderwerp:

Vraagspecificatie Proces PRC tbv aanbesteding BO GMS v1.0.pdf eis US560

Vraag:

"De Opdrachtnemer dient voor de in US520 en US550 genoemde telefoonnummers binnen een half uur een alternatief (mobiel) telefoonnummer beschikbaar te hebben bij uitval van het vaste telefoonnet."

Eis US550 bestaat niet. Kan de aanbesteder de eistekst wijzigen en de verwijzingen naar eis US550 verwijderen?

Antwoord:

Ja, is aangepast. De nieuwe versie van de VSP (v.1.1) zal tegelijkertijd met de Nota van Inlichtingen worden gepubliceerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op:

6 mrt. 2025

Ref.nr.

42

Onderwerp:

Basisovereenkomst PRC BO Gladheidsmeldsysteem v1.0.pdf artikel 3 lid 1 sub d

Vraag:

Volgens het document "Annexen VS PRC tbv aanbesteding BO GMS v1.0.pdf" is ANNEX XIII. Bonus – malusregeling niet van toepassing. Kan de aanbesteder de tekst "(XIII) de bonus-/malus regeling;" doorhalen?

Antwoord:

Ja, aangepast. De nieuwe versie van de Basisovereenkomst (v.1.1) zal tegelijkertijd met de Nota van Inlichtingen worden gepubliceerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op:

6 mrt. 2025

Ref.nr.

43

Onderwerp:

Basisovereenkomst PRC BO Gladheidsmeldsysteem v1.0.pdf artikel 2 lid 10

Vraag:

"Meerjarig Onderhoud" is in artikel 2 lid 1 als begrip gedefinieerd. Kan de aanbesteder "De Opdrachtgever is gerechtigd om deze Overeenkomst na het verstrijken van de eerste twee jaren van de in artikel 2 lid 1 genoemde meerjarige Onderhoudsperiode tussentijds te beëindigen met ingang van het derde jaar." wijzigen in "De Opdrachtgever is gerechtigd om deze Overeenkomst na het verstrijken van de eerste twee jaren van het Meerjarig Onderhoud tussentijds te beëindigen met ingang van het derde jaar."?

Antwoord:

VRAAG 43 komt te vervallen, zie vraag 44.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op:

6 mrt. 2025

Ref.nr.

44

Onderwerp:

Basisovereenkomst PRC BO Gladheidsmeldsysteem v1.0.pdf artikel 2 lid 10

Vraag:

Vraag 43 is vervallen en wordt vervangen door de onderstaande vraag:
- "Meerjarige Onderhoudsperiode" is in de UAV-GC 2005 § 1 en artikel 2 lid 1 als begrip gedefinieerd. Kan de aanbesteder "De Opdrachtgever is gerechtigd om deze Overeenkomst na het verstrijken van de eerste twee jaren van de in artikel 2 lid 1 genoemde meerjarige Onderhoudsperiode tussentijds te beëindigen met ingang van het derde jaar." wijzigen in "De Opdrachtgever is gerechtigd om de Overeenkomst na het verstrijken van de eerste twee jaren van de Meerjarige Onderhoudsperiode tussentijds te beëindigen met ingang van het derde jaar."?

Antwoord:

Ja, aangepast. De nieuwe versie van de Basisovereenkomst (v.1.1) zal tegelijkertijd met de Nota van Inlichtingen worden gepubliceerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op: 6 mrt. 2025

Ref.nr.

45

Onderwerp:

Basisovereenkomst PRC BO Gladheidsmeldsysteem v1.0.pdf artikel 2 lid 11

Vraag:

"Basisovereenkomst" en "Overeenkomst" zijn in de UAV-GC 2005 § 1 als begrippen gedefinieerd. "Meerjarige Onderhoudsperiode" is in de UAV-GC 2005 § 1 en artikel 2 lid 1 als begrip gedefinieerd. Kan de aanbesteder "De Opdrachtgever is gerechtigd om deze Overeenkomst na afloop van de in artikel 2 lid 3 genoemde meerjarige Onderhoudsperiode vijfmaal te verlengen voor een periode van één jaar waarbij de overeenkomst wordt geïndexeerd conform artikel 10 van deze basisovereenkomst." wijzigen in "De Opdrachtgever is gerechtigd om de Overeenkomst na afloop van de Meerjarige Onderhoudsperiode vijfmaal te verlengen voor een periode van één jaar, waarbij de Overeenkomst wordt geïndexeerd conform artikel 10 van deze Basisovereenkomst."

Antwoord:

Ja, aangepast. De nieuwe versie van de Basisovereenkomst (v.1.1) zal tegelijkertijd met de Nota van Inlichtingen worden gepubliceerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op: 6 mrt. 2025

Ref.nr.

46

Onderwerp:

Basisovereenkomst PRC BO Gladheidsmeldsysteem v1.0.pdf overweging i

Vraag:

"Overeenkomst" is in de UAV-GC 2005 § 1 als begrip gedefinieerd. Kan de aanbesteder "overeenkomst" wijzigen in "Overeenkomst"?

Antwoord:

Ja, aangepast. De nieuwe versie van de Basisovereenkomst (v.1.1) zal tegelijkertijd met de Nota van Inlichtingen worden gepubliceerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op:

6 mrt. 2025

Ref.nr.

47

Onderwerp:

Basisovereenkomst PRC BO Gladheidsmeldsysteem v1.0.pdf artikel 2

Vraag:

"Meerjarig Onderhoud" is in de UAV-GC 2005 § 1 en artikel 2 lid 1 als begrip gedefinieerd. Kan de aanbesteder "Artikel 2. Opdracht, Werk, meerjarige Ontmanteling, meerjarig Onderhoud, prijs, datum van oplevering" wijzigen in "Artikel 2. Opdracht, Werk, meerjarige Ontmanteling, Meerjarig Onderhoud, prijs, datum van oplevering"?

Antwoord:

Ja, aangepast. De nieuwe versie van de Basisovereenkomst (v.1.1) zal tegelijkertijd met de Nota van Inlichtingen worden gepubliceerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op: 6 mrt. 2025

Ref.nr.
48

Onderwerp:

Basisovereenkomst PRC BO Gladheidsmeldsysteem v1.0.pdf artikel 2 lid 1

Vraag:

"Overeenkomst" is in de UAV-GC 2005 § 1 als begrip gedefinieerd. Kan de aanbesteder "deze overeenkomst" wijzigen in "de Overeenkomst"?

Antwoord:

Ja, aangepast. De nieuwe versie van de Basisovereenkomst (v.1.1) zal tegelijkertijd met de Nota van Inlichtingen worden gepubliceerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op: 6 mrt. 2025

Ref.nr.
49

Onderwerp:

Basisovereenkomst PRC BO Gladheidsmeldsysteem v1.0.pdf artikel 2 lid 2

Vraag:

"Overeenkomst" is in de UAV-GC 2005 § 1 als begrip gedefinieerd. Kan de aanbesteder "overeenkomst" wijzigen in "Overeenkomst"?

Antwoord:

Ja, aangepast. De nieuwe versie van de Basisovereenkomst (v.1.1) zal tegelijkertijd met de Nota van Inlichtingen worden gepubliceerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op:

6 mrt. 2025

Ref.nr.

50

Onderwerp:

Basisovereenkomst PRC BO Gladheidsmeldsysteem v1.0.pdf artikel 2 lid 5

Vraag:

"Meerjarig Onderhoud" is in de UAV-GC 2005 § 1 en artikel 2 lid 1 als begrip gedefinieerd. Kan de aanbesteder "meerjarig onderhoud" wijzigen in "het Meerjarig Onderhoud"?

Antwoord:

Ja, aangepast. De nieuwe versie van de Basisovereenkomst (v.1.1) zal tegelijkertijd met de Nota van Inlichtingen worden gepubliceerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op:

6 mrt. 2025

Ref.nr.

51

Onderwerp:

Basisovereenkomst PRC BO Gladheidsmeldsysteem v1.0.pdf artikel 2 lid 13 sub f

Vraag:

"Meerjarig Onderhoud" is in de UAV-GC 2005 § 1 en artikel 2 lid 1 als begrip gedefinieerd. Kan de aanbesteder "meerjarig Onderhoud" wijzigen in "Meerjarig Onderhoud"?

Antwoord:

Ja, aangepast. De nieuwe versie van de Basisovereenkomst (v.1.1) zal tegelijkertijd met de Nota van Inlichtingen worden gepubliceerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op:

6 mrt. 2025

Ref.nr.

52

Onderwerp:

Basisovereenkomst PRC BO Gladheidsmeldsysteem v1.0.pdf artikel 12

Vraag:

Kan de aanbesteder "Indien partijen op grond van artikel 2 lid 3 een aanvullende overeenkomst sluiten, dan zal het acceptatieplan in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex III worden aangepast." wijzigen in "Indien partijen op grond van artikel 2 lid 11 een aanvullende overeenkomst sluiten, dan zal het acceptatieplan in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex III worden aangepast."?

Antwoord:

Ja, aangepast. De nieuwe versie van de Basisovereenkomst (v.1.1) zal tegelijkertijd met de Nota van Inlichtingen worden gepubliceerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op: 6 mrt. 2025

Ref.nr.
53

Onderwerp:
Basisovereenkomst PRC BO Gladheidsmeldsysteem v1.0.pdf artikel 13 lid 2

Vraag:

"Meerjarig Onderhoud" en "Meerjarige Onderhoudsperiode" zijn in de UAV-GC 2005 § 1 en artikel 2 lid 1 als begrippen gedefinieerd. Kan de aanbesteder "meerjarig Onderhoud" wijzigen in "Meerjarig Onderhoud" en "meerjarige Onderhoudsperiode" wijzigen in "Meerjarige Onderhoudsperiode"?

Antwoord:

Ja, aangepast. De nieuwe versie van de Basisovereenkomst (v.1.1) zal tegelijkertijd met de Nota van Inlichtingen worden gepubliceerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op: 6 mrt. 2025

Ref.nr.
54

Onderwerp:
Basisovereenkomst PRC BO Gladheidsmeldsysteem v1.0.pdf artikel 16 lid 1

Vraag:

"Meerjarig Onderhoud" is in de UAV-GC 2005 § 1 en artikel 2 lid 1 als begrip gedefinieerd. Kan de aanbesteder "meerjarig Onderhoud" wijzigen in "Meerjarig Onderhoud"?

Antwoord:

Ja, aangepast. De nieuwe versie van de Basisovereenkomst (v.1.1) zal

tegelijkertijd met de Nota van Inlichtingen worden gepubliceerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op:

6 mrt. 2025

Ref.nr.

55

Onderwerp:

Bijlage I Format Concept staat van ontleding van de inschrijvingsom versie 1.1.xlsx

Vraag:

Moet de gegadigde in de cellen C5, C6, C7, C8, C15, C16, C17 en C18 een prijs per jaar of een prijs voor de Meerjarige Onderhoudsperiode (drie jaren) invullen?

Antwoord:

Alle prijzen in Bijlage I in de oranje cellen dienen op basis van drie jaar te worden ingevuld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op:

6 mrt. 2025

Ref.nr.

56

Onderwerp:

Vraagspecificatie Proces PRC tbv aanbesteding BO GMS v1.0.pdf eis B-

FM160

Vraag:

"De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen, hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. vermeld in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of in de detailbegroting worden aangepast, zonder dat de opdrachtsom wordt gewijzigd."

De gegadigde zou deze eis graag gewijzigd zien om de onderstaande redenen:

- Onvoorzien kosten: Het aanpassen van bedragen, hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. zonder de opdrachtsom te wijzigen kan leiden tot extra kosten die niet zijn voorzien in de oorspronkelijke begroting. Dit kan de financiële planning van de gegadigde verstoren.
- Verstoringen in de planning: Het aanpassen van hoeveelheden en productienormen kan de planning en uitvoering van het project beïnvloeden. Dit kan leiden tot vertragingen en inefficiënties, wat nadelig is voor het project.
- Risicoverdeling: Deze eis legt eenzijdig het risico van kostenstijgingen en wijzigingen bij de gegadigde, zonder dat de aanbesteder hiervoor verantwoordelijkheid neemt.
- Transparantie en duidelijkheid: Het is belangrijk dat de aanbesteder en de gegadigde duidelijke en transparante afspraken maken over de kosten en hoeveelheden. Deze eis kan leiden tot onduidelijkheden en misverstanden.

Kan de aanbesteder deze eis wijzigen, maar bij voorkeur laten vervallen of toelichten waarom de aanbesteder deze eis redelijk vindt?

Antwoord:

Nee. Indien aangeboden prijzen niet in verhouding staan tot de werkelijkheid, is Opdrachtgever gerechtigd te verlangen dat de bedragen, hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. vermeld in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of in de detailbegroting worden aangepast, zonder dat de opdrachtsom wordt gewijzigd. De achterliggende gedachte hierbij is eerlijk geld voor eerlijk werk.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op: 6 mrt. 2025

Ref.nr.

57

Onderwerp:

Vraagspecificatie Eisen PRC tbv aanbesteding BO GMS v1.0.pdf eisen AR.As.Po.GMS.003 en AR.As.Po.GMS.004

Vraag:

Kan de aanbesteder bevestigen dat de behuizingen van het GMS-areaal zijn voorzien van een anti-graffiticoating en wildplakstrips?

Antwoord:

Nee, de behuizingen zijn niet voorzien van anti-graffiticoating en wildplakstrips.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op:

6 mrt. 2025

Ref.nr.

58

Onderwerp:

Vraagspecificatie Eisen PRC tbv aanbesteding BO GMS v1.0.pdf eis GMS.RA.011

Vraag:

"Het Weginfrasysteem dient voor Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) aan de volgende NEN normen te voldoen:
- [NEN-EN 50293];
- [NEN-EN-IEC 62040-2] voor niet-onderbreekbare voedingen;
- [NEN-EN 55011] voor apparatuur die gebruik maakt van radiofrequentie-energie."

Kan de aanbesteder bevestigen dat het GMS-areaal aan deze eis voldoet?

Antwoord:

Ja, het GMS areaal voldoet aan deze eisen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op:

6 mrt. 2025

Ref.nr.

59

Onderwerp:

Vervolg vraag NVI vraag 16 en vraag 17

Vraag:

Mede door onze eigen vraagstelling zijn we toch verward door de gegeven antwoorden op V&A 16 en 17. Het bestek geeft in de VSE AR.As.Av.GMS. OO1 en de daaraan gerelateerde vervolg eisen aan waaraan de beschikbaarheid moet voldoen. Deze eisen handelen niet over NEN2767. De eis AR.AS.Av.GMS 006 en 007 stellen eisen aan een jaarlijkse fysieke inspectie en onderhoud ter plaatse. Ook hierin wordt de NEN2767 niet vermeld. Wij hebben, per abuis, deze NEN2767 wel vermeld in onze eerdere vraag stelling. U geeft daarop antwoord en stelt dat we nu jaarlijks een NEN2767 inspectie moeten verrichten op alle stations. Dat is aanzienlijk grotere inspanning dan in het originele contract is vermeld. Daar staat, denken wij, nl geen verplichting tot NEN2767. Uiteraard kunnen wij dit wel verzorgen als dit gewenst is. Het is echter in een uit te faseren areaal GMS best een kostbare inspanning en zeker als we dit jaarlijks moeten herhalen. Dit is naar onze mening, niet van grote toegevoegde waarde tov de in het originele bestek vermelde jaarlijkse onderhoudsverplichting en fysieke inspectie. Ons advies zou zijn om mogelijk bij aanvang van dit werk maximaal eenmalig een NEN2767 inspectie uit te voeren en de jaren daarna te volstaan met de onderhoudsplicht en fysieke inspectie als reeds vermeld in het originele bestek. Excuus dus voor de door ons eerder gestelde wijze van vragen. Wij verzoeken u desondanks het eerder gegeven antwoord nogmaals te overwegen en de verwachting in dit werk te bevestigen of met deze vervolgvraag wellicht aan te passen?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 31.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op: 6 mrt. 2025

Ref.nr.

60

Onderwerp:

Verrekenbare kosten

Vraag:

Zijn alle kosten voor het correctief onderhoud inclusief bijkomende kosten zoals 'verkeersmaatregelen' verrekenbaar? De kosten voor VKM zijn immers situationeel zo divers dat dit niet is in te schatten.

Antwoord:

Gemaakte kosten zijn alleen verrekenbaar in de volgende gevallen:

1. Mits de aanleiding niet verwijtbaar is aan Opdrachtnemer.
2. Opdrachtgever annuleert de opdracht c.q. de werkzaamheden binnen 24 uur voor aanvang of tijdens uitvoering.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op: 6 mrt. 2025

Ref.nr.

61

Onderwerp:

Verrekenbare kosten

Vraag:

Zijn kosten die gemaakt worden bij het niet doorgaan van verkeersmaatregelen verrekenbaar? (zoals weersomstandigheden)

Antwoord:

Gemaakte kosten zijn alleen verrekenbaar in de volgende gevallen:

1. Mits de aanleiding niet verwijtbaar is aan Opdrachtnemer.
2. Opdrachtgever annuleert de opdracht cq. de werkzaamheden binnen 24 uur voor aanvang of tijdens uitvoering.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op:

12 mrt. 2025

Ref.nr.

62

Onderwerp:

Bijlage I Format Concept staat van ontleding van de inschrijvingsom versie 1.1.xlsx

Vraag:

Kan de aanbesteder aangeven over welke cellen de gegadigde de algemene kosten, winst en risico dient te berekenen? Of is de aanbesteder bereid om het document zodanig te wijzigen dat de gegadigde uitsluitend het percentage (maximaal 14% toegestaan) kan invullen?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 3.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op: 6 mrt. 2025

Ref.nr.
63

Onderwerp:
Vraagspecificatie Eisen PRC tbv aanbesteding BO GMS v1.0.pdf eis GMS. SYS.024

Vraag:

"De meteosensoren van het GMS-meetstation dienen volgens de vigerende specificaties van Opdrachtgever en het KNMI aangelegd, aangesloten en onderhouden te worden."

Kan de aanbesteder de vigerende specificaties van Opdrachtgever en het KNMI verstrekken?

Antwoord:

Hiervoor is een map Systeminformatie aan de bijlage toegevoegd "Bijlage A2.2 Objectinformatie". Deze Bijlage wordt via de berichtenoptie verzonden aan de geïnteresseerde inschrijvers die eerder de aanvullende aanbestedingsdocumenten hebben opgevraagd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op: 12 mrt. 2025

Ref.nr.
64

Onderwerp:
Vraagspecificatie Eisen PRC tbv aanbesteding BO GMS v1.0.pdf eis GMS. SYS.025

Vraag:

"De wegdeksensoren van het GMS-meetstation dienen volgens de vigerende

specificaties van Opdrachtgever aangelegd, aangesloten en onderhouden te worden."

Kan de aanbesteder de vigerende specificaties van Opdrachtgever verstrekken?

Antwoord:

Hiervoor is een map Systeeminformatie aan de bijlage toegevoegd "Bijlage A2.2 Objectinformatie". Deze Bijlage wordt via de berichtenoptie verzonden aan de geïnteresseerde inschrijvers die eerder de aanvullende aanbestedingsdocumenten hebben opgevraagd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op:

12 mrt. 2025

Ref.nr.

65

Onderwerp:

Vraagspecificatie Eisen PRC tbv aanbesteding BO GMS v1.0.pdf eis GMS. SYS.028

Vraag:

"De interface van de camera's naar de CPU van het GMS-meetstation dient te voldoen aan de vigerende specificaties van Opdrachtgever."

Kan de aanbesteder de vigerende specificaties van Opdrachtgever verstrekken?

Antwoord:

Hiervoor is een map Systeeminformatie aan de bijlage toegevoegd "Bijlage A2.2 Objectinformatie". Deze Bijlage wordt via de berichtenoptie verzonden aan de geïnteresseerde inschrijvers die eerder de aanvullende aanbestedingsdocumenten hebben opgevraagd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op: 12 mrt. 2025

Ref.nr.

66

Onderwerp:

Vraagspecificatie Eisen PRC tbv aanbesteding BO GMS v1.0.pdf eis GMS. SYS.029

Vraag:

"De interface van de externe apparatuur (bijvoorbeeld sproei-installaties) naar de CPU van het GMS-meetstation dient te voldoen aan de vigerende specificaties van Opdrachtgever."

Kan de aanbesteder de vigerende specificaties van Opdrachtgever verstrekken?

Antwoord:

Hiervoor is een map Systeeminformatie aan de bijlage toegevoegd "Bijlage A2.2 Objectinformatie". Deze Bijlage wordt via de berichtenoptie verzonden aan de geïnteresseerde inschrijvers die eerder de aanvullende aanbestedingsdocumenten hebben opgevraagd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op: 12 mrt. 2025

Ref.nr.

67

Onderwerp:

Vraagspecificatie Eisen PRC tbv aanbesteding BO GMS v1.0.pdf eis GMS.

SYS.030

Vraag:

"De stroomvoorziening van het GMS-meetstation dient volgens de specificaties van Opdrachtgever in stand gehouden te worden."

Kan de aanbesteder de specificaties van Opdrachtgever verstrekken?

Antwoord:

Hiervoor is een map Systeminformatie aan de bijlage toegevoegd "Bijlage A2.2 Objectinformatie". Deze Bijlage wordt via de berichtenoptie verzonden aan de geïnteresseerde inschrijvers die eerder de aanvullende aanbestedingsdocumenten hebben opgevraagd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op:

12 mrt. 2025

Ref.nr.

68

Onderwerp:

Vraagspecificatie Eisen PRC tbv aanbesteding BO GMS v1.0.pdf eis AR.As. Av.GMS.007

Vraag:

"Het GMS-meetstation dient minimaal 1 keer per jaar, tussen 30 april en 1 oktober van dat jaar, fysiek ter plaatse geïnspecteerd en onderhouden te worden, zodat de correcte werking in het strooiseizoen zeker wordt gesteld. Tijdens dit onderhoud dient gecontroleerd te worden of de sensoren en de bekabeling op de juiste wijze zijn aangebracht in de freessleuf in het asfalt en of de afdichting hiervan volgens de vigerende RWS voorschriften is aangebracht."

Kan de aanbesteder de vigerende RWS voorschriften verstrekken?

Antwoord:

Hiervoor is een map Systeminformatie aan de bijlage toegevoegd "Bijlage A2.2 Objectinformatie". Deze Bijlage wordt via de berichtenoptie verzonden

aan de geïnteresseerde inschrijvers die eerder de aanvullende aanbestedingsdocumenten hebben opgevraagd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op: 12 mrt. 2025

Ref.nr.

69

Onderwerp:

Vraagspecificatie Eisen PRC tbv aanbesteding BO GMS v1.0.pdf eis AR.As. Po.GMS.001

Vraag:

"Het GMS-areaal dient te voldoen aan de eisen ten aanzien van de esthetica."

Kan de aanbesteder de eisen ten aanzien van de esthetica verstrekken?

Antwoord:

Hiervoor is een map Systeminformatie aan de bijlage toegevoegd "Bijlage A2.2 Objectinformatie". Deze Bijlage wordt via de berichtenoptie verzonden aan de geïnteresseerde inschrijvers die eerder de aanvullende aanbestedingsdocumenten hebben opgevraagd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op: 12 mrt. 2025

Ref.nr.

70

Onderwerp:

Bijlage A 2.2) Objectinformatie zipbestand Tekeningen.zip

Vraag:

De gegadigde kan het zipbestand niet openen. Kan de aanbesteder een correcte versie van het zipbestand verstrekken?

Antwoord:

Ja, de Bijlage wordt via de berichtenoptie verzonden aan de geïnteresseerde inschrijvers die eerder de aanvullende aanbestedingsdocumenten hebben opgevraagd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op:

12 mrt. 2025

Ref.nr.

71

Onderwerp:

Vraagspecificatie Algemeen PRC tbv aanbesteding BO GMS v1.0.pdf paragraaf 4.3.3

Vraag:

"Benoemde Activiteiten

Aanvullend kunnen tijdens de duur van de Overeenkomst drie opties in de vorm van een Benoemde activiteit worden afgeroepen. Deze werkzaamheden zijn per activiteit nader gespecificeerd in bijlage G "Uitwerking BPKV-criteria" van de vraagspecificatie."

Volgens de gegadigde zijn deze werkzaamheden per activiteit niet nader gespecificeerd in bijlage G "Uitwerking BPKV-criteria" van de vraagspecificatie. Kan de aanbesteder deze werkzaamheden per activiteit nader specificeren in bijlage G "Uitwerking BPKV-criteria" van de vraagspecificatie of verwijzen naar het juiste document?

Antwoord:

Gegadigde kijkt hier onjuist naar de 'Bijlage G bij de

Aanbestedingsleidraad'. De juiste bijlage betreft 'Bijlage G van de vraagspecificaties' die u vindt in de documenten die apart zijn opgevraagd. Zie ook Aanbestedingsleidraad "Bijlage M Totaal overzicht aanbestedingsdocumenten v1.0", nummers 99, 100 en 101.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op:

6 mrt. 2025

Ref.nr.

72

Onderwerp:

Basisovereenkomst PRC BO Gladheidsmeldsysteem v1.0.pdf artikel 16 leden 2 en 3

Vraag:

"Indien de Opdrachtnemer op (onderdelen van) kwaliteit- of prestatiecriteria die zijn gesteld in het kader van de aanbesteding van deze opdracht (EMVI-BPKV-beoordeling), minder realiseert dan wel naar vermoeden minder zal realiseren, dan bij zijn inschrijving aangeboden, zal hij schriftelijk in gebreke worden gesteld. Indien de Opdrachtnemer ten aanzien van die criteria desondanks uiteindelijk minder realiseert dan hij aangeboden heeft, zal een EMVI-BPKV-sanctie worden opgelegd. Deze EMVI-BPKV-sanctie is een inhouding op het totaalbedrag als genoemd in artikel 2 lid 5 ter grootte van anderhalf (1,5) maal het verschil tussen de bij de EMVI-BPKV-beoordeling behaalde kwaliteitswaarde en de gerealiseerde kwaliteitswaarde, berekend conform de EMVI-BPKV-beoordelingsmethodiek."

De gegadigde begrijpt dat de EMVI-BPKV-sanctie ter grootte van anderhalf (1,5) maal het verschil tussen de bij de EMVI-BPKV-beoordeling behaalde kwaliteitswaarde en de gerealiseerde kwaliteitswaarde, berekend conform de EMVI-BPKV-beoordelingsmethodiek, is opgesteld om ervoor te zorgen dat de aangeboden kwaliteit ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. De gegadigde acht de maximale EMVI-BPKV-sanctie disproportioneel ten opzichte van het doel van dit instrument. Kan de aanbesteder in dit kader artikel 16 lid 2 laten vervallen? Zo niet, kan de aanbesteder dan een ander voorstel doen om de EMVI-BPKV-sanctie proportioneeler te maken?

Antwoord:

Nee, de sanctie zal niet gewijzigd worden of komen te vervallen. Aanbesteder zal zich houden aan de sanctie zoals deze is gesteld in de basisovereenkomst. Op deze manier wenst aanbesteder een realistische inschrijving te ontvangen. Aanbesteder is niet van mening dat de sanctie buiten proportioneel is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op:

6 mrt. 2025

Ref.nr.

73

Onderwerp:

Vraagspecificatie Eisen PRC tbv aanbesteding BO GMS v1.0.pdf

Vraag:

Kan de aanbesteder bevestigen dat, afgezien van de openstaande storingen, het GMS-areaal voldoet aan de gestelde eisen in dit document? Zo niet, hoe moet de gegadigde dit document lezen, en dient de gegadigde het GMS-areaal naar de gestelde eisen te brengen?

Antwoord:

Ja. Inschrijver dient zijn beeld te vormen op basis van bijlage A3.1 Toestand Areaal. Hier is dan ook rekening mee gehouden tijdens het opstellen van de eisen. Mocht tijdens de 0-meting geconstateerd worden dat het GMS areaal niet aan alle eisen voldoet, dient de opdrachtnemer dit met de opdrachtgever te bespreken, zodat opdrachtgever regie kan voeren over de gestelde eisen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op: 12 mrt. 2025

Ref.nr.

74

Onderwerp:
Bijlage G Uitwerking BPKV-criteria v1.0.pdf

Vraag:

Kan de aanbesteder de koptekst van het document herstellen zodat de juiste informatie wordt weergegeven?

Antwoord:

Ja. De koptekst in Bijlage G is aangepast. Tevens is de verwijzing van de cel naar de Fictieve gestaffelde Inschrijvingsom aangepast. Was cel D26, is nu D24. Versie 1.1 van Bijlage G wordt gepubliceerd

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op: 6 mrt. 2025

Ref.nr.

75

Onderwerp:
Vraagspecificatie Eisen PRC tbv aanbesteding BO GMS v1.0.pdf eis AR.As. Ma.GMS.007

Vraag:

"De ijking van de sensoren vind plaats bij het KNMI. GMS-weerhutten dienen in jaarlijks met het KNMI vooraf afgestemde batches aangeboden te worden voor kalibratie en/of herijking, zodanig dat het gehele areaal gecertificeerd is bij de start van het strooiseizoen."

Kan de aanbesteder aangeven hoeveel extra sensoren er op dit moment beschikbaar zijn om te kunnen rouleren?

Antwoord:

Op dit moment zijn er 16 RV (relatieve luchtvochtigheid) en 31 NA (neerslag aanwezigheid) sensoren op voorraad. Aanbesteder is voornemens om deze voorraad uit te breiden naar 60 RV en 60 NA sensoren, gesprekken met het KNMI zijn lopende.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op:

12 mrt. 2025

Ref.nr.

76

Onderwerp:

Vraagspecificatie Eisen PRC tbv aanbesteding BO GMS v1.0.pdf eis AR.As. Po.GMS.003

Vraag:

"Het GMS-areaal dient vrij te zijn van graffiti met wettelijk en/of maatschappelijk onaanvaardbare teksten en/of tekens. Indien dergelijke graffiti aanwezig is, dient deze binnen 5 werkdagen na constatering in zijn geheel te worden verwijderd."

Kan de aanbesteder bevestigen dat de kosten voor het verwijderen van graffiti als storing met een exogene oorzaak kunnen worden verrekend?

Antwoord:

Ja dit kan verrekend worden, echter dient vooraf afstemming en akkoord te zijn van de opdrachtgever op de offerte.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op: 12 mrt. 2025

Ref.nr.

77

Onderwerp:

Vraagspecificatie Eisen PRC tbv aanbesteding BO GMS v1.0.pdf eis AR.As. Po.GMS.004

Vraag:

"Het GMS-areaal dient vrij te zijn van aanplakbiljetten op componenten, deelsystemen en/of installaties welke zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Indien dergelijke aanplakbiljetten aanwezig zijn, dienen deze binnen 5 werkdagen na constatering in zijn geheel verwijderd te worden."

Kan de aanbesteder bevestigen dat de kosten voor het verwijderen van aanplakbiljetten als storing met een exogene oorzaak kunnen worden verrekend?

Antwoord:

Ja dit kan verrekend worden, echter dient vooraf afstemming en akkoord te zijn van de opdrachtgever op de offerte.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op: 12 mrt. 2025

Ref.nr.

78

Onderwerp:

Vraagspecificatie Eisen PRC tbv aanbesteding BO GMS v1.0.pdf eis AR.As. Ma.GMS.007

Vraag:

"De ijking van de sensoren vind plaats bij het KNMI. GMS-weerhutten dienen in jaarlijks met het KNMI vooraf afgestemde batches aangeboden te

worden voor kalibratie en/of herijking, zodanig dat het gehele areaal gecertificeerd is bij de start van het strooiseizoen."

Kan de aanbesteder bevestigen dat de kosten van het KNMI voor de ijking van de sensoren worden betaald door de aanbesteder? Zo niet, kan de aanbesteder dan de contactpersonen van het KNMI verstrekken?

Antwoord:

Ja, de kosten voor het ijken van de sensoren worden direct tussen het KNMI en RWS verrekend. Echter, transportkosten om de sensoren te brengen naar en op te halen bij het KNMI zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op:

12 mrt. 2025

Ref.nr.

79

Onderwerp:

Inschrijfvergoeding

Vraag:

De aanbesteder vergoedt geen kosten voor het opstellen en indienen van een inschrijving. De aanbesteder vraagt echter wel een aanzienlijke inspanning van de gegadigde voor het opstellen en indienen van een inschrijving. Kan de aanbesteder een inschrijfvergoeding van minimaal € 15.000,00 exclusief BTW betalen aan iedere gegadigde die een geldige inschrijving heeft ingediend?

Antwoord:

Nee.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op: 6 mrt. 2025

Ref.nr.

80

Onderwerp:

31202993 Aanbestedingsleidraad B&O GMS versie 1.0.pdf paragraaf 4.2.1

Vraag:

"De via TenderNed gestelde vragen en de daarop gegeven antwoorden worden door de aanbesteder, na sluiting van de termijn voor inlichtingen, vastgelegd in een nota van inlichtingen. Deze nota wordt gepubliceerd op TenderNed."

Kan de aanbesteder bij de publicatie van de nota van inlichtingen de gewijzigde documenten toevoegen?

Antwoord:

Ja, Aanbesteder zal de gewijzigde documenten toevoegen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op: 12 mrt. 2025

Ref.nr.

81

Onderwerp:

31202993 Aanbestedingsleidraad B&O GMS versie 1.0.pdf paragraaf 2.4 pagina 11

Vraag:

"Na gunning van de Overeenkomst dient Opdrachtnemer het social return beleid Maatwerk voor Mensen conform de werkwijze van de Groeituin toe te

passen, waarbij het realiseren van sociale impact centraal staat."

Kan de aanbesteder "Na gunning van de Overeenkomst" wijzigen in "Na definitieve gunning"?

Antwoord:

Nee, met "gunning" wordt de definitieve gunning bedoeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op:

12 mrt. 2025

Ref.nr.

82

Onderwerp:

Annexen VS PRC tbv aanbesteding BO GMS v1.0.pdf ANNEX III. Acceptatieplan

Vraag:

Kan de aanbesteder in ANNEX III. Acceptatieplan op diverse plekken "na gunning" wijzigen in "na definitieve gunning"?

Antwoord:

Nee, met "gunning" wordt de definitieve gunning bedoeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op: 12 mrt. 2025

Ref.nr.

83

Onderwerp:

Bijlage L Indeling van de inschrijving (versie 1.0).pdf

Vraag:

Kan de aanbesteder "Uniforme Europees Aanbestedingsdocument (UEA)" wijzigen in "Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)"?

Antwoord:

Ja, dit is aangepast in versie 1.1. van de Aanbestedingsleidraad en wordt samen met de Nota van Inlichtingen gepubliceerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op: 12 mrt. 2025

Ref.nr.

84

Onderwerp:

Bijlage I Format Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom versie 1.1.xlsx

Vraag:

Kan de aanbesteder op diverse plekken "inschrijfsom" wijzigen in "inschrijvingssom"?

Antwoord:

Ja, dit is aangepast in versie 1.2. van Bijlage I en wordt samen met de Nota van Inlichtingen gepubliceerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op: 12 mrt. 2025

Ref.nr.

85

Onderwerp:

Bijlage L Indeling van de inschrijving (versie 1.0).pdf

Vraag:

Kan de aanbesteder "Staat van ontleding inschrijvingsom (alle oranje cellen in kolom C invullen!)" wijzigen in "Concept staat van ontleding van de inschrijvingsom (alle oranje cellen in kolom C invullen!)"?

Antwoord:

Ja, dit is aangepast in Bijlage L van de Aanbestedingsleidraad versie 1.1. en wordt samen met de Nota van Inlichtingen gepubliceerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op: 12 mrt. 2025

Ref.nr.

86

Onderwerp:

Bijlage K Staat van prijzen per eenheid B&O GMS V1.0.xlsx

Vraag:

Kan de aanbesteder:

- Op twee plekken "Staat van Prijzen per eenheid" wijzigen in "Staat van prijzen per eenheid"?

- "Alle oranje velden hieronder invullen" wijzigen in "Alle oranje cellen hieronder invullen"?

Antwoord:

Beiden worden aangepast in versie 1.1. van Bijlage K en wordt samen met de Nota van Inlichtingen gepubliceerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op: 12 mrt. 2025

Ref.nr.

87

Onderwerp:

Vraagspecificatie Proces PRC tbv aanbesteding BO GMS v1.0.pdf eis FM130

Vraag:

Kan de aanbesteder voor de eenduidigheid "bijlage K "Format Staat van prijzen per eenheid" wijzigen in "bijlage K "Staat van prijzen per eenheid"?

Antwoord:

Ja, een nieuwe versie van de VSP (v.1.1) wordt samen met de Nota van Inlichtingen gepubliceerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op: 12 mrt. 2025

Ref.nr.

88

Onderwerp:

Bijlage AZ Aanbesteding BO GMS v1.0.pdf 2. Definities vergunningen etc.

Vraag:

"Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen, die noodzakelijk zijn om de meerjarige Aanleg, de meerjarige Ontmanteling, het meerjarig Onderhoud en/of het Werk uit te kunnen voeren die de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever dient te verwerven."

Volgens de gegadigde zijn de meerjarige Aanleg, de meerjarige Ontmanteling en het Werk niet van toepassing op de Overeenkomst. Kan de aanbesteder "Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen, die noodzakelijk zijn om de meerjarige Aanleg, de meerjarige Ontmanteling, het meerjarig Onderhoud en/of het Werk uit te kunnen voeren die de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever dient te verwerven." wijzigen in "Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen, die noodzakelijk zijn om het Meerjarig Onderhoud uit te kunnen voeren die de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever dient te verwerven."?

Antwoord:

Ja, de tekst zal aangepast worden naar:

Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen, die noodzakelijk zijn om het meerjarig Onderhoud en/of het Werk uit te kunnen voeren die de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever dient te verwerven.

En nieuwe versie van Bijlage AZ (v.1.1) wordt samen met de Nota van Inlichtingen gepubliceerd."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op:

12 mrt. 2025

Ref.nr.

89

Onderwerp:

Annexen VS PRC tbv aanbesteding BO GMS v1.0.pdf ANNEX VII.
Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten

Vraag:

"Meerjarig Onderhoud" en "Meerjarige Onderhoudsperiode" zijn in de UAV-GC 2005 § 1 en artikel 2 lid 1 van de Basisovereenkomst als begrippen gedefinieerd. Kan de aanbesteder op diverse plekken "meerjarig Onderhoud" wijzigen in "Meerjarig Onderhoud" en "meerjarige Onderhoudsperiode" wijzigen in "Meerjarige Onderhoudsperiode"?

Antwoord:

Ja, aangepast. Nieuwe versies van de Basisovereenkomst (v1.1) en Annexen (v.1.1) worden samen met de Nota van Inlichtingen gepubliceerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op:

12 mrt. 2025

Ref.nr.

90

Onderwerp:

Basisovereenkomst PRC BO Gladheidsmeldsysteem v1.0.pdf artikel 2 lid 5

Vraag:

"(b) Voor Verrekenbare Werkzaamheden, variabel onderhoud, VTW's en de Benoemde activiteiten conform de Staat van prijzen per eenheid."

"Benoemde Activiteiten" is in het document "Bijlage AZ Aanbesteding BO GMS v1.0.pdf" als begrip gedefinieerd. Kan de aanbesteder "Benoemde activiteiten" wijzigen in "Benoemde Activiteiten"?

Antwoord:

Ja, aangepast. Nieuwe versie van de Basisovereenkomst (v1.1) wordt samen met de Nota van Inlichtingen gepubliceerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op: 12 mrt. 2025

Ref.nr.

91

Onderwerp:

Annexen VS PRC tbv aanbesteding BO GMS v1.0.pdf ANNEX VII. Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten

Vraag:

De gegadigde heeft de onderstaande vragen:

1. Kan de aanbesteder "a. voor het in artikel 2 lid 8 Basisovereenkomst vermelde totaalbedrag voor meerjarig Onderhoud:" wijzigen in "a. voor het in artikel 2 lid 5 van de Basisovereenkomst vermelde totaalbedrag voor het Meerjarig Onderhoud:"?
2. Voor de bepaling van de indexcijfers Ln en La dienen de door de Raadscommissie Risicoregeling GWW (Grond-, Weg- en Waterbouw) vastgestelde productgroepen te worden gehanteerd. De Gegadigde vindt dit geen proportionele en passende indexcijfers voor de Meerjarige Onderhoudsperiode. Kan de aanbesteder:
 - "Productgroep 00 loonkosten CAO-medewerkers: Lb = 65 %" wijzigen in het door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vastgestelde indexcijfer voor de cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen in de cao-sector particuliere bedrijven, SBI 2008 24-30, 33 Metalektro (2020 = 100)?
 - "Productgroep 01 gasolie hoog accijnstarief: Lb = 5 %" wijzigen in het door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vastgestelde indexcijfer voor de producentenprijsindex (PPI) afzetprijzen binnenland, SBI 2008 24 30, 33 Metalektro (2021 = 100)?
3. De indexeringsregeling voorziet in een indexering over 70% van de opdrachtsom. Hierdoor wordt 30% van de opdrachtsom niet geïndexeerd. Dit resulteert in een onnodig risico voor de gegadigde, wat zal worden doorberekend in de inschrijving. Het is proportioneel en in overeenstemming met vergelijkbare projecten van Rijkswaterstaat om het percentage waarover geïndexeerd zal worden te verhogen. Kan de aanbesteder de productgroepen zodanig aanpassen dat minimaal 90% van de opdrachtsom onder de indexeringsregeling valt?

Antwoord:

1. Ja, aangepast. Nieuwe versie van de Annexen (v.1.1) zal worden verstrekt samen met de Nota van Inlichtingen gepubliceerd.

2. Nee.

3. Nee, de formule voor de berekening van de indexering zal niet worden gewijzigd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op:

12 mrt. 2025

Ref.nr.

92

Onderwerp:

Vraagspecificatie Proces PRC tbv aanbesteding BO GMS v1.0.pdf eis VP400

Vraag:

Kan de aanbesteder het bestaande plan "Cybersecurity" verstrekken? Zo niet, kan de aanbesteder dan toelichten waarom de aanbesteder tot op heden heeft gewacht met het opstellen van een plan "Cybersecurity" als uitwerking van de cybersecurityeisen?

Antwoord:

Nee, deze eis is met ingang van 2025 bij wet verplicht gesteld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op:

12 mrt. 2025

Ref.nr.

93

Onderwerp:

Bijlagen VS PRC_tbv aanbesteding B&O GMS v1.0.pdf Bijlage V
Richtlijnen Cybersecurity

Vraag:

Kan de aanbesteder bevestigen dat het GMS-areaal voldoet aan Bijlage V
Richtlijnen Cybersecurity?

Antwoord:

Ja, opdrachtgever bevestigt dit. Opdrachtnemer dient zijn organisatie
zodanig in te richten dat hij voldoet aan de cybersecurity richtlijnen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem
(GMS)

Beantwoord op:

12 mrt. 2025

Ref.nr.

94

Onderwerp:

Basisovereenkomst PRC BO Gladheidsmeldsysteem v1.0.pdf overwegingen
d, h, i en k

Vraag:

"GMS-areaal" is in het document "Bijlage AZ Aanbesteding BO GMS v1.0.
pdf" als begrip gedefinieerd. Kan de aanbesteder in de overweging d "GMS
areaal" wijzigen in "GMS-areaal" en in de overwegingen h, i en k "GMS-
Araaal" wijzigen in "GMS-areaal"?

Antwoord:

Ja, aangepast. Nieuwe versie van de Basisovereenkomst (v1.1) wordt samen
met de Nota van Inlichtingen gepubliceerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op: 12 mrt. 2025

Ref.nr.

95

Onderwerp:

Basisovereenkomst PRC BO Gladheidsmeldsysteem v1.0.pdf artikel 2

Vraag:

Volgens de gegadigde zijn "Werk" en "meerjarige Ontmanteling" niet van toepassing op de Overeenkomst en is "Meerjarig Onderhoud" in de UAV-GC 2005 § 1 en artikel 2 lid 1 als begrip gedefinieerd. Kan de aanbesteder "Artikel 2. Opdracht, Werk, meerjarige Ontmanteling, meerjarig Onderhoud, prijs, datum van oplevering" wijzigen in "Artikel 2. Opdracht, Meerjarig Onderhoud, prijs, datum van oplevering"?

Antwoord:

Deels akkoord. Begrip Werk blijft gehandhaafd. Nieuwe versie van de Basisovereenkomst (v1.1) wordt samen met de Nota van Inlichtingen gepubliceerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op: 12 mrt. 2025

Ref.nr.

96

Onderwerp:

Vraagspecificatie Algemeen PRC tbv aanbesteding BO GMS v1.0.pdf paragraaf 4.3.3

Vraag:

"Activiteiten

Activiteiten betreffen object- of areaalgerichte onderdelen van het Werk, welke noodzakelijk zijn voor het verhelpen van vooraf gedefinieerde problemen, noodzakelijk voor het goed vervullen van de functies. Activiteiten zijn of worden expliciet door de Opdrachtgever opgedragen aan de Opdrachtnemer."

Kan de aanbesteder "Werk" wijzigen in "Meerjarig Onderhoud"?

Antwoord:

Nee.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op:

12 mrt. 2025

Ref.nr.

97

Onderwerp:

Basisovereenkomst PRC BO Gladheidsmeldsysteem v1.0.pdf overweging g

Vraag:

"de Opdrachtgever ervoor heeft gekozen om hierbij de UAV-GC 2005 en de daarin gehanteerde begripsbepalingen op de Overeenkomst van toepassing te verklaren, omdat de uitgangspunten van de UAV-GC 2005 beter aansluiten op de gewenste wijze van aansturing van opdrachten door de Opdrachtgever;"

De gegadigde heeft de onderstaande twee vragen:

- Wat wordt bedoeld met "beter aansluiten"?
- Kan de aanbesteder "van opdrachten" verwijderen, omdat de Overeenkomst geen raamovereenkomst is?

Antwoord:

Ons antwoord op beide vragen is dat Aanbesteder voor dit specifieke 'werken langs de weg' heeft gekozen voor de opzet van een prestatiecontract boven het volledig zelf schrijven van een uitvraag. De Basisovereenkomst wordt hierop niet aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op:

12 mrt. 2025

Ref.nr.

98

Onderwerp:

Basisovereenkomst PRC BO Gladheidsmeldsysteem v1.0.pdf artikel 16 lid 1

Vraag:

Volgens de gegadigde zijn "de meerjarige Ontmanteling" en "het Werk" niet van toepassing op de Overeenkomst en is "Meerjarig Onderhoud" in de UAV-GC 2005 § 1 en artikel 2 lid 1 als begrip gedefinieerd. Kan de aanbesteder "De Opdrachtgever is na ontbinding gerechtigd , de meerjarige Ontmanteling, het meerjarig Onderhoud en/of het Werk te voltooien of te doen voltooien en heeft recht op schadevergoeding, waaronder vergoeding van eventuele extra kosten die de Opdrachtgever moet maken om de meerjarige Ontmanteling, het meerjarig Onderhoud en/of het Werk te voltooien of te doen voltooien." wijzigen in "De Opdrachtgever is na ontbinding gerechtigd het Meerjarig Onderhoud te voltooien of te doen voltooien en heeft recht op schadevergoeding, waaronder vergoeding van eventuele extra kosten die de Opdrachtgever moet maken om het Meerjarig Onderhoud te voltooien of te doen voltooien."?

Antwoord:

Nee, zie antwoord vraag 95.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem

(GMS)

Beantwoord op: 12 mrt. 2025

Ref.nr.

99

Onderwerp:

Basisovereenkomst PRC BO Gladheidsmeldsysteem v1.0.pdf artikel 13 leden 1 en 2

Vraag:

Volgens de gegadigde is "het Werk" niet van toepassing op de Overeenkomst. De gegadigde heeft de onderstaande twee vragen:

- Kan de aanbesteder lid 1 verwijderen?
- Kan de aanbesteder in lid 2 "betreffende alle onderdelen van het meerjarig Onderhoud en het Werk." wijzigen in "betreffende alle onderdelen van het Meerjarig Onderhoud."?

Antwoord:

Nee, zie antwoord vraag 95.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op: 12 mrt. 2025

Ref.nr.

100

Onderwerp:

Basisovereenkomst PRC BO Gladheidsmeldsysteem v1.0.pdf artikel 1 lid 2

Vraag:

"Op de Overeenkomst is van toepassing de UAV-GC 2005. Partijen verklaren met de inhoud van de UAV-GC 2005 bekend te zijn."

Op basis van de UAV-GC 2005 is de aansprakelijkheid van de gegadigde ongelimiteerd. De gegadigde vindt een ongelimiteerde aansprakelijkheid disproportioneel. Kan de aanbesteder een artikel toevoegen dat de aansprakelijkheid beperkt, waarbij de gegadigde op basis van de Overeenkomst aansprakelijk is tot maximaal 10% van het in artikel 2 lid 5

van deze Basisovereenkomst genoemde totaalbedrag, zoals dit geldt op de datum van opdrachtverlening, voor enige toerekenbare tekortkomingen aan de kant van de gegadigde?

Antwoord:

Nee

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op:

12 mrt. 2025

Ref.nr.

101

Onderwerp:

correctie antwoord op vraag 10

Vraag:

Door het gegeven antwoord op vraag 4 komt het antwoord op vraag 10 te vervallen. Het antwoord op vraag 10 wordt: (zie antwoord op deze vraag).

Antwoord:

Het juiste antwoord op vraag 10 betreft:

Zie ook het antwoord op vraag 3. Het geheel aan AKWR kan worden berekend over de Indirecte kosten volgens postnummer B5+B6 (situatie A1 en A2) of postnummer B5+B7 (situatie A3 en A4).

Inschrijver dient gebruik te maken van "Bijlage I Format Concept staat van ontleding van de inschrijvingsom versie 1.2"

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op: 11 mrt. 2025

Ref.nr.
102

Onderwerp:
Correctie antwoord op vraag 60

Vraag:
het antwoord op vraag 60 komt te vervallen en wordt vervangen door onderstaand antwoord.

Antwoord:
Ja, als voldaan wordt aan VSP, eisen B-US750 en B-US760. Daarnaast verwijzen wij ook naar het antwoord op vraag 12.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op: 12 mrt. 2025

Ref.nr.
103

Onderwerp:
Aantal kwalitatieve documenten gunningscriteria

Vraag:
In paragraaf 4.4.3 van de aanbestedingsleidraad staat het onderstaande:

“De inschrijver dient bij zijn inschrijving de hiernavolgende kwalitatieve documenten te verstrekken.”

Bedoelt de aanbesteder dat de gegadigde bij zijn inschrijving één kwalitatief document of drie kwalitatieve documenten voor de uitwerking van criterium 1, criterium 2 en criterium 3 moet verstrekken?

Antwoord:

Inschrijver dient 1 kwalitatief document (PDF) in te dienen voor de uitwerking van criteria 1, 2 en 3 met een maximum van 9 pagina's A4 formaat (inclusief bijlagen maar exclusief voorblad inleiding, inhoudsopgave en tabbladen), waarbij gebruik wordt gemaakt van standaard lettertype Verdana 9pt, een minimale regelafstand van 12 pt wordt aangehouden en met minimale marges van 2,5 cm boven en onder en 3 cm links en rechts wordt gewerkt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en onderhoud Gladheid Meld Systeem (GMS)

Beantwoord op:

13 mrt. 2025