

## BEANTWOORDING VRAGEN - NOTA VAN INLICHTINGEN 2

Openbare Europese aanbesteding Meubilair COG 2024

TenderNed No. TN484924

Datum: 11-10-2024



Opmerking!

De vragen dienen via de TenderNed vraag & antwoordmodule te worden aangeleverd.  
Beantwoording van de gestelde vragen ontvangt u via dit formulier in de map Documenten/Nota van Inlichtingen op TenderNed.

### Nota van Inlichtingen 1 - d.d. 02 oktober 2024

| Nr. | Vragen ontvangen in de TenderNed vraag & antwoord module |        |      |                                                                                                                                                                                                       | Beantwoording                                                                                                                                                                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Onderwerp/document                                       | Hfdst. | Par. | Vraag                                                                                                                                                                                                 | Antwoord                                                                                                                                                                                                              |
| 1   | Invulbijlage D wensen kwaliteit                          | 3      | 3.1  | "Invulbijlage D Wensen kwaliteit:<br>Bij WS 2 Duurzaamheid 7e subvraag vraagt u welke stappen wanneer genomen worden om bovenstaande meer te verduurzamen. Wat verstaat u hier onder 'bovenstaande'?" | Met bovenstaande bedoelt COG hoe Inschrijver de uitvoering van de stappen zoals gevraagd in de verschillende subvragen onder WS2 Duurzaamheid, aan zal tonen en de continuïteit van de uitvoering hiervan zal borgen. |

|   |                                    |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|------------------------------------|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Invulbijlage D Wensen kwaliteit    | 2 | 2.8 | "Invulbijlage D Wensen kwaliteit<br>Bij WS 2 Duurzaamheid 8e subvraag vraagt u welke stappen worden gebruikt om bovenstaande aan te tonen of te borgen. Wat verstaat u hier onder 'bovenstaande'?"                                                                                                                                                          | Met bovenstaande bedoelt COG de bij WS2 Duurzaamheid gestelde subvragen 1 t/m 6. COG wil niet alleen graag weten wat Inschrijver nu al realiseert op gebied van 'duurzaamheid' maar wil ook weten welke activiteit zij onderneemt om de duurzaamheid nog verder te vergroten.                                                                                                                                                                 |
| 3 | Invulbijlage D Wensen en kwaliteit |   |     | "Invulbijlage D, Wensen kwaliteit: Bij WS 2 Duurzaamheid 2e subvraag stelt u de volgende vraag: 'Hoe wij omgaan met gerecycled meubilair en de bijbehorende afvalstromen'. Bedoelt u met gerecycled meubilair de afvoer van uw bestaande meubilair? Zo nee, dan zien wij graag een toelichting tegemoet op wat u hier verstaat onder gerecycled meubilair?" | COG wil graag weten hoe Inschrijver omgaat met ingenomen meubilair van haar klanten. Worden de producten of onderdelen hiervan hergebruikt of recycled en wat gebeurt er met de producten en onderdelen die niet hergebruikt of recycled worden?                                                                                                                                                                                              |
| 4 | Invulbijlage D Wensen kwaliteit    |   |     | "Invulbijlage D, Wensen kwaliteit: Mag voor de uitwerking regelfstand 1 (Exact 12) worden aangehouden?<br>Zo nee, dan verzoeken wij u om voor de beantwoording van WS 1 en WS 2 3A4 toe te staan."                                                                                                                                                          | COG gaat akkoord met het indienen van vier (4) A-4 tjes in Word. Lettertype/formaat, ariel 10, voor WS1 en WS2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5 | Nvi                                | 4 | 4.9 | Gezien de grootte en omvang van de uitvraag vragen wij u een extra Nvi ronde in de planning op te nemen om een juiste uitvraag te kunnen doen. Graag uw akkoord en een aangepaste planning?                                                                                                                                                                 | COG geeft de mogelijkheid tot het stellen van alleenaanvullende vragen op de Nota van Inlichtingen 1. U kunt uw vragen in deze Nota van Inlichtingen 2 via de vraag en antwoordmodule van TenderNed indienen tot dinsdag 8 oktober 12.00 uur. De antwoorden in de Nota van Inlichtingen 2 worden vrijdag 11 oktober verzonden. De sluitingstermijn voor ontvangst van de inschrijvingen blijft gehandhaafd op donderdag 24 oktober 12.00 uur. |

|    |                 |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Proefopstelling | 4 | 4.9 | Uw uitvraag met betrekking tot de proefplaatsing strookt niet met het meubilair dat u uitvraagt in het prijzenblad. Wellicht is er wat over het hoofd gezien, kunt u dit verduidelijken? Bijvoorbeeld de instructietafel wordt gevraagd voor de proefplaatsing, maar vinden wij niet terug in het prijzenblad.                                     | Het prijzenblad is opgesteld voor standaard af te prijzen meubilair. Dit beoogd een uniforme beoordeling op prijs tussen verschillende inschrijvers. De producten in de proefopstelling betreffen niet alleen standaard producten en zijn gevraagd ter toetsing van kwaliteit. Zie ook antwoord vraag 8 m.b.t. de producten in de proefopstelling. |
| 7  | Proefopstelling | 4 | 4.9 | U vraagt een hoogte verstelbare leerlingtafel op proef, deze staat niet vermeldt in het prijzenblad. Dit strookt niet met het prijzenblad. Kunt u deze toevoegen? En ons de verdere specificaties doorgeven van de tafel die u wenst?                                                                                                              | In de gevraagde proefopstelling is de verstelbare leerlingtafel zit/sta per abuis genoemd, dit had moeten zijn kantoor bureautafel zit/sta. Zie ook antwoord vraag 8 m.b.t. de producten in de proefopstelling                                                                                                                                     |
| 8  | Proefopstelling | 3 | 3.1 | U Vraagt een groot aantal items uit op proef. Dit is niet duurzaam en de verschillende partijen worden hiermee behoorlijk op kosten gejaagd. Kunt u het aantal op proef te plaatsen items aanpassen naar, Leerlingset bestaande uit stoel en tafel, leerling kruk, bureaustoel hele dag zitten, en bureau kantoor, kantinestoel. Graag uw akkoord? | Om in duurzaamheid, kosten en tijd te besparen gaat COG akkoord met de volgende proefopstelling:<br>- 1x leerlingset bestaande uit een stoel en tafel.<br>- 1x leerling kruk.<br>- 1x bureaustoel hele dag zitten.<br>- 1x bureau kantoor zit/sta model electrisch.<br>- 1x bureau kast klein<br>- 1x kantinestoel.                                |
| 9  | Eis 15          |   |     | Eis15 u vraagt een kantinestoel met stoffering. In het kader van onderhoud en kwetsbaarheid adviseren wij geen gestoffeerde stoel. Graag uw akkoord.                                                                                                                                                                                               | COG gaat hiermee akkoord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10 | Prijzenblad     |   |     | U vraagt in het prijzenblad in regel 12 om een leerlingtafel geschikt voor rolstoelgebruiker. In regel 16 vraagt u om een optionele prijs voor een buikuitsparing. Ons is niet helemaal duidelijk wat het verschil is. Kunt u dit verduidelijken doormiddel van afmeting of afbeelding?                                                            | Regel 12 zal uit Invulbijlage C - Prijs worden geschrapt. De optieprijs voor "buikuitsparing" in regel 16 zal dan alleen gelden voor de regels 10 (tafel A) en 11 (tafel B).                                                                                                                                                                       |

|    |                                |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Eis 1                          |  |  | ES 1 u vraagt om een tafel geschikt voor een rolstoelgebruiker. Kunt u hierover meer specificaties verstrekken?                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COG bedoelt hiermee een eenvoudig oplossing om rolstoelgebruikers van de lestafel gebruik te laten maken door bijvoorbeeld een buikuitsparing. Er wordt hier dus niet een speciaal op maat aangepaste rolstoeltafel bedoelt. Zie ook het antwoord bij vraag 10.                                                |
| 12 | Planning                       |  |  | Betreft de planning. Tussen indienen en gunning zit een termijn van 4 weken. Gezien de huidige drukke periode met een groot aantal lopende aanbestedingen vragen wij u de indien termijn met 2 werkweken te verlengen, om een kwalitatief goede aanbidding te kunnen doen. U heeft dan nog een twee weken tussen indienen en gunning, wat standaard ruimschoots voldoende is voor een goede beoordeling. Graag uw akkoord? | COG heeft deze termijn van 4 weken nodig voor de beoordeling door de beoordelingscommissie en de aansluitende besluitprocedure m.b.t. het gunningsadvies door het College van Bestuur. Daarbij moet het onderwijs rekening houden met de herfstvakantie in oktober. COG zal daarom de planning niet aanpassen. |
| 13 | Vragen m.b.t. overige bijlagen |  |  | Eis ES6: U vraagt hier om een in hoogte verstelbare rugleuning én een in hoogte instelbare lumbaalsteun. Beide opties dienen hetzelfde doel. Daarom verzoeken wij opdrachtgever om hier te vragen om óf een in hoogte instelbare rugleuning óf een in hoogte instelbare lumbaalsteun.                                                                                                                                      | COG bevestigt dat in eis ES6 en ook eis 7 een in hoogte verstelbare rugleuning wordt bedoeld. De in hoogte instelbare lumbaalsteun zoals genoemd in eis 6 komt hiermee te vervallen.                                                                                                                           |
| 14 | Vragen m.b.t. overige bijlagen |  |  | Eis ES4: Kabelgoot: Kunt u bevestigen dat u hier bedoelt dat dit een kantelbare gesloten kabelgoot dient te zijn?                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COG bevestigt dat dit een kantelbare gesloten kabelgoot dient te zijn.                                                                                                                                                                                                                                         |

|    |                                |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|--------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | Vragen m.b.t. overige bijlagen |  |  | Eisen diverse tafels: Voor de diverse tafels worden verwisselbare glijders gevraagd (hard en zacht). Het is zeer ongebruikelijk om tafels uit te voeren met zachte glijders, deze zijn doorgaans altijd hard. Wij verzoeken opdrachtgever om deze eis te laten vallen om zodoende een groot deel van de tafels in de markt niet uit te sluiten.                                              | COG bevestigt dat deze eis vervalt. Het is toegestaan harde glijders aan te bieden.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16 | Vragen m.b.t. overige bijlagen |  |  | Eis B-2.8 ES2: Welk materiaal zitting en rug heeft de voorkeur? Kunststof of hout?                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COG maakt gebruik van zowel houten als kunststof zittingen. In de Invulbijlage C - Prijs kunt u het aangeboden materiaal per regel in de artikelomschrijving benoemen.                                                                                                                                                  |
| 17 | Vragen m.b.t. overige bijlagen |  |  | Eis B-2.8 ES1: Wat wordt bij een lestaafel bedoeld met buikuitsparing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bedoeld is een uitsparing in het blad waardoor een rolstoelgebruiker goed aan de tafel kan zitten.                                                                                                                                                                                                                      |
| 18 | Vragen m.b.t. overige bijlagen |  |  | Eis B-2.7 T7. Opdrachtgever stelt hier dat het de verantwoordelijkheid is van opdrachtnemer om tijdig pootdoppen e.d. te vervangen teneinde schade aan de vloer te voorkomen. Dit lijkt ons niet juist.<br>Opdrachtnemer kan niet inschatten hoe snel slijtage optreedt omdat dit sterk afhankelijk is van de mate van het gebruik. Wij verzoeken om dit deel van de eis te laten vervallen. | COG bevestigt dat de volgende zijn in Esi B-2.7 T7 zal vervallen; Het op tijd laten vervangen om beschadiging te voorkomen valt onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer.                                                                                                                                     |
| 19 | Vragen m.b.t. overige bijlagen |  |  | De technische levensduur minstens is even lang en voor de meeste producten zelfs langer dan de garantieperiode. Kunt u bevestigen dat de kosten om onderdelen te vervangen tussen het einde van de garantieperiode en het einde van de levensduur voor rekening van Opdrachtgever is?                                                                                                        | COG bevestigt dat de kosten om onderdelen te vervangen tot aan het einde van de garantieperiode voor rekening van de Opdrachtnemer zijn. De garantieverplichtingen van de Opdrachtnemer eindigen niet bij expiratie of ontbinding van de overeenkomst maar gelden tot het einde van de garantietermijn van het product. |

|    |                                   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | Vragen m.b.t. overige bijlagen    |  |  | Bijlage B: Programma van Eisen en wensen, Eisen commercieel, Eis C20. Voor de indexering verwijst u naar het indexcijfer PPI 31 meubelen. Wij gaan ervan uit dat u hier de voor onze branche gebruikelijke PPI 31.01 kantoor- en winkelmeubelen bedoelt. Kunt u dit bevestigen? | COG wenst PP31 meubelen aan te houden.                                                                                                      |
| 21 | Vragen m.b.t. overige bijlagen    |  |  | Is het toegestaan om de beantwoording van het programma van wensen in een losse bijlage toe te voegen (2 pagina's A4, lettertype Arial 10 per wens)?                                                                                                                            | Ja, het is akkoord de beantwoording in losse bijlage toe te voegen. Zie ook het antwoord bij vraag 4.                                       |
| 22 | Vragen m.b.t. conceptovereenkomst |  |  | Klopt het dat eventuele wijzigingen worden verwerkt in de overeenkomst? Gezien de huidige genoemde rangorde van documenten worden de wijzigingen die in de Nota van Inlichtingen zijn toegezegd niet geëffectueerd.                                                             | COG bevestigt dat wijzigingen m.b.t. de inhoud van de concept-overeenkomst worden verwerkt en geëffectueerd in de definitieve overeenkomst. |

|    |                                |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 | Vragen m.b.t. overige bijlagen |  |  | <p>Artikel 23 Algemene inkoopvoorwaarden: verzuim</p> <p>Leverancier doet te allen tijde haar uiterste best om de afgesproken termijnen te behalen. Mocht het onverhoopt toch een keer voorkomen dat deze termijnen niet worden gerealiseerd, is het voor beide partijen van belang dat er op een zo kort mogelijke termijn een oplossing hiervoor wordt gevonden. Daarom lijkt het ons redelijk om leverancier de kans te geven om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen en daartoe een ingebrekestelling te verbinden aan artikel 23.1. Graag uw reactie.</p> | <p>Artikel 23 is niet anders dan in de wet ook staat bepaald. Verzuim treedt zonder ingebrekestelling in als een termijn is verlopen (artikel 6:83 sub a BW). Mocht een termijn niet gehaald worden dan is het belangrijk dat hierover tussen partijen wordt overlegd het verzuim weg te nemen. Als blijkt dat niet zonder meer nagekomen gaat worden, dan zal het stramien van art 24 van de Algemene Inkoopvoorwaarden gevolgd worden en kan een ingebrekestelling tot de mogelijkheden behoren.</p> |
| 24 | Vragen m.b.t. overige bijlagen |  |  | <p>Artikel 27.1 Algemene inkoopvoorwaarden: Boete</p> <p>De boeteclausule van artikel 27.1 is gerelateerd aan de totale dan wel maximale prijs die met de Overeenkomst gemoeid is. Dit leidt in de meeste gevallen tot een buitenproportionele boete. Kunt u er daarom mee instemmen dat de hoogte van de boete bij te late levering wordt gerelateerd aan de waarde van dat deel van de opdracht, dat te laat geleverd is?</p>                                                                                                                                     | <p>COG stemt ermee in dat de in Artikel 27.1 Algemene Inkoopvoorwaarden beteclausule wordt gerelateerd aan de waarde van datdeel dat te laat geleverd is. Dit zal in de definitieve overeenkomst worden aangepast.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 25 | Invulbijlage D                 |  |  | <p>6.2; U vraagt Invulbijlage D in te vullen. Door de opmaak van de tabel verliezen we veel ruimte om de vragen volledig te beantwoorden. Mogen we in de tabel verwijzen naar een in Word opgemaakte bijlage waarin we uw vragen beantwoorden, met inachtneming van het maximaal aantal A4?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>COG bevestigt dat het akkoord is de beantwoording in losse bijlage toe te voegen. Zie ook het antwoord bij vraag 4.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|    |                     |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 | Indelingstekeningen |  |  | PvE Eis L4; In de huidige uitvraag wordt vermeld dat het verstrekken van indelingstekeningen bij de prijs inbegrepen is. Kunt u bevestigen dat deze kosten wel doorbelast mogen worden wanneer er geen daadwerkelijke inrichting of levering van meubilair mee gemoeid is (conform eis L4)?                                                                        | COG bevestigt dat de kosten voor het verstrekken van indelingstekeningen, voor zover per opdracht niet anders is afgesproken, alleen bij de prijs is inbegrepen wanneer dit onderdeel uitmaakt van een opdracht of levering.                                                                             |
| 27 | Format documenten   |  |  | In de tabel in 3.2 wordt aangegeven dat invulbijlage C (Prijs) als een MS Word-bestand moet worden ingediend en invulbijlage D (Kwaliteit) als een Excel-bestand. Klopt het dat dit omgedraaid moet zijn, aangezien het gebruikelijk is dat prijsgegevens in Excel en kwalitatieve informatie in Word worden ingevuld?                                             | Dit is inderdaad correct.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 28 | Bureaustoelen       |  |  | PvE Eis E6 & E7; U spreekt hier over een 2 zone zitprofiel. Dit is een specifieke beschrijving van 1 merk bureaustoel. De meeste stoelen zijn uitgevoerd met een synchroon mechanisme zodat deze geschikt is voor 95% van de gebruikers. Mogen wij ervan uit gaan dat dit ook is toegestaan? Mede omdat dit type bureaustoel ook wordt afgebeeld in het beeldboek. | COG bevestigt dat het toegestaan is stoelen met een ander mechanisme zoals synchroon mechanisme aan te bieden. De foto's in het beeldboek geven alleen een impressie van het soort en de stijl van de meubels bij de diverse COG lokaties. Deze zijn niet bedoeld ter bepaling van productspecificaties. |

|    |                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |
|----|----------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29 | Lendesteun bij bureaustoel |  |  | <p>PvE Eis E6 &amp; E7; U vraagt een in hoogte verstelbare rugleuning. Het nadeel van een in hoogte verstelbare rugleuning is dat er een gat ontstaat tussen de onderzijde rugleuning en zitting. Dit is ergonomisch en esthetisch gezien een mindere oplossing. Daarnaast is de stabiliteit van een hoogte verstelbare rug vaak minder (zit speling in).</p> <p>De meest recent ontworpen NPR1813 bureaustoelen hebben daarom tegenwoordig vaak een in hoogte verstelbare lendesteun, waarmee hetzelfde ondersteunende effect wordt bereikt als met een verstelbare rugleuning. Het doel van een hoogte verstelbare rugleuning is namelijk om de lendesteun aan te passen, dit komt dus op hetzelfde neer als wanneer je enkel de lendesteun in hoogte ver stelt. Wij gaan ervan uit dat deze uitvoering ook is toegestaan. Wij zien uw bevestiging graag tegemoet.</p> | Zie antwoord op vraag 13.                                                                                                           |
| 30 | 5-ster poot leerlingstoel  |  |  | <p>PvE Eis E2; U vraagt leerlingstoel met vierpoot, c-poot en een 5-ster poot. De rug en zitting moeten gescheiden. Dit is zeer ongebruikelijk voor een 5-ster poot stoel. Mogen wij hier een kuipstoel aanbieden? En kunt u bevestigen dat de eis stapelbaar hier niet van toepassing is.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COG bevestigt dat er voor een 5-ster stoel een kuipzitting aangeboden kan worden, daarbij vervalt dan de eis om stapelbaar te zijn. |
| 31 | Onderstel leerlingtafels   |  |  | <p>PvE Eis ES1; Het is voor ons niet duidelijk wat voor onderstel de leerlingtafels dienen te hebben. Graag uw verduidelijking.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dit dient een metalen onderstel te zijn, een C-poot of T-poot.                                                                      |

|    |                      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|----------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32 | Referenties          |  |  | In 5.2.2. geeft u aan dat dezelfde referentie in combinatie gebruikt mag worden voor alle onderdelen. In 5.2.2.1 geeft u echter aan dat we per kerncompetentie 1 referentie op dienen te geven. Graag uw bevestiging dat het mogelijk is om meerdere kerncompetenties met 1 referentie af te dekken. | Er dient voor iedere kerncompetentie minimaal één referentie te zijn. COG bevestigt dat het mogelijk is meerdere kerncompetenties met één referentie af te dekken                                                                                                     |
| 33 | Datum proefplaatsing |  |  | Graag ontvangen wij z.s.m. een datum voor het plaatsen van de proefopstelling. Dit in verband met productietijd van de items.                                                                                                                                                                        | Uitnodiging voor het plaatsen van de proefopstelling is gepland op donderdag 07 november. Ontvangst van de proefopstelling staat gepland op maandagochtend 11 november 2024. Locatie is nog nader te bepalen. Ophalen van de proefopstelling is nog nader te bepalen. |
| 34 | Proefplaatsing       |  |  | U vraagt voor het schoolmeubilair een aantal items uit die bedoeld lijken te zijn voor het basis onderwijs. Deze items worden ook niet uitgevraagd in het prijsblad. Kunt u aangeven wat er op proef geplaatst dient te worden voor het schoolmeubilair?                                             | Zie het antwoord bij vraag 8.                                                                                                                                                                                                                                         |

|    |                             |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-----------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35 | Proefopstelling             |  |  | In de huidige uitvraag wordt gevraagd om 14 items te leveren voor een proefopstelling. Dit vereist vanwege de productietijd productie-inspanningen van alle inschrijvers, inclusief degenen die uiteindelijk niet bij de top drie van de tussenuitslag behoren. Om onnodige productie en afval te voorkomen, zou het wenselijk zijn om dit aantal te verminderen in het kader van duurzaamheid en efficiëntie. Is het mogelijk om het aantal te reduceren tot maximaal 8 items, of anders voldoende tijd in te plannen tussen het delen van de tussenuitslag en het plaatsen van de proefopstelling, zodat de productie-inspanningen beperkt blijven tot de relevante inschrijvers? | Zie het antwoord bij vraag 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 36 | Casus en inrichtingsplannen |  |  | 4.9; U spreekt hier over een casus en inrichtingsplannen. Het ons niet duidelijk waar u hier op doelt. Graag uw verduidelijking.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | In 4.9 wordt abusievelijk ook gesproken over casus en inrichtingsplannen. Dit moet zijn 'prijs-, en kwaliteitscriteria'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 37 | Verruimen A4 WS2            |  |  | U vraagt ons 8 onderdelen uit te werken in WS2 Duurzaamheid en slechts 2A4. We vragen u het aantal A4 te verruimen naar 4A4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COG is akkoord, zie ook het antwoord bij vraag 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 38 | Planning 2e Nvl             |  |  | In de huidige planning is slechts één vragenronde opgenomen. Kunt u overwegen om, na het publiceren van de eerste nota van inlichtingen, een tweede ronde voor verduidelijkingsvragen toe te voegen? Dit is gebruikelijk bij dit soort aanbestedingen en zou inschrijvers de mogelijkheid bieden om eventuele onduidelijkheden naar aanleiding van de nota van inlichtingen op te helderen.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COG geeft de mogelijkheid tot het stellen van alleenaanvullende vragen op de Nota van Inlichtingen 1. U kunt voor deze Nota van Inlichtingen 2 vragen via de vraag en antwoordmodule van TenderNed indienen tot dinsdag 8 oktober 12.00 uur. De antwoorden in de Nota van Inlichtingen 2 worden vrijdag 11 oktober verzonden. De sluitingstermijn voor ontvangst van de inschrijvingen blijft gehandhaaft op donderdag 24 oktober 12.00 uur. |

|    |                                   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39 | Start overeenkomst                |  |  | Bij initiële duur van de raamovereenkomst schrijft u start 1 augustus 2024. Deze datum is reeds geweest, kunt u aangeven wat de juiste ingangsdatum van de overeenkomst is?                                                                                                                                                                                                                                                                              | De datum 1 augustus 2024 is per abuis verkeerd genoteerd. De juiste ingangsdatum is weergegeven in de planning en is 12 december 2024. Dit betreft een streefdatum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 40 | Bestellen buiten basisassortiment |  |  | In paragrafen 2.2 en 2.6 van het advies wordt gesproken over de mogelijkheid om bij bredere projecten of afwijkingen op het basisassortiment meubilair bij andere leveranciers te bestellen. Is het initieel de bedoeling dat meubilair dat buiten het basisassortiment valt, in eerste instantie bij de winnende leverancier wordt aangeschaft, alvorens bij andere leveranciers te bestellen? Kunt u verduidelijken hoe dit in de praktijk zal werken? | COG vraagt binnen de scope een basisassortiment uit dat eenvoudig besteld kan worden op basis van vooraf vastgestelde prijzen en voorwaarden. Daarnaast zal COG producten uit het gehele assortiment van de Opdrachtnemer willen afnemen, dit via bijvoorbeeld (online)catalogus en eventueel een offerte uitvraag. COG zoekt een partnerschap met de Opdrachtnemer en zal dus in eerste instantie de mogelijkheid bieden aan de Opdrachtnemer om producten buiten het basisassortiment te leveren. Buiten de scope vallen de specifieke projecten zoals in de leidraad beschreven en die door COG als zodanig worden aangemerkt. De Opdrachtnemer kan uiteraard wel gevraagd worden hiervoor een offerte uit te brengen. |
| 41 | B-2.8 ES17                        |  |  | Een vergadertafel voor 12 personen wordt doorgaans met meer dan 4 poten uitgevoerd voor de stabiliteit. Is het akkoord een tafel met meer dan 4 poten aan te bieden?                                                                                                                                                                                                                                                                                     | COG gaat hiermee akkoord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 42 | B-2.8 ES15                        |  |  | De eisen voor armleggers en stoffen zitting en rug zijn niet aan te raden voor een kantinestoel. Wij verzoeken u deze eisen te laten vervallen voor deze type stoel en/of onderscheid te maken tussen een projectstoel en kantinestoel (ook in prijzenblad), akkoord?                                                                                                                                                                                    | COG laat de stoffering in de specificatie vervallen. Zie het antwoord bij vraag 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|    |                   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43 | B-2.8 ES12        |  |  | U vraagt voor de computertafel een dikke blad van ca 25mm. Bij o.a. ES16 vraagt u een bladdikte van ca 1,8-2,5cm dik. Wilt u voor alle tafelbladen een bladdikte van ca. 1,8-2,5cm toestaan?                                                                    | COG wenst voor de leerlingentafels een dikte van 18mm. Voor de overige tafels kan 18 - 25mm aangeboden worden.                                                                                                              |
| 44 | B-2.8 ES9         |  |  | Een kasthoogte voor de kast laag 105h en middel kast van 135h zijn geen gangbare hoogtematen. Wij verzoeken u deze maten aan te passen naar 2OH (ca. 75h) en 3 OH (ca. 120h), akkoord?                                                                          | COG bevestigt dat de kasten in een afwijkende maatvoeringen aangeboden mag worden mits een verdeling 'laag', 'midden', en 'hoog' gehandhaaft blijft en de kasten deel uitmaken van een zelfde serie of meubel/modellenlijn. |
| 45 | B-2.8 ES6/ES7/ES8 |  |  | Er worden stoelen en krukken gevraagd met draagkracht van minimaal 150 kg. De meeste bureaustoelen en krukken gaan tot 120kg. Wij verzoeken u deze eis daarom naar 120kg aan te passen, aangezien er met 150 kg de stoelen al 'aangepast' zijn/worden, akkoord? | COG gaat akkoord met een minimale draagkracht van 120kg.                                                                                                                                                                    |
| 46 | Optieprijzen      |  |  | In het prijzenblad worden optieprijzen gevraagd. Zijn dit meerprijzen t.o.v. de standaard uitgevraagde producten?                                                                                                                                               | Dit zijn inderdaad meerprijzen t.o.v. de standaard uitgevraagde producten.                                                                                                                                                  |
| 47 | B-2.8 ES4         |  |  | Een verrijdbaar zit-sta bureau (tot 130cm) raden wij ten sterkste af i.v.m. instabiliteit in de hoogste stand. Wij verzoeken u voor deze uitvoering de verrijdbaar te laten vervallen, akkoord?                                                                 | COG bevestigt de eis van verrijdbaarheid te laten vervallen.                                                                                                                                                                |
| 48 | B-2.8 ES2         |  |  | Is voor de uitvoering met mobiel 5-ster poot i.p.v. basis gescheiden rug zitting en rug (niet gebruikelijk) ook een kuipvorm toegestaan?                                                                                                                        | Ja, dat is akkoord                                                                                                                                                                                                          |

|    |                     |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49 | B-2.8 ES2           |  |  | Voor de leerling stoel wordt ook uitvoering met een mobiel 5-ster poot gevraagd. De combinatie van eisen is niet gebruikelijk / mogelijk voor deze uitvoering. Is het toegestaan in plaats van een 5-ter poot een andere oplossing voor vrijdbare uitvoering aan te bieden?                                                                                                                                    | COG bevestigt dat het akkoord is om i.p.v. een 5-ster poot ook andere oplossingen voor de vrijdbaarheid aan te bieden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 50 | B-2.8 ES1           |  |  | Er wordt een tafel met buikuitsparing en geschikt voor rolstoelgebruik gevraagd. Dit zijn eisen specifiek voor speciaal onderwijsomgevingen. Kloppen deze eisen in deze uitvraag?                                                                                                                                                                                                                              | Ja, deze eisen kloppen. Dit wordt binnen COG gebruikt bij het leveren van passend onderwijs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 51 | 4.9 Proefopstelling |  |  | Deze alinea lijkt hier niet te kloppen. De proefopstelling maakt geen deel uit van de gunningscriteria, de uitgevraagde producten komen niet overeen met het prijzenblad, er wordt verwezen naar de casus en inrichtingsplannen en tijdstippen en locaties zijn niet bekend. Klopt het dat deze alinea en dus de proefplaatsing en presentatie geen onderdeel van deze uitvraag zijn en dus komt te vervallen? | De proefopstelling wordt alleen uitgevraagd bij de Inschrijvers die als eerste drie geëindigd zijn bij de gunningscriteria Prijs en Kwaliteit. De proefopstelling zal worden beoordeeld zoals aangegeven. De score van de gunningscriteria prijs, kwaliteit én proefopstelling bij elkaar opgeteld bepaald de eindscore. De uitgevraagde producten voor de proefopstelling komen inderdaad niet overeen met het prijzenblad. Zie hiervoor ook het antwoord bij vraag 6. |
| 52 | Aantal A4 WS2       |  |  | Voor het goed en compleet beantwoorden van de 8 bullets van WS2 is 2 A4 té weinig. Wij verzoeken u hier 4 A4 toe te staan, akkoord?                                                                                                                                                                                                                                                                            | COG is akkoord, zie ook het antwoord bij vraag 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 53 | WS3 onderwijsvisie  |  |  | Bij 1.3. staat de (algemene) missie en visie beschreven. Voor de beantwoording van WS3 is de korte en lange termijn onderwijsvisie is van COG van belang en kunnen we niet uit 1.3 opmaken. Kunt u aangeven wat deze korte en lange termijn onderwijsvisie zijn?                                                                                                                                               | COG beschrijft inderdaad de (algemene) missie en visie. De visie van de onderwijslocaties kunt u op de website van de betreffende locatie vinden. Via COG.nl is er toegang tot deze locaties. Locaties zoeken een partner om in samenspraak tot een onderwijsvisie te komen.                                                                                                                                                                                            |

|                                                                  |                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54                                                               | 4.6 Gunningscriteria       |  |  | In de weging is de proefopstelling en presentatie (4.9) niet meegenomen. Dit lijkt niet te kloppen. Kunt u aangeven welke weging de proefopstelling en presentatie hebben en daarmee ook wat de weging van de andere criteria zijn?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zie het antwoord bij vraag 51.                                                                                                                                                               |
| 55                                                               | 3.2. inschrijving          |  |  | Invulbijlage C (Prijs) dient in MS-word en pdf ingediend te worden en invulbijlage D (wensen kwaliteit) in MS-Excel en pdf. Wij nemen aan dat dit net andersom moet zijn (bijlage C in Excel en bijlage D in Word), correct?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dit is inderdaad correct.                                                                                                                                                                    |
| 56                                                               | 2.5. Scope van de opdracht |  |  | Bij 2.5. wordt gesproken over projecten. Het is ons niet geheel duidelijk of dit binnen of buiten de scope van deze aanbesteding valt. Bij 2.2. staat dat meubilair dat onderdeel van een breder project mogelijk bij een andere leverancier besteld kan worden. Kunt u verduidelijken of projectmeubilair daarom binnen of buiten de scope valt?                                                                                                                                                                                                                                          | Zie antwoord op vraag 40.                                                                                                                                                                    |
| <b>Nota van Inlichtingen 2 - toegevoegd d.d. 11 oktober 2024</b> |                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |
| 57                                                               |                            |  |  | In de leidraad geeft u aan dat er 10 punten te behalen zijn voor de technische beoordeling en 10 punten voor de esthetische beoordeling. In totaal 20 punten per product. Met 12 producten zijn dat dus 240 punten voor de gehele proefplaatsing. In de Nota van Inlichtingen wordt het aantal op proef te plaatsen producten gehalveerd. Wij gaan ervan uit dat er nu dan in totaal 40 punten per product te behalen zijn met de proefplaatsing. Kunt u dit bevestigen?<br>Indien onze aanname niet juist is, kunt u dan uitleggen hoe de punten toewijzing van de proefplaatsing dan is? | Het maximaal toe te kennen totaal aantal punten is per onderdeel Technisch (max. 10 punten) en onderdeel esthetisch (max. 10 punten) is total 20. Er worden geen punten per product gegeven. |

|    |                 |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |
|----|-----------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 58 |                 |  |  | In uw antwoord op vraag 13 kiest u voor een verstelbare rugleuning. Met deze keuze sluit u een groot deel van de markt uit. Doordat zowel een verstelbare rugleuning als een verstelbare lumbaalsteun hetzelfde resultaat hebben verzoeken we u om beide opties toe te staan. Graag uw reactie. | Beide opties worden mits de functionaliteit en het resultaat hetzelfde zijn toegestaan.<br>Het antwoord op vraag 13 in de Nota van Inlichtingen 1 is hiermee gecorrigeerd. |
| 59 | NVI 1, vraag 10 |  |  | U geeft aan dat Regel 12 in invulbijlage C- Prijs zal worden geschrapt.<br>Graag ontvangen wij een aangepast prijzenblad waarin regel 12 is komen te vervallen.                                                                                                                                 | Invulbijlage C - Prijs V2.0.xlsx waarin regel 12 is verwijderd is gepubliceerd op TenderNed en kunt u vinden in de map Documenten.                                         |
| 60 | NVI 1, vraag 8  |  |  | U vraagt voor de proefplaatsing een aantal items uit, waaronder een bureau kast klein.<br>Het is inschrijver niet duidelijk wat u met deze omschrijving bedoeld, kunt u verduidelijken welke kast u op proef wenst te ontvangen?                                                                | Met bureaust kast klein wordt bedoeld een bureaust kast laag model zoals beschreven in vraag 44.                                                                           |