

01 Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

2e NOTA VAN INLICHTINGEN behorend bij:

BESTEK EN VOORWAARDEN

Raamovereenkomst Beheersing Eikenprocessierups Perceel 2 Verwijderen nesten
(curatief) en bijkomende werkzaamheden

Behorende bij OFFERTEAANVRAAG 618182427-02

Datum: 15-11-2024

datum / paraaf

Afdelingshoofd VPR: K. Verheijden

-- Gemeente Eindhoven
-- Sector Stadsbedrijf
-- Afdeling Voorbereiding & Projectrealisatie

ONTVANGEN SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Geen

* Deel 0: Totstandkoming van de overeenkomst
Geen wijzigingen.

* Deel 1: Algemeen
Geen wijzigingen.

* Deel 2.1: Algemene gegevens
Geen wijzigingen

* Deel 2.2: Nadere beschrijving
Gewijzigd, zie verder in deze nota

Deel 3: Bepalingen
Geen wijzigingen.

Inschrijfstaat
Gewijzigde inschrijfstaat toegevoegd.

Datum: 13 november 2024

Auteur: D. Lemain

Projectleider:

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
111010			Vervalt en vervangen door			
111010	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	10,00 F	
			Inclusief het verwijderen van afzetlint			
			Hoeveelheid bomen per jaar	st		5,00 I
			Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m			
		.1.	Bereikbaar met hoogwerker			
		.9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de			
			behandelde bomen in Geovisia			
		.9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen			
			moeten in een gesloten systeem aangeleverd worden			
			tbv van het vullen van vlinderfilterhotels op een nader			
			door directie aan te geven locatie binnen de			
			gemeentegrens			
111020			Vervalt en vervangen door			
111020	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	10,00 F	
			Inclusief het verwijderen van afzetlint			
			Hoeveelheid bomen per jaar	st		5,00 I
			Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		2.	Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m			
		.1.	Bereikbaar met hoogwerker			
		.9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de			
			behandelde bomen in Geovisia			
		.9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen			
			moeten in een gesloten systeem aangeleverd worden			
			tbv van het vullen van vlinderfilterhotels op een nader			
			door directie aan te geven locatie binnen de			
			gemeentegrens			
111030			Vervalt en vervangen door			
111030	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	20,00 F	
			Inclusief het verwijderen van afzetlint			
			Hoeveelheid bomen per jaar	st		10,00 I
			Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		3.	Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m			
		.1.	Bereikbaar met hoogwerker			
		.9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de			
			behandelde bomen in Geovisia			
		.9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen			
			moeten in een gesloten systeem aangeleverd worden			
			tbv van het vullen van vlinderfilterhotels op een nader			
			door directie aan te geven locatie binnen de			
			gemeentegrens			
111040			Vervalt en vervangen door			
111040	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	30,00 F	
			Inclusief het verwijderen van afzetlint			
			Hoeveelheid bomen per jaar	st		15,00 I
			Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		4.	Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m			
		.1.	Bereikbaar met hoogwerker			
		.9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de			
			behandelde bomen in Geovisia			
		.9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen			
			moeten in een gesloten systeem aangeleverd worden			
			tbv van het vullen van vlinderfilterhotels op een nader			
			door directie aan te geven locatie binnen de			
			gemeentegrens			
111050			Vervalt en vervangen door			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
111050	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Inclusief het verwijderen van afzetlint	st	30,00 F	
			Hoeveelheid bomen per jaar	st		15,00 I
			Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		5.	Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m			
		.1.	Bereikbaar met hoogwerker			
		.9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde bomen in Geovisia			
		.9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem aangeleverd worden tbv van het vullen van vlinderfilterhotels op een nader door directie aan te geven locatie binnen de gemeentegrens			
111060			Vervalt en vervangen door			
111060	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Inclusief het verwijderen van afzetlint	st	50,00 F	
			Hoeveelheid bomen per jaar	st		25,00 I
			Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		6.	Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m			
		.1.	Bereikbaar met hoogwerker			
		.9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde bomen in Geovisia			
		.9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem aangeleverd worden tbv van het vullen van vlinderfilterhotels op een nader door directie aan te geven locatie binnen de gemeentegrens			
111070			Vervalt en vervangen door			
111070	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Inclusief het verwijderen van afzetlint	st	20,00 F	
			Hoeveelheid bomen per jaar	st		10,00 I
			Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		7.	Boomhoogteklasse: 24 m of hoger			
		.1.	Bereikbaar met hoogwerker			
		.9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde bomen in Geovisia			
		.9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem aangeleverd worden tbv van het vullen van vlinderfilterhotels op een nader door directie aan te geven locatie binnen de gemeentegrens			
112010			Vervalt en vervangen door			
112010	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Inclusief het verwijderen van afzetlint	st	6,00 F	
			Hoeveelheid bomen per jaar	st		3,00 I
			Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m			
		.2.	Niet bereikbaar met hoogwerker			
		.9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde bomen in Geovisia			
		.9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem aangeleverd worden tbv van het vullen van vlinderfilterhotels op een nader door directie aan te geven locatie binnen de gemeentegrens			
112020			Vervalt en vervangen door			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
112020	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Inclusief het verwijderen van afzetlint	st	10,00 F	
			Hoeveelheid bomen per jaar	st		5,00 I
			Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		2.	Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m			
		.2.	Niet bereikbaar met hoogwerker			
		.9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde bomen in Geovisia			
		.9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem aangeleverd worden tbv van het vullen van vlinderfilterhotels op een nader door directie aan te geven locatie binnen de gemeentegrens			
112030			Vervalt en vervangen door			
112030	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Inclusief het verwijderen van afzetlint	st	10,00 F	
			Hoeveelheid bomen per jaar	st		5,00 I
			Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		3.	Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m			
		.2.	Niet bereikbaar met hoogwerker			
		.9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde bomen in Geovisia			
		.9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem aangeleverd worden tbv van het vullen van vlinderfilterhotels op een nader door directie aan te geven locatie binnen de gemeentegrens			
112040			Vervalt en vervangen door			
112040	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Inclusief het verwijderen van afzetlint	st	10,00 F	
			Hoeveelheid bomen per jaar	st		5,00 I
			Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		4.	Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m			
		.2.	Niet bereikbaar met hoogwerker			
		.9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde bomen in Geovisia			
		.9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem aangeleverd worden tbv van het vullen van vlinderfilterhotels op een nader door directie aan te geven locatie binnen de gemeentegrens			
112050			Vervalt en vervangen door			
112050	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Inclusief het verwijderen van afzetlint	st	10,00 F	
			Hoeveelheid bomen per jaar	st		5,00 I
			Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		5.	Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m			
		.2.	Niet bereikbaar met hoogwerker			
		.9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde bomen in Geovisia			
		.9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem aangeleverd worden tbv van het vullen van vlinderfilterhotels op een nader door directie aan te geven locatie binnen de gemeentegrens			
112060			Vervalt en vervangen door..			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
112060	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Inclusief het verwijderen van afzetlint	st	16,00 F	
			Hoeveelheid bomen per jaar	st		8,00 I
			Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		6.	Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m			
		.2.	Niet bereikbaar met hoogwerker			
		.9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde bomen in Geovisia			
		.9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem aangeleverd worden tbv van het vullen van vlinderfilterhotels op een nader door directie aan te geven locatie binnen de gemeentegrens			
112070			Vervalt en vervangen door			
112070	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Inclusief het verwijderen van afzetlint	st	16,00 F	
			Hoeveelheid bomen per jaar	st		8,00 I
			Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		7.	Boomhoogteklasse: 24 m of hoger			
		.2.	Niet bereikbaar met hoogwerker			
		.9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde bomen in Geovisia			
		.9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem aangeleverd worden tbv van het vullen van vlinderfilterhotels op een nader door directie aan te geven locatie binnen de gemeentegrens			
121010			Vervalt en vervangen door			
121010	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Inclusief het verwijderen van afzetlint	st	10,00 F	
			Hoeveelheid bomen per jaar	st		5,00 I
			Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m			
		.1.	Bereikbaar met hoogwerker			
		.9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde bomen in Geovisia			
		.9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem aangeleverd worden tbv van het vullen van vlinderfilterhotels op een nader door directie aan te geven locatie binnen de gemeentegrens			
121020			Vervalt en vervangen door			
121020	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Inclusief het verwijderen van afzetlint	st	30,00 F	
			Hoeveelheid bomen per jaar	st		15,00 I
			Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		2.	Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m			
		.1.	Bereikbaar met hoogwerker			
		.9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde bomen in Geovisia			
		.9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem aangeleverd worden tbv van het vullen van vlinderfilterhotels op een nader door directie aan te geven locatie binnen de gemeentegrens			
121030			Vervalt en vervangen door			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
121030	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Inclusief het verwijderen van afzetlint	st	50,00 F	
			Hoeveelheid bomen per jaar	st		25,00 I
			Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		3.	Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m			
		.1.	Bereikbaar met hoogwerker			
		.9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde bomen in Geovisia			
		.9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem aangeleverd worden tbv van het vullen van vlinderfilterhotels op een nader door directie aan te geven locatie binnen de gemeentegrens			
121040			Vervalt en vervangen door			
121040	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Inclusief het verwijderen van afzetlint	st	100,00 F	
			Hoeveelheid bomen per jaar	st		50,00 I
			Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		4.	Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m			
		.1.	Bereikbaar met hoogwerker			
		.9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde bomen in Geovisia			
		.9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem aangeleverd worden tbv van het vullen van vlinderfilterhotels op een nader door directie aan te geven locatie binnen de gemeentegrens			
121050			Vervalt en vervangen door			
121050	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Inclusief het verwijderen van afzetlint	st	300,00 F	
			Hoeveelheid bomen per jaar	st		150,00 I
			Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		5.	Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m			
		.1.	Bereikbaar met hoogwerker			
		.9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde bomen in Geovisia			
		.9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem aangeleverd worden tbv van het vullen van vlinderfilterhotels op een nader door directie aan te geven locatie binnen de gemeentegrens			
121060			Vervalt en vervangen door			
121060	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Inclusief het verwijderen van afzetlint	st	500,00 F	
			Hoeveelheid bomen per jaar	st		250,00 I
			Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		6.	Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m			
		.1.	Bereikbaar met hoogwerker			
		.9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde bomen in Geovisia			
		.9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem aangeleverd worden tbv van het vullen van vlinderfilterhotels op een nader door directie aan te geven locatie binnen de gemeentegrens			
121070			Vervalt en vervangen door			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
121070	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Inclusief het verwijderen van afzetlint	st	300,00 F	
			Hoeveelheid bomen per jaar	st		150,00 I
			Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		7.	Boomhoogteklasse: 24 m of hoger			
		.1.	Bereikbaar met hoogwerker			
		.9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde bomen in Geovisia			
		.9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem aangeleverd worden tbv van het vullen van vlinderfilterhotels op een nader door directie aan te geven locatie binnen de gemeentegrens			
122010			Vervalt en vervangen door			
122010	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Inclusief het verwijderen van afzetlint	st	6,00 F	
			Hoeveelheid bomen per jaar	st		3,00 I
			Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m			
		.2.	Niet bereikbaar met hoogwerker			
		.9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde bomen in Geovisia			
		.9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem aangeleverd worden tbv van het vullen van vlinderfilterhotels op een nader door directie aan te geven locatie binnen de gemeentegrens			
122020			Vervalt en vervangen door			
122020	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Inclusief het verwijderen van afzetlint	st	10,00 F	
			Hoeveelheid bomen per jaar	st		5,00 I
			Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		2.	Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m			
		.2.	Niet bereikbaar met hoogwerker			
		.9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde bomen in Geovisia			
		.9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem aangeleverd worden tbv van het vullen van vlinderfilterhotels op een nader door directie aan te geven locatie binnen de gemeentegrens			
122030			Vervalt en vervangen door			
122030	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Inclusief het verwijderen van afzetlint	st	10,00 F	
			Hoeveelheid bomen per jaar	st		5,00 I
			Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		3.	Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m			
		.2.	Niet bereikbaar met hoogwerker			
		.9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde bomen in Geovisia			
		.9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem aangeleverd worden tbv van het vullen van vlinderfilterhotels op een nader door directie aan te geven locatie binnen de gemeentegrens			
122040			Vervalt en vervangen door			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
122040	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Inclusief het verwijderen van afzetlint	st	10,00 F	
			Hoeveelheid bomen per jaar	st		5,00 I
			Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		4.	Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m			
		.2.	Niet bereikbaar met hoogwerker			
		.9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde bomen in Geovisia			
		.9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem aangeleverd worden tbv van het vullen van vlinderfilterhotels op een nader door directie aan te geven locatie binnen de gemeentegrens			
122050			Vervalt en vervangen door			
122050	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Inclusief het verwijderen van afzetlint	st	10,00 F	
			Hoeveelheid bomen per jaar	st		5,00 I
			Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		5.	Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m			
		.2.	Niet bereikbaar met hoogwerker			
		.9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde bomen in Geovisia			
		.9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem aangeleverd worden tbv van het vullen van vlinderfilterhotels op een nader door directie aan te geven locatie binnen de gemeentegrens			
122060			Vervalt en vervangen door..			
122060	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Inclusief het verwijderen van afzetlint	st	16,00 F	
			Hoeveelheid bomen per jaar	st		8,00 I
			Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		6.	Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m			
		.2.	Niet bereikbaar met hoogwerker			
		.9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde bomen in Geovisia			
		.9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem aangeleverd worden tbv van het vullen van vlinderfilterhotels op een nader door directie aan te geven locatie binnen de gemeentegrens			
122070			Vervalt en vervangen door			
122070	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Inclusief het verwijderen van afzetlint	st	16,00 F	
			Hoeveelheid bomen per jaar	st		8,00 I
			Verwijderen nesten door zuigen of plukken			
		7.	Boomhoogteklasse: 24 m of hoger			
		.2.	Niet bereikbaar met hoogwerker			
		.9.	Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde bomen in Geovisia			
		.9	Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem aangeleverd worden tbv van het vullen van vlinderfilterhotels op een nader door directie aan te geven locatie binnen de gemeentegrens			
131010			Vervalt en vervangen door			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
131010	514599		Mechanisch bestrijden EPR in bosplantsoen tot 6 m	m2	50,00	F
			Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bosplantsoen			
			Inclusief het verwijderen van afzetlint			
			Hoeveelheid bosplantsoen per jaar:	m2		25,00 I
			Verwijderen nesten door zuigen of plukken bosplantsoen: tot ca. 6 m			
			Bereikbaar met hoogwerker			
			Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde bosplantsoen in Geovisia			
			Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem aangeleverd worden tbv van het vullen van vlinderfilterhotels op een nader door directie aan te geven locatie binnen de gemeentegrens			
131020			Vervalt en vervangen door.			
131020	514599		Mechanisch bestrijden EPR in bosplantsoen 6-9 m	m2	50,00	F
			Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bosplantsoen			
			Inclusief het verwijderen van afzetlint			
			Hoeveelheid bosplantsoen per jaar:	m2		25,00 I
			Verwijderen nesten door zuigen of plukken bosplantsoen: 6-9 m			
			Bereikbaar met hoogwerker			
			Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde bosplantsoen in Geovisia			
			Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem aangeleverd worden tbv van het vullen van vlinderfilterhotels op een nader door directie aan te geven locatie binnen de gemeentegrens			
131030			Vervalt en vervangen door....			
131030	514599		Mechanisch bestrijden EPR in bosplantsoen 9-12m	m2	100,00	F
			Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bosplantsoen			
			Inclusief het verwijderen van afzetlint			
			Hoeveelheid bosplantsoen per jaar:	m2		50,00 I
			Verwijderen nesten door zuigen of plukken bosplantsoen: 9-12m			
			Bereikbaar met hoogwerker			
			Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde bosplantsoen in Geovisia			
			Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem aangeleverd worden tbv van het vullen van vlinderfilterhotels op een nader door directie aan te geven locatie binnen de gemeentegrens			
131040			Vervalt en vervangen door			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
131040	514599		Mechanisch bestrijden EPR in bosplantsoen >12m	m2	100,00	F
			Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bosplantsoen			
			Inclusief het verwijderen van afzetlint			
			Hoeveelheid bosplantsoen per jaar:	m2		50,00 I
			Verwijderen nesten door zuigen of plukken bosplantsoen: > 12m			
			Bereikbaar met hoogwerker			
			Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde bosplantsoen in Geovisia			
			Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem aangeleverd worden tbv van het vullen van vlinderfilterhotels op een nader door directie aan te geven locatie binnen de gemeentegrens			
132010			Vervalt en vervangen door			
132010	514599		Mechanisch bestrijden EPR in bosplantsoen tot 6 m	m2	50,00	F
			Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bosplantsoen			
			Inclusief het verwijderen van afzetlint	m2		25,00 I
			Hoeveelheid bosplantsoen per jaar:			
			Verwijderen nesten door zuigen of plukken bosplantsoen: tot ca. 6 m			
			Niet bereikbaar met hoogwerker			
			Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde bosplantsoen in Geovisia			
			Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem aangeleverd worden tbv van het vullen van vlinderfilterhotels op een nader door directie aan te geven locatie binnen de gemeentegrens			
132020			Vervalt en vervangen door			
132020	514599		Mechanisch bestrijden EPR in bosplantsoen 6-9 m	m2	50,00	F
			Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bosplantsoen			
			Inclusief het verwijderen van afzetlint			
			Hoeveelheid bosplantsoen per jaar:	m2		25,00 I
			Verwijderen nesten door zuigen of plukken bosplantsoen: 6-9 m			
			Niet bereikbaar met hoogwerker			
			Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde bosplantsoen in Geovisia			
			Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem aangeleverd worden tbv van het vullen van vlinderfilterhotels op een nader door directie aan te geven locatie binnen de gemeentegrens			
132030			Vervalt en vervangen door			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
132030	514599		Mechanisch bestrijden EPR in bosplantsoen 9-12m	m2	50,00	F
			Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bosplantsoen			
			Inclusief het verwijderen van afzetlint			
			Hoeveelheid bosplantsoen per jaar:	m2		25,00 I
			Verwijderen nesten door zuigen of plukken bosplantsoen: 9-12m			
			Niet bereikbaar met hoogwerker			
			Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde bosplantsoen in Geovisia			
			Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem aangeleverd worden tbv van het vullen van vlinderfilterhotels op een nader door directie aan te geven locatie binnen de gemeentegrens			
132040			Vervalt en vervangen door			
132040	514599		Mechanisch bestrijden EPR in bosplantsoen >12m	m2	50,00	F
			Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bosplantsoen			
			Inclusief het verwijderen van afzetlint			
			Hoeveelheid bosplantsoen per jaar:	m2		25,00 I
			Verwijderen nesten door zuigen of plukken bosplantsoen: > 12m			
			Niet bereikbaar met hoogwerker			
			Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde bosplantsoen in Geovisia			
			Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem aangeleverd worden tbv van het vullen van vlinderfilterhotels op een nader door directie aan te geven locatie binnen de gemeentegrens			
141010			Vervalt en vervangen door			
141010	514599		Mechanisch bestrijden EPR in bosplantsoen tot 6 m	m2	50,00	F
			Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bosplantsoen			
			Inclusief het verwijderen van afzetlint			
			Hoeveelheid bosplantsoen per jaar:	m2		25,00 I
			Verwijderen nesten door zuigen of plukken bosplantsoen: tot ca. 6 m			
			Bereikbaar met hoogwerker			
			Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde bosplantsoen in Geovisia			
			Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem aangeleverd worden tbv van het vullen van vlinderfilterhotels			
141020			Vervalt en vervangen door			
141020	514599		Mechanisch bestrijden EPR in bosplantsoen 6-9 m	m2	50,00	F
			Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bosplantsoen			
			Inclusief het verwijderen van afzetlint			
			Hoeveelheid bosplantsoen per jaar:	m2		25,00 I
			Verwijderen nesten door zuigen of plukken bosplantsoen: 6-9 m			
			Bereikbaar met hoogwerker			
			Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde bosplantsoen in Geovisia			
			Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem aangeleverd worden tbv van het vullen van vlinderfilterhotels			
141030			Vervalt en vervangen door			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
141030	514599		Mechanisch bestrijden EPR in bosplantsoen 9-12m	m2	300,00 F	
			Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bosplantsoen			
			Inclusief het verwijderen van afzetlint			
			Hoeveelheid bosplantsoen per jaar:	m2		150,00 I
			Verwijderen nesten door zuigen of plukken bosplantsoen: 9-12m			
			Bereikbaar met hoogwerker			
			Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde bosplantsoen in Geovisia			
			Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem aangeleverd worden tbv van het vullen van vlinderfilterhotels			
141040			Vervalt en vervangen door			
141040	514599		Mechanisch bestrijden EPR in bosplantsoen >12m	m2	300,00 F	
			Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bosplantsoen			
			Inclusief het verwijderen van afzetlint			
			Hoeveelheid bosplantsoen per jaar:	m2		150,00 I
			Verwijderen nesten door zuigen of plukken bosplantsoen: > 12m			
			Bereikbaar met hoogwerker			
			Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde bosplantsoen in Geovisia			
			Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem aangeleverd worden tbv van het vullen van vlinderfilterhotels			
142010			Vervalt en vervangen door			
142010	514599		Mechanisch bestrijden EPR in bosplantsoen tot 6 m	m2	30,00 F	
			Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bosplantsoen			
			Inclusief het verwijderen van afzetlint			
			Hoeveelheid bosplantsoen per jaar:	m2		15,00 I
			Verwijderen nesten door zuigen of plukken bosplantsoen: tot ca. 6 m			
			Niet bereikbaar met hoogwerker			
			Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde bosplantsoen in Geovisia			
			Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem aangeleverd worden tbv van het vullen van vlinderfilterhotels			
142020			Vervalt en vervangen door			
142020	514599		Mechanisch bestrijden EPR in bosplantsoen 6-9 m	m2	50,00 F	
			Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bosplantsoen			
			Inclusief het verwijderen van afzetlint			
			Hoeveelheid bosplantsoen per jaar:	m2		25,00 I
			Verwijderen nesten door zuigen of plukken bosplantsoen: 6-9 m			
			Niet bereikbaar met hoogwerker			
			Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde bosplantsoen in Geovisia			
			Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem aangeleverd worden tbv van het vullen van vlinderfilterhotels			
142030			Vervalt en vervangen door			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
142030	514599		Mechanisch bestrijden EPR in bosplantsoen 9-12m	m2	50,00 F	
			Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bosplantsoen			
			Inclusief het verwijderen van afzetlint			
			Hoeveelheid bosplantsoen per jaar:	m2		25,00 I
			Verwijderen nesten door zuigen of plukken bosplantsoen: 9-12m			
			Niet bereikbaar met hoogwerker			
			Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde bosplantsoen in Geovisia			
			Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem aangeleverd worden tbv van het vullen van vlinderfilterhotels			
142040			Vervalt en vervangen door			
142040	514599		Mechanisch bestrijden EPR in bosplantsoen >12m	m2	50,00 F	
			Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bosplantsoen			
			Inclusief het verwijderen van afzetlint			
			Hoeveelheid bosplantsoen per jaar:	m2		25,00 I
			Verwijderen nesten door zuigen of plukken bosplantsoen: > 12m			
			Niet bereikbaar met hoogwerker			
			Na mechanische bestrijding vastleggen van de behandelde bosplantsoen in Geovisia			
			Vrijgekomen nestmateriaal, rupsen en/of brandharen moeten in een gesloten systeem aangeleverd worden tbv van het vullen van vlinderfilterhotels			
						
						