

Behoort bij: DA_2024_01

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	== DOORFIETSRROUTE DAMWALD - FEANWALDEN E AFWAARDEREN HAADWEI ==				
1	= TRACE 1: AFWAARDEREN RIJBAAN HAADWEI =				
101	Verkeersmaatregelen				
1011	<u>Verkeersmaatregelen</u>				
101110	Toepassen vooraankondiging.	EUR		N	
101120	Toepassen verkeersmaatregelen.	EUR		N	
102	Kabels en leidingen				
102010	Graven en aanvullen sleuf, niet mechanisch (diepte tot 1 m).	m	12,00V		
102020	Maatregelen kabels en leidingen.	EUR		N	
11	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
110	Verwijderen groenvoorziening				
110010	Maaien gewas.	are	17,00V		
110020	Frezen bermen.	are	17,00V		
110030	Verwijderen haag.	m	24,00V		
110040	Verwijderen haag.	m	41,00V		
110050	Verwijderen blokhaag.	m	16,00V		
110060	Afsteken overgroeide kanten.	m	2.710,00V		
111	Verwijderen inrichtingselementen				
1110	<u>Verwijderen verkeersvoorzieningen</u>				
111010	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	9,00V		
111020	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	2,00V		
111030	Verwijderen portalen.	st	4,00V		
111040	Verwijderen schrikhek.	st	1,00V		
1111	<u>Verwijderen lichtmasten</u>				
111110	Verwijderen verlichtingsobject.	st	1,00V		
111120	Verwijderen verlichtingsobject.	st	1,00V		
1112	<u>Verwijderen overige inrichtingselementen</u>				
111210	Verwijderen abri.	st	1,00V		
113	Verwijderen markeringen				
113010	Volledig verwijderen markering, doorgetrokken (0,10).	m2	264,50V		
113020	Volledig verwijderen markering, 3-3 (0,10).	m2	10,25V		
113030	Volledig verwijderen markering, 3-9 (0,10).	m2	19,40V		
113040	Volledig verwijderen markering, verdrijfstreep (0,30).	m2	68,30V		
113050	Volledig verwijderen markering, symbool.	m2	9,80V		
113060	Volledig verwijderen markering, symbool.	m2	0,09V		
113070	Volledig verwijderen markering, 0,30-2,70 (0,10).	m2	1,10V		
113080	Volledig verwijderen markering, doorgetrokken (0,10).	m2	0,80V		
113090	Volledig verwijderen markering, 0,30-0,30 (0,10).	m2	0,10V		
113100	Volledig verwijderen markering, 9-3 (0,10).	m2	6,80V		
113110	Volledig verwijderen markering, 1-1 (0,10).	m2	15,80V		
113120	Volledig verwijderen markering, 1-3 (0,30).	m2	5,50V		
113130	Volledig verwijderen markering, pijlen.	m2	6,00V		
113140	Volledig verwijderen markering, vlakmarkering.	m2	16,50V		
114	Verwijderen funderingslagen				
114010	Opbreken en afvoeren bermverharding van puin (NT).	m2	10,00V		
114020	Verwijderen teervrije funderingslaag, menggranulaat.	m2	35,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
114030	Loswoelen en verlagen funderingslaag, menggranulaat.	m2	120,00V		
114040	Verwijderen teervrije funderingslaag, slakken.	m2	478,00V		
115	Verwijderen asfaltverhardingen				
1150	<u>Zagen asfaltverhardingen deel Damwâld - Broeksterw.</u>				
115010	Zagen van bitumineuze verharding, langsrichting.	m	1.185,00V		
115020	Zagen van bitumineuze verharding, inritten.	m	140,00V		
115030	Zagen van bitumineuze verharding, aansluiting.	m	40,00V		
1151	<u>Zagen asfaltverhardingen deel Broeksterw. - De Falom</u>				
115110	Zagen van bitumineuze verharding, langsrichting.	m	1.105,00V		
115120	Zagen van bitumineuze verharding, inritten.	m	72,00V		
115130	Zagen van bitumineuze verharding, aansluiting.	m	38,00V		
1152	<u>Frezen asfaltverhardingen deel Damwâld - Broeksterw.</u>				
115210	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	1,10V		
115220	Frezen teervrij asfalt aansluiting.	m2	32,00V		
115230	Profielfrezen teervrij asfalt, rijbaan.	m2	4.310,00V		
115240	Frezen teervrij asfalt, deklaag kleur rood.	m2	75,00V		
115250	Frezen teervrij asfalt, bakken breed 1,00 m, onvoorzien.	m2	400,00V		
1153	<u>Frezen asfaltverhardingen deel Broeksterw. - De Falom</u>				
115310	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	0,90V		
115320	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	1,10V		
115330	Frezen teervrij asfalt aansluiting.	m2	36,00V		
115340	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	18,80V		
115350	Profielfrezen teervrij asfalt, rijbaan.	m2	5.195,00V		
115360	Frezen teervrij asfalt, rijbaan t.p.v. as-verplaatsing.	m2	240,00V		
115370	Frezen teervrij asfalt, bakken breed 1,00 m, onvoorzien.	m2	520,00V		
1154	<u>Opbr. asfaltverhardingen deel Damwâld - Broeksterw..</u>				
115410	Opbreken asfaltverh. van teervrij asfalt, strook < 1,50 m.	m2	408,00V		
115420	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt, bushalte.	m2	100,00V		
115430	Opbr. asfaltverh. van teervrij asfalt, strook inritt <1,50 m.	m2	28,00V		
1155	<u>Opbr. asfaltverhardingen deel Broeksterw. - de Falom</u>				
115510	Opbreken asfaltverh. van teervrij asfalt, strook < 1,50 m.	m2	436,00V		
115520	Opbr. asfaltverh. van teervrij asfalt, strook 1,50-3,00 m.	m2	623,00V		
115530	Opbr. asfaltverh. van teervrij asfalt, strook inritt <1,50 m.	m2	15,00V		
115540	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt, fietspad.	m2	120,00V		
116	Verwijderen elementenverhardingen				
1162	<u>Verwijderen straatbakstenen</u>				
116210	Opbreken straatbaksteen, df, inritten 1,50-3,00 m.	m2	25,00V		
116220	Opbr. straatbaksteen, df, inritten 1,50-3,00 m, hergebr.	m2	66,00V		
1163	<u>Verwijderen betonstraatstenen</u>				
116310	Opbr. betonstraatstenen, kf, inrit, 1,50-3,00 m, afvoer.	m2	60,00V		
116320	Opbr. betonstraatstenen, kf, inrit, 1,50-3,00 m, afvoer.	m2	140,00V		
116340	Opbr. betonstraatstenen, kf, inrit, 1,50-3,00 m, hergebr.	m2	405,00V		
1164	<u>Verwijderen betontegels</u>				
116410	Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm, afvoer.	m2	5,00V		
1166	<u>Verwijderen kantopsluitingen</u>				
116610	Opbreken betonbanden 50/200 x 250 mm, afvoer.	m	26,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
116620	Opbreken RWS-banden 115/225 x 240 mm, afvoer.	m	32,00V		
116630	Opbreken RWS-banden 115/225 x 240 mm, afvoer.	m	4,00V		
116640	Opbreken geleidebanden 50/200 x 250 mm, hergebr.	m	25,00V		
116650	Opbreken trottoirbanden 130/150 x 250 mm, afvoer.	m	10,00V		
116660	Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm, afvoer.	m	110,00V		
116670	Opbreken busperronband 280/300 x 250 mm.	m	8,00V		
1168	<u>Verwijderen overige verhardingen</u>				
116810	Opnemen verharding van prefab. betonplaten, afvoer.	m2	4,00V		
116820	Opnemen verharding van prefab. betonplaten, hergebr.	m2	8,00V		
116830	Opbr. ongewapende betonverharding, middengeleider.	m2	35,00V		
116840	Opbreken ongewapende betonverharding, voetpad.	m2	37,00V		
116850	Opbreken ongewapende betonverharding, geleideband.	m	19,00V		
116860	Opnemen verharding van prefab. betonplaten.	m2	8,64V		
116870	Verwijderen halfverharding / granulaat.	m2	10,00V		
117	Verwijderen leidingwerk				
1171	<u>Verwijderen putafdekkingen en putten</u>				
117110	Verwijderen putrand met deksel.	st	6,00V		
117120	Verwijderen put.	st	6,00V		
1172	<u>Verwijderen rioleringen</u>				
117210	Verwijderen betonbuis, beton ø300 mm.	m	130,00V		
117220	Verwijderen kunststofbuis huis- en kolkaansluitingen.	m	40,00V		
117230	Verwijderen kunststofbuis PE ø75 mm.	m	10,00V		
1173	<u>Bijkomende werkzaamheden leidingwerk</u>				
117310	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	2,00V		
12	GRONDWERK				
121	Grond ontgraven				
1211	<u>Grond ontgraven uit cunet</u>				
121110	Grond ontgraven uit vervallen cunet.	m3	18,00V		
121120	Grond ontgraven uit cunet inritten.	m3	54,00V		
121130	Grond ontgraven uit cunet geleiders.	m3	28,00V		
121140	Grond ontgraven uit cunet doorsteek.	m3	4,00V		
121150	Grond ontgraven uit cunet bermverharding.	m3	12,00V		
121160	Grond ontgraven uit cunet fietspad.	m3	60,00V		
121170	Grond ontgraven uit cunet voetpaden en abri.	m3	20,00V		
1212	<u>Grond ontgraven uit rioolsleuf</u>				
121210	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	90,00V		
121220	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	400,00V		
1213	<u>Grond ontgraven uit depot</u>				
121310	Grond ontgraven uit depot.	m3	564,00V		
122	Grond vervoeren				
1220	<u>Grond vervoeren op het werk</u>				
122010	Grond vervoeren naar depot, bovengrond.	m3	324,00V		
122020	Grond vervoeren naar depot, leem.	m3	240,00V		
122030	Bovengrond vervoeren naar plaats van verwerking.	m3	206,00V		
122040	Zand vervoeren naar plaats van verwerking.	m3	22,00V		
1221	<u>Grond afvoeren</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
122110	Leem afvoeren.	m3	240,00V		
122120	Bovengrond afvoeren.	m3	118,00V		
123	Grond verwerken				
1231	<u>Grond verwerken in cunet</u>				
123110	Grond verwerken in cunet nieuwe inritten.	m3	54,00V		
123120	Grond verwerken in cunet bestaande inritten.	m3	5,00V		
123130	Grond verwerken in cunet fietspad.	m3	35,00V		
123140	Grond verwerken in cunet voetpaden.	m3	10,00V		
1232	<u>Grond verwerken in berm</u>				
123210	Grond verwerken in vervallen cunetten.	m3	29,00V		
123220	Grond verwerken in bermen.	m3	170,00V		
123230	Grond verwerken in grasbetontegels, invegen.	m2	136,00V		
1233	<u>Grond verwerken in rioolsleuf</u>				
123310	Aanvullen sleuf IT-riool.	m3	90,00V		
123320	Aanvullen sleuf hoofdriool.	m3	400,00V		
1234	<u>Grond verwerken in depot</u>				
123410	Grond verwerken in depot.	m3	554,00V		
124	Leveren grond				
124010	Leveren zand.	m3	432,00V		
124020	Leveren drainagezand.	m3	40,00V		
126	Grond profileren en verdichten				
1260	<u>Profileren oppervlakken</u>				
126010	Profileren van oppervlakken, cunet rijbaan.	m2	520,00V		
126020	Profileren van oppervlakken, cunetten overig.	m2	1.200,00V		
126030	Profileren van oppervlakken, bermen.	m2	2.800,00V		
1261	<u>Verdichten</u>				
126110	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond, cunetten.	m2	1.005,00V		
126120	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	423,00V		
126130	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	40,00V		
13	LEIDINGWERK				
130	Bemaling				
1300	<u>Bronbemaling</u>				
130010	Aanbr., instandhouden en verwijderen bronbemaling.	m	150,00V		
130020	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	1,00V		
1302	<u>Open bemaling</u>				
130210	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	150,00V		
130220	Aanbrengen blinde drains voor horizontale drainage.	m	40,00V		
130230	Aanbr., instandhouden en verwijderen open bemaling.	EUR	N		
1303	<u>Slempen rioolsleuven</u>				
130310	Verdichten rioolsleuf door middel van slempen.	m	150,00V		
131	Riolering				
1310	<u>Bijkomende werkzaamheden rioleringen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
131010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR	N		
131020	Maken aanstorting beton-pvc overgang riolering.	st	2,00V		
131030	Aanbrengen verklikkerpaal t.p.v. uitstroom watergang.	st	4,00V		
1320	<u>Kolken en putten</u>				
132010	Aanbr. trottoirkolk van beton/gietijzer combinatie.	st	3,00V		
132020	Herstellen straatkolk.	st	3,00V		
132030	Aanbrengen doorspuitput IT-riool.	st	3,00V		
132040	Aanbrengen put van kunststof.	st	4,00V		
132050	Aanbrengen lozingsput van kunststof.	st	1,00V		
132060	Aanbrengen putrand met deksel.	st	5,00V		
1330	<u>Leidingwerk pvc</u>				
133010	Aanbrengen PVC-buis ø315 mm, hoofdriool.	m	150,00V		
133020	Aanbrengen PVC-buis ø125 mm, kolkaansluiting.	m	30,00V		
133030	Aanbrengen PVC-buis ø125 mm, huisaansluiting.	m	20,00V		
133040	Aanbrengen PVC-hulpstuk ø125 mm, bochtstuk.	st	15,00V		
133050	Aanbrengen PVC-hulpstuk ø125 mm, bochtstuk.	st	8,00V		
133060	Aanbrengen PVC-hulpstuk ø125 mm, T-stuk.	st	2,00V		
133070	Aanbrengen PVC-hulpstuk knevelinlaat 315-125 mm.	st	8,00V		
133080	Aanbrengen PVC-hulpstuk erfscheidingsput.	st	7,00V		
1340	<u>Leidingwerk IT-riool</u>				
134010	Aanbrengen PP-buis ø160 mm, IT-riool.	m	100,00V		
1350	<u>Persleidingen</u>				
135010	Aanbrengen PE-buis ø75 mm.	m	10,00V		
135020	Aanbrengen PE-hulpstuk, lozingsconstructie.	st	1,00V		
1360	<u>Reinigen en inspecteren riolering</u>				
136010	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	150,00V		
136020	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	150,00V		
1370	<u>Revisie rioleringen</u>				
137010	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR	N		
14	VERHARDINGEN				
140	Funderingen				
140010	Afwerken zandbed.	m2	90,00V		
140020	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	44,00V		
140030	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	36,00V		
141	Voorbereidende werkzaamheden				
1411	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
141110	Afwerken zandbed.	m2	730,00V		
141120	Afwerken zandbed.	m2	145,00V		
1412	<u>Straatlagen</u>				
141210	Aanbrengen straatlaag rijbaan en inritten.	m2	615,00V		
141220	Aanbrengen straatlaag grasbetonkeien.	m2	28,00V		
142	Elementenverharding				
1421	<u>Aanbrengen straatbakstenen</u>				
142110	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat, vrijgekomen.	m2	55,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1422	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
142210	Aanbrengen betonstraatstenen, kf., 1,50-3,00 m, vrijgek.	m2	280,00V		
142220	Aanbrengen betonstraatstenen, kf. grijs <1,50 m.	m2	7,50V		
142230	Aanbrengen betonstraatstenen, kf. grijs 1,50-3,00 m.	m2	268,00V		
1423	<u>Aanbrengen betontegels</u>				
142310	Aanbr. grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, < 1,50 m.	m2	24,00V		
142320	Aanbrengen grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm.	m2	112,00V		
142330	Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 60 mm, grijs.	m2	3,30V		
142340	Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 60 mm, zwart - wit.	m2	3,60V		
142350	Aanbrengen gidslijntegels 300 x 300 x 60 mm, wit.	m2	6,55V		
142360	Aanbrengen noppentegels 300 x 300 x 60 mm, wit.	m2	1,10V		
1424	<u>Aanbrengen kantopsluitingen</u>				
142410	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm.	m	135,00V		
142420	Pasmaken van opsluitbanden 100 x 200 mm.	st	30,00V		
142430	Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm.	m	46,40V		
142440	Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm.	m	2,00V		
142450	Pasmaken van trottoirbanden 130/150 x 250 mm.	st	8,00V		
142460	Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm.	m	41,00V		
142470	Pasmaken van trottoirbanden 180/200 x 250 mm.	st	5,00V		
142480	Aanbrengen RWS-band 115/225 x 240 mm.	m	2,00V		
142490	Aanbrengen geleidebanden 50/200 x 250 mm.	m	22,00V		
142500	Pasmaken van geleidebanden 50/200 x 250 mm.	st	3,00V		
142510	Aanbrengen afdekband 200 x 200 mm.	m	1,00V		
142520	Aanbrengen trottoirbanden 280/300 x 360 mm.	m	28,00V		
142530	Aanbrengen trottoirbanden 280/300 x 360 mm, vrijgek.	m	1,00V		
142540	Pasmaken van trottoirbanden 280/300 x 360 mm.	st	5,00V		
142550	Aanbrengen trottoirbanden 280/300 x 240 mm.	m	4,00V		
142560	Pasmaken van trottoirbanden 280/300 x 240 mm.	st	2,00V		
1426	<u>Leveren bestratingen</u>				
142610	Leveren betonstraatstenen kf, kleur grijs.	st	12.398,00V		
142620	Leveren grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm.	st	569,00V		
142630	Leveren betontegels 300 x 300 x 60 mm, grijs.	st	38,00V		
142640	Leveren betontegels 300 x 300 x 60 mm, zwart.	st	20,00V		
142650	Leveren betontegels 300 x 300 x 60 mm, wit.	st	20,00V		
142660	Leveren gidslijntegels 300 x 300 x 60 mm, wit.	st	72,00V		
142670	Leveren gidslijntegels 300 x 300 x 60 mm, wit.	st	12,00V		
1427	<u>Leveren opsluitbanden</u>				
142710	Leveren rechte opsluitband van beton 100 x 200 mm.	st	135,00V		
1428	<u>Leveren trottoirbanden</u>				
142810	Leveren rechte trottoirband 130/150 x 250 mm.	st	32,00V		
142820	Leveren bochtband - trottoirband 130/150 x 250 mm.	st	8,00V		
142830	Leveren hulpstuk -trottoirband 130/150 x 250 mm.	st	8,00V		
142840	Leveren hulpstuk -trottoirband 130/150 x 250 mm.	st	2,00V		
142850	Leveren rechte trottoirband 180/200 x 250 mm.	st	40,00V		
142860	Leveren bochtband - trottoirband 180/200 x 250 mm.	st	2,00V		
142870	Leveren hulpstuk -trottoirband 180/200 x 250 mm.	st	1,00V		
142880	Leveren hulpstuk -RWS-band 115/225 x 240 mm.	st	2,00V		
142890	Leveren bochtband - geleideband 50/200 x 250 mm.	st	7,00V		
142900	Leveren verloopband geleideband 50/200 x 250 mm.	st	2,00V		
142910	Leveren rechte band, afdekband 200 x 200 mm.	st	40,00V		
142920	Leveren rechte trottoirband 280/300 x 360 mm.	st	28,00V		
142930	Leveren rechte trottoirband 280/300 x 240 mm.	st	4,00V		
143	Herstraten				
1431	<u>Herstraten betonstraatstenen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
143110	Herstraten betonstraatstenen, inritten.	m2	50,00V		
143120	Herstraten straatbakstenen, aanhalen.	m2	10,00V		
143130	Herstraten betontegels, diverse afmetingen.	m2	10,00V		
144	Betonverharding				
1440	<u>Bekisting</u>				
144010	Toepassen bekisting.	m	108,00N		
144020	Toepassen bekisting te storten sinusband.	m	17,00N		
1441	<u>Betonverhardingen</u>				
144110	Aanbr. verhardingslaag van beton, voetpad, handmatig.	m2	60,00V		
144120	Aanbr. verhardingslaag van beton, fietspad, handmatig.	m2	37,00V		
144130	Aanbr. verhardingslaag van beton in 1 laag, machinaal.	m2	163,00V		
144140	Aanbrengen textuur betonoppervlak.	m2	258,00V		
144150	Beschermen oppervlak betonverharding	m2	258,00V		
1442	<u>Betonverharding, storten sinusband</u>				
144210	Aanbrengen betonnen trottoirband- in werk gestort.	m	17,00V		
144220	Beschermen oppervlak betonverharding.	m2	7,00V		
144230	Beschermen oppervlak betonverharding	m2	7,00V		
1443	<u>Betonverharding c reteprint</u>				
144310	Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.	m2	35,00V		
144320	Aanbrengen textuur betonoppervlak.	m2	35,00V		
144330	Aanbrengen onderlegmateriaal.	m2	14,50V		
144340	Aanbrengen kitvoeg.	m	83,00V		
1444	<u>Voegen</u>				
144410	Aanbrengen dwarsvoegen geleiders, krimpvoeg.	m	17,00V		
144420	Aanbrengen dwarsvoegen voetpaden, krimpvoeg.	m	40,00V		
144430	Aanbrengen dwarsvoegen fietspad, krimpvoeg.	m	68,00V		
144440	Aanbrengen dwarsvoegen gestorte band, krimpvoeg.	m	5,60V		
144450	Aanbrengen elastische dwarsvoegen.	m	15,00V		
1445	<u>Bijkomende werkzaamheden betonverharding</u>				
144510	Aanbrengen hulpconstructie geleiders.	st	2,00V		
144520	Toepassen betonbewaking.	EUR	N		
1446	<u>Aanbrengen geprabriceerde betonplaten</u>				
144610	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	2,00V		
145	Asfaltverhardingen				
1450	<u>Uitzetwerk en inspecteren</u>				
145010	Inmeten en uitzetten asfalteringswerkzaamheden.	EUR	N		
145020	Inspecteren en vastleggen scheurvorming onvoorzien.	EUR	N		
1451	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
145110	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	8.850,00V		
145120	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	15,00V		
145130	Meerkosten asfalteringswerkzaamheden sinuskromme.	EUR	N		
1452	<u>Kleeflagen</u>				
145210	Aanbrengen kleeflaag 0,4 kg/m2.	m2	7.345,00V		
145220	Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2.	m2	1.305,00V		
1453	<u>Asfaltverhardingen deel Damwâld - Broeksterwâld</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
145310	Aanbr. van een onderlaag van asfaltbeton (bakken).	ton	45,00V		
145320	Aanbrengen van onderlaag asfaltbeton in 2 lagen.	ton	22,50V		
145330	Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	325,00V		
145340	Aanbr. van een deklaag van steenmastiekasfalt, tilrood.	ton	6,60V		
1454	<u>Asfaltverhardingen deel Broeksterwâld - De Falom</u>				
145410	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	58,50V		
145420	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	33,00V		
145430	Aanbrengen van onderlaag asfaltbeton in 2 lagen.	ton	22,50V		
145440	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	27,50V		
145450	Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	342,00V		
145460	Aanbr. van een deklaag van steenmastiekasfalt (rood).	ton	6,60V		
146	Markeringen				
1460	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
146010	Cementsluis verwijderen d.m.v. zandstralen.	m2	16,00V		
1461	<u>Aanbrengen markeringen van thermoplast</u>				
146110	Aanbrengen lengtemarkering kantstreep 1-3 (0,10).	m	2.305,00V		
146120	Aanbr. overige markering, pianomarkering drempel.	m2	17,80V		
146130	Aanbrengen overige markering, driehoekmarkering.	m2	2,75V		
146140	Aanbrengen lengtemarkering 0,30-0,30 (0,10).	m	5,00V		
146150	Aanbrengen lengtemarkering 1-2 (0,10).	m	80,00V		
146160	Aanbrengen overige markering, driehoekmarkering.	m2	0,10V		
146170	Aanbrengen lengtemarkering 0,30-0,30 (0,10).	m	2,50V		
15	GROEN				
150	Voorbereidende werkzaamheden				
150010	Frezen bermen.	are	28,00V		
150020	Eggen.	are	28,00V		
151	Bermen				
1511	<u>Zaaien</u>				
151110	Zaaien bermen.	are	28,00V		
151120	Zaaien grasbetontegels.	are	1,70V		
16	INRICHTINGSELEMENTEN				
1610	<u>Verkeersborden</u>				
161010	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	9,00V		
1611	<u>Lichtmasten</u>				
161110	Aanbrengen verlichtingsobject, vrijgekomen.	st	1,00V		
161120	Aanbrengen verlichtingsobject, vrijgekomen.	st	1,00V		
161130	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR	N		
1612	<u>Overige inrichtingselementen</u>				
161210	Aanbrengen portaal komgrens.	st	2,00V		
161220	Aanbrengen abri, vrijgekomen.	st	1,00V		
17	Transportvoorzieningen en bereikbaarheid				
171010	Toepassen rijplatenbaan, bereikbaarheid aanwonenden.	EUR	N		
171020	Toepassen rijplatenbaan t.b.v. parkeren bewoners.	EUR	N		
2	= TRACE 2: FIETSPAD DAMWALD - BROEKSTERWAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
20	VERKEERSMAATREGELEN EN KABELS EN LEIDING				
2011	<u>Verkeersmaatregelen</u>				
201110	Toepassen vooraankondiging.	EUR		N	
201120	Toepassen verkeersmaatregelen.	EUR		N	
202	Kabels en leidingen				
202010	Graven en aanvullen sleuf, niet mechanisch (diepte tot 1 m).	m	4,00V		
202020	Maatregelen kabels en leidingen.	EUR		N	
21	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
210	Verwijderen groenvoorziening				
210010	Maaien gewas.	are	26,00V		
210020	Frezen bermen.	are	26,00V		
210030	Verwijderen blokhaag.	m	25,00V		
210040	Afsteken overgroeide kanten.	m	1.720,00V		
211	Verwijderen inrichtingselementen				
2110	<u>Verwijderen verkeersvoorzieningen</u>				
211010	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	5,00V		
211020	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord, afvoer.	st	1,00V		
2111	<u>Verwijderen lichtmasten</u>				
211110	Verwijderen verlichtingsobject, hergebruik.	st	1,00V		
211120	Verwijderen verlichtingsobject.	st	14,00V		
2112	<u>Verwijderen overige inrichtingselementen</u>				
211210	Verwijderen afzetpaal, beton / staal.	st	4,00V		
211220	Verwijderen dorpsplattegrond.	st	1,00V		
213	Verwijderen markeringen				
213010	Volledig verwijderen markering 0,30-2,70 (0,10).	m2	1,40V		
213020	Volledig verwijderen markering (0,10).	m2	0,20V		
214	Verwijderen funderingslagen				
214010	Opbreken en afvoeren bermverharding van puin (NT).	m2	35,00V		
214020	Opbreken funderingslaag van betontegels.	m2	975,00V		
215	Verwijderen verhardingen				
2151	<u>Verwijderen asfaltverhardingen</u>				
215110	Zagen van bitumineuze verharding.	m	9,00V		
215120	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	30,00V		
215130	Frezen teervrij asfalt, sloopfrezen.	m2	658,00V		
215140	Frezen teervrij asfalt, sloopfrezen.	m2	215,00V		
215150	Frezen teervrij asfalt, laagsgewijs.	m2	3.366,00V		
215160	Frezen teerhoudend asfalt.	m2	1.683,00V		
215170	Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.	ton	211,00V		
2152	<u>Verwijderen straatbakstenen</u>				
215210	Opbreken straatbaksteen, df, plat, inritten, afvoer.	m2	10,00V		
215220	Opbreken straatbaksteen, df, inritten <1,50 m.	m2	15,00V		
215230	Opbreken straatbaksteen, df, inritten 1,50-3,00 m.	m2	33,00V		
215240	Opbreken straatbaksteen, df, parkeren > 3,00 m.	m2	61,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2153	<u>Verwijderen betonstraatstenen</u>				
215310	Opbr. betonstraatstenen, kf, rabatstrook < 1,50 m, afvoer.	m2	8,00V		
215320	Opbr. betonstraatstenen, kf, inrit, <1,50 m, afvoer.	m2	6,00V		
215330	Opbr. betonstraatstenen, kf, inrit, 1,50-3,00 m, afvoer.	m2	47,00V		
2154	<u>Verwijderen betontegels</u>				
215410	Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm, afvoer.	m2	10,00V		
215420	Opbr. betontegels 300 x 300 x 45 mm, inrit, afvoer.	m2	2,50V		
215430	Opbreken grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm.	m2	16,00V		
2155	<u>Verwijderen molgoten</u>				
215510	Opbreken molgoot, straatbakstenen, df, rood/bruin.	m	51,00V		
215520	Opbreken goot van betonelementen, hergebruik.	m	49,00V		
2156	<u>Verwijderen kantopsluitingen</u>				
215610	Opbreken betonbanden 130/150 x 250 mm, afvoer.	m	21,00V		
215620	Opbreken betonbanden 180/200 x 250 mm, afvoer.	m	19,00V		
215630	Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm, afvoer.	m	82,00V		
2157	<u>Verwijderen overige verhardingen</u>				
215710	Opnemen verharding van prefab. betonplaten.	m2	2,40V		
216	Verwijderen leidingwerk				
2161	<u>Verwijderen kolken</u>				
216110	Verwijderen trottoirkolk, eendelig, afvoer.	st	2,00V		
216120	Verwijderen straatkolk, eendelig, hergebruik.	st	3,00V		
216130	Verwijderen straatkolk, tweedelig, hergebruik.	st	4,00V		
2162	<u>Verwijderen rioleringen</u>				
216210	Verwijderen kunststofbuis pvc ø125 mm, kolkaansluiting.	m	9,00V		
22	GRONDWERK				
221	Grond ontgraven				
2211	<u>Grond ontgraven uit cunet</u>				
221110	Grond ontgraven uit vervallen cunet.	m3	10,00V		
221120	Grond ontgraven uit cunet bermverharding.	m3	5,00V		
221130	Grond ontgraven uit cunet verbreden inritten.	m3	20,00V		
221140	Grond ontgraven uit cunet nieuwe inritten.	m3	20,00V		
221150	Grond ontgraven uit cunetverbreding fietspad.	m3	320,00V		
2212	<u>Grond ontgraven uit depot</u>				
221210	Grond ontgraven uit depot.	m3	375,00V		
222	Grond vervoeren				
2220	<u>Grond vervoeren op het werk</u>				
222010	Grond vervoeren naar depot.	m3	375,00V		
222020	Zand vervoeren naar plaats van verwerking.	m3	10,00V		
222030	Bovengrond vervoeren naar plaats van verwerking.	m3	200,00V		
2221	<u>Grond afvoeren</u>				
222110	Leem afvoeren.	m3	5,00V		
222120	Bovengrond afvoeren.	m3	160,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
223	Grond verwerken				
2231	<u>Grond verwerken in cunet</u>				
223110	Grond verwerken in cunetverbetering fietspad.	m3	175,00V		
223120	Grond verwerken in cunet fietspad, uitvullen.	m3	80,00V		
223130	Grond verwerken in cunet verbreden inritten.	m3	15,00V		
223140	Grond verwerken in cunet nieuwe inritten.	m3	15,00V		
2232	<u>Grond verwerken in berm</u>				
223210	Grond verwerken in vervallen cunetten.	m3	15,00V		
223220	Grond verwerken in bermen.	m3	180,00V		
223230	Grond verwerken in grasbetontegels, invegen.	m2	90,00V		
2233	<u>Grond verwerken in depot</u>				
223310	Grond verwerken in depot.	m3	375,00V		
224	Leveren grond				
224010	Leveren zand.	m3	285,00V		
226	Grond profileren en verdichten				
2260	<u>Profileren oppervlakken</u>				
226010	Profileren van oppervlakken, cunet fietspad.	m2	4.020,00V		
226020	Profileren van oppervlakken, cunetten inritten.	m2	180,00V		
226030	Profileren van oppervlakken, bermen.	m2	2.600,00V		
2261	<u>Verdichten</u>				
226110	Verdichten zand c.q. niet samenl. grond, fietspad.	m2	4.020,00V		
226120	Verdichten zand c.q. niet samenl. grond, inritten.	m2	180,00V		
23	LEIDINGWERK				
230	Riolering				
2300	<u>Bijkomende werkzaamheden rioleringen</u>				
230010	Aanbrengen verklikkerpaal t.p.v. uitstroom watergang.	st	1,00V		
2310	<u>Kolken</u>				
231010	Aanbr. straatkolk van beton/gietijzer comb., vrijgekomen.	st	3,00V		
231020	Aanbr. kolk kunststof/gietijzer combinatie, vrijgekomen.	st	3,00V		
231030	Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie.	st	1,00V		
2320	<u>Leidingwerk pvc</u>				
232010	Aanbrengen PVC-buis ø125 mm, kolkaansluiting.	m	10,00V		
232020	Aanbrengen PVC-hulpstuk ø125 mm, bochtstuk.	st	14,00V		
24	VERHARDINGEN				
240	Funderingen				
240010	Oppervlakkig loswoelen bestaande funderingslaag.	m2	375,00V		
240020	Profileren bestaande funderingslaag.	m2	160,00V		
240030	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	10,00V		
240040	Uitvullen ongebonden verhardingslaag, menggr. 0/16.	ton	20,80V		
241	Voorbereidende werkzaamheden				
2411	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
241110	Afwerken zandbed.	m2	192,00V		
2412	<u>Straatlagen</u>				
241210	Aanbrengen straatlaag inritten.	m2	192,00V		
241220	Aanbrengen straatlaag grasbetonkeien.	m2	10,00V		
242	Elementenverharding				
2421	<u>Aanbrengen straatbakstenen</u>				
242110	Aanbrengen straatbakstenen df, inritten 1,50-3,00 m.	m2	21,00V		
2422	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
242210	Aanbrengen betonstraatstenen, kf. grijs 1,50-3,00 m.	m2	40,00V		
242220	Aanbrengen betonstraatstenen, kf. grijs, > 3,00 m.	m2	52,00V		
2423	<u>Aanbrengen betontegels</u>				
242310	Aanbrengen grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm.	m2	8,00V		
242320	Aanbrengen grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm.	m2	53,00V		
2424	<u>Aanbrengen molgoten</u>				
242410	Aanbrengen molgoot, straatbakstenen, 7 streklagen.	m	51,00V		
242420	Aanbrengen goot van betonelementen.	m	49,00V		
2425	<u>Aanbrengen kantopsluitingen</u>				
242510	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm.	m	75,00V		
242520	Pasmaken van opsluitbanden 100 x 200 mm.	st	30,00V		
2426	<u>Leveren bestratingsmateriaal</u>				
242610	Leveren betonstraatstenen kf, kleur grijs.	st	4.140,00V		
242620	Leveren grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm.	st	210,00V		
242630	Leveren rechte opsluitband van beton 100 x 200 mm.	st	90,00V		
242640	Leveren goot van betonelementen.	m	7,00V		
243	Herstraten				
2431	<u>Herstraten betonstraatstenen</u>				
243110	Herstraten betonstraatstenen, inritten.	m2	20,00V		
2432	<u>Herstraten grasbetontegels</u>				
243210	Herstraten grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm.	m2	5,00V		
2433	<u>Opnieuw stellen kantopsluitingen</u>				
243310	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.	m	50,00V		
244	Betonverharding				
2440	<u>Bekisting</u>				
244010	Toepassen bekisting.	EUR		N	
2441	<u>Betonverharding</u>				
244110	Aanbr. verhardingslaag van beton in 1 laag, 3,50 m.	m2	2.795,00V		
244120	Aanbr. verhardingslaag van beton in 1 laag, 3,00 m.	m2	182,00V		
244130	Aanbr. verhardingslaag van beton in 1 laag, handmatig.	m2	44,00V		
244140	Aanbrengen textuur betonoppervlak.	m2	3.021,00V		
244150	Beschermen oppervlak betonverharding.	m2	3.021,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2442	<u>Voegen</u>				
244210	Aanbrengen dwarsvoegen, krimpvoeg.	m	998,00V		
244220	Aanbrengen elastische dwarsvoegen.	m	45,00V		
2443	<u>Bijkomende werkzaamheden betonverharding</u>				
244310	Op hoogte brengen opbouwgarndituur in beton.	st	4,00V		
244320	Toepassen betonbewaking.	EUR	N		
245	Markeringen				
2451	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
245110	Cementsluiser verwijderen d.m.v. zandstralen.	m2	202,00V		
2452	<u>Aanbrengen markeringen van thermoplast</u>				
245210	Aanbr. lengtemarkering -thermoplast, (0,10).	km	1,73V		
245220	Aanbr. lengtemarkering -thermoplast, 1-2 (0,10).	km	0,86V		
245230	Aanbr. overige markering -thermoplastisch materiaal-	m2	0,09V		
245240	Aanbrengen lengtemarkering 0,30-0,30 (0,10).	m	1,50V		
25	GROEN				
250	Voorbereidende werkzaamheden				
250010	Frezen bermen.	are	26,00V		
250020	Eggen.	are	26,00V		
251	Bermen				
2511	<u>Zaaien</u>				
251110	Zaaien bermen.	are	26,00V		
251120	Zaaien grasbetontegels.	are	0,90V		
26	INRICHTINGSELEMENTEN				
2610	<u>Verkeersborden</u>				
261010	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	5,00V		
2611	<u>Lichtmasten</u>				
261110	Aanbrengen verlichtingsobject, vrijgekomen.	st	15,00V		
261120	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR	N		
2612	<u>Overige inrichtingselementen</u>				
261210	Aanbrengen afzetpaal, beton / staal.	st	4,00V		
261220	Op hoogte brengen opbouwgarndituur, bermen.	st	3,00V		
27	Transportvoorzieningen en bereikbaarheid				
271010	Toepassen rijplatenbaan.	EUR	N		
271020	Toepassen rijplatenbaan, bereikbaarheid aanwonenden.	EUR	N		
271030	Toepassen rijplatenbaan t.b.v. parkeren bewoners.	EUR	N		
3	= TRACE 3: FIETSPAD BROEKSTERWALD - DE FALO				
301	Verkeersmaatregelen				
3011	<u>Verkeersmaatregelen</u>				
301110	Toepassen vooraankondiging.	EUR	N		
301120	Toepassen verkeersmaatregelen.	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
302	Kabels en leidingen				
302010	Graven en aanvullen sleuf, niet mechanisch (diepte tot 1 m).	m	3,00V		
302020	Maatregelen kabels en leidingen.	EUR	N		
31	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
310	Verwijderen groenvoorziening				
310010	Maaien gewas.	are	30,00V		
310020	Frezen bermen.	are	30,00V		
310030	Afsteken overgroeide kanten.	m	1.712,00V		
311	Verwijderen inrichtingselementen				
3110	<u>Verwijderen verkeersvoorzieningen</u>				
311010	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	2,00V		
3111	<u>Verwijderen lichtmasten</u>				
311110	Verwijderen verlichtingsobject.	st	1,00V		
3112	<u>Verwijderen overige inrichtingselementen</u>				
311210	Verwijderen blikvanger.	st	1,00V		
313	Verwijderen markeringen				
313010	Volledig verwijderen markering 0,30-2,70 (0,10).	m2	3,50V		
313020	Volledig verwijderen markering (0,10).	m2	1,00V		
314	Verwijderen funderingslagen				
314010	Opbreken funderingslaag van betontegels.	m2	2.134,00V		
315	Verwijderen verhardingen				
3151	<u>Verwijderen asfaltverhardingen</u>				
315110	Zagen van bitumineuze verharding.	m	3,00V		
315120	Frezen teervrij asfalt, sloopfrezen, dik gem. 149 mm.	m2	1.574,00V		
315130	Frezen teervrij asfalt, sloopfrezen, dik gem. 246 mm.	m2	952,00V		
3152	<u>Verwijderen straatbakstenen</u>				
315210	Opbreken straatbaksteen, wf, inritten 1,50 - 3,00 m.	m2	10,00V		
315220	Opbreken straatbaksteen, df, inritten 1,50 - 3,00 m.	m2	10,00V		
315230	Opbreken straatbaksteen, df, inritten 1,50 - 3,00 m.	m2	18,00V		
3153	<u>Verwijderen betonstraatstenen</u>				
315310	Opbr. betonstraatstenen, kf, rabatstrook < 1,50 m, afvoer.	m2	3,20V		
3154	<u>Verwijderen betontegels</u>				
315410	Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm, afvoer.	m2	11,00V		
315420	Opbreken grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm.	m2	23,00V		
315430	Opbreken grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm.	m2	2,00V		
3156	<u>Verwijderen kantopsluitingen</u>				
315610	Opbreken betonbanden 130/150 x 250 mm, afvoer.	m	26,00V		
315620	Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm, afvoer.	m	26,00V		
316	Verwijderen leidingwerk				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3161	<u>Verwijderen kolken</u>				
316110	Verwijderen trottoirkolk, eendelig, afvoer.	st	1,00V		
3162	<u>Verwijderen rioleringen</u>				
316210	Verwijderen kunststofbuis pvc ø125 mm, kolkaansluiting.	m	6,00V		
32	GRONDWERK				
321	Grond ontgraven				
3211	<u>Grond ontgraven uit cunet</u>				
321110	Grond ontgraven uit cunet nieuwe inritten.	m3	10,00V		
321120	Grond ontgraven uit cunet fietspad.	m3	5,00V		
321130	Grond ontgraven uit cunet zitje en oversteek.	m3	25,00V		
321140	Grond ontgraven uit cunetverbreding fietspad.	m3	360,00V		
3212	<u>Grond ontgraven uit depot</u>				
321210	Grond ontgraven uit depot.	m3	400,00V		
322	Grond vervoeren				
3220	<u>Grond vervoeren op het werk</u>				
322010	Grond vervoeren naar depot.	m3	400,00V		
322030	Bovengrond vervoeren naar plaats van verwerking.	m3	182,00V		
3221	<u>Grond afvoeren</u>				
322110	Bovengrond afvoeren.	m3	218,00V		
323	Grond verwerken				
3231	<u>Grond verwerken in cunet</u>				
323110	Grond verwerken in cunetverbetering fietspad.	m3	180,00V		
323120	Grond verwerken in cunet fietspad, uitvullen.	m3	170,00V		
323130	Grond verwerken in cunet nieuwe inritten.	m3	30,00V		
323140	Grond verwerken in cunet zitje en oversteek.	m3	20,00V		
3232	<u>Grond verwerken in berm</u>				
323210	Grond verwerken in bermen.	m3	180,00V		
323220	Grond verwerken in grasbetontegels, invegen.	m2	30,00V		
3233	<u>Grond verwerken in depot</u>				
323310	Grond verwerken in depot.	m3	400,00V		
324	Leveren grond				
324010	Leveren zand.	m3	400,00V		
326	Grond profileren en verdichten				
3260	<u>Profileren oppervlakken</u>				
326010	Profileren van oppervlakken, cunet fietspad.	m2	3.420,00V		
326020	Profileren van oppervlakken, cunetten inritten en zitje.	m2	161,00V		
326030	Profileren van oppervlakken, bermen.	m2	3.300,00V		
3261	<u>Verdichten</u>				
326110	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond, fietspad.	m2	3.420,00V		
326120	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond, inritten.	m2	161,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
34	VERHARDINGEN				
340	Funderingen				
340010	Oppervlakkig loswoelen bestaande funderingslaag.	m2	430,00V		
340020	Profileren bestaande funderingslaag.	m2	430,00V		
341	Voorbereidende werkzaamheden				
3411	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
341110	Afwerken zandbed.	m2	130,00V		
3412	<u>Straatlagen</u>				
341210	Aanbrengen straatlaag.	m2	100,00V		
342	Elementenverharding				
3421	<u>Aanbrengen straatbakstenen</u>				
342110	Aanbrengen straatbakstenen df, inritten < 1,50 m.	m2	13,00V		
3422	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
342210	Aanbrengen betonstraatstenen, kf. grijs 1,50-3,00 m.	m2	62,00V		
342220	Aanbrengen betonstraatstenen, kf. grijs > 3,00 m.	m2	25,00V		
3423	<u>Aanbrengen betontegels</u>				
342310	Aanbrengen grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm.	m2	30,00V		
3425	<u>Aanbrengen kantopsluitingen</u>				
342510	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm.	m	84,00V		
342520	Pasmaken van opsluitbanden 100 x 200 mm.	st	25,00V		
3426	<u>Leveren bestratingsmateriaal</u>				
342610	Leveren betonstraatstenen kf, kleur grijs.	st	3.915,00V		
342620	Leveren grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm.	st	45,00V		
342630	Leveren rechte opsluitband van beton 100 x 200 mm.	st	90,00V		
343	Herstraten				
3431	<u>Herstraten straatbakstenen</u>				
343110	Herstraten straatbakstenen.	m2	10,00V		
344	Betonverharding				
3440	<u>Bekisting</u>				
344010	Toepassen bekisting.	EUR		N	
3441	<u>Betonverharding</u>				
344110	Aanbr. verhardingslaag van beton in 1 laag, handmatig.	m2	29,00V		
344120	Aanbr. verhardingslaag van beton in 1 laag, 3,50 m.	m2	2.975,00V		
344140	Aanbrengen textuur betonoppervlak.	m2	3.004,00V		
344150	Beschermen oppervlak betonverharding.	m2	3.004,00V		
3442	<u>Voegen</u>				
344210	Aanbrengen dwarsvoegen, krimpvoeg.	m	998,00V		
344220	Aanbrengen elastische dwarsvoegen.	m	42,00V		
3443	<u>Bijkomende werkzaamheden betonverharding</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
344310	Toepassen betonbewaking.	EUR		N	
345	Markeringen				
3451	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
345110	Cementsluis verwijderen d.m.v. zandstralen.	m2	204,00V		
3452	<u>Aanbrengen markeringen van thermoplast</u>				
345210	Aanbr. lengtemarkering -thermoplast, (0,10).	km	1,72V		
345220	Aanbr. lengtemarkering -thermoplast, 1-2 (0,10).	km	0,86V		
345230	Aanbr. overige markering -thermoplastisch materiaal-	m2	0,09V		
345240	Aanbrengen lengtemarkering 0,30-0,30 (0,10).	m	1,50V		
35	GROEN				
350	Voorbereidende werkzaamheden				
350010	Frezen bermen.	are	33,00V		
350020	Eggen.	are	33,00V		
351	Bermen				
3511	<u>Zaaien</u>				
351110	Zaaien bermen.	are	33,00V		
351120	Zaaien grasbetontegels.	are	0,30V		
3512	<u>Beplanting</u>				
351210	Maken plantgat.	st	164,00V		
351220	Planten van haagplantsoen (RAW-raamovereenkomst).	st	164,00V		
351230	Inboeten beplanting (nazorg).	st	15,00V		
3513	<u>Bijkomende werkzaamheden beplanting</u>				
351310	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	12,00V		
351320	Aanbrengen dubbele gladde draad t.b.v. raster.	m	42,00V		
36	INRICHTINGSELEMENTEN				
3610	<u>Verkeersborden</u>				
361010	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	2,00V		
3611	<u>Lichtmasten</u>				
361110	Aanbrengen verlichtingsobject, vrijgekomen.	st	1,00V		
361120	Corrigeren stand lichtmast.	st	6,00V		
361130	Aanbrengen energiegrondkabel.	m	50,00V		
361140	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR		N	
3612	<u>Overige inrichtingselementen</u>				
361210	Aanbrengen blikvanger, vrijgekomen.	st	1,00V		
361220	Aanbrengen zitelement	st	1,00V		
37	Transportvoorzieningen en bereikbaarheid				
371010	Toepassen rijplatenbaan.	EUR		N	
371020	Toepassen rijplatenbaan, bereikbaarheid aanwonenden.	EUR		N	
4	= TRACE 4: FIETSPAD DE FALOM - DE SANJES =				
401	Verkeersmaatregelen				
4011	<u>Verkeersmaatregelen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
401110	Toepassen vooraankondiging.	EUR		N	
401120	Toepassen verkeersmaatregelen.	EUR		N	
402	Kabels en leidingen				
402010	Graven en aanvullen sleuf, niet mechanisch (diepte tot 1 m).	m	3,00V		
402020	Maatregelen kabels en leidingen.	EUR		N	
41	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
410	Verwijderen groenvoorziening				
410010	Maaien gewas.	are	18,00V		
410020	Frezen bermen.	are	18,00V		
410030	Verwijderen blokhaag.	m	6,00V		
410040	Afsteken overgroeide kanten.	m	1.768,00V		
411	Verwijderen inrichtingselementen				
4110	<u>Verwijderen verkeersvoorzieningen</u>				
411010	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	3,00V		
411020	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	1,00V		
413	Verwijderen markeringen				
413010	Volledig verwijderen markering 0,30-2,70 (0,10).	m2	5,90V		
413020	Volledig verwijderen markering 0,30-1,20 (0,10).	m2	11,80V		
414	Verwijderen funderingslagen				
414010	Opbreken funderingslaag van betontegels.	m2	1.620,00V		
415	Verwijderen verhardingen				
4151	<u>Verwijderen asfaltverhardingen</u>				
415110	Zagen van bitumineuze verharding.	m	3,00V		
415120	Frezen teervrij asfalt, sloopfrezen, dik gem. 124 mm.	m2	400,00V		
415130	Frezen teervrij asfalt, sloopfrezen, dik gem. 106 mm.	m2	539,00V		
415140	Frezen teervrij asfalt, frezen, dik gem. 50 mm.	m2	1.609,00V		
415150	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	1.609,00V		
415160	Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.	ton	346,00V		
4153	<u>Verwijderen betonstraatstenen</u>				
415310	Opbreken betonstraatstenen, kf, inrit, > 3,00 m, hergebr.	m2	17,00V		
4154	<u>Verwijderen betontegels</u>				
415410	Opbreken grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm.	m2	25,00V		
4155	<u>Verwijderen molgoten</u>				
415510	Opbreken molgoot, straatbakstenen, df, rood/bruin.	m	8,00V		
4156	<u>Verwijderen kantopsluitingen</u>				
415610	Opbreken geleidebanden 50/200 x 250 mm, afvoer.	m	1,00V		
415620	Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm, afvoer.	m	14,00V		
416	Verwijderen leidingwerk				
4161	<u>Verwijderen kolken</u>				
416110	Verwijderen straatkolk, afvoer.	st	1,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4162	<u>Verwijderen rioleringen</u>				
416210	Verwijderen kunststofbuis pvc ø125 mm, kolkaansluiting.	m	1,00V		
42	GRONDWERK				
421	Grond ontgraven				
4211	<u>Grond ontgraven uit cunet</u>				
421110	Grond ontgraven uit cunet nieuwe inritten.	m3	35,00V		
421120	Grond ontgraven uit cunetverbreding fietspad.	m3	365,00V		
4212	<u>Grond ontgraven uit depot</u>				
421210	Grond ontgraven uit depot.	m3	400,00V		
422	Grond vervoeren				
4220	<u>Grond vervoeren op het werk</u>				
422010	Grond vervoeren naar depot.	m3	400,00V		
422020	Bovengrond vervoeren naar plaats van verwerking.	m3	200,00V		
4221	<u>Grond afvoeren</u>				
422110	Bovengrond afvoeren.	m3	200,00V		
423	Grond verwerken				
4231	<u>Grond verwerken in cunet</u>				
423110	Grond verwerken in cunetverbetering fietspad.	m3	180,00V		
423120	Grond verwerken in cunet fietspad, uitvullen.	m3	60,00V		
423130	Grond verwerken in cunet nieuwe inritten.	m3	30,00V		
4232	<u>Grond verwerken in berm</u>				
423210	Grond verwerken in bermen.	m3	195,00V		
423220	Grond verwerken in grasbetontegels, invegen.	m2	95,00V		
4233	<u>Grond verwerken in depot</u>				
423310	Grond verwerken in depot.	m3	400,00V		
424	Leveren grond				
424010	Leveren zand.	m3	270,00V		
426	Grond profileren en verdichten				
4260	<u>Profileren oppervlakken</u>				
426010	Profileren van oppervlakken, cunet fietspad.	m2	3.970,00V		
426020	Profileren van oppervlakken, cunetten inritten.	m2	120,00V		
426030	Profileren van oppervlakken, bermen.	m2	1.768,00V		
4261	<u>Verdichten</u>				
426110	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond, fietspad.	m2	3.300,00V		
426120	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond, inritten.	m2	120,00V		
44	VERHARDINGEN				
440	Funderingen				
440010	Oppervlakkig loswoelen bestaande funderingslaag.	m2	670,00V		
440020	Profileren bestaande funderingslaag.	m2	670,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
441	Voorbereidende werkzaamheden				
4411	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
441110	Afwerken zandbed.	m2	120,00V		
4412	<u>Straatlagen</u>				
441210	Aanbrengen straatlaag.	m2	40,00V		
442	Elementenverharding				
4422	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
442210	Aanbrengen betonstraatstenen, kf. grijs > 3,00 m.	m2	17,00V		
4423	<u>Aanbrengen betontegels</u>				
442310	Aanbrengen grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm.	m2	22,00V		
442320	Aanbrengen grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm.	m2	73,00V		
442330	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	15,00V		
4425	<u>Aanbrengen kantopsluitingen</u>				
442510	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm.	m	8,00V		
442520	Pasmaken van opsluitbanden 100 x 200 mm.	st	2,00V		
4426	<u>Leveren bestratingsmateriaal</u>				
442610	Leveren rechte opsluitband van beton 100 x 200 mm.	st	8,00V		
442620	Leveren grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm.	st	305,00V		
443	Herstraten				
4431	<u>Herstraten betonstraatstenen</u>				
443110	Herstraten betonstraatstenen, inritten.	m2	10,00V		
4432	<u>Herstraten grasbetontegels</u>				
443210	Herstraten grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm.	m2	10,00V		
444	Betonverharding				
4440	<u>Bekisting</u>				
444010	Toepassen bekisting.	EUR		N	
4441	<u>Betonverharding</u>				
444110	Aanbr. verhardingslaag van beton in 1 laag, handmatig.	m2	187,00V		
444120	Aanbr. verhardingslaag van beton in 1 laag, 3,50 m.	m2	2.890,00V		
444130	Aanbrengen textuur betonoppervlak.	m2	3.077,00V		
444140	Beschermen oppervlak betonverharding.	m2	3.077,00V		
4442	<u>Voegen</u>				
444210	Aanbrengen dwarsvoegen, krimpvoeg.	m	1.035,00V		
444220	Aanbrengen elastische dwarsvoegen.	m	60,00V		
4443	<u>Bijkomende werkzaamheden betonverharding</u>				
444310	Toepassen betonbewaking.	EUR		N	
444320	Op hoogte brengen opbouwgarmituur.	st	5,00V		
445	Markeringen				
4451	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
445110	Cementsluis verwijderen d.m.v. zandstralen.	m2	207,00V		
4452	<u>Aanbrengen markeringen van thermoplast</u>				
445210	Aanbr. lengtemarkering -thermoplast, (0,10).	km	1,77V		
445220	Aanbr. lengtemarkering -thermoplast, 1-2 (0,10).	km	0,89V		
45	GROEN				
450	Vorbereidende werkzaamheden				
450010	Frezen bermen.	are	18,00V		
450020	Eggen.	are	18,00V		
451	Bermen				
4511	<u>Zaaien</u>				
451110	Zaaien bermen.	are	18,00V		
451120	Zaaien grasbetontegels.	are	0,95V		
46	INRICHTINGSELEMENTEN				
4610	<u>Verkeersborden</u>				
461010	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	3,00V		
461020	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	1,00V		
4611	<u>Lichtmasten</u>				
461130	Corrigeren stand lichtmast.	st	8,00V		
47	Transportvoorzieningen en bereikbaarheid				
471010	Toepassen rijplatenbaan.	EUR	N		
471020	Toepassen rijplatenbaan, bereikbaarheid aanwonenden.	EUR	N		
5	= TRACE 5: FIETSPAD OASTEIN FEANWALDEN =				
501	Verkeersmaatregelen				
5011	<u>Verkeersmaatregelen</u>				
501110	Toepassen vooraankondiging.	EUR	N		
501120	Toepassen verkeersmaatregelen.	EUR	N		
502	Kabels en leidingen				
502010	Graven en aanvullen sleuf, niet mechanisch (diepte tot 1 m).	m	2,00V		
502020	Maatregelen kabels en leidingen.	EUR	N		
51	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
510	Verwijderen groenvoorziening				
510010	Maaien gewas.	are	9,00V		
510020	Frezen bermen.	are	9,00V		
510030	Afsteken overgroeide kanten.	m	930,00V		
511	Verwijderen inrichtingselementen				
5110	<u>Verwijderen verkeersvoorzieningen</u>				
511010	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	2,00V		
511020	Verwijderen schrikhek, hergebruik.	st	1,00V		
5111	<u>Verwijderen lichtmasten</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
511110	Verwijderen verlichtingsobject.	st	5,00V		
513	Verwijderen markeringen				
513010	Volledig verwijderen markering 0,30-2,70 (0,10).	m2	5,00V		
513020	Volledig verwijderen markering 2,70 - 0,30 (0,10).	m2	0,10V		
513030	Volledig verwijderen markering 0,30 - 1,20 (0,10).	m2	6,55V		
513040	Volledig verwijderen markering.	m2	0,50V		
515	Verwijderen verhardingen				
5151	<u>Verwijderen asfaltverhardingen</u>				
515110	Zagen van bitumineuze verharding.	m	6,00V		
515120	Frezen teevrij asfalt, sloopfrezen, dik gem. 144 mm.	m2	1.212,00V		
5153	<u>Verwijderen betonstraatstenen</u>				
515310	Opbr. betonstr.stenen, kf, doorsteek < 1,50 m, hergebr.	m2	10,00V		
515320	Opbr. betonstr.stenen, kf, inritten >3,00 m, hergebr.	m2	85,00V		
5156	<u>Verwijderen kantopsluitingen</u>				
515620	Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm, hergebruik.	m	60,00V		
52	GRONDWERK				
521	Grond ontgraven				
5211	<u>Grond ontgraven uit cunet</u>				
521110	Grond ontgraven uit cunetverbreding fietspad.	m3	180,00V		
5212	<u>Grond ontgraven uit depot</u>				
521210	Grond ontgraven uit depot.	m3	180,00V		
522	Grond vervoeren				
5220	<u>Grond vervoeren op het werk</u>				
522010	Grond vervoeren. naar depot.	m3	180,00V		
522030	Bovengrond vervoeren naar plaats van verwerking.	m3	90,00V		
5221	<u>Grond afvoeren</u>				
522110	Bovengrond afvoeren.	m3	90,00V		
523	Grond verwerken				
5231	<u>Grond verwerken in cunet</u>				
523110	Grond verwerken in cunetverbetering fietspad.	m3	90,00V		
523120	Grond verwerken in cunet fietspad, uitvullen.	m3	25,00V		
5232	<u>Grond verwerken in berm</u>				
523210	Grond verwerken in bermen.	m3	90,00V		
523220	Grond verwerken in grasbetontegels, invegen.	m2	4,00V		
5233	<u>Grond verwerken in depot</u>				
523310	Grond verwerken in depot.	m3	180,00V		
524	Leveren grond				
524010	Leveren zand.	m3	115,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
526	Grond profileren en verdichten				
5260	<u>Profileren oppervlakken</u>				
526010	Profileren van oppervlakken, cunet fietspad.	m2	1.560,00V		
526020	Profileren van oppervlakken, cunet inritten en doorsteek.	m2	80,00V		
526030	Profileren van oppervlakken, bermen.	m2	1.245,00V		
5261	<u>Verdichten</u>				
526110	Verdichten zand c.q. niet samenl. grond, fietspad.	m2	1.560,00V		
526120	Verdichten zand c.q. niet samenl. grond, inritten.	m2	80,00V		
54	VERHARDINGEN				
540	Funderingen				
540010	Oppervlakkig loswoelen bestaande funderingslaag.	m2	370,00V		
540020	Profileren bestaande funderingslaag.	m2	370,00V		
541	Vorbereidende werkzaamheden				
5411	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
541110	Afwerken zandbed.	m2	80,00V		
5412	<u>Straatlagen</u>				
541210	Aanbrengen straatlaag.	m2	74,00V		
542	Elementenverharding				
5422	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
542210	Aanbrengen betonstraatstenen, kf. grijs < 1,50 m.	m2	10,00V		
542220	Aanbrengen betonstraatstenen, kf. grijs > 3,00 m.	m2	60,00V		
5423	<u>Aanbrengen betontegels</u>				
542310	Aanbrengen grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm.	m2	4,00V		
5425	<u>Aanbrengen kantopsluitingen</u>				
542510	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm.	m	55,00V		
542520	Pasmaken van opsluitbanden 100 x 200 mm.	st	10,00V		
5426	<u>Leveren bestratingsmateriaal</u>				
542610	Leveren grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm.	st	17,00V		
542620	Leveren rechte opsluitband van beton 100 x 200 mm.	st	10,00V		
543	Herstraten				
5431	<u>Herstraten betonstraatstenen</u>				
543110	Herstraten betonstraatstenen, inritten.	m2	3,50V		
544	Betonverharding				
5440	<u>Bekisting</u>				
544010	Toepassen bekisting.	EUR		N	
5441	<u>Betonverharding</u>				
544110	Aanbr. verhardingslaag van beton in 1 laag, handmatig.	m2	32,00V		
544120	Aanbr. verhardingslaag van beton in 1 laag, 3,50 m.	m2	1.418,00V		
544140	Aanbrengen textuur betonoppervlak.	m2	1.450,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
544150	Beschermen oppervlak betonverharding.	m2	1.450,00V		
5442	<u>Voegen</u>				
544210	Aanbrengen dwarsvoegen, krimpvoeg.	m	483,00V		
544220	Aanbrengen elastische dwarsvoegen.	m	21,00V		
5443	<u>Bijkomende werkzaamheden betonverharding</u>				
544310	Toepassen betonbewaking.	EUR		N	
545	Markeringen				
5451	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
545110	Cementsluier verwijderen d.m.v. zandstralen.	m2	98,00V		
5452	<u>Aanbrengen markeringen van thermoplast</u>				
545210	Aanbr. lengtemarkering -thermoplast, (0,10).	km	0,83V		
545220	Aanbr. lengtemarkering -thermoplast, 1-2 (0,10).	km	0,42V		
545230	Aanbr. overige markering -thermoplastisch materiaal-	m2	0,18V		
545240	Aanbrengen lengtemarkering 0,30-0,30 (0,10).	m	3,00V		
55	GROEN				
550	Voorbereidende werkzaamheden				
550010	Frezen bermen.	are	7,00V		
550020	Eggen.	are	7,00V		
551	Bermen				
5511	<u>Zaaien</u>				
551110	Zaaien bermen.	are	7,00V		
551120	Zaaien grasbetontegels.	are	0,01V		
56	INRICHTINGSELEMENTEN				
5610	<u>Verkeersborden</u>				
561010	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	2,00V		
561020	Aanbrengen schrikhek, vrijgekomen.	st	1,00V		
5611	<u>Lichtmasten</u>				
561110	Aanbrengen verlichtingsobject, vrijgekomen.	st	5,00V		
561120	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR		N	
57	Transportvoorzieningen en bereikbaarheid				
571010	Toepassen rijplatenbaan.	EUR		N	
571020	Toepassen rijplatenbaan, bereikbaarheid aanwonenden.	EUR		N	
6	= TRACE 6: HERINRICHTING OASTEIN FEANWALDE				
601	Verkeersmaatregelen				
6011	<u>Verkeersmaatregelen</u>				
601110	Toepassen vooraankondiging.	EUR		N	
601120	Toepassen verkeersmaatregelen.	EUR		N	
602	Kabels en leidingen				
602010	Graven en aanvullen sleuf, niet mechanisch (diepte tot 1 m).	m	6,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
602020	Maatregelen kabels en leidingen.	EUR		N	
61	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
610	Verwijderen groenvoorziening				
610010	Maaien gewas.	are	4,00V		
610020	Frezen bermen.	are	4,00V		
610030	Verwijderen haag.	m	76,00V		
611	Verwijderen inrichtingselementen				
6110	<u>Verwijderen verkeersvoorzieningen</u>				
611010	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	4,00V		
611020	Verwijderen portaal.	st	1,00V		
611030	Verwijderen schrikhek, afvoeren.	st	1,00V		
611040	Verwijderen schrikhek, afvoeren.	st	2,00V		
6111	<u>Verwijderen lichtmasten</u>				
611110	Verwijderen verlichtingsobject.	st	2,00V		
6112	<u>Verwijderen overige inrichtingselementen</u>				
611210	Verwijderen diamantkoppaal, afvoer.	st	1,00V		
611230	Verwijderen dorpsplattegrond.	st	1,00V		
611240	Verwijderen hek, staal incl. dampalen.	st	1,00V		
613	Verwijderen markeringen				
613010	Volledig verwijderen markering, 1-3 (0,10).	m2	5,70V		
613020	Volledig verwijderen markering, 3-9 (0,10).	m2	12,50V		
613030	Volledig verwijderen markering, dwarsmarkering.	m2	1,50V		
613050	Volledig verwijderen markering, cijfers.	m2	0,80V		
613070	Volledig verwijderen markering, 0,30-2,70 (0,10).	m2	0,90V		
615	Verwijderen asfaltverhardingen				
6151	<u>Zagen asfaltverhardingen</u>				
615110	Zagen van bitumineuze verharding, aansluiting.	m	5,00V		
615120	Zagen van bitumineuze verharding, dik 149 mm.	m	5,00V		
6152	<u>Frezen asfaltverhardingen</u>				
615210	Profielfrezen teevrij asfalt, rijbaan, deel onderhoud.	m2	1.280,00V		
615220	Frezen teevrij asfalt, rijbaan, laagsgewijs.	m2	1.680,00V		
615230	Frezen teerhoudend asfalt., bakken breed 0,50 m.	m2	15,00V		
6153	<u>Opbreken asfaltverhardingen</u>				
615510	Opbr. asfaltverh. van teevrij asfalt, fietspad, 1,50-3,00 m.	m2	270,00V		
615520	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	1.680,00V		
615530	Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.	ton	246,70V		
616	Verwijderen elementenverhardingen				
6162	<u>Verwijderen straatbakstenen</u>				
616210	Opbreken straatbaksteen, df, inritten < 1,50 m, afvoer.	m2	1,20V		
616220	Opbreken straatbaksteen, wf, inritten < 1,50 m, hergebr.	m2	2,00V		
616230	Opbreken straatbaksteen, df, rijbaan > 3,00 m.	m2	77,00V		
6163	<u>Verwijderen betonstraatstenen</u>				
616310	Opbr. betonstraatstenen, kf, inrit / rabat, < 1,50 m, afvoer.	m2	30,00V		
616320	Opbr. betonstraatstenen, kf, inritten, >3,00 m, afvoer.	m2	55,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
616330	Opbr. betonstraatstenen, kf, opritten plateau, hergebruik.	m2	50,00V		
6164	<u>Verwijderen betontegels</u>				
616410	Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm, afvoer.	m2	27,00V		
616420	Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm.	m2	60,00V		
616430	Opbreken betontegels 300 x 300 x 60 mm, afvoer.	m2	445,00V		
616440	Opbreken grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm.	m2	82,00V		
6166	<u>Verwijderen kantopsluitingen</u>				
616610	Opbreken trottoirbanden 180/200 x 250 mm, afvoer.	m	348,00V		
616620	Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm, afvoer.	m	25,00V		
616630	Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm, afvoer.	m	115,00V		
616640	Opbreken inritbanden 500 x 200 x 500 mm, afvoer.	m	11,00V		
617	Verwijderen leidingwerk				
6171	<u>Verwijderen kolken</u>				
617110	Verwijderen kolk, trottoirkolken.	st	19,00V		
617120	Verwijderen kolk, straatkolk.	st	1,00V		
6172	<u>Verwijderen rioleringen</u>				
617220	Verwijderen kunststofbuis kolkaansluitingen.	m	20,00V		
62	GRONDWERK				
621	Grond ontgraven				
6211	<u>Grond ontgraven uit cunet</u>				
621110	Grond ontgraven uit cunetverbreding rijbaan.	m3	170,00V		
621120	Grond ontgraven uit cunet nieuwe inritten.	m3	55,00V		
6212	<u>Grond ontgraven uit watergang</u>				
621210	Verwijderen dam.	st	1,00V		
6213	<u>Grond ontgraven uit plantsleuf</u>				
621310	Maken plantsleuf.	m	112,00V		
6214	<u>Grond ontgraven uit depot</u>				
621410	Grond ontgraven uit depot.	m3	260,00V		
622	Grond vervoeren				
6220	<u>Grond vervoeren op het werk</u>				
622010	Grond vervoeren naar depot.	m3	260,00V		
622020	Bovengrond vervoeren naar plaats van verwerking.	m3	70,00V		
6221	<u>Grond afvoeren</u>				
622110	Grond afvoeren.	m3	190,00V		
623	Grond verwerken				
6231	<u>Grond verwerken in cunet</u>				
623110	Grond verwerken in cunet nieuwe inritten.	m3	40,00V		
623120	Grond verwerken in cunet voetpaden en inritten.	m3	20,00V		
6232	<u>Grond verwerken in berm</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
623210	Grond verwerken in bermen.	m3	63,00V		
623220	Grond verwerken in grasbetontegels, inwegen.	m2	143,00V		
6233	<u>Grond verwerken in watergang</u>				
623310	Aanbrengen dam in watergang.	st	1,00V		
6234	<u>Grond verwerken in plantsleuf</u>				
623410	Grond verwerken in plantsleuf.	m3	35,00V		
6235	<u>Grond verwerken in depot</u>				
623510	Grond verwerken in depot.	m3	260,00V		
624	Leveren grond				
624010	Leveren zand.	m3	60,00V		
626	Grond profileren en verdichten				
6260	<u>Profileren oppervlakken</u>				
626010	Profileren van oppervlakken, cunet voetpaden.	m2	435,00V		
626020	Profileren van oppervlakken, cunetten overig.	m2	230,00V		
626030	Profileren van oppervlakken, bermen.	m2	1.300,00V		
6261	<u>Verdichten</u>				
626110	Verdichten zand c.q. niet samenl. grond, cunetten.	m2	665,00V		
63	LEIDINGWERK				
631	Riolering				
6310	<u>Bijkomende werkzaamheden rioleringen</u>				
631030	Aanbrengen verklikkerpaal t.p.v. uitstroom watergang.	st	6,00V		
6320	<u>Kolken en putten</u>				
632010	Aanbr. trottoirkolk van beton/gietijzer combinatie.	st	33,00V		
632020	Aanbr. straatkolk van beton/gietijzer combinatie.	st	2,00V		
632030	Aanbr. straatkolk van beton/gietijzer combinatie.	st	1,00V		
632040	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	3,00V		
6330	<u>Leidingwerk pvc</u>				
633010	Aanbrengen PVC-buis ø160 mm, kolkverzamelleiding.	m	135,00V		
633020	Aanbrengen PVC-buis ø125 mm, kolkaansluiting.	m	130,00V		
633030	Aanbrengen PVC-hulpstuk ø125 mm, steekmof.	st	20,00V		
633040	Aanbrengen PVC-hulpstuk ø125 mm, bochtstuk.	st	72,00V		
633050	Aanbrengen PVC-hulpstuk ø125 mm, bochtstuk.	st	10,00V		
633060	Aanbrengen PVC-hulpstuk ø125 mm, T-stuk 45°	st	2,00V		
633070	Aanbrengen PVC-hulpstuk ø160 mm, T-stuk 45°	st	14,00V		
633080	Aanbrengen PVC-hulpstuk ø160 mm, bochtstuk.	st	6,00V		
6360	<u>Reinigen en inspecteren riolering</u>				
636010	Reinigen kolken.	st	36,00V		
6370	<u>Revisie rioleringen</u>				
637010	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR		N	
64	VERHARDINGEN				
640	Funderingen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
640010	Afwerken zandbed.	m2	250,00V		
640020	Oppervlakkig loswoelen bestaande funderingslaag.	m2	1.990,00V		
640030	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	250,00V		
640040	Profileren en verdichten bestaande funderingslaag.	m2	2.120,00V		
640050	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	16,00V		
640060	Uitvullen ongebonden verhardingslaag.	ton	10,00V		
640070	Uitvullen ongebonden verhardingslaag.	ton	27,00V		
640080	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	163,00V		
641	Voorbereidende werkzaamheden				
6411	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
641110	Afwerken zandbed.	m2	680,00V		
6412	<u>Straatlagen</u>				
641210	Aanbrengen straatlaag inritten en voetpaden.	m2	493,00V		
641220	Aanbrengen straatlaag rijbaan.	m2	1.860,00V		
642	Elementenverharding				
6421	<u>Aanbrengen straatbakstenen</u>				
642110	Aanbr. sbs, waalformaat, < 1,50 m, vrijgekomen.	m2	2,00V		
642120	Aanbr. sbs, dikformaat, voetpad, < 1,50 m, vrijgekomen.	m2	57,00V		
642130	Aanbr. straatbakstenen, dikformaat, voetpad, < 1,50 m.	m2	378,00V		
642140	Aanbr. sbs, dikformaat, rabatstrook, 1,50 - 3,00 m.	m2	762,00V		
642150	Aanbr. sbs, keiformaat, rijbaan, 1,50 - 3,00 m.	m2	622,00V		
642160	Aanbr. sbs, keiformaat, kruisingsvlak > 3,00 m.	m2	358,00V		
642170	Zagen van bestrating.	m	90,00V		
6422	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
642210	Aanbrengen betonstraatstenen kf, <1,50 m, vrijgekomen.	m2	16,00V		
642220	Aanbrengen betonstraatstenen kf, <1,50 m, vrijgekomen.	m2	3,00V		
642230	Aanbrengen betonstraatstenen kf, inritten <1,50 m.	m2	23,00V		
642240	Aanbr. betonstraatstenen kf, oprit plateau 1,50-3,00 m.	m2	100,00V		
6423	<u>Aanbrengen betontegels</u>				
642310	Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 60 mm, < 1,50 m.	m2	29,00V		
642320	Aanbrengen grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm.	m2	143,00V		
6424	<u>Aanbrengen kantopsluitingen</u>				
642410	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm.	m	555,00V		
642420	Pasmaken van opsluitbanden 100 x 200 mm.	st	10,00V		
642430	Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm.	m	34,00V		
642460	Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm.	m	566,00V		
642470	Pasmaken van trottoirbanden 180/200 x 250 mm.	st	55,00V		
6426	<u>Leveren bestratingen</u>				
642610	Leveren betonstraatstenen kf, kleur grijs.	st	2.943,00V		
642620	Leveren betonstraatstenen kf, kleur zwart.	st	1.620,00V		
642630	Leveren betonstraatstenen kf, kleur wit.	st	972,00V		
642640	Leveren grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm.	st	307,00V		
642650	Leveren betontegels 300 x 300 x 60 mm.	st	330,00V		
6427	<u>Leveren opsluitbanden</u>				
642710	Leveren rechte opsluitband van beton 100 x 200 mm.	st	555,00V		
6428	<u>Leveren trottoirbanden</u>				
642810	Leveren rechte trottoirband 130/150 x 250 mm.	st	28,00V		
642820	Leveren bochtband - trottoirband 130/150 x 250 mm.	st	4,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
642830	Leveren hulpstuk -trottoirband 130/150 x 250 mm.	st	4,00V		
642840	Leveren rechte trottoirband 180/200 x 250 mm.	st	510,00V		
642850	Leveren bochtband - trottoirband 180/200 x 250 mm.	st	40,00V		
642860	Leveren hulpstuk -trottoirband 180/200 x 250 mm.	st	2,00V		
642870	Leveren hulpstuk -trottoirband 180/200 x 250 mm.	st	18,00V		
642880	Leveren hulpstuk -trottoirband 180/200 x 250 mm.	st	8,00V		
643	Herstraten				
6431	<u>Herstraten betonstraatstenen</u>				
643110	Herstraten betonstraatstenen, inritten.	m2	50,00V		
643120	Herstraten straatbakstenen, aanhalen.	m2	20,00V		
643130	Herstraten betontegels, diverse afmetingen.	m2	20,00V		
644	Betonverharding				
6443	<u>Betonverharding creteprint</u>				
644310	Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.	m2	11,00V		
644320	Aanbrengen textuur betonoppervlak.	m2	11,00V		
644330	Aanbrengen onderlegmateriaal.	m2	5,60V		
644340	Aanbrengen kitvoeg.	m	33,00V		
6444	<u>Voegen</u>				
644410	Aanbrengen dwarsvoegen geleiders, krimpvoeg.	m	6,00V		
6445	<u>Bijkomende werkzaamheden betonverharding</u>				
644510	Aanbrengen hulpconstructie geleiders.	st	2,00V		
645	Asfaltverhardingen				
6450	<u>Uitzetwerk en inspecteren</u>				
645010	Inmeten en uitzetten asfalteringswerkzaamheden.	EUR	N		
6451	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
645110	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	1.295,00V		
645120	Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.	m	18,00V		
6452	<u>Kleeflagen</u>				
645210	Aanbrengen kleeflaag 0,4 kg/m2.	m2	1.295,00V		
6453	<u>Asfaltverhardingen</u>				
645310	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	1,70V		
645320	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	130,00V		
646	Markeringen				
6461	<u>Aanbrengen markeringen van thermoplast</u>				
646110	Aanbrengen lengtemarkering kantstreep 1-3 (0,10).	m	506,00V		
65	GROEN				
650	Vorbereidende werkzaamheden				
650010	Frezen bermen.	are	13,00V		
650020	Eggen.	are	13,00V		
651	Bermen				
6511	<u>Zaaien</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
651110	Zaaien bermen.	are	5,00V		
651120	Zaaien bermen, klavermengsel G5.	are	7,00V		
651130	Zaaien grasbetontegels.	are	1,43V		
6512	<u>Beplanting</u>				
651210	Maken plantgat.	st	880,00V		
651220	Planten van haagplantsoen (RAW-raamovereenkomst).	st	880,00V		
651230	Inboeten beplanting (nazorg).	st	60,00V		
6513	<u>Bijkomende werkzaamheden beplanting</u>				
651310	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	43,00V		
651320	Aanbrengen dubbele gladde draad t.b.v. raster.	m	86,00V		
66	INRICHTINGSELEMENTEN				
6610	<u>Verkeersborden</u>				
661010	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	2,00V		
6611	<u>Lichtmasten</u>				
661110	Aanbrengen verlichtingsobject, vrijgekomen.	st	2,00V		
661120	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR	N		
6612	<u>Overige inrichtingselementen</u>				
661210	Aanbrengen portaal komgrens.	st	2,00V		
661220	Aanbrengen schrikhek.	st	1,00V		
661230	Aanbrengen hek.	st	1,00V		
67	Transportvoorzieningen en bereikbaarheid				
671010	Toepassen rijplatenbaan.	EUR	N		
671020	Toepassen rijplatenbaan, bereikbaarheid aanwonenden.	EUR	N		
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
81	ONDERZOEKEN				
810010	Uitvoeren partijkeuring AP-04.	st	3,00V		
82	COMMUNICATIE				
820010	Informereren van omwonenden en belanghebbenden.	EUR	N		
83	REVISIE				
830010	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR	N		
84	BOUWBORD				
840010	Toepassen verplaatsbaar bouwboard.	st	1,00V		
85	FLORA & FAUNA				
850010	Uitvoeren Quicksan Flora & Fauna.	keer	4,00V		
86	INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
8610	<u>Inzetten werknemers</u>				
861010	Inzetten werknemer, grondwerker.	uur	40,00V		
861020	Inzetten werknemer, straatploeg.	uur	40,00V		
861030	Inzetten werknemer, verkeersbegeleider (2 man).	uur	40,00V		
8620	<u>Inzet materieel</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
862010	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur		40,00V	
862020	Inzetten vrachtauto incl. autokraan.	uur		40,00V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Toepassen tijdelijk(e) depot(s).	EUR		N	
910040	Aan- en afvoer materieel.	EUR		N	
910050	V&G-plan/coördinatie V&G.	EUR		N	
910060	Maken gedetailleerd werkplan.	EUR		N	
910070	Opstellen Algemeen Tijdschema.	EUR		N	
910090	Interne bedrijfscontrole.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	25.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				