

Ref. Nr.	Perceel	Onderwerp	Onderneming	Vraag	Antwoord
1	Hoofdfietsroute Damwâld-Feanwâlden en afwaardering Haadwei	Aanbestedingsdatum	BAM Infra B.V.	Kan de opdrachtgever overwegen om de aanbestedingsdatum 3 weken naar achter te verplaatsen. Dit i.v.m. met het kerstreces van 2 weken, en de complexiteit van het werk.	De uiterste datum van inschrijving blijft gehandhaafd. In de planning van deze nationale openbare aanbesteding is rekening gehouden met de minimale termijnen van een Europese openbare aanbesteding waardoor aanbestedende dienst van mening is dat er voldoende rekening is gehouden met de vakantiedagen rondom de feestdagen. Daarbij is er belang bij dat het werk zo spoedig start vanwege een subsidieregeling.
2	Hoofdfietsroute Damwâld-Feanwâlden en afwaardering Haadwei	CROW500	BAM Infra B.V.	Graag ontvangen wij het complete door U opgestelde CROW500 dossier. Dit ter bepaling van de kosten van o.a. post 102020.	Zie bijlage 9, toegevoegd aan deze nota van inlichtingen.
3	Hoofdfietsroute Damwâld-Feanwâlden en afwaardering Haadwei	BP 445240	Schagen Infra B.V.	U geeft aan dat het asfalt teervrij is maar niet onderzocht. Graag een post opnemen om dit asfalt te kunnen onderzoeken daar er geen afzet mogelijk is zonder onderzoek (danwel dan moet het teerhoudend worden afgevoerd). Recente aanleg kan inderdaad duiden op teervrij echter is wel van belang of er bitumen danwel blank bindmiddel is gebruikt.	Uitgangspunt is teervrij o.b.v. bitumen.
4	Hoofdfietsroute Damwâld-Feanwâlden en afwaardering Haadwei	Leveranciers kolken	WMR Rinsumageest B.V.	Er staan verschillende leverancier bij de leverantie posten voor kolken, dienen we dit expliciet aan te houden of staat u open voor alternatieven?	De leverantie posten voor de kolken dienen conform het bestek te worden geleverd.
5	Hoofdfietsroute Damwâld-Feanwâlden en afwaardering Haadwei	Afdragingskosten	WMR Rinsumageest B.V.	Dienen de afdragingskosten meegenomen te worden in het eenheidstarief of worden deze direct verrekend aan de gemeente?	De afdragingskosten van de lichtmasten dienen worden meegenomen in het eenheidstarief.