Nota van Inlichtingen

Onderhoud Openbaar Groen en Sportcomplexen

Antea Group

Understanding today.
Improving tomorrow.

projectnummer 0477926.100
definitief revisie NvI vs 1
16 december 2024

www.anteagroup.nl

Nota van Inlichtingen

Onderhoud Openbaar Groen en Sportcomplexen

projectnummer 0477926.100
definitief revisie NvI vs 1
16 december 2024

Auteur(s)
Diete Wytsma

Gecontroleerd
Ester Boverhoff

Opdrachtgever
Gemeente Staphorst
Postbus 2
7950 AA Staphorst7950 AA Staphorst

datum	beschrijving	vrijgave
16 december 2024	Definitief NvI vs 1	O. Hornstra

Inhoudsopgave

2. Algemene Inlichtingen **4**

3. Gestelde vragen **4**

3.1 Gestelde vragen op TenderNed met antwoorden 4

4. Bijlagen **10**

Algemene Inlichtingen

De gemeente laat het certificaat Groenkeur vervallen voor perceel 3: Sportcomplexen

Gestelde vragen

Gestelde vragen op TenderNed met antwoorden

Ref. Nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Ontvangen op	Antwoord
1	Technische omschrijving	Indexering	Indexering vindt plaats volgens de regeling CBS GWW. Per 2024 is door het CBS een nieuwe index regeling opgesteld volgens de methodiek ''Landschapsverzorging''. Kan deze regeling ook voor dit bestek worden voorgeschreven?	10-12-2024	Ja, wordt aangepast
2	Technische omschrijving	Groot onderhoud sportvelden	Groot onderhoud sportvelden beschrijft in de technische beschrijving een reeds aantal werkzaamheden. Dient dit bij de eenheidsprijs inbegrepen te zitten?	10-12-2024	Ja
3	Aanbestedings-leidraad	Eenheidsprijzen	Dienen in de eenheidsprijzen enkel alleen de werkzaamheden te zijn inbegrepen welke zijn beschreven in de leidraad 1.2.1 onder koptekst ''Verzorging''? Indien er meer werkzaamheden in de eenheidsprijzen inbegrepen moeten zijn, kunt u dit beschrijven?	10-12-2024	In de leidraad onder 1.2.1 staan de hoofdlijnen. In bijlage 2 (Kwaliteitscatalogus) van de vraagspecificatie staan de volledige kwaliteitsbeschrijving en normering. De werkzaamheden die nodig zijn om dit beeld te bereiken moeten in de eenheidsprijs worden inbegrepen.

Ref. Nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Ontvangen op	Antwoord
4	Technische omschrijving	Looptijd technische omschrijving 1.3	U schrijft in 1.3 van de technische omschrijving dat de vaste looptijd eindigt op 31 december 2025. Volgens de leidraad moet dit 2 jaar zijn. Bedoeld u hier 31 december 2026?	10-12-2024	31 december 2026 is de correcte datum
5	Technische omschrijving	Planning aanbesteding	U schrijft in de planning dat u 10 februari de definitieve gunning zult verzenden terwijl in de technische omschrijving is aangegeven dat de overeenkomst volgens paragraaf 1.3 op 1 februari zal starten. Bedoeld u hier niet 1 maart?	10-12-2024	Startdatum 1 maart 2025 is correct
6	Aanbestedings-leidraad	Perceelnummer 3	Voor het perceel ''Sportcomplexen'' beschrijft u in de leidraad en op Tenderned dat dit perceel een nummer 3 heeft. In de prijzenbladen wordt dit perceel beschreven met nummer 4. Kan dit gecorrigeerd worden?	10-12-2024	Is aangepast
7	Voorkeurs-formulier	Aanbestedingsleidraad 1.1.2	U schrijft hier dat de inschrijver een voorkeur dient aan te geven welk perceel de voorkeur heeft van gunning positie 1 t/m 3. Waar dient de inschrijver dit te beschrijven? Kan hier een format voor aangeleverd worden?	10-12-2024	Format wordt aangeleverd
8	Aanbestedings-leidraad	Planning aanbesteding	Wegens de kerstvakantie is het voor de inschrijver niet haalbaar om een gedegen plan van aanpak te schrijven en prijs op te stellen. De inschrijver vraagt 2 weken extra uitstel inschrijving naar 27 januari 2025. Gaat u hiermee akkoord?	10-12-2024	De planning is met 7 werkdagen verruimd
9	Aanbestedings-leidraad	Model A1, B1 en B2	Kunnen de model formats A1, B1 en B2 in een word.doc aangeleverd worden?	10-12-2024	Ja

Ref. Nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Ontvangen op	Antwoord
10	Technische omschrijving	2.6 Inboetplan	Wordt het uitvoeren van de inboet op stelpost / basis van een offerte uitgevoerd?	10-12-2024	Het uitvoeren van het inboetplan vindt plaats op basis van een offerte
11	Technische omschrijving	Gemeentewerf	Kan aannemer gebruik maken van de gemeentewerf als opstart locatie of dient deze zelf te zorgen voor een locatie?	10-12-2024	Opdrachtnemer moet zorgdragen voor kantine/werkplaats in Staphorst voor opstart tbv gedetacheerd personeel
12	Technische omschrijving	3.2 (verplichte) onderaanneming - SROI	Worden trainingen en opleidingen door gemeente Staphorst vergoed?	10-12-2024	Vaktechnische en vakinhoudelijke opleidingen c.q. cursussen komen voor rekening van de inlener.
13	Technische omschrijving	3.2 (verplichte) onderaanneming - SROI	Kunnen de medewerkers ook in Drenthe of Overijssel ingezet worden?	10-12-2024	Ja, indien dit in overeenstemming is met de betreffende medewerker. Dit mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van het groen in Staphorst.
14	Technische omschrijving	3.2 (verplichte) onderaanneming - SROI	Kunnen ze met eigen vervoer naar een werklocatie in Overijssel of Drenthe komen?	10-12-2024	Nee inlener moet zorgen voor vervoer.
15	Technische omschrijving	3.2 (verplichte) onderaanneming - SROI	Kunnen ze met eigen vervoer naar een opstap locatie/ werklocatie in Staphorst komen?	10-12-2024	Ja
16	Technische omschrijving	3.2 (verplichte) onderaanneming - SROI	Mogen deze medewerkers ook buiten Staphorst werken?	10-12-2024	Zie vraag 13
17	Technische omschrijving	3.2 (verplichte) onderaanneming - SROI	Wat is globaal de arbeidsproductiviteit van een medewerker gerelateerd aan een reguliere vakman	10-12-2024	Medewerker A t/m D globaal 75% t.o.v. regulier; Medewerker E en F globaal 50% t.o.v. regulier

Ref. Nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Ontvangen op	Antwoord
18	Technische omschrijving	3.2 (verplichte) onderaanneming - SROI	Op basis van de huidige inzet weten we dat er fysieke of lichamelijke beperkingen zijn. Kunt u aangeven waar we globaal rekening mee kunnen houden?	10-12-2024	Het gaat om mensen met een lichamelijke dan wel verstandelijke beperking of beide.
19	Technische omschrijving	3.2 (verplichte) onderaanneming - SROI	Kunt u de huidige leeftijden aangeven van deze 6 medewerkers?	10-12-2024	In 2025, drie medewerkers in de leeftijd : 31- 50 en drie medewerkers in de leeftijd 51- 65
20	Technische omschrijving	3.2 (verplichte) onderaanneming - SROI	Onder de gestelde voorwaarden is het voor de aannemer onmogelijk een inschatting te maken van het aantal productieve uren die we kunnen verwachten (ziekte, andere afwezigheid). In dit soort constructies wordt vaak gerekend met een minimum van 1200 uur productieve uren per volledig FTE. Voor medewerker E en F is dat dan gerelateerd aan de ze 1200 uur. Kunnen we rekenen op minimaal 1200 uur per volledig FTE?	10-12-2024	Zie antwoord vraag 17
21	Technische omschrijving	Technische omschrijving en voorwaarden	Is het in de bladcampagne toegestaan om reguliere bladblazers te gebruiken, aangezien de capaciteit van elektrische op dit moment onvoldoende is?	10-12-2024	Ja dat is toegestaan
22	Technische omschrijving	Aanvullende documenten	Kunt u documenten Model A1, Model B1 en Model B2 apart in een bewerkbaar bestand delen zodat wij deze kunnen invullen? Bij voorkeur in Word.	10-12-2024	Ja

Ref. Nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Ontvangen op	Antwoord
23	Aanbestedings-leidraad	Waardering BPKV	U geeft aan dat een aannemer een fictieve waarde kan behalen van max. €261.393,-, geldt dit voor alle 3 de percelen?	10-12-2024	Dit is de totale maximale fictieve korting op alle percelen. Onderstaande verdeling van fictieve korting per perceel en per subcriterium is hierin van toepassing: Perceel 1: Staphorst: 1 SROI; 2 werkwijze in te zetten materiaal; 3 communicatie. Perceel 2: Kleine kernen: 2 werkwijze in te zetten materiaal; 3 communicatie. Perceel 3: Sportcomplexen Rouveen en Staphorst: 2 werkwijze in te zetten materiaal; 3 communicatie. Subcriterium 1: SROI Perceel 1: € 16.250,- per kwaliteitspunt, maximaal € 65.000,-. Subcriterium 2: Werkwijze in te zetten materiaal Perceel 1 € 8.150,- per kwaliteitspunt, maximaal € 32.600,-. Perceel 2 € 1.150,- per kwaliteitspunt, maximaal € 4.600,- Perceel 3 € 15.000,- per kwaliteitspunt, maximaal € 60.000,-.

Ref. Nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Ontvangen op	Antwoord
					Subcriterium 3: Communicatie Perceel 1 € 8.150,- per kwaliteitspunt, maximaal € 32.600,-. Perceel 2 € 1.150,- per kwaliteitspunt, maximaal € 4.600,- Perceel 3 € 15.000,- per kwaliteitspunt, maximaal € 60.000,-.
24	Aanbestedings-Leidraad	Plan van aanpak	Geldt voor alle percelen samen 1 plan van aanpak, of dient er per perceel 1 plan van aanpak ingediend te worden? Dit heeft namelijk nogal consequenties in eventuele manier van uitvoering/ omschrijving in plan van aanpak met betrekking tot onderdeel SROI.	10-12-2024	Er dient 1 overkoepelend plan van aanpak ingediend te worden. Subcriterium SROI geldt alleen voor perceel 1 (Staphorst), zie ook antwoord vraag 23. Indien niet op perceel 1 ingeschreven wordt, blijft het betreffende deel leeg.
25	Aanbestedings-leidraad	Planning	Kunt u i.v.m. de aankomende kerstperiode de aanbesteding met minimaal 1 week (7 dagen) verruimen om een inschrijving te kunnen doen? U vraagt namelijk ook om een EMVI-plan.	10-12-2024	De aanbesteding is met 7 werkdagen verruimd.
26	Aanbestedings-leidraad	Planning nota van inlichtingen	Gezien de korte termijn tussen het publiceren van de aanbesteding en de tijd voor het indienen van de vragen voor de (enige) nota van inlichtingen willen wij u vragen om een 2e nota van inlichtingen op te nemen in de planning om de waar mogelijk laatste hiaten/ foutjes/ onduidelijkheden uit de aanbesteding te halen. De tijd tot de eerste nota is hiertoe gewoonweg te kort.	10-12-2024	Dit is akkoord, er is een 2e nota van inlichtingen opgenomen.

Bijlagen

De volgende bijlagen zijn toegevoegd:
- Keuzeformulier perceelvoorkeur
- Model A1, B1, & B2 als Word-bestand
- Nota van Inlichtingen

De volgende bijlagen zijn gewijzigd en vervangen de voorgaande bijlagen:
- Technische omschrijving en voorwaarden
- Rekentool staat van Verrekenprijzen
- Inschrijvingsleidraad

Copyright ©
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.

De informatie die in dit rapport is opgenomen is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie, door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is niet toegestaan. De informatie is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de geadresseerde, voor het doel waarvoor dit rapport is vervaardigd. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group en wordt u verzocht de gegevens te verwijderen en direct een melding te maken bij security@antegroup.nl. Derden, zij die niet geadresseerd zijn, kunnen geen rechten aan dit rapport ontlenen, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group.

Over Antea Group

Antea Group is het thuis van 1700 trotse ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij elke dag aan een veilige, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt bij ons de allerbeste vakspecialisten van Nederland, maar ook innovatieve oplossingen op het gebied van data, sensoring en IT. Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling van infra, woonwijken of waterwerken. Maar ook aan vraagstukken rondom klimaatadaptatie, energietransitie en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke opgave brengen wij de juiste kennis aan tafel. Wij denken kritisch mee en altijd vanuit de mindset om samen voor het beste resultaat te gaan. Op deze manier anticiperen wij op de vragen van vandaag en de oplossingen voor morgen. Al 70 jaar.

Contactgegevens

Tolhuisweg 57
8443 DV Heerenveen
Postbus 24
8440 AA Heerenveen

www.anteagroup.nl