

## **Algemene informatie**

**Aanbesteding:** 31200050: Inkoop en Onderhoud Gladheidbestrijdingsmaterieel  
2025 Rijkswaterstaat en Provincie Noord Brabant  
**Aanbestedende Dienst:** Rijkswaterstaat Corporate Dienst  
**Referentie:** 31200050

## **Toelichting:**

## **Vraag en antwoord**

**Ref.nr.**                      **Onderwerp:**  
1                                      Verzoek uitstel planning (BD §3.2)

### **Vraag:**

Uw planning leidt tot tijdsdruk. Hoewel uw Europese aanbestedingsprocedure volgens uw planning op 26/2 werd gepubliceerd, werd deze door vertraging door de TED pas op vrijdag 28/2 in de loop van de dag zichtbaar voor geïnteresseerden.

Gezien de grootte en complexiteit van uw opdracht biedt de huidige planning voor het indienen van de vragen de markt te weinig tijd om echt te verdiepen in alle documenten. Graag willen wij u daarom verzoeken om de uiterste datum voor het stellen van de vragen te verschuiven naar 17 maart 2025 13:00 uur. Dit biedt de mogelijkheid om de vragen in de eerste fase te stellen bij de NV1 en de NVI 2 te gebruiken waarvoor deze bedoeld is.

### **Antwoord:**

De aanbesteding is op 28 februari om 08:50 uur op TenderNed zichtbaar geworden. Aanbesteder gaat niet akkoord met het uitstellen van de 1e nota datum maar beseft zich wel dat hierdoor mogelijk meer vragen in de 2e ronde kunnen ontstaan. Aanbesteder zal zich inspannen, mits haalbaar, om zoveel mogelijk vragen eerder en tussentijds te beantwoorden voorafgaand aan de nota momenten.

### **Fase:**

Inschrijffase

### **Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

### **Vragenronde:**

Vragenronde 1

### **Percelen:**

P1 Perceel 1  
P2 Perceel 2

P3 Perceel 3  
P4 Perceel 4  
P5 Perceel 5

**Beantwoord op:** 6 mrt. 2025

**Ref.nr.**  
2

**Onderwerp:**  
Beschrijvend document\_1.9.2\_CO2 Ambitieniveau

**Vraag:**

Wij vinden het redelijk en billijk dat een aanbestedende dienst inschrijvers een kans geeft om een ambitie op te geven bij een nieuw te behalen certificaat. Het CO2 ambitieniveau is echter al jaren gangbaar. Met de huidige methodiek hoeft een inschrijver pas bij het einde van de overeenkomst te voldoen aan de ambitie. Wij stellen daarom voor om direct te beoordelen bij inschrijving op de CO2 prestatieladder. 2 voorbeelden (1) RWS beoordeelt op basis van een fictieve aftrek. Hoe hoger het aangeboden CO2-ambitieniveau van de inschrijver is, hoe hoger de fictieve korting op de inschrijvingsom met een max. van €X.000 voor dit onderdeel.

Hiervoor wordt de volgende onderverdeling gehanteerd:

CO2-Ambitieniveau 1 – €X.000,- fictieve korting op de inschrijvingsom;  
CO2-Ambitieniveau 2 – €X.000,- fictieve korting op de inschrijvingsom;  
CO2-Ambitieniveau 3 – €X.000,- fictieve korting op de inschrijvingsom;  
CO2-Ambitieniveau 4 – €X.000,- fictieve korting op de inschrijvingsom;  
CO2-Ambitieniveau 5 – €X.000,- fictieve korting op de inschrijvingsom.

OF

Bij ieder CO2-ambitieniveau hoort een vast percentage fictieve vermindering van het richtbedrag. CO2-ambitieniveau 1 respectievelijk 2, 3, 4, 5 leidt tot een kwaliteitswaarde van 1 respectievelijk 2, 4, 7, 10 % van het richtbedrag. Beide voorstellen zijn gebruikelijk in de markt en bij aanbestedende diensten. Kunt u dit overwegen?

**Antwoord:**

Nee, Aanbesteder heeft gekozen voor een andere opzet en is niet bereid hierin een aanpassing te doen.

De toegepaste methodiek is ook gebruikelijk, kent zowel fictieve aftrek als toeslag en geeft ruimte om een CO2 ambitieniveau te behalen binnen acceptabele termijnen.

Aanbesteder deelt niet uw mening dat alleen aan het einde van de overeenkomst een ambitie behaald moet worden.

Immers aan de genoemde niveaus zijn termijnen gesteld, het niet nakomen leidt tot boetes.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel 1

P2 Perceel 2

P3 Perceel 3

P4 Perceel 4

**Beantwoord op:**

18 mrt. 2025

**Ref.nr.**

3

**Onderwerp:**

Bijlage 4 Beantwoording gunningscriteria perceel 1t/m4

**Vraag:**

Bij sub 2 dienstverlening benoemt u beoogde resultaten. Bedoelt u daarmee tabel 2 en tabel 3 in bijlage 9?

**Antwoord:**

Nee, de beoogde resultaten zien toe op alle na te komen eisen en doelstellingen die Opdrachtgever wil bereiken.

De tabellen 2 en 3 zijn een minimum (KPI) vertaling hiervan. In de beantwoording van GC2 kan Inschrijver nog andere relevante aspecten meenemen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel 1

P2 Perceel 2

P3 Perceel 3

P4 Perceel 4

**Beantwoord op:**

18 mrt. 2025

**Ref.nr.**

4

**Onderwerp:**

PVE\_7.5.2.1

**Vraag:**

Op verzoek van Opdrachtgever is een medewerker van Opdrachtnemer of een door Opdrachtnemer aan te wijzen derde namens Opdrachtnemer, aanwezig bij de jaarlijkse Vlootshouw. Welke dag vindt deze vlootshouw plaats?

**Antwoord:**

De door Opdrachtgever gecontracteerde uitvoeringsaannemer(s) plannen jaarlijks de data voor vlootshouw en informeren de opdrachtnemers van het materieel hierover tijdig. Dit gebeurt meestal in de maand mei. Bestaande uitvoeringscontracten bieden de aannemers ruimte om de vlootshouw op werkdagen maandag tot met vrijdag te organiseren, maar ook nog op de zaterdag. Rijkswaterstaat beoogd in de nieuwe uitvoeringscontracten de zaterdag voor een vlootshouw uit te sluiten. De zondag is altijd uitgesloten.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel 1

P2 Perceel 2

P3 Perceel 3

P4 Perceel 4

P5 Perceel 5

**Beantwoord op:**

18 mrt. 2025

**Ref.nr.**

5

**Onderwerp:**

PVE\_6.4.2.5 + 6.4.2.6

**Vraag:**

Het in lid 5 genoemde serviceraapport dient ondertekend te worden door Opdrachtnemer en door de contactpersoon van Opdrachtgever. Opdrachtnemer dient hier zorg voor te dragen. In Artikel 5.1.5 wordt een digitale onderhoudshistorie gevraagd vast te leggen, moeten we dan serviceraapportages ook nog twee keer gaan ondertekenen per uitgevoerde werkbou?

**Antwoord:**

Nee, dit hoeft niet.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel 1  
P2 Perceel 2  
P3 Perceel 3  
P4 Perceel 4  
P5 Perceel 5

**Beantwoord op:**

18 mrt. 2025

**Ref.nr.**

6

**Onderwerp:**

PVE\_5.1.4.2

**Vraag:**

Het Gladheidbestrijdingsmaterieel is op de overeengekomen plaats en onderhoudsdatum goed bereikbaar en vrij van obstakels.

Hoe gaan we om met strooiers die op trailers, permanent in voertuigen en of andere locaties staan bijv. bij tractie aannemer. Eventuele reparatie werkzaamheden kunnen niet of nauwelijks worden uitgevoerd, gezien bepaalde delen van de machine niet of slecht bereikbaar zijn. Te denken aan de onderkant en of zijkant van de strooier. Kant dit bij punt 5 worden toegevoegd?

**Antwoord:**

In situaties van reparatiewerkzaamheden en dat het materieel niet vrij is van obstakels, zoals op een trailer of in een voertuig, wordt van Opdrachtnemer verwacht dat tijdig contact wordt opgenomen met de regionale contactpersoon van Opdrachtgever. Hij/zij zal de aannemer verzoeken het obstakel weg te nemen, zodat er geen belemmering meer is.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1  
P2 Perceel 2  
P3 Perceel 3  
P4 Perceel 4  
P5 Perceel 5

**Beantwoord op:** 19 mrt. 2025

**Ref.nr.**

7

**Onderwerp:**

PVE\_5.1.2.7

**Vraag:**

Indien Materieel hiervoor naar een wasplaats getransporteerd dient te worden dan worden de kosten hiervoor geacht te zijn inbegrepen in de prijs voor vast onderhoud. Kunt u een indicatie opgeven van de te verwachten transportbewegingen en het aantal kalibraties?

**Antwoord:**

Ieder steunpunt heeft in principe een wasplaats. Op een aantal steunpunten dient (nu) het materieel éénmaal in het zomerseizoen voor het reinigen intern op het steunpunt verplaatst te worden naar de wasplaats. Dit zijn de steunpunten Markelo, Hengelo, Hardenberg, Hoorn, Maasbracht en Elsloo. Deze locatie opsomming is mogelijk niet uitputtend. Alle kosten die daarmee gemoeid zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

Ten aanzien van kalibraties:

Een Indicatie van het aantal kalibraties kan niet worden aangegeven. Bij een vermoeden van doseerafwijkingen, bijvoorbeeld van aannemers en/of stoidata zal Opdrachtgever de Opdrachtnemer verzoeken tot kalibraties.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1  
P2 Perceel 2  
P3 Perceel 3  
P4 Perceel 4

P5 Perceel 5

**Beantwoord op:** 18 mrt. 2025

**Ref.nr.**  
8

**Onderwerp:**  
PVE\_3.7.3.4

**Vraag:**

De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor de bevestigingsbeugel en bevestigingsmiddelen voor de tracker zie Bijlage B2.4. Voor bevestigingsdetails zie Bijlage B2.5. De bevestigingsbeugel dient van RVS 304L gemaakt te zijn. Punt 3 staat dat wij moeten monteren, punt 4 staat dat wij alleen de beugel moeten voorzien, kan dit verduidelijkt worden?

**Antwoord:**

bij zowel punt 3 als 4 dient te worden gelezen dat de beugel bevestigd dient te worden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel 1  
P2 Perceel 2  
P3 Perceel 3  
P4 Perceel 4  
P5 Perceel 5

**Beantwoord op:** 18 mrt. 2025

**Ref.nr.**  
9

**Onderwerp:**  
PVE\_3.7.3.3

**Vraag:**

Op nieuw te leveren Sneeuwplougen dient Opdrachtnemer op aangeven van de regionale adviseur gladheidbestrijding de Tracker te monteren. Kunnen we deze trackers ontvangen voor levering van het materiaal, zodat we deze op voorhand kunnen monteren?

**Antwoord:**

Bij technische afname inspectie zal Opdrachtgever in principe de trackers overhandigen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel 1  
P2 Perceel 2  
P3 Perceel 3  
P4 Perceel 4  
P5 Perceel 5

**Beantwoord op:** 18 mrt. 2025

**Ref.nr.**

10

**Onderwerp:**

PVE\_6.3.1

**Vraag:**

Voor perceel 5 geldt dat alle inschrijvingen worden beoordeeld op het onderdeel kwaliteit, waarbij inschrijvers die de minimumscores of hoger behalen onderdeel gaan uitmaken van de raamovereenkomst.

Voor ons is het echter onduidelijk hoe de behaalde BPKV scores invloed hebben op de mini-competities die volgen vanuit de raamovereenkomst.

Wij doen graag een suggestie, gebaseerd op een ander vergelijkbaar contract waarin dit goed heeft gewerkt voor alle partijen.

(1) Voorkeurskeuzes. De rangorde na beoordeling van alle inschrijvingen op basis van het gunningscriterium 'beste prijs-kwaliteitsverhouding' bepaalt welke inschrijver zijn eerste voorkeur kan aangeven voor een mini-competitie. Deze voorkeur kan bijvoorbeeld gebaseerd worden op regio of op de aard van het werk (eigen onderhoud of niet).

(2): Tarieven. Wij stellen voor dat de beoordeling van perceel 5 het tarief bepaalt, met een indeling in premiumtarief, basisplustarief en basistarief. Een score van 8 of hoger leidt tot een premiumtarief van +15%, een score tussen een 6 en een 8 leidt tot een basisplustarief van +7,5% en een score lager dan een 6 leidt tot een basistarief (0%) voor de mini-competities in perceel 5. Daarnaast kunnen de tarieven tijdens de uitvoering door middel van jaarlijkse prestatiemetingen worden verhoogd of verlaagd, zodat een inschrijver niet gedurende de gehele contractperiode aan hetzelfde tarief vastzit.

**Antwoord:**

Voor perceel 5 geldt dat de behaalde kwalitatieve BPKV score geen invloed heeft op de mini-competities die in de nadere uitvoering worden gehouden. De BPKV van perceel 5 is geheel op kwaliteit. Aanbesteder beoogt hiermee om alleen partijen toegang te geven die met de kwaliteitbeantwoording een minimaal kwaliteitsniveau kunnen onderbouwen en hiermee laten zien dat de beoogde circulaire dienstverlening kwalitatief naar behoren ingevuld kan worden. Onder de Raamovereenkomst volgende mini-competities zullen geschieden op basis van laagste prijs zoals te lezen is in Bijlage 12, beschrijving bedrijfsprocessen, paragraaf 1.2.1. Aanbesteder wijst uw voorstellen van de hand.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P5 Perceel 5

**Beantwoord op:** 18 mrt. 2025

**Ref.nr.**

11

**Onderwerp:**

Beschrijvend document en Bijlage 5\_Bijlage 5, Referentieopdracht 3

**Vraag:**

Referentieopdracht 3 in Bijlage 5 gaat over Perceel 1 t/m 4. Wij denken dat dit een fout is en over Perceel 5 moet gaan klopt dit?

**Antwoord:**

Uw constatering is juist. Er zal een aangepast formulier 'Bijlage 5 opgave referentieopdrachten' worden verstrekt bij de Nota van Inlichtingen 1.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1  
P2 Perceel 2  
P3 Perceel 3  
P4 Perceel 4  
P5 Perceel 5

**Beantwoord op:** 18 mrt. 2025

**Ref.nr.**

12

**Onderwerp:**

Beschrijvend document en PvE\_Bijlage 2 PvE\_4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.1.4; 2.3.1; 5.1.6,

**Vraag:**

Hoe wordt gegarandeerd dat de eisen in het PvE en de WARSAME-standaard consistent met elkaar zijn en geen conflicten veroorzaken in de implementatie?

**Antwoord:**

Aanbesteder is tot op heden niet bekend met conflicten tussen PvE eisen en Warsame. Bij het ontstaan van een mogelijk conflict zal Opdrachtgever en Opdrachtnemer met elkaar in overleg treden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1  
P2 Perceel 2  
P3 Perceel 3  
P4 Perceel 4  
P5 Perceel 5

**Beantwoord op:** 18 mrt. 2025

**Ref.nr.**

13

**Onderwerp:**

Beschrijvend document en PVE\_ Bijlage B1 en Bijlage 2 van PvE

**Vraag:**

Welke begripsbepalingen hebben voorrang als er verschillen zijn tussen het PvE en het Beschrijvend Document?

**Antwoord:**

Op deze vraag kan geen eenduidig antwoord gegeven worden. Aanbesteder heeft getracht verschillen te voorkomen, omdat deze niet mogen ontstaan. Kunt u concrete voorbeelden van de verschillen in NvI 2 voorleggen?

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel 1  
P2 Perceel 2  
P3 Perceel 3  
P4 Perceel 4  
P5 Perceel 5

**Beantwoord op:**

18 mrt. 2025

**Ref.nr.**

14

**Onderwerp:**

Beschrijvend document\_1.7.2

**Vraag:**

Begrijpen wij goed dat in geval van circulair geleverd materieel, welke dus een 2e levensduur aangaat, opdrachtgever hier ook 13 jaar (strooiers) en 20 jaar (ploegen) onderhoud op wenst?

**Antwoord:**

De looptijd van de Dienstverlening is voor het circulair geleverd Materieel gelijk aan de looptijd voor nieuw Materieel.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel 1

P2 Perceel 2  
P3 Perceel 3  
P4 Perceel 4  
P5 Perceel 5

**Beantwoord op:** 18 mrt. 2025

**Ref.nr.**  
15

**Onderwerp:**  
Beschrijvend document: 1.2.5.

**Vraag:**

Circulaire herlevering. Er wordt geconcludeerd dat na het aanbieden in de maand mei niet voor aanvang van het strooiseizoen kan worden herleverd. Maar wat wordt de verwachte herlevering (in maanden?)

**Antwoord:**

Zie paragraaf 1.2.1 'Levering circulair Materieel' van bijlage 12 'Beschrijving Bedrijfsprocessen'. Hierin leest u dat de gebruiksklare Levering van het circulaire Materieel uiterlijk voor 1 augustus in het kalenderjaar volgend op de gunning van de opdracht dient plaats te vinden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Perceel:** P5 Perceel 5

**Beantwoord op:** 18 mrt. 2025

**Ref.nr.**  
16

**Onderwerp:**  
PVE\_3.1.3.6.

**Vraag:**

U stelt dat de inspectieladder voorzien moet zijn van leuning. Volstaat hier een leuning aan 1 zijde boven platform-niveau? Een aparte leuning Links en Rechts op een klapbare ladder beperkt de bewegingsvrijheid van de gebruiker.

**Antwoord:**

Aanbesteder verwijst naar NEN en ISO 14122-4 waarin drie-punt-contact

(twee handen en één voet, of twee voeten en één hand) om veilig een machine te beklimmen wordt beschreven. Het is aan Opdrachtnemer om met leuningoplossing(en) hieraan te voldoen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel 1  
P2 Perceel 2  
P3 Perceel 3  
P4 Perceel 4  
P5 Perceel 5

**Beantwoord op:**

18 mrt. 2025

**Ref.nr.**

17

**Onderwerp:**

PVE\_3.7.2.w

**Vraag:**

U stelt dat de sneeuwplougen uitgevoerd moeten worden met een compleet eigen verlichting. Maar dat deze niet uitgevoerd mogen worden in LED. Kunt uitleggen waarom dit specifiek geen LED mag zijn? Er zijn namelijk goedgekeurde LED lampen verkrijgbaar, ook geschikt voor gladheidsbestrijdingsmateriaal.

**Antwoord:**

LED verlichting produceert geen warmte waardoor de sneeuw die op de lamp komt niet smelt en de lamp hierdoor zijn functionaliteit verliest. LED verlichting met verwarming is ook toegestaan.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1  
P2 Perceel 2  
P3 Perceel 3  
P4 Perceel 4  
P5 Perceel 5

**Beantwoord op:** 18 mrt. 2025

**Ref.nr.** 18  
**Onderwerp:** Bijlage 16 Materieeltest

**Vraag:**  
Bij de materieeltest mogen max. 2 personen aanwezig zijn.  
Om de test vlot en goed te laten verlopen zijn 5 personen gewenst.  
Is dit akkoord?

**Antwoord:**  
Dit is akkoord.

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**  
Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1  
P2 Perceel 2  
P3 Perceel 3  
P4 Perceel 4  
P5 Perceel 5

**Beantwoord op:** 18 mrt. 2025

**Ref.nr.** 19  
**Onderwerp:** PVE\_3.1.1-15.i. + 3.4.1-r.iv.

**Vraag:**  
De mogelijkheid om het natte component terug te pompen in voorraadtank of andere strooier. Betekent dit dat de terugslagklep mag vervallen en wordt vervangen door een kogelkraan? Op de checklist wordt nog een terugslagklep geëist. Kunt u dit toelichten?

**Antwoord:**

Nee. De terugslagklep mag niet vervallen. De terugslagklep is een beveiliging die moet voorkomen dat de tanks leeg kunnen lopen. Deze eis blijft van toepassing. Het is aan de Opdrachtnemer om te zorgen voor een andere mogelijkheid om de natte component terug te pompen. Het terugpompen kan bijvoorbeeld ook via de vloeistofpomp of het filter.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel 1  
P2 Perceel 2  
P3 Perceel 3  
P4 Perceel 4  
P5 Perceel 5

**Beantwoord op:** 18 mrt. 2025

**Ref.nr.**

20

**Onderwerp:**

PVE Bijlage\_Bijlage B5B\_Tabel 7

**Vraag:**

Tabel 7 regel 1 met FS50 valt buiten de geldende norm. De strooier moet volgens deze test 5kg/min vast dooimiddelstrooier doseren. Echter volgens de norm NEN-EN15597 is de minimale hoeveelheid voor dit type strooier 10kg/min bij FS30. Dit komt overeen met minimaal 7kg/min vast dooimiddel. Zou u de tabel willen aanpassen?

**Antwoord:**

Nee, de tabel wordt niet aangepast. In NEN-EN 15597-2:2019 wordt alleen de verhouding 70:30 omschreven waarbij de minimale hoeveelheid vast dooimiddel 7 kg/min bedraagt. Voor de verhouding 50:50 is in Bijlage B5B de theoretische hoeveelheid vast dooimiddel en pekkel daarom op 5 kg/min vastgesteld.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel 1  
P2 Perceel 2  
P3 Perceel 3  
P4 Perceel 4  
P5 Perceel 5

**Beantwoord op:**

18 mrt. 2025

**Ref.nr.**

21

**Onderwerp:**

PVE Bijlage\_Bijlage B5B\_Tabel 5

**Vraag:**

Klopt de reketabel? De berekeningen van de theoretische hoeveelheden dooimiddel en pekel kloppen niet in tabel 5. De theoretische waardes bij rij 2 en rij 3 moeten 18 kg pekel en 42 kg dooimiddel zijn. Zou u de tabel willen aanpassen?

**Antwoord:**

Nee. Dit is correct opgemerkt. De tabel wordt aangepast. De theoretische waardes bij rij 2 en rij 3 moeten 18 kg en 42 kg dooimiddel zijn. Er zal een nieuw document B5B Nvi 1 in deze nota gepubliceerd worden. De voorgaande komt te vervallen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel 1  
P2 Perceel 2  
P3 Perceel 3  
P4 Perceel 4  
P5 Perceel 5

**Beantwoord op:**

18 mrt. 2025

**Ref.nr.**

**Onderwerp:**

22

PVE\_3.3.2

**Vraag:**

1. In afwijking op artikel 3.1 geldt dat de combi opzet (nat)zoutstrooier/-sproeier over een totaal volume van  $11 \text{ m}^3 \pm 0,5 \text{ m}^3$  dient te beschikken; In de tabel staat: tankinhoud van  $12 \text{ m}^3 \pm 0,5 \text{ m}^3$   
Op het prijsin Vulformulier staat: Combi opzet natzoutstrooier/-sproeier  $11 \text{ m}^3 \pm 0,5 \text{ m}^3$ . Kunt u dit verduidelijken?

**Antwoord:**

In artikel 3.2.2 gaat het over de combi opzetstrooier, hier hanteren we  $11 \text{ m}^3 \pm 0,5 \text{ m}^3$   
In artikel 3.3.2 gaat het over de sproeier, hier hanteren we  $12 \text{ m}^3 \pm 0,5 \text{ m}^3$

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel 1  
P2 Perceel 2  
P3 Perceel 3  
P4 Perceel 4  
P5 Perceel 5

**Beantwoord op:**

18 mrt. 2025

**Ref.nr.**

23

**Onderwerp:**

PVE\_3.1.2 + 3.1.3

**Vraag:**

In de tabel PVE is de max. breedte strooier 2.15 en op de checklist B5A staat bij de standaard ook 2.15 en de combi 2.20. Kunt u dit verduidelijken?

**Antwoord:**

Dit is een maximum breedte. De waarde 2.15m in het PvE klopt, In de te hanteren checklist van de combi zal de maximum breedte daarom aangepast worden in 2,15 meter.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel 1  
P2 Perceel 2  
P3 Perceel 3  
P4 Perceel 4  
P5 Perceel 5

**Beantwoord op:** 18 mrt. 2025

**Ref.nr.**

24

**Onderwerp:**

Beschrijvend document\_4.2

**Vraag:**

Er wordt genoemd een digitale ingescande handtekening. Verstaat u hieronder een PKI certificaat? Of volstaat een eenvoudige digitale handgeschreven handtekening zoals men kan toevoegen in Adobe ook? Kunt u dit verduidelijken?

**Antwoord:**

Zoals vermeld wordt onder een rechtsgeldige handtekening verstaan een handtekening van een persoon die bevoegd is (de rechtspersoon rechtsgeldig te vertegenwoordigen). Dit mag in deze aanbesteding een ingescande handtekening zijn of een gekwalificeerde digitale handtekening PKIo certificaat.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel 1  
P2 Perceel 2  
P3 Perceel 3  
P4 Perceel 4  
P5 Perceel 5

**Beantwoord op:** 18 mrt. 2025

**Ref.nr.**  
25

**Onderwerp:**  
Beoordeling gunningscriteria (Beschrijvend Document p. 38)

**Vraag:**

De opdracht wordt gegund aan de Inschrijver die de Beste Prijs /Kwaliteitverhouding (BPKV) heeft gedaan. Het is de uitdrukkelijke bedoeling van RWS dat naast prijs ook kwaliteit een uitdrukkelijke rol speelt in de gunning. De voorgestelde beoordelingssystematiek biedt daar naar ons oordeel echter onvoldoende ruimte voor.

In de tabel op p. 38 van het Beschrijvend Document is aangegeven welke scores op kwalitatieve gunningscriteria kunnen worden behaald. Deze lopen van 2 ('slecht') stapsgewijs naar 10 ('uitstekend').

Deze stappen bieden onvoldoende onderscheidend vermogen. Het is onze ervaring dat geen enkele inschrijver een score '10' haalt. Daar staat tegenover dat, zo hebben wij ook ervaren, elke inschrijver die – kort gezegd – een beetje zijn best doet, in ieder geval een '6' haalt. De scores '2' en '4' zijn welbeschouwd irrelevant omdat die tot een knock out leiden.

Feitelijk hebben inschrijvers dus te weinig mogelijkheden zich op prijs te onderscheiden en vormt 'prijs' altijd de doorslaggevende factor in de gunningsbeslissing.

Wij verzoeken u meer differentiatie op kwaliteit in de gunningssystematiek op te nemen, bijvoorbeeld door de scores 7 en 9 toe te voegen (met een financieel gewicht).

**Antwoord:**

Aanbesteder deelt uw zienswijze niet en gaat niet in op uw verzoek. Aanbesteder gebruikt deze beproefde scorecijfer methodiek met scores 2, 4, 6, 8 en 10 standaard en is van mening dat dit voldoende onderscheidend vermogen biedt.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel 1

P2 Perceel 2

P3 Perceel 3

P4 Perceel 4

**Beantwoord op:** 18 mrt. 2025

**Ref.nr.**  
26

**Onderwerp:**  
Materieeltest (§3.7 en §6.5 Beschrijvend Document)

**Vraag:**

Begrijpen wij goed dat merk en type van de machines die gedurende de looptijd van de raamovereenkomst geleverd worden gelijk dienen te zijn aan de machines waarmee is ingeschreven en waarmee de praktijktest is uitgevoerd?

**Antwoord:**

Aanbesteder schrijft geen merk voor. Geleverd materieel onder de Raamovereenkomst dient minimaal te voldoen aan het PvE. Bij ook modelaanpassingen in leveringen zal Opdrachtgever gebruik kunnen maken van zijn recht om een Materieeltest vooraf te laten uitvoeren.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel 1  
P2 Perceel 2  
P3 Perceel 3  
P4 Perceel 4

**Beantwoord op:** 19 mrt. 2025

**Ref.nr.**  
27

**Onderwerp:**  
Bijlage 4 beantwoording gunningscriteria Perceel 5

**Vraag:**

De beantwoording van de subgunningscriterium 2 Dienstverlening mag uit maximaal 3 A4 bestaan. Bent u, gezien de complexiteit van uw uitvraag en de brede range aan materieel, bereid om dit maximum te verhogen naar 5 A4?

**Antwoord:**

Aanbesteder is hiertoe niet bereid. Aanbesteder wenst een concrete beantwoording.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P5 Perceel 5

**Beantwoord op:** 18 mrt. 2025

**Ref.nr.**

28

**Onderwerp:**

Bijlage 4 beantwoording gunningscriteria Perceel 5

**Vraag:**

De beantwoording van de subgunningscriterium 1 Circulaire procesinrichting mag uit maximaal 4 A4 bestaan. Bent u, gezien de complexiteit van uw uitvraag en de brede range aan materieel, bereid om dit maximum te verhogen naar 5 A4?

**Antwoord:**

Aanbesteder is hiertoe niet bereid. Aanbesteder wenst een concrete beantwoording.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P5 Perceel 5

**Beantwoord op:** 18 mrt. 2025

**Ref.nr.**

29

**Onderwerp:**

Bijlage 4 beantwoording gunningscriteria Perceel 1-4

**Vraag:**

De beantwoording van de subgunningscriterium Duurzaamheid mag uit maximaal 2 A4 bestaan. Bent u, gezien de complexiteit van uw uitvraag en de brede range aan materieel, bereid om dit maximum te verhogen naar 5 A4?

**Antwoord:**

Aanbesteder is hiertoe niet bereid. Aanbesteder wenst een concrete beantwoording.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel 1  
P2 Perceel 2  
P3 Perceel 3  
P4 Perceel 4

**Beantwoord op:**

18 mrt. 2025

**Ref.nr.**

30

**Onderwerp:**

Bijlage 4 beantwoording gunningscriteria Perceel 1-4

**Vraag:**

U vermeldt bij subgunningscriterium 2 Dienstverlening het woord "scopeomvang". Kunt u verduidelijken wat bedoeld wordt met de term scopeomvang?

**Antwoord:**

Hiermee wordt bedoeld de gehele omvang met impact van de opdracht.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1  
P2 Perceel 2  
P3 Perceel 3  
P4 Perceel 4

**Beantwoord op:** 18 mrt. 2025

**Ref.nr.**  
31

**Onderwerp:**  
Bijlage 4 beantwoording gunningscriteria Perceel 1-4

**Vraag:**

De beantwoording van de subgunningscriterium 2 Dienstverlening mag uit maximaal 3 A4 bestaan. Bent u, gezien de complexiteit van uw uitvraag en de brede range aan materieel, bereid om dit maximum te verhogen naar 5 A4?

**Antwoord:**

Aanbesteder is hiertoe niet bereid. Aanbesteder wenst een concrete beantwoording.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1  
P2 Perceel 2  
P3 Perceel 3  
P4 Perceel 4

**Beantwoord op:** 18 mrt. 2025

**Ref.nr.**  
32

**Onderwerp:**  
Bijlage 4 beantwoording gunningscriteria Perceel 1-4

**Vraag:**

De beantwoording van de subgunningscriterium 1 Materieellevering mag uit maximaal 3 A4 bestaan. Bent u, gezien de complexiteit van uw uitvraag en brede range aan materieel, bereid om dit maximum te verhogen naar 5 A4?

**Antwoord:**

Aanbesteder is hiertoe niet bereid. Aanbesteder wenst een concrete  
beantwoording.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel 1

P2 Perceel 2

P3 Perceel 3

P4 Perceel 4

**Beantwoord op:**

18 mrt. 2025

**Ref.nr.**

33

**Onderwerp:**

Beoordelingsproces (§ 3.6 Beschrijvend Document)

**Vraag:**

Op welke wijze wordt uniformiteit in de beoordeling per perceel  
gewaarborgd, zeker wanneer meerdere beoordelaars of instanties betrokken  
zijn?

**Antwoord:**

Voor elk perceel is het beoordelingsproces met een beoordelingskader van  
toepassing, waar alle beoordelaars zich aan moeten conformeren. Zie ook  
paragraaf 6.3 'Beoordeling Gunningscriteria'.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel 1

P2 Perceel 2

P3 Perceel 3

P4 Perceel 4

P5 Perceel 5

**Beantwoord op:** 18 mrt. 2025

**Ref.nr.**  
34

**Onderwerp:**  
Beoordelingsproces (§ 3.6 Beschrijvend Document)

**Vraag:**

Hoe is de beslissingsbevoegdheid verdeeld tussen Rijkswaterstaat en de Provincie Noord-Brabant met name bij de uiteindelijke gunning?

**Antwoord:**

De gunningsbeslissing ligt alleen bij de aanbestedende dienst. De beslissing is zoals beschreven gebaseerd op de uitkomsten van het beoordelingsproces.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel 1  
P2 Perceel 2  
P3 Perceel 3  
P4 Perceel 4  
P5 Perceel 5

**Beantwoord op:** 18 mrt. 2025

**Ref.nr.**  
35

**Onderwerp:**  
Beoordelingsproces (§ 3.6 Beschrijvend Document)

**Vraag:**

2. Kunt u toelichten welke specifieke rolhouders verantwoordelijk zijn voor de beoordeling van de verschillende gunningscriteria en onderdelen van de inschrijving? Bestaat het beoordelingsteam voor elk gunningscriterium uit dezelfde rolhouders? Als dat niet zo is, kunt u dan aangeven wat de samenstelling van het beoordelingsteam is per gunningscriterium?

**Antwoord:**

Het Beoordelingsteam bestaat voor alle percelen uit adviseurs die betrokken zijn in de contractuitvoering. Dit zijn adviseurs van Rijkswaterstaat CD

(waaronder een contractmanager), van Rijkswaterstaat VWM en een adviseur van de Provincie Noord Brabant.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel 1  
P2 Perceel 2  
P3 Perceel 3  
P4 Perceel 4  
P5 Perceel 5

**Beantwoord op:**

18 mrt. 2025

**Ref.nr.**

36

**Onderwerp:**

Beoordelingsproces (§ 3.6 Beschrijvend Document)

**Vraag:**

U vermeldt dat een ter zake deskundig Beoordelingsteam de beoordeling uitvoert. Kunt u verduidelijken met welke methodiek deze commissie de documenten voor de Gunningscriteria beoordeeld? Betreft dit de MARK-methodiek of een andere wijze

**Antwoord:**

De beoordelingsmethodiek is beschreven in hoofdstuk 6 van het Beschrijvend Document, het beoordelingkader kwaliteit is daarnaast in bijlage 4 geduid bij de gunningscriteria kwaliteit.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel 1  
P2 Perceel 2

P3 Perceel 3  
P4 Perceel 4  
P5 Perceel 5

**Beantwoord op:** 18 mrt. 2025

**Ref.nr.**  
37

**Onderwerp:**  
Raming van de opdracht (§ 1.5 Beschrijvend Document)

**Vraag:**

In de tabel met ramingen is de indicatieve raming van perceel 5 hoger dan de maximale raming. Dit lijkt niet te kloppen. Kunt u dit corrigeren of verduidelijken wat hier de reden van is?

**Antwoord:**

Aanbesteder begrijpt de onduidelijkheid. De reële geraamde waarde van perceel 5 is gebaseerd op de voorziene behoefte en afname aantallen. Er kan een situatie voordoen dat perceel 5 niet volledig kan worden ingevuld, dit kan deels leiden tot verhoging van de percelen 1 t/m 4. In de maximale raming van percelen 1 t/m 4 is hiermee rekening gehouden, echter dit mag niet leiden tot een verhoging van de totale maximale aanbestedingsraming (alle percelen 1 t/m 5). Derhalve is in de kolom maximale waarde van perceel 5 een waarde opgenomen die lager is.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P5 Perceel 5

**Beantwoord op:** 19 mrt. 2025

**Ref.nr.**  
38

**Onderwerp:**  
Toelichting omvang opdrachtbehoefte (Beschrijvend document 1.2.6)

**Vraag:**

Het beschrijvend document geeft aan dat RWS niet verplicht is om innovatieve materieleveringen onder de Raamovereenkomst uit te vragen. Tegelijkertijd wordt in de aanbesteding ruimte gegeven aan leveranciers om innovatieve voorstellen te doen.

1. Hoe wordt geborgd dat leveranciers hun investering in innovatie terugverdienen als RWS innovaties ook buiten de Raamovereenkomst kan uitvragen?
2. Hoe worden innovatieve voorstellen van leveranciers binnen het bestaande contract geëvalueerd?

**Antwoord:**

1. Aanbesteder gaat ervan uit dat Marktpartijen niet alleen voor Opdrachtgever ontwikkeld.

In geval van voor Opdrachtgever economische en technisch interessante innovaties, zullen deze door Opdrachtgever serieus in overweging worden genomen.

Er kunnen situaties zijn dat een innovatieve behoefte van Opdrachtgever niet door een contractpartij commercieel en/of technisch ingevuld kan worden.

Dit kan een reden zijn om dit buiten de raamovereenkomst onder te brengen.

2. Hiervoor is geen voorgeschreven kader bepaald. Opdrachtgever zal dit intern met deskundigen evalueren en met Opdrachtnemer in gesprek gaan.

Bij Opdrachtgever spelen ook financiële aspecten (beschikbaar budget) een belangrijke rol.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel 1

P2 Perceel 2

P3 Perceel 3

P4 Perceel 4

**Beantwoord op:**

19 mrt. 2025

## Mededelingen

**Ref.nr.**

M1

**Onderwerp:**

Extra attendering op te verstrekken bewijsstukken

**Inhoud mededeling:**

In paragraaf 4.2.6 van het Beschrijvend Document leest u welke bewijsstukken u op verzoek binnen uiterlijk 2 werkdagen dient te overleggen. Zorg dat u tijdig over deze bewijsstukken beschikt. Vooral het aanvragen van een gedragsverklaring aanbesteden (GVA) van Justis kan

enkele weken duren. Mocht u hier nog niet over beschikken dan adviseren wij u om zo spoedig mogelijk de aanvraag hiervoor op te starten.

**Percelen:** P1 Perceel 1  
P2 Perceel 2  
P3 Perceel 3  
P4 Perceel 4  
P5 Perceel 5  
**Aangemaakt op:** 6 mrt. 2025

**Ref.nr.** M2  
**Onderwerp:** Nieuwe versie NEN norm

**Inhoud mededeling:**  
Daar waar NEN-EN 15430-1: 2015 staat, dient dit gelezen als en vervangen te worden door NEN-EN 15430-1: 2024.

**Percelen:** P1 Perceel 1  
P2 Perceel 2  
P3 Perceel 3  
P4 Perceel 4  
P5 Perceel 5  
**Aangemaakt op:** 19 mrt. 2025