Veiligheidsinstructie gebruik gevelinstallaties.
Gemeente Almere.

Om met de gondel gevelwerkzaamheden uit te mogen voeren, heeft de gemeente Almere regels opgesteld. Tijdens de werkzaamheden die door u worden uitgevoerd aan het stadhuis, dient u deze regels na te leven.

Regels van de gemeente Almere

- Vóór de start van de werkzaamheden dienen de gebruikers van de gevelinstallatie zich in te schrijven en te tekenen voor het ontvangst van de eisen en de checklist om in de gondel te mogen werken.
- Gebruikers van de gevelinstallatie hebben de instructiecursus van XS platforms gekregen.
  De medewerkers dienen aan te tonen dat hij of zij de instructie hebben gehad.
- De gevelinstallatie mag niet worden gebruikt in het donker of bij slecht zicht.
- Vóór het gebruik van de gondel dienen alle kabels te zijn nagelopen (door middel van een visuele inspectie) en waar men schade of iets constateert wat tot een mogelijk defect kan leiden dient dit te worden gemeld bij de bodedienst.
- Om de veiligheid van de medewerkers in de gondel te garanderen, is het bij windkracht 4 (een windsnelheid van 20−28 km/u, gemeten vanaf de grond) verboden om te werken.
- Het werkgebied beneden de gondel dient te worden afgezet. Wanneer de werkzaamheden boven openbaar gebied plaatsvinden, mag het niet mogelijk zijn om zich onder de installatie te begeven.
- Vóór de start van de werkzaamheden dient de checklist van de gemeente te worden ingevuld en dient een foto als nulmeting te zijn aangeleverd.
- Er mogen zich maximaal 2 personen in de gondel bevinden.
- Er dient zich te allen tijde minimaal één medewerker op het dak te bevinden, die toezicht uitoefent op hoe de werkzaamheden in de gevelinstallatie worden uitgevoerd. Deze moet in staat zijn te communiceren met de personen in de bak, desnoods worden hiervoor communicatiemiddelen ingezet.
- Na gebruik werkzaamheden dient u een foto aan te leveren van de toestand waarin u de gebruikte gevelinstallatie achterlaat.
- U meldt zich af bij de bodedienst.

N.B: Het is belangrijk dat men zich te allen tijde meldt bij aankomst. Wanneer men zich niet meldt en dit wordt geconstateerd, wordt het werk stilgelegd. Dit geldt ook indien één of meer van bovenstaande gestelde regels niet worden nageleefd.

De leidinggevende van de medewerkers dient te allen tijde de checklist in te vullen. Het is niet toegestaan dat deze checklist door één van de medewerkers wordt ingevuld, op wie geen leidinggevende taken op berusten.

Indien nood bel dit nummer: 06 22959262.
Dit is het alarmnummer van de bodedienst. Wanneer men deze belt krijg je een bode aan de lijn.

Inschakelen hulpdiensten is: 112

Naam bedrijf:			**Naam en handtekening medewerkers:**
Leidinggevende:			
Datum:	**JA**	**NEE***	1.
De medewerkers kunnen duidelijk maken dat zij weten hoe de gondel werkt.			2.
Is er een foto van de gondel gemaakt voorafgaand aan de werkzaamheden?			3.
Is de stekker, na visuele inspectie van de gevelinstallatie, nog in goede staat?			4.
Verkeert de stroomaansluiting, na visuele inspectie, nog in een bruikbare staat?			5.
			6.
Zitten alle keuringsstickers op de gevelinstallatie?			7.
Werken alle knoppen op de installatie?			8.
Zijn er bevestigingspunten aanwezig om de valbeveiliging vast te zetten?			9.
Indien het antwoord NEE is dient er onmiddellijk melding te worden gemaakt bij Facilitaire Zaken van gemeente Almere. Zo kan in overleg worden bepaald of de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.			10.