Algemene informatie

Aanbesteding:	Integraal ontwerpteam Stadhuis Geleen
Aanbestedende Dienst:	gemeente Sittard-Geleen
Referentie:	Z23439283

Toelichting:
Dit is de nota van inlichtingen . U dient voor het opstellen van uw inschrijving rekening te houden met de gegeven antwoorden en informatie. Eventuele bijlagen treft u aan in het tabblad Documenten op TenderNed.

Vraag en antwoord

Ref.nr.	**Onderwerp:**
1	Vaker meedoen als derde

Vraag:
Is het voor deze aanbesteding toegestaan dat een derde met verschillende teams inschrijft?

Antwoord:
Ja dat is toegestaan voor zover er door de hoofdaannemer geen beroep gedaan wordt op die derde, lees onderaannemer, voor het voldoen aan de gestelde geschiktheidseisen.

Percelen:	P1 Integraal ontwerpteam huisvesting stadhuis Geleen
Beantwoord op:	13 sep. 2024

Ref.nr.	**Onderwerp:**
2	BIM

Vraag:
Is het toegestaan dat het BIM management ondergebracht is bij de architect, mede omdat hij ook verantwoordelijk is voor de ontwerpcoördinatie?

Antwoord:
Het coördineren van BIM-activiteiten op basis van het opgestelde BIM-protocol en werkplan kan worden toevertrouwd aan het ontwerpteam, op voorwaarde dat het ontwerp in alle fasen van het ontwerpproces op onafhankelijke en integere wijze wordt beheerst en getoetst.

Percelen:	P1 Integraal ontwerpteam huisvesting stadhuis Geleen
Beantwoord op:	13 sep. 2024

Ref.nr. 3

Onderwerp:
Kerncompetenties

Vraag:
Als ontwerpteam hebben we één project dat volledig voldoet aan de kerncompetenties KC01 t/m KC08. In de omschrijving van KC01 t/m KC03 geeft u aan dat het definitief ontwerp aantoonbaar afgerond en goedgekeurd moet zijn door de opdrachtgever. KC04 t/m KC09 moet het bestek afgerond zijn.

In ons referentieproject zijn definitief ontwerp en bestek in één ontwerpfase uitgevoerd vanwege het gehanteerde ontwerpproces gericht op een DBM aanbesteding. In onze ogen is een bestek hoogwaardiger dan een definitief ontwerp. Kunnen wij ervan uitgaan dat een door de opdrachtgever goedgekeurd bestek volstaat voor KC01 t/m KC03?

Antwoord:
DBM is geheel ander proces. Nee, dit voldoet niet. wij zijn voor KC01 t/m KC 03 expliciet op zoek naar een ontwerpteam met ervaring in het uitvoeren van een VO en DO dat is goedgekeurd door de opdrachtgever. Voor KC04 t /m KC09 zijn wij expliciet op zoek naar een ontwerpteam met ervaring in het uitvoeren van een VO, DO en TO met bestek, dat is goedgekeurd door de opdrachtgever.

Percelen: P1 Integraal ontwerpteam huisvesting stadhuis Geleen
Beantwoord op: 13 sep. 2024

Ref.nr. 4

Onderwerp:
Samenstellen ontwerpteam

Vraag:
Is het mogelijk om de vragen eerder dan 23 september te beantwoorden? Indien de vragen negatief beantwoord worden dan is er nog maar weinig tijd om een nieuw ontwerpteam samen te stellen.

Is het toegestaan dat adviseurs (installatie adviseur, constructeur, kostendeskundige, BIM etc.) zich bij meerdere hoofdaannemers mogen aanbieden als onderaannemer? Bij vergelijkbare aanbestedingen is dat normaal toegestaan.

Antwoord:
We hanteren in principe geen dynamische nota van inlichtingen echter indien vragen van dusdanig belang zijn en het eerder beantwoorden voor alle partijen voordeel heeft dan kunnen we besluiten vragen eerder te

beantwoorden.

Ja dat is toegestaan voor zover er door de hoofdaannemer geen beroep gedaan wordt op die derde, lees onderaannemer, voor het voldoen aan de gestelde geschiktheidseisen.

Percelen: P1 Integraal ontwerpteam huisvesting stadhuis Geleen
Beantwoord op: 13 sep. 2024

Ref.nr. 5
Onderwerp: BIM management

Vraag:
Wat wordt bedoelt met onafhankelijk BIM management. Dient dit door een separate partij te worden uitgevoerd? Als architectenbureau hebben wij ook goede ervaring het BIM management zelf op ons te nemen, mag dit?

Antwoord:
Het coördineren van BIM-activiteiten op basis van het opgestelde BIM-protocol en werkplan kan worden toevertrouwd aan het ontwerpteam, op voorwaarde dat het ontwerp in alle fasen van het ontwerpproces op onafhankelijke en integere wijze wordt beheerst en getoetst.

Percelen: P1 Integraal ontwerpteam huisvesting stadhuis Geleen
Beantwoord op: 13 sep. 2024

Ref.nr. 6
Onderwerp: KC 8

Vraag:
Bij kerncompetentie 8 (BIM) wordt ervaring met uitwerkingsniveaus voor het BIM model gevraagd. Er wordt gevraagd om ervaring tot en met TO niveau en daarnaast een detailniveau van LOD 400 voor productiemodellen. Deze eis komt niet overeen. In een TO fase worden namelijk geen productiemodellen gemaakt. Daarnaast is het zeer ongebruikelijk dat tot LOD 400 niveau wordt uitgewerkt in een ontwerpproces. Kan de eis worden bijgesteld tot LOD 300?

Antwoord:
Het gaat er niet om of in de TO-fase productiemodellen worden vervaardigd; het is van belang dat de kandidaat aantoonbare ervaring heeft met het detailniveau LOD 400. Deze ervaring stelt de ontwerper in staat om, indien nodig, zonder onderbreking over te schakelen naar het vervaardigen van productiemodellen. Daarbij is de aantoonbare ervaring met verschillende

detailniveaus essentieel.

Percelen: P1 Integraal ontwerpteam huisvesting stadhuis Geleen
Beantwoord op: 13 sep. 2024

Ref.nr. 7
Onderwerp: Kwaliteitsborging

Vraag:
Er zijn veel bureau's die niet in het bezit zijn van ISO 9001. Voldoet een tekstuele onderbouwing met in acht neming van de punten zoals omschreven bij 3.2.4? Of kan deze eis komen te vervallen?

Antwoord:
De gegadigde dient gecertificeerd te zijn volgens minimaal ISO-9001 versie 2008, dan wel kan het werk uitvoeren op grond van een kwaliteitsplan op minimaal het niveau van de NEN-EN-ISO 9001:2008-serie of daarmee gelijkwaardig. Indien u alternatieven wilt aandragen voor ISO 9001, dient u minimaal op de punten in te gaan die opgesomd worden in paragraaf 3.2.4. Indien u kiest voor een tekstuele onderbouwing dan dienen de beleidsstukken bijgevoegd te worden evenals de resultaten van de periodieke toetsing van de kwaliteit door onafhankelijke derden. Het is aan u om verder te bepalen welke informatie c.q. bewijsstukken u verder meestuurt bij uw alternatief.

Percelen: P1 Integraal ontwerpteam huisvesting stadhuis Geleen
Beantwoord op: 13 sep. 2024

Ref.nr. 8
Onderwerp: Definitie kantoorgebouw

Vraag:
Bij KC 7 wordt beschreven dat de referentie een kantoorgebouw dient te zijn. Mag dit ook een utiliteitsgebouw betreffen met werkplekken (een verzamelgebouw) gezien de opgave ook meer is dan een kantoorgebouw?

Antwoord:
We zijn bereid om de eis te verruimen met het volgende: "voor het ontwerpen van een kantoorgebouw of een utiliteitsbouw met een kantoorgedeelte van een minimale omvang van 2.400 m2 BVO".

Percelen: P1 Integraal ontwerpteam huisvesting stadhuis Geleen

Beantwoord op: 13 sep. 2024

Ref.nr. 9

Onderwerp:
Selectiecriteria 5

Vraag:
Bij S5 wordt beschreven dat de referentie een kantoorgebouw met flexibel werkconcept dient te zijn. Mag dit ook een utiliteitsgebouw betreffen met een flexibel werkconcept voor de werkplekken (een verzamelgebouw) gezien de opgave ook meer is dan een kantoorgebouw?

Antwoord:
We zijn bereid om de eis te verruimen met het volgende: "".....voor een kantoorgebouw met een minimale omvang van 75 werkplekken of een utiliteitsbouw met een kantoorgedeelte van tenminste 75 werkplekken."

Percelen: P1 Integraal ontwerpteam huisvesting stadhuis Geleen

Beantwoord op: 13 sep. 2024

Ref.nr. 10

Onderwerp:
KC 7

Vraag:
Bij kerncompetentie 7 wordt een omvang van ten minste 2.400 m2 BVO gevraagd. Kan deze eis worden bijgesteld naar ten minste 1.000 m2 BVO?

Antwoord:
Nee. Het aantal m2 BVO is bewust gekozen en blijft onder de 60% van het aantal BVO van de daadwerkelijke ontwerpopdracht en is hiermee proportioneel.

Percelen: P1 Integraal ontwerpteam huisvesting stadhuis Geleen

Beantwoord op: 13 sep. 2024

Ref.nr. 11

Onderwerp:
Definitie bestek

Vraag:
Bij verschillende kern competenties wordt voor de referenties gevraagd om de ontwerpwerkzaamheden tot en met technisch ontwerp met bestek. Volstaan hier ook bestektekeningen met technische werkbeschrijving? Of volstaat hier alleen een Stabu bestek?

Antwoord:
Nee, dit voldoet niet. Een technische omschrijving is minder gedetailleerd en daarom niet gelijk aan een VO, DO en TO met bestek.

Percelen:	P1 Integraal ontwerpteam huisvesting stadhuis Geleen
Beantwoord op:	13 sep. 2024

Ref.nr. 12

Onderwerp:
Eerdere opdracht

Vraag:
Online is te vinden dat er eerder een opdracht is verstrekt voor de renovatie van dit gebouw tot Stadskantoor. Hoe verhoudt dat ontwerp en de destijds afgegeven opdracht zich tot deze uitvraag?

Antwoord:
U refereert waarschijnlijk naar een opdracht uit 2017. Deze opdracht is niet uitgevoerd. De uitgangspunten destijds en nu zijn anders. In 2017 was er sprake van transformatie en aanbouw en nu is er sprake van vernieuwbouw en twee locaties. Er is een geheel nieuw programma van eisen gemaakt o.b. v. actuele inzichten. Er is aanbestedingstechnisch dus geen enkele relatie tussen de opdracht uit 2017 en deze aanbesteding.

Percelen:	P1 Integraal ontwerpteam huisvesting stadhuis Geleen
Beantwoord op:	20 sep. 2024

Ref.nr. 13

Onderwerp:
Bijlage 2. Aanmeldformulier

Vraag:
5. Samestelling integraal ontwerpteam.
U vraagt een "Onafhankelijk BIM-management". Wat bedoelt u met "Onafhankelijk"? Wij hebben juist onze bedrijfsproces ingericht op het integraal samenwerken met multidisciplinair Ontwerpteam. Daarbij coördineert en beheert in de Cloud onze BIM-manager het Bouwwerk-Informatie-Model volgens een van te voren afgesproken protocol. Dat is volgens ons kwaliteitsborgingssysteem (gebaseerd op ISO 9001). Onze BIM coördinators zijn daarvoor speciaal opgeleid en coördineren de werkzaamheden met de technisch adviseurs in het Bouwwerk-Informatie-Model. Een externe derde partij zou alleen maar onduidelijkheid scheppen over verantwoordelijkheden en wie wat coördineert. Bedoelt u met onafhankelijk dat BIM-management een apart persoon is binnen ons kwaliteitsborgingsysteem en bureau? Of bedoelt u dat er een extra derde

partij dit moet doen?

Antwoord:
Het coördineren van BIM-activiteiten op basis van het opgestelde BIM-protocol en werkplan kan worden toevertrouwd aan het ontwerpteam, op voorwaarde dat het ontwerp in alle fasen van het ontwerpproces op onafhankelijke en integere wijze wordt beheerst en getoetst.

Percelen: P1 Integraal ontwerpteam huisvesting stadhuis Geleen
Beantwoord op: 13 sep. 2024

Ref.nr. 14
Onderwerp: Leidraad

Vraag:
U vraagt in bijlage 4.1 tot en met 5.6 referenties dat elke referentie moet worden getekend door de opdrachtgever. Dat is zeer ongebruikelijk en ongewoon om voor alles bij de opdrachtgever om een handtekening te vragen. Onze opdrachtgevers geven (volgens Europese wetgeving) een Tevredenheidsverklaring af. Die is ondertekend. Volstaat dat ook als bewijs?

Antwoord:
Nee, de referent dient het stuk te ondertekenen. Op deze wijze verklaard hij /zij dat de opgegeven informatie juist is. Dit wordt niet ondervangen met een (algemene) tevredenheidsverklaring.

Percelen: P1 Integraal ontwerpteam huisvesting stadhuis Geleen
Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr. 15
Onderwerp: Aanmeldfase

Vraag:
P. 28 selectieleidraad, S2. Moet deze vraag worden ingevuld door de architect, of mag dit ook door een andere discipline?

Antwoord:
Nee deze vraag hoeft niet ingevuld te kunnen worden door de architect zelf. Het integrale ontwerpteam dient als geheel te beschikken over de gevraagde vaardigheden en ervaring.

Percelen: P1 Integraal ontwerpteam huisvesting stadhuis Geleen

Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr. 16

Onderwerp: Aanmeldfase

Vraag:
Op p. 46 van de selectieleidraad staan bandbreedtes van de wegingsfactoren aangegeven. Voor Prijs is dat 25-40%. Deze bandbreedte is behoorlijk groot en een weging van 40% betekent dat de selectie sterk prijsgedreven is. Gaat u akkoord met een bandbreedte van 25-30% zodat kwaliteit de doorslag geeft in de selectie?

Antwoord:
Nee, we kunnen op dit moment nog niet aangeven wat de exacte wegingsfactoren zullen zijn daarom blijven de huidige bandbreedtes gehandhaafd.

Percelen: P1 Integraal ontwerpteam huisvesting stadhuis Geleen

Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr. 17

Onderwerp: Aanmeldfase

Vraag:
Het Programma van Eisen is opgesteld door Arcadis. Mag Arcadis meedoen aan de aanbesteding? Zo ja, hoe gaat u om met de kennisvoorspong van Arcadis?

Antwoord:
Betrokkenheid bij de voorbereiding van de Aanbesteding is een uitsluitingsgrond. Bij elke inschrijving wordt getoetst en beoordeeld of er uitsluitingsgronden van toepassing zijn.

Percelen: P1 Integraal ontwerpteam huisvesting stadhuis Geleen

Beantwoord op: 13 sep. 2024

Ref.nr. 18

Onderwerp: Aanmeldfase

Vraag:
Op p. 17 van de selectieleidraad staat dat er een vastgesteld financieel kader is. Wat is het beschikbare bouwbudget voor de vernieuwbouw van het

stadhuis? Dat geeft ons een beter inzicht in de opgave en ambitie.

Antwoord:
Het vastgestelde financieel kader is het totale investeringsbudget voor de bestuurlijke en ambtelijke huisvesting van € 31,1 mln. Dit budget is vastgesteld foor de gemeenteraad op 6 juli 2023. Dit raadsvoorstel betreft openbare informatie en is als bijlage bij de NVI gevoegd.
Let op: dit vastgestelde investeringsbudget is het totale budget voor de vernieuwbouw stadhuis Geleen en de (inpandige) verbouwing Hanenhof samen. In de gunningsleidraad wordt voor de geselecteerde partijen het budget voor de bouwkosten van de vernieuwbouw stadhuis Geleen bekend gemaakt. Deze informatie is namelijk vooralsnog niet openbaar.

Percelen: P1 Integraal ontwerpteam huisvesting stadhuis Geleen
Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr. 19
Onderwerp: Aanmeldfase

Vraag:
Op p. 15 van de selectieleidraad wordt beschreven dat er een directe relatie is met de omgeving van het stadhuis. De discipline landschap wordt niet uitgevraagd, maar we kunnen ons voorstellen dat dit wel van belang is voor een integraal ontwerp, zeker gezien de groenstroken grenzend aan het gemeentehuis. Gaat u ermee akkoord dat de directe omgeving van het gemeentehuis tot de opgave behoort?

Antwoord:
Nee, de discipline landschap valt niet binnen de scope van deze opdracht. Zie paragraaf 2.5 van de selectieleidraad voor de afbakening van de opdracht. Het ontwerp van de bijbehorende openbare (buiten) ruimte maakt onderdeel uit van het centrumplan Geleen.

Percelen: P1 Integraal ontwerpteam huisvesting stadhuis Geleen
Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr. 20
Onderwerp: Aanmeldfase

Vraag:
Op p. 14 van de selectieleidraad staat dat mocht het alternatieve scenario van op de Sabiq-locatie weer actueel worden dat deze tender kan worden stopgezet. Is er in dit geval een redelijke vergoeding voor de gemaakte investeringskosten van de teams? Of is er de intentie om bij verandering van

locatie verder te gaan met het winnende team?

Antwoord:
Voor een eventuele vergoeding van de tenderkosten verwijzen wij u naar paragraaf 6.3 op pagina 47 van de selectieleidraad. Nee bij een verandering van locatie zal een geheel nieuwe aanbestedingsprocedure gestart worden.

Percelen: P1 Integraal ontwerpteam huisvesting stadhuis Geleen
Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr. 21
Onderwerp: Aanmeldfase

Vraag:
Op p. 15 van de selectieleidraad wordt aangegeven dat het stadhuis 4000 m2 is exclusief souterrain en technische ruimte. We gaan ervan uit dat deze ruimtes ook bij de opgave horen. Is dat juist? Hoeveel m2 zijn deze ruimtes?

Antwoord:
Ja de ruimtes 'souterrain en technische ruimte op de 4e verdieping' behoren tot de opdracht. De totale oppervlakte van het huidige stadhuis Geleen bedraagt ongeveer 4.900 m2 BVO inclusief souterrain en de technische ruimte op de 4e verdieping. Het souterrain betreft 573 m2 BVO en de technische ruimte op de 4e verdieping betreft 210 m2 BVO.

Percelen: P1 Integraal ontwerpteam huisvesting stadhuis Geleen
Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr. 22
Onderwerp: Bijlage 4.1 Formulier referentie Kerncompetentie 1

Vraag:
In bijlage 4.1-4.8 wordt het volgende gevraagd: Opdrachtgever (referent) verklaart middels een handtekening dat bovenvermelde informatie juist is en de opdracht maar behoren is uitgevoerd door Gegadigde (resp. combinant (en) of derde). Van de meeste afgeronde projecten hebben we standaard een getekend bewijs van goede uitvoering laten tekenen door onze opdrachtgevers, volstaat het om deze toe te voegen als bijlage? We vinden het nogal belastend (en tijdrovend) voor onze opdrachtgevers om voor kandidaatstellingen specifieke papieren voor ons te moeten ondertekenen. Het voorstel is om zelf de bijlage in te vullen, deze wordt getekend door de desbetreffende directeur van Architectuur- of Ingenieursbureau en bewijs van goede uitvoering door opdrachtgever ondertekend wordt toegevoegd als

bijlage.

Antwoord:
Nee, de referent dient het stuk te ondertekenen. Op deze wijze verklaard hij /zij dat de opgegeven informatie juist is. Dit wordt niet ondervangen met een (algemene) tevredenheidsverklaring.

Percelen:	P1 Integraal ontwerpteam huisvesting stadhuis Geleen
Beantwoord op:	20 sep. 2024

Ref.nr.
23

Onderwerp:
Bijlage 5.1 Formulier Referentie Selectiecriterium 1

Vraag:
Hier stellen we dezelfde vraag als voor bijlagen 4.1-4.8, betreft het ondertekenen door de opdrachtgever. Van toepassing op bijlagen 5.1-5.6, het voorstel is om zelf de bijlage in te vullen, deze wordt getekend door de desbetreffende directeur van Architectuur- of Ingenieursbureau en bewijs van goede uitvoering door opdrachtgever ondertekend wordt toegevoegd als bijlage.

Antwoord:
Nee, de referent dient het stuk te ondertekenen. Op deze wijze verklaard hij /zij dat de opgegeven informatie juist is. Dit wordt niet ondervangen met een (algemene) tevredenheidsverklaring.

Percelen:	P1 Integraal ontwerpteam huisvesting stadhuis Geleen
Beantwoord op:	20 sep. 2024

Ref.nr.
24

Onderwerp:
3.4 Selectiecriteria

Vraag:
We vinden voor de Selectiecriteria geen maximumgrens van de leeftijd van de in te dienen referentieprojecten terug. We gaan er vanuit dat dit hier niet van toepassing is.

Antwoord:
In de beschrijving van de selectiecriteria staat beschreven waar de referenties aan moeten voldoen. Bijvoorbeeld: "De oplevering van de werkzaamheden dient in de periode van zeven jaar voorafgaand aan de sluitingsdatum van indiening van de aanmelding te hebben plaatsgevonden.

Percelen: P1 Integraal ontwerpteam huisvesting stadhuis Geleen
Beantwoord op: 13 sep. 2024

Ref.nr. 25

Onderwerp:
KC 6 Integrale advisering bouwkosten

Vraag:
Voor de projecten uit ons portfolio volgen we het onderdeel bouwkosten intern op. Er wordt gevraagd naar: Aantoonbare ervaring met het adviseren binnen een integraal ontwerpteam. Is het voldoende als we onze interne expertise aantonen of wordt hier door jullie een externe partij verwacht?

Antwoord:
De discipline bouwkostenadviseur mag ingevuld worden door interne expertise. Dit hoeft géén externe partij te zijn.

Percelen: P1 Integraal ontwerpteam huisvesting stadhuis Geleen
Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr. 26

Onderwerp:
Geschiktheidseisen - KC 8

Vraag:
Eerder is de volgende vraag beantwoord. We willen nog iets toevoegen aan het eerder gegeven antwoord.

Vraag
Bij kerncompetentie 8 (BIM) wordt ervaring met uitwerkingsniveaus voor het BIM model gevraagd. Er wordt gevraagd om ervaring tot en met TO niveau en daarnaast een detailniveau van LOD 400 voor productiemodellen. Deze eis komt niet overeen. In een TO fase worden namelijk geen productiemodellen gemaakt. Daarnaast is het zeer ongebruikelijk dat tot LOD 400 niveau wordt uitgewerkt in een ontwerpproces. Kan de eis worden bijgesteld tot LOD 300?

Antwoord
Het gaat er niet om of in de TO-fase productiemodellen worden vervaardigd; het is van belang dat de kandidaat aantoonbare ervaring heeft met het detailniveau LOD 400. Deze ervaring stelt de ontwerper in staat om, indien nodig, zonder onderbreking over te schakelen naar het vervaardigen van productiemodellen. Daarbij is de aantoonbare ervaring met verschillende detailniveaus essentieel.

Antwoord:

Het gaat er niet om of in de TO-fase productiemodellen worden vervaardigd; het is van belang dat de kandidaat aantoonbare ervaring heeft met het detailniveau LOD 400. Deze ervaring stelt de ontwerper in staat om, indien nodig, zonder onderbreking over te schakelen naar het beheren van productiemodellen in de uitvoeringsfase (niet vervaardigen). Daarbij is de aantoonbare ervaring met verschillende detailniveaus essentieel.

Percelen: P1 Integraal ontwerpteam huisvesting stadhuis Geleen
Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr. 27
Onderwerp: Bijlage 3 Selectieleidraad

Vraag:
We kunnen bijlage 3 UEA niet openen, wilt u een nieuw bestand sturen.

Antwoord:
Het niet kunnen openen van een pdf. bijlage heeft vaak te maken met de versie van uw Adobe Acrobat Reader. Voor de zekerheid hebben wij een andere versie van de UEA bijgevoegd. Heeft u de eerste versie wel kunnen openen en invullen dan is het niet nodig alles om te zetten naar de nieuwe versie.

Percelen: P1 Integraal ontwerpteam huisvesting stadhuis Geleen
Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr. 28
Onderwerp: Aanbestedingsdocumentatie

Vraag:
Welke documenten zijn aangepast of toegevoegd n.a.v. de nota van inlichtingen?

Antwoord:
Dit betreft de volgende documenten/bijlagen:
- Raadsbesluit Huisvesting 06 juli 2023.
- Bijlage 4.7 Kerncompetentie 7 v2.
- Bijlage 4.8 Kerncompetentie 8 v2.
- Bijlage 5.5 Selectiecriterium 5 v2.
- Bijlage 3. Uniform Europees Aanbestedingsformulier v2.
- Selectieleidraad d.d. 20 september 2024 (mutaties geel gemarkeerd).

Percelen: P1 Integraal ontwerpteam huisvesting stadhuis

	Geleen
Beantwoord op:	20 sep. 2024

Ref.nr.	**Onderwerp:**
29	Aanpassingen Bijlage 4.8 KC 8

Vraag:
De tekst in bijlage 4.8 Kerncompetentie 8 is aangepast n.a.v. een aantal eerder gegeven antwoorden.

Antwoord:
Zie aangepaste versie bijlage 4.8 v2.

Percelen:	P1 Integraal ontwerpteam huisvesting stadhuis Geleen
Beantwoord op:	23 sep. 2024