

Behoort bij: 2024-006

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Snoeien bomen niet vrij uitgroeiende bomen				
11	Begeleidingssnoei niet vrij uitgroeiende bomen				
111	Begeleidingssnoei regulier				
1111	<u>Takval en bereikbaar met hoogwerker mogelijk.</u>				
111110	Begeleidingssnoei, hoogte tot 6 m.	st	600,00F		
111120	Begeleidingssnoei, hoogte 6 tot 12 m.	st	280,00F		
111130	Begeleidingssnoei, hoogte 12 tot 18 m.	st	60,00F		
111140	Begeleidingssnoei, hoogte 18 tot 24 m.	st	4,00F		
1112	<u>Takval en bereikbaar met hoogwerker niet mogelijk.</u>				
111210	Begeleidingssnoei, hoogte tot 6m	st	70,00F		
111220	Begeleidingssnoei, hoogte 6 tot 12 m.	st	30,00F		
111230	Begeleidingssnoei, hoogte 12 tot 18 m	st	10,00F		
111240	Begeleidingssnoei, hoogte 18 tot 24 m	st	1,00F		
112	Begeleidingssnoei achterstallig				
1121	<u>Takval en bereikbaar met hoogwerker mogelijk.</u>				
112110	Begel.snoei achterst. boombeeld, hoogte tot 6 m.	st	180,00F		
112120	Begel. snoei achterst. boombeeld, hoogte 6 tot 12 m.	st	180,00F		
112130	Begel.snoei achterst. boombeeld, hoogte 12 tot 18 m.	st	20,00F		
112140	Begel.ssnoei achterst. boombeeld, hoogte 18 tot 24 m.	st	4,00F		
1122	<u>Takval en bereikbaar met hoogwerker niet mogelijk.</u>				
112210	Begel.snoei achterst. boombeeld, hoogte tot 6 m.	st	20,00F		
112220	Begel. snoei achterst. boombeeld, hoogte 6 tot 12 m.	st	20,00F		
112230	Begel. snoei achterst. boombeeld hoogte 12 tot 18 m.	st	2,00F		
112240	Begel. snoei achterst. boombeeld, hoogte 18 tot 24 m.	st	1,00F		
113	Begeleidingssnoei verwaarloosd				
1131	<u>Takval en bereikbaar met hoogwerker mogelijk.</u>				
113110	Begel. snoei verwaarlnd. boombeeld, hoogte tot 6 m.	st	30,00F		
113120	Begel. snoei verwaarlnd. boombeeld, hoogte 6 tot 12 m.	st	60,00F		
113130	Begel. snoei verwaarlnd boombeeld, hoogte 12 tot 18 m.	st	3,00F		
113140	Begel. snoei verwaarlnd boombeeld, hoogte 18 tot 24 m.	st	1,00F		
1132	<u>Takval en bereikbaar met hoogwerker niet mogelijk.</u>				
113210	Begel. snoei verwaarlnd boombeeld, hoogte tot 6 m.	st	3,00F		
113220	Begel.snoei verwaarlnd boombeeld, hoogte 6 tot 12 m.	st	10,00F		
113230	Begel. snoei verwaarlnd boombeeld, hoogte 12 tot 18 m.	st	1,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
113240	Begel. snoei verwaarlsd boombeeld, hoogte 18 tot 24 m.	st	1,00F		
12	Onderhoudssnoei niet vrij uitgroeiende bomen				
121	Onderhoudssnoei regulier				
1211	<u>Takval en bereikbaar met hoogwerker mogelijk.</u>				
121110	Onderhoudssnoei, hoogte tot 6 m.	st	170,00F		
121120	Onderhoudssnoei, hoogte 6 tot 12 m.	st	330,00F		
121130	Onderhoudssnoei, hoogte 12 tot 18 m.	st	330,00F		
121140	Onderhoudssnoei, hoogte 18 tot 24 m.	st	50,00F		
121150	Onderhoudssnoei, hoogte 24 m of hoger.	st	60,00F		
1212	<u>Takval en bereikbaar met hoogwerker niet mogelijk.</u>				
121210	Onderhoudssnoei, hoogte tot 6 m.	st	20,00F		
121220	Onderhoudssnoei, hoogte 6 tot 12 m.	st	40,00F		
121230	Onderhoudssnoei, hoogte 12 tot 18 m.	st	40,00F		
121240	Onderhoudssnoei, hoogte 18 tot 24 m.	st	5,00F		
121250	Onderhoudssnoei, hoogte 24 m of hoger.	st	10,00F		
122	Onderhoudssnoei achterstallig				
1221	<u>Takval en bereikbaar met hoogwerker mogelijk.</u>				
122110	Onderhoudssnoei, hoogte tot 6 m.	st	30,00F		
122120	Onderhoudssnoei, hoogte 6 tot 12 m.	st	30,00F		
122130	Onderhoudssnoei, hoogte 1 tot 18 m.	st	30,00F		
122140	Onderhoudssnoei, hoogte 18 tot 24 m.	st	15,00F		
122150	Onderhoudssnoei, hoogte 24 of hoger.	st	20,00F		
1222	<u>Takval en bereikbaar met hoogwerker niet mogelijk.</u>				
122210	Onderhoudssnoei, hoogte tot 6 m.	st	3,00F		
122220	Onderhoudssnoei, hoogte 6 tot 12 m.	st	3,00F		
122230	Onderhoudssnoei, hoogte 12 tot 18 m.	st	3,00F		
122240	Onderhoudssnoei, hoogte 18 tot 24 m.	st	1,00F		
122250	Onderhoudssnoei, hoogte 24 m of hoger.	st	3,00F		
2	Snoeien bomen vrij uitgroeiend				
22	Onderhoudssnoei vrij uitgroeiende bomen				
221	Onderhoudssnoei regulier				
2211	<u>Takval en bereikbaar met hoogwerker mogelijk.</u>				
221110	Onderhoudssnoei, hoogte tot 6 m.	st	5,00F		
221120	Onderhoudssnoei, hoogte 6 tot 12 m.	st	5,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
221130	Onderhoudssnoei, hoogte 12 tot 18 m.	st	15,00F		
221140	Onderhoudssnoei, hoogte 18 tot 24 m.	st	5,00F		
221150	Onderhoudssnoei, hoogte 24 m of hoger.	st	5,00F		
2212	<u>Takval en bereikbaar met hoogwerker niet mogelijk.</u>				
221210	Onderhoudssnoei, hoogte tot 6 m.	st	1,00F		
221220	Onderhoudssnoei, hoogte 6 tot 12 m.	st	1,00F		
221230	Onderhoudssnoei, hoogte 12 tot 18 m.	st	2,00F		
221240	Onderhoudssnoei, hoogte 18 tot 24 m.	st	1,00F		
221250	Onderhoudssnoei, hoogte 24 m of hoger.	st	1,00F		
222	Onderhoudssnoei achterstallig				
2221	<u>Takval en bereikbaar met hoogwerker mogelijk.</u>				
222110	Onderhoudssnoei, hoogte tot 6 m.	st	5,00F		
222120	Onderhoudssnoei, hoogte 6 tot 12 m.	st	5,00F		
222130	Onderhoudssnoei, hoogte 12 tot 18 m.	st	5,00F		
222140	Onderhoudssnoei, hoogte 18 tot 24 m.	st	5,00F		
222150	Onderhoudssnoei, hoogte 24 m of hoger.	st	5,00F		
2222	<u>Takval en bereikbaar met hoogwerker niet mogelijk.</u>				
222210	Onderhoudssnoei, hoogte tot 6 m.	st	1,00F		
222220	Onderhoudssnoei, hoogte 6 tot 12 m.	st	1,00F		
222230	Onderhoudssnoei, hoogte 12 tot 18 m.	st	1,00F		
222240	Onderhoudssnoei, hoogte 18 tot 24 m.	st	1,00F		
222250	Onderhoudssnoei, hoogte 24 m of hoger.	st	1,00F		
3	Vormsnoei				
31	Scheren knippen (cyclisch)				
311	Scheren knippen regulier				
311110	Onderh. geknipte geschoren bomen, h= tot 6 m.	st	1,00F		
311120	Onderh. geknipte geschoren bomen, h= 6 tot 12 m.	st	1,00F		
311130	Onderh. geknipte geschoren bomen, h= 12 tot 18 m.	st	1,00F		
311140	Onderh. geknipte geschoren bomen, h= 18 tot 24 m.	st	1,00F		
312	Scheren knippen achterstallig				
312110	Onderh. geknipte geschoren bomen, h= tot 6 m.	st	1,00F		
312120	Onderh. geknipte geschoren bomen, h= 6 tot 12 m.	st	1,00F		
312130	Onderh. geknipte geschoren bomen, h= 12 tot 18 m.	st	1,00F		
312140	Onderh. geknipte of geschoren bomen, h= 18 tot 24 m.	st	1,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
32	Terugzetten (cyclisch)				
321	Terugzetten intensief lei en dakbomen 1-2 jaar				
321110	Onderhoud leibomen, hoogte tot 6 m.	st	1,00F		
321120	Onderhoud leibomen, hoogte 6 tot 12 m.	st	1,00F		
321130	Onderhoud leibomen, hoogte 12 tot 18 m.	st	1,00F		
321140	Onderhoud leibomen, hoogte 18 tot 24 m.	st	1,00F		
322	Terugzetten extensief voorheen teruggezette knotten of gekandelabeerde bomen 3-5 jaar				
3221	<u>Knotbomen bereikbaar met hoogwerker.</u>				
322110	Onderhoud knotbomen, hoogte tot 6 m.	st	5,00F		
322120	Onderhoud knotbomen, hoogte 6 tot 12 m.	st	90,00F		
322130	Onderhoud knotbomen, hoogte 12 tot 18 m.	st	10,00F		
322140	Onderhoud knotbomen, hoogte 18 tot 24 m.	st	10,00F		
3222	<u>Knotbomen niet bereikbaar met hoogwerker.</u>				
322210	Onderhoud knotbomen, hoogte tot 6 m.	st	2,00F		
322220	Onderhoud knotbomen, hoogte 6 tot 12 m.	st	5,00F		
322230	Onderhoud knotbomen, hoogte 12 tot 18 m.	st	2,00F		
322240	Onderhoud knotbomen, hoogte 18 tot 24 m.	st	2,00F		
331	Kandelaberen (niet cyclisch)				
3311	<u>Kandelaberen, bereikbaar met hoogwerker.</u>				
331120	Kandelaberen bomen; h = 6 tot 12 m; 2 m takkraag.	st	2,00F		
331130	Kandelaberen bomen; h = 6 tot 12 m; 4 m takkraag.	st	2,00F		
331140	Kandelaberen bomen; h = 12 tot 18 m; 2 m takkraag.	st	2,00F		
331150	Kandelaberen bomen; h = 12 tot 18 m; 4 m takkraag.	st	2,00F		
3312	<u>Kandelaberen, niet bereikbaar met hoogwerker.</u>				
331210	Kandelaberen bomen, h= 6 tot 12 m; 2 m takkraag.	st	2,00F		
331220	Kandelaberen bomen, h= 6 tot 12 m; 4 m takkraag.	st	2,00F		
331230	Kandelaberen bomen, h= 12 tot 18 m; 2 m takkraag.	st	2,00F		
331240	Kandelaberen bomen, h= 12 tot 18 m: 4 m takkraag.	st	2,00F		
34	Breuksnoei (niet cyclisch)				
341	Kandelaberen met breuksnoei				
3411	<u>Bomen bereikbaar met hoogwerker</u>				
341120	Kandelaberen bomen, h= 6 tot 12 m; 2 m takkraag	st	2,00F		
341130	Kandelaberen bomen, h= 6 tot 12 m; 4 m takkraag	st	2,00F		
341140	Kandelaberen bomen, h= 12 tot 18 m; 2 m takkraag.	st	2,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
341150	Kandelaberen bomen, h= 12 tot 18 m; 4 m takkraag.	st	2,00F		
3412	<u>Bomen niet bereikbaar met hoogwerker.</u>				
341210	Kandelaberen bomen, h= 6 tot 12 m; 2 m takkraag	st	2,00F		
341220	Kandelaberen bomen, h= 6 tot 12 m; 4 m takkraag.	st	2,00F		
341230	Kandelaberen bomen, h= 12 tot 18 m; 2 m takkraag.	st	2,00F		
341240	Kandelaberen bomen, h= 12 tot 18 m; 4 m takkraag.	st	2,00F		
35	Innemen kroon (niet cyclisch)				
351	Innemen kroon				
3511	<u>Innemen kroon, bereikbaar met hoogwerker</u>				
351120	Specifieke snoei bomen, 6 tot 12 m.	st	2,00F		
351130	Specifieke snoei bomen, 12 tot 18 m.	st	2,00F		
3512	<u>Innemen kroon, niet bereikbaar met hoogwerker</u>				
351220	Specifieke snoei bomen, 6 tot 12m.	st	2,00F		
351230	Specifieke snoei bomen, 12 tot 18 m.	st	2,00F		
4	Vellen bomen				
41	Vellen bomen				
411110	Verwijderen bomen, diameter tot 0,20 m	st	40,00F		
411120	Verwijderen bomen, diameter 0,20 tot 0,30 m	st	20,00F		
411130	Verwijderen bomen, diameter 0,30 tot 0,50 m.	st	25,00F		
411140	Verwijderen bomen, diameter 0,50 tot 1,00 m.	st	10,00F		
411160	Verwijderen bomen, diameter 1,00 tot 1,25 m.	st	5,00F		
411170	Verwijderen bomen, diameter 1,25 tot 1,50 m.	st	5,00F		
411180	Verwijderen bomen, diameter 1,50 of meer.	st	5,00F		
42	Bewerken of rooien stobbe				
421	Bewerken stobbe				
4211	<u>Frezen, boren of schaven stobbe</u>				
421110	Bewerken stobben, diameter tot 0,20 m,	st	40,00F		
421120	Bewerken stobben, diameter van 0,20 tot 0,30 m.	st	20,00F		
421130	Bewerken stobben, diameter van 0,30 tot 0,50 m.	st	25,00F		
421140	Bewerken stobben, diameter van 0,50 tot 1,00 m.	st	10,00F		
421160	Bewerken stobben, diameter van 1,00 tot 1,25 m.	st	5,00F		
421170	Bewerken stobben, diameter va 1,25 tot 1,50 m.	st	5,00F		
421180	Bewerken stobben, diameter tot 1,5 m.	st	5,00F		
422	Rooien stobbe				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4221	<u>Rooien, uitgraven en uittrekken stobbe</u>				
422110	Verwijderen stobben, diameter tot 0,20 m.	st	40,00F		
422120	Verwijderen stobben, diameter van 0,20 tot 0,30 m.	st	10,00F		
422130	Verwijderen stobben, diameter van 0,30 tot 0,50 m.	st	5,00F		
422140	Verwijderen stobben, diameter van 0,50 tot 0,75 m.	st	5,00F		
422150	Verwijderen stobben, diameter van 0,75 tot 1,00 m.	st	5,00F		
422160	Verwijderen stobben, diameter van 1,00 tot 1,25 m.	st	5,00F		
422170	Verwijderen stobben, diameter van 1,25 tot 1,50 m.	st	5,00F		
422180	Verwijderen stobben, diameter tot 1,5 m.	st	5,00F		
43	Inboeten bomen				
431	Herplanten niet vergunningsplichtige bomen.				
431110	Inboeten bomen.	st	40,00F		
431120	Inboeten bomen.	st	5,00F		
432	Herplanten vergunningsplichtige bomen van kaplijst.				
4321	<u>Plantplaats verbetering bomen in gras en plantsoen</u>				
432110	Bemesten plantplaats,	st	40,00F		
432120	Bemesten plantplaats, opp van 6 m2.	st	5,00F		
432130	Bemesten plantplaats, opp van 8 m2.	st	5,00F		
4322	<u>Plantplaats verbetering bomen in verharding - zand</u>				
432210	Grondverb. t.b.v. te planten bomen; 4 m3; bomenzand.	m3	4,00F		
432220	Grondverb. t.b.v. te planten bomen; 6 m3; bomenzand.	m3	6,00F		
432230	Grondverb. t.b.v. te planten bomen; 8 m3; bomenzand.	m3	8,00F		
4323	<u>Plantpts. verb. bomen in verh.- bomen granul en grond</u>				
432310	Grondverb. tbv planten bomen; 4 m3; granulaat - grond.	m3	4,00F		
432320	Grondverb. tbv planten bomen; 6 m3; granulaat - grond.	m3	6,00F		
432330	Grondverb. tbv planten bomen; 8 m3; granulaat - grond.	m3	8,00F		
433	Planten bomen				
4331	<u>Maken plantgat en planten bomen</u>				
433110	Maken plantgat, maat 18-20.	st	80,00F		
433120	Planten bomen (RAW-rovk), maat 18-20.	st	80,00F		
433130	Maken plantgat, maat 20-25.	st	5,00F		
433140	Planten bomen (RAW-rovk), maat 20-25.	st	5,00F		
434	Boompaalverankering en watergeefringen				
434110	Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	230,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
434120	Aanbrengen voorziening watergift bomen.	st	80,00F		
435	Afwerken plantgat				
4351	<u>Afwerken plantgat met gras</u>				
435110	Afwerken plantgat, tot 1,5 m2 per vak.	m2	60,00F		
435120	Afwerken plantgat, tot 4 m2 per vak.	m2	16,00F		
435130	Afwerken plantgat, tot 6 m2 per vak.	m2	24,00F		
435140	Afwerken plantgat, tot 8 m2 per vak.	m2	32,00F		
4352	<u>Afwerken beplanting in plantgat</u>				
435210	Beplanting in plantgat herstellen, tot 1,5 m2 per vak.	m2	30,00F		
435220	Beplanting in plantgat herstellen, tot 4 m2 per vak.	m2	16,00F		
435230	Beplanting in plantgat herstellen, tot 6 m2 per vak.	m2	24,00F		
435240	Beplanting in plantgat herstellen, tot 8 m2 per vak	m2	32,00F		
4353	<u>Straatwerk herstellen plantgat</u>				
435310	Straatwerk herstellen plantgat, tot 1,5 m2 per vak.	m2	30,00F		
435320	Straatwerk herstellen plantgat, tot 4 m2 per vak.	m2	16,00F		
435330	Straatwerk herstellen plantgat, tot 6 m2 per vak.	m2	24,00F		
435340	Straatwerk herstellen plantgat, tot 8 m2 per vak.	m2	32,00F		
44	Leveren bouwstoffen				
440010	Leveren grond, bomenzand.	m3	90,00F		
440020	Leveren grond, bomengranulaat.	m3	15,00F		
440040	Grond ontgraven uit gronddepot gemeentewerf.	m3	235,00F		
440050	Grond vervoeren.	m3	235,00F		
5	Nazorg				
511	Watergeven bomen				
511110	Water geven bomen, 1e jaars bomen	st	80,00F		
511120	Water geven bomen, 2e jaars bomen	st	80,00F		
511130	Water geven bomen, 3e jaars bomen.	st	80,00F		
7	Afzettingen				
721	Voetpaden				
721010	Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden, 1101a.	keer	10,00F		
721020	Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden, 1102a.	keer	10,00F		
722	Fietspaden				
722010	Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden, 1121a.	keer	10,00F		
722020	Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden, 1122a.	keer	10,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
723	Rijwegen enkelbaans				
723010	Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg, 1204.	keer	5,00F		
723020	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, 1205.	keer	4,00F		
724010	Aanbr. afzetting dubbelb.(niet-autosnel)weg, 1302a / b.	keer	5,00F		
724020	Aanbr. afzetting dubbelb.(niet-autosnel)weg, 1303a / b.	keer	4,00F		
73	Omleidingsroutes				
731	Voet- en fietspaden				
731110	Toepassen omleidingsroutes, tot 1 km.	keer	3,00F		
731310	Toepassen omleidingsroutes, 1 tot 2 km.	keer	3,00F		
731510	Toepassen omleidingsroutes, 2 tot 5 km.	keer	3,00F		
75	Engineering				
750110	Opstellen verkeersplan.	keer	5,00F		
750120	Opst. tekeningen omleidingsroute - voet- en fietspad.	keer	5,00F		
8	Werk algemene aard				
82	INVENTARISATIE FLORA EN/OF FAUNA				
820010	Registratie ecologisch waardevolle situaties	keer	4,00F		
820020	Opstellen ecologisch werkprotocol	keer	4,00F		
83	GRAAFMELDING				
830010	KLIC melding / Graafmelding Kadaster.	keer	10,00F		
830020	Graven proefsleuf.	m	40,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				