

Algemene informatie

Aanbesteding: Audiovisuele (AV) middelen
Aanbestedende Dienst: ROC van Amsterdam - Flevoland en Voortgezet Onderwijs van Amsterdam
Referentie: 2024EA06

Toelichting:
NvI 2

Vraag en antwoord

Ref.nr. 88 **Onderwerp:** Bijlage Programma van Eisen – Europese aanbesteding AV-middelen V2, eis 86

Vraag:

U vraagt digiborden met een formaat 75” of 86”. Om een goede marktwerking te garanderen, vraagt Inschrijver of schermen met een grootte van minimaal 74,5” of 85,5” respectievelijk ook toegestaan worden.

Gaat u er mee akkoord om de eis aan te passen van 75” of 86” naar minimaal 74,5” of 85,5”?

Antwoord:

Eis 86 wordt aangepast. Geaccepteerde formaten zijn:
Minimaal 74,5” en maximaal 75”
Minimaal 85,5” en maximaal 86”
De aanbestedingsdocumenten zullen hierop worden aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Audiovisuele (AV) middelen

Beantwoord op: 11 apr. 2025

Ref.nr. 89 **Onderwerp:** Bijlage Programma van Eisen – Europese aanbesteding AV-middelen V2,

eis 88 & NvI 1 vraag 77

Vraag:

U geeft in NvI 1 op vraag 77 een akkoord om de resolutie aan te passen naar minimaal 1920 x 1080 voor het 32 inch informatiescherm.

In het Programma van Eisen heeft u echter bij eis 88 de resolutie voor alle formaten informatieschermen aangepast naar minimaal 1920 x 1080.

Klopt onze aanname dat dit een fout is en dat u eigenlijk het volgende eist:

- 32 inch informatieschermen: resolutie minimaal 1920 x 1080.
- 55 inch & 65 inch informatieschermen: resolutie minimaal 3840 x 2160.

Kunt u bevestigen dat onze aanname juist is?

Antwoord:

"Ja, uw aanname is correct.

Voor 32 inch informatieschermen geldt: resolutie minimaal 1920 x 1080.

Voor 55 inch en 65 inch informatieschermen geldt: resolutie minimaal 3840 x 2160.

De aanbestedingsdocumenten zullen hierop worden aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Audiovisuele (AV) middelen

Beantwoord op: 11 apr. 2025

Ref.nr.

90

Onderwerp:

Bijlage Programma van Eisen – Europese aanbesteding AV-middelen V2, eis 88

Vraag:

U heeft eis 88 aangepast van 32 inch naar 32,1 inch.

In de zakelijk markt zijn er geen 32,1 inch schermen beschikbaar, ook het verplichte merk LG geeft aan geen 32,1 inch formaat in het assortiment te hebben, de gebruikelijk maat is 32 inch. Wanneer u de eis op minimaal 32,1

inch laat staan dan zijn inschrijvers genoodzaakt een groter scherm dan 32,1 inch aan te bieden waardoor u mogelijk te grote schermen aangeboden krijgt voor de ruimte.

Gaat u er mee akkoord om de eis aan te passen van 32,1” naar 32”?

Antwoord:

Ja, wij gaan akkoord met het aanpassen van de eis naar 32 inch. Voor dit formaat geldt energielabel G. De aanbestedingsdocumenten zullen hierop worden aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Audiovisuele (AV) middelen

Beantwoord op:

11 apr. 2025

Ref.nr.

91

Onderwerp:

Prijzenblad Digibord 75 inch en Digibord 86 inch, flexibele kabelset

Vraag:

Inschrijvers dienen een prijs op te geven voor een flexibele kabelset 5 meter afgewerkt in kabelhoes compatible met (BYOD) apparatuur HDMI & USB-ABC.

Klopt onze aanname dat de volgende bekabeling opgenomen dienen te zijn in de prijs en de flexibele kabelset?:

- 1x USB-A male naar USB-B male van 5 meter
- 1x USB-C male naar USB-C male van 5 meter
- 1x HDMI Male naar HDMI male van 5 meter

Indien deze aanname niet klopt dan vernemen wij graag welke exacte bekabeling opgenomen dient te worden in de prijs van de flexibele kabelset.

Antwoord:

"De bekabeling die opgenomen dient te worden in de flexibele kabelset is afhankelijk van de benodigde aansluiting voor de aangeboden standaardopstelling.

De kabelset moet in elk geval geschikt zijn om de aangeboden oplossing te verbinden met de (BYOD) apparatuur van onze medewerkers. Deze beschikken over USB-A, USB-C en HDMI aansluitingen.

Indien de aangeboden oplossing bijvoorbeeld verbinding maakt via HDMI en USB-A, dan dienen deze kabels opgenomen te worden. Als uitsluitend een USB-C kabel nodig is, dan volstaat deze.

Het is aan de inschrijver om de juiste kabels met een lengte van 5 meter te leveren die passen bij de eigen aangeboden oplossing én compatibel zijn met de genoemde BYOD-aansluitingen.
De aanbestedingsdocumenten zullen hierop worden aangepast. "

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Audiovisuele (AV) middelen

Beantwoord op:

11 apr. 2025

Ref.nr.

92

Onderwerp:

NvI 1 vraag 81, 82 en 83

Vraag:

In NvI 1 vraag 81, 82 en 83 geeft u als antwoord:

Met knopjes gemonteerd aan de voorzijde (midden, onderzijde) wordt bedoeld dat de fysieke bedieningsknoppen zich bevinden op een centrale en goed bereikbare positie aan de onderzijde van het scherm. Deze knoppen zijn bedoeld voor de basisbediening van het scherm en/of het onderstel (indien elektrisch verstelbaar), zoals:

Het verhogen/verlagen van het scherm (bij een liftmechanisme); Het aanpassen van het volume;

Het wisselen van inputbron (source). De knoppen moeten intuïtief, direct bereikbaar en eenvoudig bedienbaar zijn

voor gebruikers, zonder aanvullende hulpmiddelen of afstandsbediening. Klopt onze aanname dat u eist dat de knopjes voor het verhogen/verlagen van het scherm (indien elektrisch verstelbaar) aan de voorzijde zijn gemonteerd van de aangeboden oplossing.

En dat de knopjes voor het aanpassen van het volume en het wisselen van inputbron (source) geïntegreerd aan de voorzijde van het aangeboden digibord aanwezig dienen te zijn. Deze knopjes voor het volume en de inputbron zitten dus geïntegreerd in de behuizing (voorzijde bezel) van de aangeboden digiborden, zodat deze functionaliteiten altijd makkelijk toegankelijk zijn.

Kunt u bevestigen dat deze aanname correct is?

Antwoord:

Ja, uw aanname is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Audiovisuele (AV) middelen

Beantwoord op:

11 apr. 2025

Ref.nr.

93

Onderwerp:

NvI vraag 65

Vraag:

In uw antwoord op vraag 65 gaat u akkoord met een verstelbereik tussen de 55 en 70 cm voor de in hoogte verstelbare wandlift.

Inschrijver herkent op uw afbeeldingen een elektrisch in hoogte verstelbare wandlift van een hoogwaardige kwaliteit met een snelheid van de gemotoriseerde hoogteverstelling van meer dan 50 mm per seconde. Veel alternatieven van mindere kwaliteit behalen een lagere snelheid tot maximaal 50 mm per seconde. Om er voor te zorgen dat u minimaal dezelfde kwaliteit aangeboden krijgt als wat u nu al in gebruik heeft willen wij u verzoeken om als eis op te nemen dat het verrijdbaar onderstel een minimale verstelsnelheid van meer dan 50 mm per seconde. Gaat u akkoord met ons verzoek?

Antwoord:

"Wij gaan niet akkoord met het opnemen van een eis voor een minimale verstelsnelheid.

De snelheid van de hoogteverstelling is voor deze aanbesteding geen criterium. Wel geldt dat alle aangeboden onderstellen moeten voldoen aan geldende veiligheidseisen en regelgeving. Het is aan de inschrijver om deugdelijkheid en veiligheid van de aangeboden oplossing aannemelijk te maken."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Audiovisuele (AV) middelen

Beantwoord op:

11 apr. 2025

Ref.nr.

94

Onderwerp:

NvI vraag 63

Vraag:

In uw antwoord op vraag 63 gaat u akkoord met een verstelbereik tussen de 55 en 70 cm voor het verrijdbare onderstel.

Inschrijver herkent op uw afbeeldingen een verrijdbaar onderstel van een hoogwaardige kwaliteit met een snelheid van de gemotoriseerde hoogteverstelling van meer dan 50 mm per seconde. Veel alternatieven van mindere kwaliteit behalen een lagere snelheid tot maximaal 50 mm per seconde. Om er voor te zorgen dat u minimaal dezelfde kwaliteit aangeboden krijgt als wat u nu al in gebruik heeft willen wij u verzoeken om als eis op te nemen dat het verrijdbaar onderstel een minimale verstelsnelheid van meer dan 50 mm per seconde. Gaat u akkoord met ons verzoek?

Antwoord:

Zie het antwoord van vraag 93.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Audiovisuele (AV) middelen

Beantwoord op: 11 apr. 2025

Ref.nr.
95

Onderwerp:
NvI 1 vraag 85

Vraag:

In uw antwoord op NvI vraag 85 geeft u aan dat een hardheid 9H wenselijk is voor de aan te bieden Digiborden. Er zijn momenteel geen merken in de markt die hier aan kunnen voldoen.

De hardheid van Digiborden wordt uitgedrukt in Mohs waarde, waarbij de hardheid van de punt van de pen uitgedrukt wordt in een H waarde.

Gaat aanbestedende partij ermee akkoord dat de hardheid van het digibord een minimale waarde dient te hebben van 7 Mohs en de pen minimaal 9H? Dit zijn waarden die gebruikelijk zijn in educatieve omgevingen, waarmee de hardheid goed gewaarborgd wordt.

Antwoord:

"Ja, wij gaan akkoord met de voorgestelde aanpassing:

Digibord: minimale hardheid 7 Mohs

Pen: minimale hardheid 9H

De aanbestedingsdocumenten zullen hierop worden aangepast. "

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Audiovisuele (AV) middelen

Beantwoord op: 11 apr. 2025

Ref.nr.
96

Onderwerp:
Bijlage Referentieverklaringen

Vraag:

In de referentieverklaringen is op het einde van de pagina een gegevensveld opgenomen met naam inschrijver, naam en functie contactpersoon referentie en datum.

Kunt u bevestigen dat het hier gaat om de naam en functie van de rechtsgeldig ondertekenaar van inschrijver zelf? Aangezien de naam en functie van de contactpersoon referent al eerder in het document wordt gegeven. Zo niet, dan ontvangen wij graag uw toelichting.

Antwoord:

"Uw aanname is niet juist. In dit veld dienen de naam en functie van de referent te worden ingevuld.

Wij begrijpen dat dit verwarrend kan zijn en zullen de referentieformulieren hierop aanpassen voor meer duidelijkheid."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Audiovisuele (AV) middelen

Beantwoord op: 11 apr. 2025

Ref.nr.

97

Onderwerp:

Art. 84.3 ARBIT-2022, NvI 1, vraag 39

Vraag:

In uw antwoord op vraag 39 stelt u niet akkoord te gaan met de redenering van de inschrijver.

Inschrijver is op grond van art. 73.2 verplicht om onderhoud en ondersteuning te leveren voor de laatste versie en de versie daarvoor.

U wenst zolang u gebruik maakt van een van deze versies, de programmatuur goed blijft werken.

Updates / upgrades

bevatten vaak verbeteringen aan de programmatuur. Als aanbestedende dienst

ervoor kiest deze updates / upgrades niet te installeren, dan kan inschrijver de correcte werking van de programmatuur niet garanderen.

Gelet op het voorgaande verzoekt inschrijver u bevestigen dat haar aanname dat als aanbestedende dienst ervoor kiest nieuwe versies van programmatuur

niet te installeren, aanbestedende dienst ermee akkoord gaat dat inschrijver de correcte werking van de programmatuur niet meer kan garanderen, correct is? Graag uw bevestiging. Indien u dit niet kunt bevestigen, verzoekt inschrijver dit te motiveren.

Antwoord:

Uw aannname is niet correct. Wij gaan hier niet mee akkoord. Zowel ARBIT artikel 84.3 als artikel 73.2 blijven volledig in stand.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Audiovisuele (AV) middelen

Beantwoord op: 11 apr. 2025

Ref.nr.

98

Onderwerp:

Art. 27 ARBIT-2022, NvI 1, vraag 42

Vraag:

In uw antwoord op vraag 42 stelt u niet akkoord te gaan met het vooraf en limitatief benomen van situaties die onder overmacht vallen. Inschrijver verzoekt u om grondstoffentekort (computer chips tekort), storingen in productie Leverancier (sluitingen fabrieken China als gevolg van COVID-19), ziekte van personeel (COVID pandemie), transportproblemen (container gebrek) onder andere onder volmacht te laten vallen. Hierdoor komt er geen limitatieve lijst tot stand, maar ontstaat er een aantal situaties die zeker onder overmacht vallen, waardoor er meer zekerheid ontstaat voor inschrijver maar ook voor de opdrachtgever onder welke situaties mogelijks onder overmacht vallen. Inschrijver verzoekt u derhalve de genoemde situaties onder andere onder overmacht te laten vallen. Graag uw akkoord. Indien u niet akkoord bent, verzoekt inschrijver dit te motiveren.

Antwoord:

"Wij gaan niet akkoord met het vooraf benoemen van specifieke overmachtssituaties. Wij hanteren de wettelijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek en de ARBIT-voorwaarden.

Een beroep op overmacht moet altijd deugdelijk gemotiveerd en

onderbouwd worden. Van opdrachtnemer wordt verwacht dat hij in dergelijke situaties proactief handelt om leveringen te hervatten of passende alternatieven te bieden."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Audiovisuele (AV) middelen

Beantwoord op:

11 apr. 2025

Ref.nr.

99

Onderwerp:

Art. 26.1 ARBIT-2022, NvI 1, vraag 46

Vraag:

U geeft in vraag 46 van de Nota van Inlichtingen aan niet akkoord te gaan met de uitsluiting van indirecte schadevergoeding. Indirecte schade is niet verzekeraar voor inschrijver en brengt significante risico's voor de bedrijfsvoering met zich mee. Inschrijver verzoekt daarom om de schadevergoedingsplicht voor indirecte schade meer te beperken, zodat de risico's voor inschrijver beter zijn af te dekken.

Inschrijver stelt voor om een beperking van de aansprakelijkheid te hanteren van € 1.000.000,- per gebeurtenis en € 2.000.000,- per jaar. Graag uw akkoord. Indien u niet akkoord bent verzoeken wij u dit te motiveren.

Antwoord:

"Wij gaan niet akkoord met het beperken van de aansprakelijkheid of het uitsluiten van indirecte schade. Dit artikel wordt op geen enkele wijze ingeperkt."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Audiovisuele (AV) middelen

Beantwoord op: 11 apr. 2025