

Nota van inlichtingen 240050GZD Rioolreiniging en inspectie gemeente Zwijndrecht

Ref. nr.	Fase	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op
1	Inschrijffase	Bestek	Artikel 10 22 01: Als de opdrachtgever veel waarde hecht aan de CO2 prestatieladder en het mileubewust zijn waarom wordt hier dan geen EURO 6 wagens gevraagd i.p.v. EURO 5 wat er nu staat? Kunt u dit aanpassen?	De aanbestedende dienst blijft bij de minimale eis van EURO 5.	4-10-2024
2	Inschrijffase	Bestek	Art. 01 26 03: U geeft aan dat 5% van de omzetwaarde dient te worden besteed middels SROI, bedoelt u niet 5% van de loonsom, aangezien het merendeel van de kosten bestaat uit de inzet van materieel?	Betreft 5% van de opdrachtwaarde conform SROI beleid Drechtsteden. Het feit dat het merendeel van de kosten bestaat uit inzet materieel ziet aanbestedende dienst dit niet als belemmerend om af te wijken van het SROI beleid.	4-10-2024
3	Inschrijffase	Bestek	Bestekposten 18....: U benoemt robotfreezen en watersnijden, mogen wij hieruit opmaken dat een kettingfrees of mechanische frees niet is toegestaan?	Mechanisch freezen is toegestaan. Kettingfreezen is niet toegestaan	4-10-2024
4	Inschrijffase	Bestek	Bestekpostnummer 822060: Is dit inclusief 1 man bediening en een trekkend voertuig?	ja	4-10-2024
5	Inschrijffase	Bestek	Bestekpostnummer 822050: Is dit inclusief 1 man bediening en een trekkend voertuig?	ja	4-10-2024
6	Inschrijffase	Bestek	Bestekpostnummers 822040 en 823060: Is dit inclusief 1 man of 2 man bediening?	1 man - Minimaal één uitvoerend inspecteur moet in het bezit zijn van het diploma voor de opleiding ‘Visuele inspectie Rioleringsinspecteurs’ van Stichting RIONED of Wateropleidingen. Deze opleiding moet gebaseerd zijn op de geldende norm. Het bijbehorende diploma mag niet ouder zijn dan vijf jaar	4-10-2024
7	Inschrijffase	Bestek	Bestekpostnummers 822020 en 823040 'Inzetten van een reinigingsunit': wordt hiermee bedoeld enkel een hoge druk spuitwagen of een set van hoge druk spuitwagen en vacuumwagen ?	enkel een hoge druk spuitwagen.	4-10-2024
8	Inschrijffase	Leidraad	In de leidraad wordt geeist dat de opdrachtnemer in het bezit is van CO2 prestatieladder 3 of hoger, op bladzijde 20 van de leidraad wordt gesteld dat als er een behaalde score van nul wordt gehaald dit voldoet aan de bestekseis (oftewel een score van 0% wat gelijk staat aan geen CO2 prestatieladder). Kunt u dit verduidelijken?	CO2 prestatieladder trede 3 is al een bestekeis. Indien inschrijver over trede 3 beschikt zal om deze reden ook geen meerwaarde kunnen worden behaald. Immers, het voldoen aan een eis wordt niet extra beloond middels BPKV criteria. Indien inschrijver meer dan trede 3 heeft en dit kan aantonen, pas dan ontstaat er meerwaarde ten opzichte van de minimumeis.	4-10-2024
9	Inschrijffase	Bestek	De tekst: Deel 3 25.42.08 lid 02 De aannemer moet de toestandsaspecten passend bij het gewenste inspectiedoel registreren volgens bijlage "Resultaten op kwalitatieve gunningscriteria ingediend bij aanbesteding".	Aanpassen in: De aannemer moet de toestandsaspecten passend bij het gewenste inspectiedoel registreren volgens bijlage B - Tabel "Registratie toestandsaspecten bij rioolinspectie"	
10	Inschrijffase	Bestek	De tekst: Deel 2.1 04 bijlagen D. Social Return Drechtsteden.	Aanpassen in: D - "SROI beleid"	