

Algemene informatie

Aanbesteding: Ingenieursdiensten Waterveiligheid 2030
Aanbestedende Dienst: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Referentie: -

Toelichting:

Er wordt nog een nieuwe conceptovereenkomst geupload.

Vraag en antwoord

Ref.nr. 1
Onderwerp: Inschrijvingsleidraad par. 3.3

Vraag:

Volgens punt 2 moet het bewijs door een onafhankelijke en deskundige derde met aantoonbare kennis en ervaring met het betreffende ISO-systeem worden geleverd. Wat bedoelt u hiermee in relatie tot de gevraagde technische bekwaamheid voor deze opdracht?

Antwoord:

Deze zin is per abuis bij 3.3 punt 2 blijven staan, dit geldt alleen wanneer wij een iso certificaat eisen en u een beroep moet doen voor dit certificaat op derden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2

Beantwoord op: 19 mrt. 2025

Ref.nr. 2
Onderwerp: Inschrijvingsleidraad par. 3.2

Vraag:

U vraagt om specifieke ervaring met DAM. We willen u verzoeken om deze

eis te verbreden naar vergelijkbare relevante ervaringen met geautomatiserende berekeningen zoals bijvoorbeeld D-Stability. Kunt u hiermee instemmen?

Antwoord:

Nee, voor deze Opdrachten is specifieke ervaring met DAM noodzakelijk.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1

P2 Perceel 2

Beantwoord op:

20 mrt. 2025

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad par. 3.2

Vraag:

Ons bureau heeft ook een raamovereenkomst voor grondonderzoek met HHNK. Wij verwachten dat er geen sprake is van belangenverstremeling. Uiteraard kunnen wij dit met een Belangenbeschermingsplan aantoonbaar maken. Wat is uw visie hierop?

Antwoord:

De Ingenieursbureau's die wij zoeken moeten juist onze grondonderzoekbureau's aansturen. Indien u kunt aantonen dat hier geen sprake is van belangenverstremeling dan zal u dat bij Inschrijving moeten aantonen. Wanneer wij daarmee content zijn dan kunnen wij u niet uitsluiten van Inschrijving.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2

Beantwoord op: 20 mrt. 2025

Ref.nr.

4

Onderwerp:
herformuleren vraag 2

Vraag:

De door ons ingediende vraag 2 zouden we graag anders formuleren:

U vraagt om specifieke ervaring met DAM. We willen u verzoeken om deze eis te verbreden naar vergelijkbare relevante ervaringen met geautomatiseerde berekeningen zoals bijvoorbeeld met D-Stability en andere software uit de D-Serie. Kunt u hiermee instemmen?

Antwoord:

Nee, de werkzaamheden bestaan voor het grootste deel uit het werken met DAM. Wij vinden het noodzakelijk dat u iemand kan inzetten die ervaring heeft met het werken met de DAM software.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2

Beantwoord op: 20 mrt. 2025

Ref.nr.

5

Onderwerp:
Algemene Inkoopvoorwaarden, artikel 13.2 Verklaring omtrent gedrag

Vraag:

"1. Wij kunnen door u worden verzocht om een VOG van onze in te zetten medewerkers te overleggen. In het kader van de AVG is het overleggen van een VOG niet zonder meer toegestaan. Kunt u voor deze specifieke opdracht aangeven welke legitieme reden u heeft voor het opvragen van de VOG,

waarom dit noodzakelijk is en bevestigen dat de betreffende medewerker vooraf en achteraf goed wordt geïnformeerd?

2. Indien blijkt dat het overleggen van een VOG legitiem en noodzakelijk is: kunt u bevestigen dat indien de medewerker over een VOG beschikt waaruit blijkt dat geen bezwaren naar voren zijn gekomen, het laten inzien hiervan volstaat? Zo nee: wilt u dit motiveren?

3. Indien u van mening bent dat de VOG toch moet worden afgegeven, waar kunnen de medewerkers dan terecht voor het uitoefenen van hun rechten en hoelang worden deze gegevens bewaard?"

Antwoord:

Wij kunnen niet vinden waar dit staat. Wij vragen niet om een VOG bij deze Opdracht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1

P2 Perceel 2

Beantwoord op:

31 mrt. 2025

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Raamovereenkomst Ingenieursdiensten programma waterveiligheid 2030 art 5.5 EN 25.0286495 Inschrijvingsleidraad IB Waterveiligheid 2030, Bijlage 3. A.7

Vraag:

"In de ROVK artikel 5.5 stelt u: Betaling vindt plaats na ontvangst en acceptatie van de overeenkomstig een Nadere Overeenkomst verrichte Diensten.

In de inschrijvingsleidraad, bijlage 3, artikel A.7 staat: De facturering dient na uitvoering van de dienstverlening plaats te vinden. Inschrijver dient een betalingstermijn van minimaal 30 dagen na ontvangst van de factuur door Opdrachtnemer te accepteren. Deze bepalingen zijn tegenstrijdig met elkaar. In de Raamovereenkomst Perceel 3 Ingenieursdiensten Verbetering Boezemkades en Wateropgave 2, artikel 5.7, is qua facturatie opgenomen: Betaling vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst en acceptatie van de overeenkomstig een Deelopdracht verrichte Diensten.

Kunt u deze bepaling ook van toepassing verklaren op deze ROVK: Betaling

vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst en acceptatie van de overeenkomstig een Deelopdracht verrichte Diensten."

Antwoord:

De betaling vindt plaats na goedkeuring van de Opdrachtverlener waarbij een termijn van maximaal 30 dagen kan worden gehanteerd. Opdrachtgever heeft wel het streven om zo spoedig mogelijk na goedkeuring de Opdrachtnemer te betalen. 30 dagen is een uiterste termijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2

Beantwoord op: 31 mrt. 2025

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad, paragraaf 3.2 - 3b

Vraag:

"Onder technische bekwaamheid vraagt u om: Inschrijver heeft in de periode van drie (3) jaar voorafgaand aan de uiterste datum van ontvangst van de inschrijving tenminste twee opdrachten verkregen waarbij schematisaties (invoer t/m gevalideerd resultaat) zijn opgesteld in Dijksterkte Analyse Module (DAM).

DAM wordt door een specifiek aantal waterschappen toegepast. Als een marktpartij daar niet bij aangehaakt is dan is het voldoen aan deze technische bekwaamheid eis niet mogelijk. Kunt u instemmen om de periode aan te passen naar vijf (5) jaar?"

Antwoord:

Wij passen de periode aan naar vijf(5) jaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2

Beantwoord op: 31 mrt. 2025

Ref.nr.
8

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad, paragraaf 3.2 - 3b

Vraag:

"Onder technische bekwaamheid vraagt u om: Inschrijver heeft in de periode van drie (3) jaar voorafgaand aan de uiterste datum van ontvangst van de inschrijving tenminste twee opdrachten verkregen waarbij schematisaties (invoer t/m gevalideerd resultaat) zijn opgesteld in Dijksterkte Analyse Module (DAM). DAM wordt door een specifiek aantal waterschappen toegepast. Als een marktpartij daar niet bij aangehaakt is dan is het voldoen aan deze technische bekwaamheid eis niet mogelijk. Daarnaast is ons bekend dat u met een doorontwikkelde (en dus nieuwe) versie van DAM wilt werken. Ervaring met de oude versies van DAM dekt niet de technische bekwaamheid waar u om vraagt. Naar onze mening zoekt u een partij die in staat is om grote hoeveelheid data vanuit verschillende bronnen snel te organiseren, valideren en om te zetten naar bruikbare input in DAM per faalmechanisme. Kunt u instemmen met een aanpassing van de omschrijving naar:

Inschrijver heeft in de periode van drie (3) jaar voorafgaand aan de uiterste datum van ontvangst van de inschrijving tenminste twee opdrachten verkregen/uitgevoerd waarbij schematisatie (invoer t/m gevalideerd resultaat) zijn opgesteld in DAM en/of vergelijkbare software. Indien dit niet gelijk is aan DAM voorziet de inschrijver de referentie van een aanvullende toelichting waarom deze referentie geschikt is om de competentie aan te tonen."

Antwoord:

Wij laten de geschiktheideis staan. Ter verduidelijking: ervaring mag gebaseerd zijn op alle versies van DAM dus ook voorgaande. Daarnaast is de periode uitgebreid naar vijf (5) jaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2

Beantwoord op: 31 mrt. 2025

Ref.nr.
9

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad, paragraaf 1.10

Vraag:

U geeft aan dat de opdracht is verdeeld in 2 percelen. Kunt u aangeven hoe deze verdeling eruit ziet?

Antwoord:

Dit staat beschreven in de leidraad onder 1.7.2

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2

Beantwoord op: 31 mrt. 2025

Ref.nr.
10

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad, paragraaf 1.9.2, pagina 10

Vraag:

U geeft aan dat de totale omvang geraamd is op €820.000,- voor 2 percelen. Dit betekent per perceel €410.000,- (rekening houdend met indexatie). Kunt u bevestigen dat hiermee alleen de ingenieursdiensten bedoeld worden en niet het uitzetten van het grondonderzoek?

Antwoord:

Alleen de inhoudelijke begeleiding van het grondonderzoek maakt onderdeel

uit van de opdracht. De kosten van het werkelijke grond-lab en monitoringswerk vallen buiten het raamcontract.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1
P2 Perceel 2

Beantwoord op:

31 mrt. 2025

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad, paragraaf 1.9.1, pagina 10

Vraag:

U geeft aan dat de werkzaamheden beschreven zijn in bijlage 4. Is er een specifiek document waar de werkzaamheden in beschreven staan of moeten wij alle documenten zien als de omvattende werkzaamheden?

Antwoord:

Bijlage 4 verwijst naar het ZIP bestand gunningscriteria 1 en 2, waarbij alle documenten van betekenis zijn voor de uit te voeren werkzaamheden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1
P2 Perceel 2

Beantwoord op:

31 mrt. 2025

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Concept Raamovereenkomst, artikel 2.2 Rangorde

Vraag:

Het is ons niet duidelijk waarom de AWVODI-2018 (nr. 2) prevaleert boven de nadere overeenkomst (nr. 3) en de Nota van Inlichtingen (nr. 4). Wij nemen aan dat dit een omissie betreft en dat de Nadere overeenkomst en de Nota van Inlichtingen prevaleert boven de AWVODI-2018. Wilt u dit aanpassen in de concept Raamovereenkomst?

Antwoord:

Het is juist de nadere overeenkomst prevaleert boven de ARVODI, wij passen dit aan in de overeenkomst.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1

P2 Perceel 2

Beantwoord op:

31 mrt. 2025

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad, bijlage 3, eis B.3

Vraag:

Als IB werken wij alleen op projectbasis met de DAM software. Kunt u t.b. v. deze opdracht (tijdelijk) een DAM licentie beschikbaar stellen?

Antwoord:

Nee, er wordt geen licentie beschikbaar gesteld door de Opdrachtgever.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2

Beantwoord op: 31 mrt. 2025

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad, bijlage 3, eis B.7

Vraag:

'Alle tooling die gebruikt of ontwikkeld wordt binnen de nadere opdrachten dient open source te zijn en komt ter beschikking van de opdrachtgever'. Het open source moeten maken van reeds door ons in het verleden ontwikkelde tooling heeft een onevenredige impact op ons intellectuele eigendomsrecht. Bent u bereid om deze eis aan te passen en te beperken tot uitsluitend de tooling die ontwikkeld wordt binnen de nadere opdrachten?

Antwoord:

Als u gebruik wilt maken van tooling welke reeds ontwikkeld zijn en niet open source beschikbaar, dan dient u bij de inschrijving een lijst mee te sturen waarbij opgenomen is de naam/omschrijving van de tool, de werking en met welk doel deze ingezet wordt. Wij verwachten door de aard van de opdracht en het volledig opnieuw op moeten stellen van schematiseringen, dat weinig gebruik van tooling gemaakt zal worden. Ook ivm de herleidbaarheid, transparantie en reproductie van het werkproces. Alle tooling die tijdens de nadere Opdrachten ontwikkeld wordt voor deze opdrachten dienen opensource te zijn en ter beschikking te komen van de Opdrachtgever zoals beschreven in de leidraad.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2

Beantwoord op: 31 mrt. 2025

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Concept raamovereenkomst, pagina 10

Vraag:

Artikel 12 ontbreekt. Kunt u deze toevoegen of anders de Slotbepalingen henummeren naar 12?

Antwoord:

Dit passen wij aan in de overeenkomst.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 31 mrt. 2025

Ref.nr.

16

Onderwerp:

Concept raamovereenkomst, pagina 3

Vraag:

In de raamovereenkomst wordt onder 'overwegende dat' (5e bullet) gesproken over een '(nadere) concurrentiestelling tussen de Raamcontractanten'. Welke vorm van concurrentie is er na gunning van perceel 1 en perceel 2 tussen de raamcontractanten en hoe verhoudt zich dat tot de 'evenredige verdeling' tussen de percelen, waar in § 1.10 van de Inschrijvingsleidraad wordt gerefereerd?

Antwoord:

'en die na een (nadere) concurrentiestelling tussen de Raamcontractanten op basis van het gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding al dan niet aan Opdrachtnemer worden gegund' Dit zinsdeel wordt verwijderd in de overeenkomst, is niet van toepassing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2

Beantwoord op: 31 mrt. 2025

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad § 4.4, subgunningscriterium 2: Prijscomponent

Vraag:

Kunt u aangeven welke werkzaamheden u verwacht dat wij per stap afprijzen, welke (proces)eisen hieraan verbonden zijn en in welke producten dit resulteert? Dit om ervoor te zorgen dat er een level playing field ontstaat.

Antwoord:

Nee, uit de verschillende meegeleverde voorbeelden is voldoende op te maken welke producten OG verwacht en wat de minimale omvang is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2

Beantwoord op: 31 mrt. 2025

Ref.nr.
18

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad § 4.2.3

Vraag:

'De mondelinge toelichtingsbijeenkomsten vinden plaats op 24 april 2025 tussen 08.30 en 12.30 uur.' Deze datum valt net voor de officiële meivakantie, maar scholen kunnen de meivakantie met een week uitbreiden. OCW geeft hiervoor de adviesdata 19 april t/m 27 april. Bent u zich ervan bewust dat mogelijk beoogd projectleider of inhoudelijk specialist afwezig kunnen zijn, en zo ja, is het inplannen van een ander moment ook mogelijk voor het geven van de toelichting?

Antwoord:

Wij verplaatsen de datum van de nadere toelichting naar 7 mei 2025 vanaf 12:00. U krijgt nog een uitnodiging voor het juiste tijdstip.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1
P2 Perceel 2

Beantwoord op:

31 mrt. 2025

Ref.nr.

19

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad § 4.2.3

Vraag:

Onduidelijk is of de 'nadere toelichting op de PvA's' een verplicht onderdeel is van de aanbesteding. De zin '... krijgt de mogelijkheid om de ingediende kwalitatieve documenten mondeling toe te lichten' wekt de indruk dat dit een vrijblijvend onderdeel is. De zin '... is onderdeel van de kwalitatieve documenten' wekt een verplichting op. Kunt u aangeven of de nadere toelichting een verplicht onderdeel is?

Antwoord:

De toelichting is een verplicht onderdeel.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1
P2 Perceel 2

Beantwoord op:

31 mrt. 2025

Ref.nr.

20

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad § 4.1 en 4.2

Vraag:

In § 4.1 van de inschrijvingsleidraad wordt de prijsscore (30 %) als onderdeel van 'kwaliteit (100)' gezet. Wij nemen aan dat 'uitwerken casus (60 %)' en 'ambitieniveau PSO (10 %)' onderdeel zijn van de kwaliteit-term $WQ \times Qi$ uit de formule EMVI score uit § 4.2 en 'Prijsscore 30 %' onderdeel van prijs-term $WP \times Pbest / Pi$. Kunt u onze aanname bevestigen?

Antwoord:

Dat is juist.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1
P2 Perceel 2

Beantwoord op:

31 mrt. 2025

Ref.nr.

21

Onderwerp:

WV2030_Stappenplan_inrichting_monitoring_en_DAM_analysen_v1.0 § 4.1.2

Vraag:

'Mochten resultaten als gevolg van nieuwe versies veranderen, dan wordt verzocht de DAM-projecten te updaten.' Toekomstige wijzigingen kunnen wij niet voorzien en daarmee ook de kosten niet voor bepalen. Kunt u bevestigen dat, indien er inderdaad een update van de DAM-projecten moet komen, dit geen onderdeel is van de oorspronkelijke opdracht en dit dus meerwerk betreft?

Antwoord:

Dit is juist.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1

P2 Perceel 2

Beantwoord op:

31 mrt. 2025

Ref.nr.

22

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad § 2.4.5

Vraag:

Welke eisen stelt u aan het indienen van CV's in termen van vorm, omvang en aantal?

Antwoord:

U dient een of meerdere CV's in waarin aangetoond wordt dat u kan beschikken over de ervaring zoals gevraagd bij de technische bekwaamheid onder 3.2 van de inschrijvingsleidraad. Dit mogen dus meerdere personen zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1

P2 Perceel 2

Beantwoord op:

31 mrt. 2025

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad § 1.10

Vraag:

'Opdrachtgever is voornemens de Deelopdrachten naar evenredigheid gedurende de looptijd van deze Raamovereenkomst te gunnen ...'. Is de

evenredigheid alleen in geld of ook in aantal opdrachten? Oftewel: krijgen de raamcontractanten een vergelijkbare verdeling in kleine en grote projecten?

Antwoord:

De evenredigheid gaat om de waarde en de grootte van de Opdracht. Wij proberen dit zo gelijkmatig over de twee Opdrachtnemers te verdelen een en ander in samenspraak met de twee Opdrachtnemers.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2

Beantwoord op: 31 mrt. 2025

Ref.nr.

24

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad § 1.9.1

Vraag:

'Het aantal polders of (delen van) dijktrajecten (lees: opdrachten) dat we verwachten weg te zetten onder het raamcontract is 20.' Betreft dit het totale aantal opdrachten onder perceel 1+2, of het aantal per perceel?

Antwoord:

Dit betreft de totale omvang voor de twee percelen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2

Beantwoord op: 31 mrt. 2025

Ref.nr.

25

Onderwerp:

Concept raamovereenkomst

Vraag:

In artikel 7.3 Concept Raamovereenkomst staat dat Opdrachtgever gerechtigd is te verlangen dat Opdrachtnemer over een G-rekening beschikt dan wel een G-rekening verkrijgt waar op Opdrachtgever 45 % van de uit hoofde van de overeenkomst te vergoeden bedragen kan storten.

De G-rekening is echter alleen bedoeld voor situaties van aanneming van werk (ketenaansprakelijkheid) en inlening van personeel (inlenersaansprakelijkheid). Bij onderhavige opdracht is geen sprake van een werk van stoffelijke aard. Ook houden wij ons niet uitsluitend of nagenoeg bezig met het uitlenen van personeel. Een G-rekening kan ons inziens dan ook niet als eis opgenomen worden. Wel begrijpen wij dat u bevestigd wilt zien dat de loonbelasting en sociale premies door ons worden voldaan. Daarom vragen wij elk kwartaal een verklaring van de Belastingdienst.

Vraag: Is het overleggen van een dergelijke verklaring voldoende zodat u artikel artikelnummer buiten toepassing kunt verklaren?

Antwoord:

Wij verwijderen de bepaling 7.3 uit de overeenkomst. Hier maken wij inderdaad geen gebruik van.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1

P2 Perceel 2

Beantwoord op: 31 mrt. 2025

Ref.nr.

26

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad

Vraag:

4.2.3 nadere toelichting Onze beoogd projectleider is op 24 april met verlof.

Is het mogelijk hem bij de presentatie te laten vervangen door een vervangende projectleider?

Antwoord:

Wij verplaatsen de datum van de nadere toelichting naar 7 mei 2025 vanaf 12:00. U krijgt nog een uitnodiging voor het juiste tijdstip. Wij hopen dat de beoogd projectleider dan wel kan aansluiten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2

Beantwoord op: 31 mrt. 2025

Ref.nr.

27

Onderwerp:

Concept Raamovereenkomst Ingenieursdiensten programma waterveiligheid 2030

Vraag:

Artikel 9.4: In geval van tekortkoming in de nakoming van hetgeen bepaald is in dit artikel, verbeurt Opdrachtnemer terstond en zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, een direct opeisbare korting ten behoeve van Opdrachtgever ter hoogte van anderhalf (1,5) maal het verschil tussen de in de aanbestedingsprocedure toegekende kwaliteitswaarde op het gunningscriterium 'Social Return met de PSO' en de op de peildatum gerealiseerde kwaliteitswaarde, waarbij de kwaliteitswaarde wordt berekend conform de in de inschrijvingsleidraad beschreven beoordelingsmethodiek. Dit lijkt ons een onredelijke eis. Wij verzoeken u dan ook dit te wijzigen in: "Bij tekortkomingen in de nakoming van de social return verplichtingen zal de opdrachtnemer een redelijke termijn krijgen om deze tekortkomingen te verhelpen voordat er een korting wordt opgelegd."

Antwoord:

Wij passen dit niet aan, u heeft een jaar te tijd om aan uw zelf gedane belofte te voldoen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1

P2 Perceel 2

Beantwoord op:

31 mrt. 2025

Ref.nr.

28

Onderwerp:

Concept Raamovereenkomst Ingenieursdiensten programma waterveiligheid 2031

Vraag:

Artikel 24, tweede lid: Het artikel luidt: Opdrachtnemer legt op verzoek van Opdrachtgever onverwijld (een gewaarmerkt afschrift van) de polissen en de bewijzen van premiebetaling ter zake van de in het eerste lid bedoelde verzekeringen dan wel een verklaring van de verzekeraar betreffende het bestaan van deze verzekeringen en het betaald zijn van de premie over. (...). Vanuit concurrentieoverwegingen verstrekken we geen inzage in onze polissen. Er zijn kopieën van verzekeringscertificaten beschikbaar, waarin wordt aangetoond dat we aan de verzekeringseis voldoen. Graag vernemen we of dit voldoende is.

Antwoord:

Wanneer wij daarom verzoeken is een kopie voldoende.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1

P2 Perceel 2

Beantwoord op:

31 mrt. 2025

Ref.nr.

Onderwerp:

29 Concept Raamovereenkomst Ingenieursdiensten programma waterveiligheid 2030

Vraag:

Artikel 19, derde lid: "Het artikel luidt: De Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, is tegenover de andere Partij aansprakelijk voor de door de andere Partij geleden dan wel te lijden schade, (...).

In de opgenomen aansprakelijkheidsbepaling is geen beperking voorzien qua aard van schade. Wij verzoeken u om aansprakelijkheid te beperken tot directe schade of op zijn minst gevolgschade, verdragingschade en imagoschade uit te sluiten van aansprakelijkheid. Dit in verband met het niet kunnen verzekeren van deze schade. Gaat u daarmee akkoord en zo nee waarom niet?

Antwoord:

Hiertoe is Opdrachtgever niet bereid. Directe en indirecte of gevolgschade zijn geen juridische termen die een grondslag vinden in het Burgerlijk Wetboek. Instemmen met een exoneration van indirecte en/of gevolgschade kan derhalve ertoe leiden dat er onvoldoende prikkels overblijven voor Opdrachtnemer om zijn verplichtingen na te komen en dat kan tot een voor Opdrachtgever onaanvaardbaar resultaat leiden.

Deze aansprakelijkheidsregeling is afgestemd met verzekeraars en is verzekeraar. Er is een limiet in bedrag, in tijd en in het maximum aantal gebeurtenissen opgenomen. Dat maakt het verzekeraar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1

P2 Perceel 2

Beantwoord op:

31 mrt. 2025

Ref.nr.

30

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad + Concept Raamovereenkomst

Vraag:

In de Inschrijvingsleidraad en de Concept Raamovereenkomst wordt niet consistent verwezen naar de bijlagen inzake Technische bekwaamheid en het

Inschrijvingsbiljet:

- Volgens de Inschrijvingsleidraad (p. 27) en de bijlagen op p. 12 van de Concept raamovereenkomst is bijlage 1. Gegevens omtrent technische bekwaamheid en bijlage 2. Inschrijvingsbiljet (Inschrijvingsleidraad) / Inschrijfbiljet (Raamovereenkomst);
- In par. 2.4.2 van de Inschrijvingsleidraad wordt verwezen naar bijlage 2 voor de opgave technische bekwaamheid;
- het Word-document bij de aanbestedingsstukken met de titel 'Bijlage 1 opgave gegevens omtrent technische bekwaamheid.docx' heeft als titel in het document 'Bijlage 2. Gegevens omtrent technische bekwaamheid';
- Voor de bijlage met het Inschrijvingsbiljet geldt het omgekeerde.

Wilt u dat we de reeds verstrekte bijlagen gebruiken of levert u nieuwe versies van de genoemde bijlagen?

Antwoord:

U gebruikt het in TenderNed gepubliceerde document Bijlage 1 voor de technische bekwaamheid. Bijlage 2 zijn de prijsdocumenten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1
P2 Perceel 2

Beantwoord op:

31 mrt. 2025

Ref.nr.

31

Onderwerp:

Geschiktheidseisen

Vraag:

3.2 geschiktheidseisen, sub 3b
OG vraagt m.b.t. technische bekwaamheid ervaring met het uitzetten van grond- en geohydrologisch onderzoek. Gaat OK akkoord met referenties voor grond- en/of geohydrologisch onderzoek? Niet elk grondonderzoek gaat gepaard met geohydrologisch onderzoek en vice versa.

Antwoord:

Wij gaan akkoord bij deze geschiktheidseis met referenties voor grond- en/of geohydrologisch onderzoek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1

P2 Perceel 2

Beantwoord op:

25 mrt. 2025