
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

AI 2024-0219 - Perceel 1

RAW-raamovereenkomst voor
Onderhoud kunstgrasvelden Gemeente Amsterdam

Totstandkoming van de overeenkomst

0.01 Aanbesteder

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.02 Procedure

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.03 Inlichtingen

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04 Inschrijving

De bij de RAW-raamovereenkomst behorende inschrijvingsstaat vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen gevoegde inschrijvingsstaat.

0.04.1 Algemeen

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04.2 Eisen aan de inschrijving

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04.3 Bewijsmiddelen

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04.4 Inschrijvingsstaat

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04.5 Overige bepalingen

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.05 Indienen van de inschrijving

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.06 Beoordeling inschrijving

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.07 Gunning

Geen wijzigingen of aanvullingen.

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever
Geen wijzigingen of aanvullingen.

02 Directie
Geen wijzigingen of aanvullingen.

03 Locatie
Geen wijzigingen of aanvullingen.

04 Algemene beschrijving
Paragraaf 04 vervalt en wordt vervangen door:
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- het borstelen van kunstgrasvelden;
- het wiedeggen van kunstgrasvelden;
- het onkruidvrij maken van randen kunstgrasvelden;
- het lokaal terugvegen en aanvullen infill van kunstgrasvelden;
- het mos- en algenvrij maken van kunstgrasvelden;
- het reinigen en decompacteren infill van kunstgrassportveld;
- het dieptereinigen van kunstgrassportveld (watervelden)
- het verwerken van infill op kunstgrassportveld
- het inspecteren van werking drainage
- het schonen van kunstgrasvelden
- het vervoeren van infill materiaal

Perceel 1 en 2: Toelichting periodiek onderhoud van sportparken
De opdrachtgever verwacht binnen de looptijd van de raamovereenkomst verschillende deelopdrachten te verstrekken voor het uitvoeren van het onderhoud aan de sportvelden. Het periodieke onderhoud van de volgende sportparken wordt in beginsel uitbesteed en weggezet als deelopdracht binnen deze raamovereenkomst:

Perceel 1 (Noord/Oost):

- Sportpark IJburg: 6 wedstrijd velden
- Sportpark Zeeburgereiland: 1 wedstrijd veld

Perceel 2 (Zuid/West):

- Sportpark Goed genoeg: 5 wedstrijd velden

Tijdens de looptijd van de raamovereenkomst kan de opdrachtgever besluiten om ook het periodieke onderhoud van andere (complete) sportparken uit te besteden, bijvoorbeeld in het geval de eigen beheerorganisatie onvoldoende capaciteit heeft.

Ten aanzien van perceel 1 en 2 is het mogelijk dat een perceel aannemer werkzaamheden uitvoert in een ander perceel wanneer:

- a. De betreffende aannemer van het andere perceel de betreffende werkzaamheden niet uit kan voeren;
- b. De RAW-raamovereenkomst met de aannemer van een ander perceel voortijdig wordt beëindigd.

In geval dat de RAW-raamovereenkomst met de aannemer van een ander perceel voortijdig wordt beëindigd, dan wordt het werk van dat betreffende perceel gegeven aan de leverancier van het andere perceel. Dit zal in onderling overleg plaatsvinden.

05 Tijdsbepaling
Geen wijzigingen of aanvullingen.

06 Onderhoudstermijn
Geen wijzigingen of aanvullingen.

07 Kwaliteitsborging
Geen wijzigingen of aanvullingen.

08 Verduurzaming materieel
Geen wijzigingen of aanvullingen.

09 Evaluatie
Geen wijzigingen of aanvullingen.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

- 01 Tekeningen**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 02 Peilen en hoofdafmetingen**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 03 Kwaliteitsborging**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 04 Bijlagen**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 06 Werkterrein**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 07 Beheerders/Locaties**
Geen wijzigingen of aanvullingen.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
150200			Bestekspost 150200 wordt toegevoegd			
150200	712599	Reinigen kunstgrassportveld.	keer	4,00	F
		Betreft het reinigen van het kunstgrasveld			
		Gebruik: hockeyveld			
		Infill: water			
		Sportvloer: kunstgras + foam-layer			
		Uitvoering: 1x per jaar			
		Methode: diepreiniging met water			
		Benodigde water voor rekening aannemer.			
		Aantal velden (hockey): 2 st			
		Gem. oppervlakte per veld: 5.700 m2			
150210		Bestekspost 150210 vervalt en wordt vervangen door 150210			
150210	712599	Reinigen kunstgrassportveld.	keer	6,00	F
		Betreft het reinigen van het kunstgrasveld			
		Gebruik: hockeyveld			
		Infill: water			
		Sportvloer: kunstgras + E-layer			
		Uitvoering: 1x per jaar			
		Methode: diepreiniging met water			
		Benodigde water voor rekening aannemer.			
		Aantal velden (hockey): 3 st			
		Gem. oppervlakte per veld: 5.700 m2			
150220		Bestekspost 150220 vervalt en wordt vervangen door 150220			
150220	712599	Afvoeren vrijgekomen residu.	keer	10,00	F
		Betreft afvalwater vrijgekomen bij het reinigen van het kunstgrasveld volgens bestekspostnr(s). 150200 en 150210			
		Vrijkomend materiaal: 15 m3			
		Frequentie: per keer uitvoering			
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
250200		Bestekspost 250200 wordt toegevoegd			
250200	712599	Reinigen kunstgrassportveld.	keer	8,00	F
		Betreft het reinigen van het kunstgrasveld			
		Gebruik: hockey			
		Uitvoering: 2x per jaar			
		Infill: water			
		Sportvloer: kunstgras + foam-layer			
		Methode: diepreiniging met water			
		Benodigde water voor rekening aannemer.			
		Aantal velden (hockey): 2 st			
		Gem. oppervlakte per veld: 5.700 m2			
250210		Bestekspost 250210 vervalt en wordt vervangen door 250210			
250210	712599	Reinigen kunstgrassportveld.	keer	20,00	F
		Betreft het reinigen van het kunstgrasveld			
		Gebruik: hockey			
		Uitvoering: 2x per jaar			
		Infill: water			
		Sportvloer: kunstgras + E-layer			
		Methode: diepreiniging met water			
		Benodigde water voor rekening aannemer.			
		Aantal velden (hockey): 5 st			
		Gem. oppervlakte per veld: 5.700 m2			
250220		Bestekspost 250220 vervalt en wordt vervangen door 250220			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
250220	712599		Afvoeren vrijgekomen residu. Betreft afvalwater vrijgekomen bij het reinigen van het kunstgrasveld volgens bestekspostnr(s). 250200 en 250210 Vrijkomend materiaal: 15 m3 Frequentie: per keer uitvoering Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	keer	28,00	F	
260210			Bestekspost 260210 vervalt en wordt vervangen door 260210				
260210	712599		Reinigen infill kunstgrassportveld. Betreft het reinigen van de infill in een kunstgrasveld Gebruik: hockeyveld Uitvoering: 1x per jaar Infill: zand-water Methode: diepreiniging met water Benodigde water voor rekening aannemer.	keer	2,00	F	
260220			Bestekspost 260220 vervalt en wordt vervangen door 260220				
260220	712599		Afvoeren vrijgekomen residu. Betreft afvalwater vrijgekomen bij het reinigen van het kunstgrasveld volgens bestekspostnr(s). 260210 Vrijkomend materiaal: 15 m3 Frequentie: per keer uitvoering Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	keer	2,00	F	

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01			Algemeen en administratief
01	26		Inzet personen in het kader van social return
01	26	03	Social return verplichting

- 01 Lid 01 vervalt en wordt vervangen door:
De aannemer van perceel 1 is verplicht om minimaal €10.000, over de gehele looptijd, exclusief eventuele verlengingen (excl. btw), aan te wenden voor social return. Bij een verlenging is de aannemer verplicht om minimaal €10.000, over de gehele verlengingstermijn (excl. btw), aan te wenden voor social return
De aannemer van perceel 2 is verplicht om minimaal €5.000, over de gehele looptijd, exclusief eventuele verlengingen (excl. btw), aan te wenden voor social return. Bij een verlenging is de aannemer verplicht om minimaal €5.000, over de gehele verlengingstermijn (excl. btw), aan te wenden voor social return

MEDEDELINGEN VAN DE AANBESTEDENDE DIENST

UEA:

De aanbestedende dienst constateert in de afgelopen periode diverse omissies bij de in te dienen aanbestedingsdocumenten. De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers daarom aandacht voor het gestelde in "Totstandkoming van de overeenkomst", paragraaf 0.04, lid 2 in te dienen documenten, inclusief de instructieteksten die zijn opgenomen in de bijlagen van de in te dienen aanbestedingsdocumenten. Hierbij kan men denken aan het gestelde in het UEA, Deel II C Draagkracht betrekking hebben op financiële en economische draagkracht, maar ook op bijvoorbeeld technische bekwaamheid, beroepsbevoegdheid of het bezit van certificaten. Indien de inschrijver een beroep op derden wil/moet doen en "Ja" invult dient van elk van de betrokken entiteiten een afzonderlijk UEA-formulier bij inschrijving te worden ingediend.

Van elk van deze derden zal de aanbestedende dienst ook de bewijsmiddelen opvragen zoals benoemd in het Aanbestedingsreglement Werken 2016.

VISI:

De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers aandacht voor het gestelde in "Deel 3 van het bestek, 01.23.01 Gebruik van de VISI-systematiek".

Hiermee is het gebruik van de VISI-systematiek voorgeschreven.

Dit betekent dat het gestelde in 01.23.01 lid 06 van de Standaard RAW bepalingen van toepassing is:

"De aannemer zorgt zelf voor zijn VISI-gebruikerssoftware. De VISI-gebruikerssoftware moet gebaseerd zijn op de meest recente versie van de VISI-systematiek en moet het door CROW verstrekte keurmerk 'VISI-compatible software' dragen."

De kosten voor het gebruik van de VISI-gebruikerssoftware dienen in de inschrijving te zijn meegenomen.

Vragen AANNEMERS

Vraag:

Betreft: Algemeen

Is binnen het werkterrein of binnen een straal van 150 m van het werkterrein een openbare (snel)laadvoorziening voor elektrische voertuigen? Wij zijn hard op weg te elektrificeren, dit biedt onze medewerkers die al geëlectrificeerd rijden de mogelijkheid te laden gedurende de werkzaamheden. En tevens voor evt. al beschikbaar elektrisch materieel en machines.

Antwoord: Dit is niet op alle sportparken te garanderen, dus vooralsnog kan de aannemer hier niet van vanuit gaan. Via sites als Chargefinder kan dit achterhaald worden.

Vraag:

Betreft: 0.04.3 Bewijsmiddelen

Hier wordt omschreven dat in beginsel het periodiek onderhoud van bepaalde sportparken wordt uitbesteed. Bij deze sportparken wordt gesproken over hoofdvelden. Wordt hier bedoeld meerdere hoofdvelden per sportpark of wordt hier bedoeld de kunstgrasvelden op deze sportparken?

Antwoord: Het betreft hier wedstrijdvelden; alle kunstgrasvelden exclusief de kleine trapvelden. Paragraaf 04 algemene beschrijving is gewijzigd.

Vraag:

Betreft: Deel 2.2, bestekspost 150210

Reinigen watervelden, kunnen jullie aangeven waar onder de kunstgrasmat foam ligt. Dit in verband de te gebruiken machines?

Antwoord: Bestekspost 150210 en 150220 zijn gewijzigd. Bestekspost 150200 is toegevoegd.

Vraag:

Betreft: Deel 2.2, bestekspost 150210

Mogen we ervan uit gaan dat we meerdere velden in de zelfde periode kunnen reinigen. Dit ivm aan- en afvoer

Antwoord: Dit is correct.

Vraag:

Betreft: Deel 2.2, bestekspost 150220

Mogen we ervan uit gaan dat we meerdere velden in de zelfde periode kunnen reinigen. Dit ivm afvoer afvalwater

Antwoord: Dit is correct.

Vraag:

Betreft: Deel 2.2, bestekspost 250210

Reinigen watervelden, kunnen jullie aangeven waar onder de kunstgrasmat foam ligt. Dit in verband de te gebruiken machines?

Antwoord: Bestekspost 250210 en 250220 zijn gewijzigd. Bestekspost 250200 is toegevoegd.

Vraag:

Betreft: Deel 2.2, bestekspost 250210

Mogen we ervan uit gaan dat we meerdere velden in de zelfde periode kunnen reinigen. Dit ivm aan- en afvoer

Antwoord: Dit is correct.

Vraag:

Betreft: Deel 2.2, bestekspost 250220
Mogen we ervan uit gaan dat we meerdere velden in de zelfde periode kunnen reinigen. Dit
ivm afvoer afvalwater

Antwoord: Dit is correct.

Vraag:

Betreft: Deel 2.2, bestekspost 260210
2 maal per jaar een natte dieptereiniging uitvoeren op een semiwaterveld, is een
behoorlijke intensieve dure behandeling en niet gebruikelijk meestal vindt dit 1 maal per 3
tot 4 jaar plaats. Door deze reiniging verdwijnt er ook ca. 10m³ zand per keer. Moet dit zand
ook weer aangevuld worden?

Antwoord: Bestekspost 260210 en 260220 zijn gewijzigd. Aanvullen van zand behoort niet tot de
werkzaamheden.

Vraag:

Betreft: Deel 2.2, bestekspost 260210
Indien deze bestekspost gehandhaafd blijft, heeft dit een behoorlijke impact op de
inschrijving.

Antwoord: Bestekspost 260210 en 260220 zijn gewijzigd.

BIJLAGEN

- inschrijvingsstaat behorende bij Nota van Inlichtingen d.d. 11-04-2025.