

Nota van Inlichtingen 'Warme drankenautomaten'

Inleiding

Deze Nota van Inlichtingen bevat de vragen die gesteld zijn door de houders van de aanbestedingsdocumenten, alsmede de antwoorden van de aanbestedende dienst. Voorafgaand aan deze Nota van Inlichtingen zijn alle houders van de aanbestedingsdocumenten gevraagd alle mogelijke vragen bij de aanbestedende dienst in te dienen ten behoeve van een transparante aanbesteding. De Nota van Inlichtingen is onlosmakelijk verbonden met en maakt onderdeel uit van de aanbesteding. Bij tegenstrijdigheden tussen de aanbestedingsdocumenten en de Nota van Inlichtingen, prevaleert de Nota van Inlichtingen.

Datum: 14-04-2025

	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Vraag m.b.t. Eis E.32 (pagina 4) – gebruiksklare oplevering automaten uiterlijk 1 september 2025	Volgens Eis E.32 in Bijlage 1: PVE dienen de automaten uiterlijk op 1 september 2025 gebruiksklaar opgeleverd te worden. Conform de planning in de Gunningsfase wordt de definitieve gunning pas op 20 augustus 2025 bekendgemaakt. Dit betekent dat er slechts 10 kalenderdagen resteren tot de vereiste opleverdatum. In de markt is het gebruikelijk dat de levering en installatie van dergelijke apparatuur een levertijd kent van minimaal 6 tot 8 weken. Is de Gemeente bereid de planning aan te passen op basis van een realistische levertijd?	Het definitief gebruiksklaar opleveren zal worden verplaatst naar 1 november 2025.
2	Koffiezetsysteem	Op basis van de foto's van de huidige automaten stellen wij vast dat het huidige zetsysteem instant is. In de selectieleidraad (selectiecriteria 2) wordt de term "koffieboon" vermeld. In het Programma van Eisen (bijlage 1) wordt bij punt 1.3 gesproken over filterkoffie. Welk zetsysteem is gewenst bij de komende aanbesteding?	Het uitgangspunt moet zijn koffiebonen. De machine moet optioneel filterkoffie kunnen zetten.

3	Selectiecriteria, te behalen punten	Punt 4.2.1 Selectiecriteria: Onderaan de pagina staat dat het maximaal aantal te behalen punten 20 is. Op de volgende pagina staat bij selectie criterium 1, maximaal 15 punten en bij selectie criterium 2, maximaal 10. Totaal 25.	Dat is correct geconstateerd. Dit dient 25 punten te zijn. Dit wordt aangepast in de selectieleidraad.
4	Selectie criterium 1; service en onderhoud	Punt 4.2.1 Selectiecriteria: Selectie criterium 1: Service en Onderhoud In 2e kolom staat "visie in maximaal 1 A4" In onderste kolom bij Vormvereisten staat "2 A4 Visiedocument" Mag het document maximaal 1 A4 zijn of 2 A4?	De uitwerking mag op maximaal 2 A4. Dit wordt aangepast in de selectieleidraad. Dit geldt enkel voor selectie criterium 1 'Service en Onderhoud'. Selectie criterium 2 'product keuze' dient op maximaal 1 A4 uitgewerkt te worden.
5	Opleveren apparatuur	De bekendmaking definitieve gunning is 20 augustus 2025. Bij Programma van Eisen staat bij punt E32 dat de automaten uiterlijk 1 september 2025 gebruiksklaar opgeleverd moeten worden. Is deze termijn bespreekbaar?	Het definitief gebruiksklaar opleveren zal worden verplaatst naar 1 november 2025.
6	Gunningsleidraad	Wordt er in de gunningsleidraad ook inzicht gegeven over verbruik gegevens (ingrediënten), aantal gebruikers (per automaat) etc.?	In de gunningsleidraad niet. In het prijzenblad wat met de gunningsleidraad wordt gedeeld wel. De afname per jaar is hierin opgenomen. Het aantal gebruikers per automaat niet. Het aantal gebruikers per automaat (schatting) is opgenomen in bijlage 6. Deze is als bijlage toegevoegd.
7	AIV art. 24	Wij vinden een dergelijke opzeggingsbepaling (zonder enige grond) niet niet redelijk; art. 25 bevat bovendien al voldoende mogelijkheden/gronden om de Overeenkomst tussentijds te beëindigen. Wilt u dit artikel niet van toepassing verklaren op de overeenkomst?	Akkoord, artikel 24 komt te vervallen.
8	AIV 23.3 en 27	Graag aanvullend in de Overeenkomst opnemen dat dergelijke schriftelijke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden, akkoord?	De aanbestedende dienst gaat hiermee akkoord. Dergelijke aanpassingen worden niet gedaan in de AIV deze Nota van Inlichtingen is leidend.

9	AIV art. 10.2	In art. 10.2 stelt u dat Inschrijver verantwoordelijk is voor verzekering van de apparatuur. Het is gebruikelijk dat Opdrachtgever de gehuurde machines onder de eigen inboedelverzekering neemt aangezien de machines in uw gebouwen wordt geplaatst. Gaat u hiermee akkoord?	De aanbestedende dienst gaat hiermee akkoord.
10	AIV art. 8	Wij vragen u in de overeenkomst op te nemen dat deze bepaling niet van toepassing is. Inschrijver draagt namelijk op geen enkele wijze haar intellectuele eigendomsrechten over. Om die reden stellen wij voor in de overeenkomst het volgende opnemen: "Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van apparatuur, ingrediënten, condimenten, consumptieartikelen en diensten alsmede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de Overeenkomst, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Inschrijver of diens leveranciers. De levering van deze zaken strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom." Gaat u hiermee akkoord?	Hier gaat de aanbestedende dienst niet meer akkoord.
11	PVE 1.7 eis E52	Om niet onnodig vervoersbewegingen te maken voor het leveren van ingrediënten hanteren wij een leveringstermijn van 3 werkdagen. Kunt u daar ook mee akkoord gaan?	Hier gaat de aanbestedende dienst mee akkoord.
12	PVE 1.6 eis E48	Bij E27 geeft u aan dat u bij voorkeur zelf de tellerstanden wil aflezen. Geeft u deze dan door aan opdrachtnemer voor de managementrapportages, of hoe wenst u daarmee om te gaan m.b.t. bullet 2 van E48?	De aanbestedende dienst wenst een managementrapportage op verzoek te ontvangen. De leverancier dient deze informatie zelf op te halen.
13	PVE 1.4 eis E42	Wij gaan er vanuit dat dit enkel betrekking heeft op de tweedelijsstoringen waar inschrijver voor verantwoordelijk is, is dit juist?	Akkoord - wel directe hulp op afstand gewenst

14	PVE 1.5 eis E32	E32: volgens de planning staat definitieve gunning op 20 augustus gepland. Dit betekent dat er nog slechts 7 werkdagen zijn voor de opstart van de implementatie, uitvoer van de controle van de locaties, plaatsen van de aut+A15omaten etc. Dat is onrealistisch. We willen u dan ook vraag de gebruiksklare oplevering van de automaten uit stellen naar minimaal 1 oktober, en akkoord te gaan dat opdrachtnemer ook na voorlopige gunning bijvoorbeeld al een controle van locaties mag doen. Gaat u hiermee akkoord?	De datum voor het gebruiksklaar opleveren zal worden verplaatst naar 1 november 2025. De gemeente gaat er mee akkoord dat de voorlopige gegunde partij, na voorlopige gunning een controle mag uitvoeren op de betreffende locaties.
15	PVE 1.4 eis E25	Bedoelt u met melk verse vloeibare melk, of melktopping?	Hier wordt bedoeld melktopping.
16	PVE 1.4 eis E6	Kunt u aangeven hoe vaak dit in het afgelopen contract heeft plaatsgevonden?	0 keer.
17	PVE 1.4 eis E4	E4. M.b.t. de kleinere apparaten: ons inziens lijken deze maten niet te kloppen, zelfs de meest gangbare kleine automaten in de markt zijn dieper dan 40 cm. Wij willen u vragen de maat op te geven van de diepte van de pantry/het aanrechtblad zodat inschrijvers op basis van hun expertise de best passende automaat kan aanbieden? Door de huidige maten te hanteren sluit u veel partijen onnodig uit.	De diepte van de kleine machines mogen 20% afwijken van de opgegeven diepte maat.
18	PVE 1.3	Wij lezen nergens op basis van welk zetsysteem u automaten wilt; is dat filterkoffie (freshbrew) aangezien dat in het rijtje van het assortiment voorkomt, of kunt u e.e.a. verduidelijken?	Alle automaten dienen koffie te zetten met verse bonen.
19	PVE 1.2	In 1.2 staan 19 automaten genoemd en in bijlage 7, 18 automaten. Kunt u verduidelijken welk aantal juist is?	Het juiste aantal is 18 automaten.
20	Selectieleidraad 5	U geeft aan dat 'indien de geselecteerde gegadigde wegens moverende redenen alsnog wenst af te zien van inschrijving, dient zij dit binnen 7 kalenderdagen aan te geven. Valt er binnen die 7 dagen ook een NVI ronde (vragen insturen en beantwoording vanuit uw kant)? Het kan natuurlijk zijn dat er op basis van antwoorden in de NVI n.a.v. de	Momenteel is er 1 Nvl gepland in de selectiefase. Als de aanbestedende dienst merkt na publicatie van deze Nvl dat er nog veel onduidelijkheden zijn, kan er besloten worden om een extra Nvl te faciliteren.

		inschrijvingsleidraad inschrijver alsnog niet in kan schrijven. Hoe gaat u daarmee om?	
21	Selectieleidraad 5	Ontvangen de geselecteerde gegadigden ook een overzicht van de door hen bepaalde scores?	De inschrijvers zullen na de beoordeling worden voorzien van een selectiebeslissing. Hierin worden de scores vermeld van de gegadigden. Let op, dit zijn enkel uw eigen behaalde scores.
22	Selectieleidraad 4.2.1	U geeft aan dat er maximaal 20 punten behaald kunnen worden op de selectiecriteria. Als we in de tabel kijken zie we 15 punten bij selectiecriteria 1 en 10 punten bij 2; dus 25 in totaal. Klopt het dat die 20 punten dus 25 punten moet zijn?	Dat is correct geconstateerd. Dit dient 25 punten te zijn. Dit wordt aangepast in de selectieleidraad.
23	Selectieleidraad 4.2.1	Hoe gaat u beoordelen? Of met andere woorden: hoe gaat er tot een beslissing gekomen worden hoeveel punten elke inschrijver wel of niet krijgt toegekend per selectie criterium?	De ingediende stukken zullen worden beoordeeld door een beoordelingsteam van 5 personen werkend bij de gemeente Steenberg. Zij zullen elk individueel punten toekennen. Na de individuele beoordeling zal het beoordelingsteam in consensus komen tot 1 score per selectie criterium.
24	Selectieleidraad 2.1	Bij flexibel geeft u aan dat de wensen van uw gebruikers aan veranderingen onderhevig zijn. Heeft u recente voorbeelden van zulke veranderingen?	Er zijn geen recente voorbeelden. Koffie is voor de medewerkers van de gemeente Steenberg erg belangrijk. Mocht uiteindelijk blijken dat smaken niet meer passen, is er de wens om dit gedurende het contract aan te passen. Zie selectieleidraad 2.1.
25	Selectieleidraad Warme drankenautomaten - Selectie criterium 1 Onderhoud	In de benodigde informatie bij selectie wordt gesproken over het beschrijven van onze visie in max 1 A4. Onderaan wordt echter bij 'vormvereisten' gesproken over een visiedocument van 2 A4. Kunnen we er hiervan uit gaan dat we 2 A4 mogen gebruiken voor dit onderdeel?	De uitwerking mag op maximaal 2 A4. Dit wordt aangepast in de selectieleidraad. Dit geldt enkel voor selectie criterium 1 'Service en Onderhoud'. Selectie criterium 2 'product keuze' dient op maximaal 1 A4 uitgewerkt te worden.
26	Selectieleidraad Warme drankenautomaten - Selectie criterium 2 Productkeuze	De smaak van koffie wordt niet alleen bepaald door de grammages, maar ook door factoren zoals het type koffiebonen en de zet temperatuur. Kunt u toelichten waarom de focus specifiek op grammages ligt? Met andere woorden, kunt u verduidelijken wat u precies wilt achterhalen met deze vraag?	Bij selectie criterium 2 wordt ook zeker gesproken over de bepaalde koffieboon, dus niet enkel de grammages. De benodigde informatie is: gegadigde beschrijft zijn visie in maximaal 1 A4 over hoe de gegadigde zorgt voor de optimale smaakbeleving van koffie bij de opdrachtgever. U staat dus vrij wat u in dit document benoemt echter dienen sowieso koffieboon en grammages benoemd te worden.

27	Algemeen	In de branche van de opdrachtnemer is het gebruikelijk om grote investeringen in nieuwe apparatuur te financieren via een erkende leasemaatschappij. Dit biedt organisaties de mogelijkheid om zonder grote eenmalige uitgaven te investeren in hoogwaardige koffievoorzieningen, terwijl financiële flexibiliteit behouden blijft. Om de investering in circa 18 van de door u aangevraagde nieuwe koffieautomaten te optimaliseren, maken wij gebruik van een leasemaatschappij. Dit houdt het volgende in: • De leasemaatschappij neemt het eigendom van de machines over en stelt deze via een operationele lease ter beschikking aan u. • Uw organisatie ontvangt een maandelijkse factuur van de leasemaatschappij voor de leasekosten. Dit bedrag wordt geboekt als operationele kosten en heeft geen impact op uw balans (off-balance financiering). • Eventuele aanvullende facturen van Selecta zijn uitsluitend voor service, onderhoud en verbruiksartikelen zoals koffie, thee, cacao, overige ingrediënten en bekertjes. • Dit heeft geen invloed op onze service en onderhoudsverplichtingen – Selecta blijft volledig verantwoordelijk voor de dienstverlening. Deze leaseconstructie wordt al breed toegepast bij grote overheidsinstanties en bedrijven vanwege de voorspelbaarheid in kosten, het behoud van werkkapitaal en de flexibiliteit aan het einde van de leaseperiode. Daarnaast kunnen leasemaatschappijen doorgaans tegen gunstigere voorwaarden kapitaal aantrekken dan individuele bedrijven, wat resulteert in lagere financieringskosten en daarmee een efficiëntere inzet van uw middelen.	Akkoord, zolang de aanbestedende dienst geen risicodragers is.
----	----------	--	--

28	Algemeen	In de branche van de opdrachtnemer is het gebruikelijk om grote investeringen in nieuwe apparatuur te financieren via een erkende leasemaatschappij. Dit biedt organisaties de mogelijkheid om zonder grote eenmalige uitgaven te investeren in hoogwaardige koffievoorzieningen, terwijl financiële flexibiliteit behouden blijft. Om de investering in circa 18 van de door u aangevraagde nieuwe koffieautomaten te optimaliseren, maken wij gebruik van een leasemaatschappij. Dit houdt het volgende in: • De leasemaatschappij neemt het eigendom van de machines over en stelt deze via een operationele lease ter beschikking aan u. • Uw organisatie ontvangt een maandelijkse factuur van de leasemaatschappij voor de leasekosten. Dit bedrag wordt geboekt als operationele kosten en heeft geen impact op uw balans (off-balance financiering). • Eventuele aanvullende facturen van Selecta zijn uitsluitend voor service, onderhoud en verbruiksartikelen zoals koffie, thee, cacao, overige ingrediënten en bekers. • Dit heeft geen invloed op onze service en onderhoudsverplichtingen – Selecta blijft volledig verantwoordelijk voor de dienstverlening. Deze leaseconstructie wordt al breed toegepast bij grote overheidsinstanties en bedrijven vanwege de voorspelbaarheid in kosten, het behoud van werkkapitaal en de flexibiliteit aan het einde van de leaseperiode. Daarnaast kunnen leasemaatschappijen doorgaans tegen gunstigere voorwaarden kapitaal aantrekken dan individuele bedrijven, wat resulteert in lagere financieringskosten en daarmee een efficiëntere inzet van uw middelen.	Akkoord, zolang de aanbestedende dienst geen risicodrager is.
----	----------	---	---

		Gaat u met deze constructie akkoord?	
29	Bijlage 1 – Programma van Eisen – E.32	In Programma van Eisen E.32 wordt vermeld dat de definitieve gunning op 20 augustus plaatsvindt en dat de koffieautomaten uiterlijk anderhalve week later operationeel moeten zijn. Normaal gesproken vereist een zorgvuldige implementatie, inclusief levering, installatie, en afstemming met de klant, minimaal 6 weken. Gezien de benodigde planning en realistische uitvoeringstermijn, is het mogelijk om deze implementatieperiode te verruimen? Indien dit niet mogelijk is, welke flexibiliteit is er rondom de gefaseerde oplevering van de machines per locatie?	Het definitief gebruiksklaar opleveren zal worden verplaatst naar 1 november 2025.
30	Bijlage 1 – Programma van Eisen – E.52	In het kader van duurzaamheid en het verminderen van CO ₂ -uitstoot willen wij graag bijdragen aan een efficiëntere logistiek. Is het voor aanbestedende dienst akkoord om te werken met een vaste leverdag per week zodat bestellingen zoveel mogelijk gebundeld kunnen worden?	Akkoord.
31	Programma van eisen - eis 1.3	U vraagt gekoeld water uit de automaat. Heeft u dit ook vanuit uw huidige automaten? Zo ja, kunt u met alle inschrijvers een foto delen waar en hoe de koud water unit is gevestigd?	Het gekoelde water komt enkel uit de 'grote' automaten. Er zijn foto's van de situatie toegevoegd in de bijlage.
32	Selectieleidraad - algemeen	Om een beter beeld te krijgen van de scope en de haalbaarheid van deze aanbesteding, vraagt inschrijver om de volgende informatie: 1) looptijd van de overeenkomst + eventuele optie jaren 2) wenst u de automaten te huren (lease) of te kopen? 3) een overzicht van de afname van koffie en producten over 2023 en 2024, zodat alle inschrijvers een goed beeld krijgen van de totale afname.	De duur van de overeenkomst is voor 5 jaar vast met daarna als optie om 3 keer te verlengen voor de duur van 1 jaar. De wens is om de automaten te leasen. In de bijlage is een document toegevoegd met het aantal gebruikers per automaat. Er zijn geen cijfers beschikbaar voor de afname van 2023 en 2024.

33	Programma van eisen - eis 1.5 - E32	U geeft aan dat de automaten uiterlijk 01 september 2025 gebruiksklaar opgeleverd dienen te worden. Met een geplande definitieve gunning per 20 augustus, heeft inschrijver slechts 10 kalenderdagen voor bestellen, installeren, implementeren en opleveren. Dit is niet haalbaar, aangezien de gemiddelde levertijd van automaten 8 tot 12 weken is. Wij verzoeken u dan ook de planning hierop aan te passen. Kunt u dit bevestigen met een nieuwe aangepaste planning?	Het definitief gebruiksklaar opleveren zal worden verplaatst naar 1 november 2025.
34	Selectieleidraad	Inschrijver vermoedt dat u nu zowel grote als kleine automaten heeft staan op basis van gevriesdroogde koffie, dus droge instant koffie. Wenst u dit voor de nieuwe voorziening ook voor zowel de grote als de kleine automaten?	Nee, de gemeente eist verse bonen koffie.
35	Algemene Inkoopvoorwaarden - pagina 15 - artikel 20.2	Inschrijver neemt aan dat het hier alleen verpakkingen betreft tijdens de implementatie van de koffievoorziening en dus niet van reguliere verpakkingen van ingrediënten en producten die tijdens de looptijd van de overeenkomst worden verbruikt. Kunt u dit bevestigen?	Dat is correct.
36	Algemene Inkoopvoorwaarden - pagina 14 - artikel 17	Prijzen en tarieven dienen gedurende de looptijd van de overeenkomst aangepast te kunnen worden aan de hand van prijsontwikkelingen op de werledhandelsmarkten en loonontwikkelingen. Kunt u dit bevestigen?	Hier gaat de aanbestedende dienst niet mee akkoord.
37	Algemene Inkoopvoorwaarden - pagina 11 - artikel 8	Inschrijver zal nimmer afstand doen van haar intellectueel eigendom. Inschrijver verzoekt daarom dit artikel niet van toepassing te verklaren. Kunt u dit bevestigen?	Hier gaat de aanbestedende dienst mee akkoord.
38	Algemene Inkoopvoorwaarden - pagina 2 - artikel 14	Het is gebruikelijk dat dit artikel wederkerig geldt in geval gemeente Steenbergen automaten op huur/lease krijgt en daarmee eigendom blijven van de inschrijver. Kunt u dat bevestigen?	klopt, de automaten blijven eigendom van de inschrijver.

39	Programma van eisen - eis 1.7 - E51	Inschrijver kent een minimum orderbedrag van €125,- voor gratis verzending. Voor bestellingen < €125,- gelden verzendkosten à €8,50. Dit om te voorkomen dat er voor 1 zak koffie of 1 pakje thee gereden moet worden voor levering. Bovendien dragen we zo samen bij aan duurzaam transport door het aantal vervoersbewegingen te beperken. Gaat u daarmee akkoord?	Hier gaat de aanbestedende dienst mee akkoord.
40	Programma van eisen - eis 1.4 - E27 en eis 1.6 - E47 en E48	U eist voor alle automaten een teller functie per soort consumptie, bij voorkeur zelf af te lezen door de gemeente Steenbergen. Dat is geen enkel probleem. Echter vraagt u vervolgens: "... en anders door middel van een maandelijkse rapportage". Dit wordt ook aangegeven bij de rapportage-eisen E47 en E48. Die maandelijkse rapportage is alleen mogelijk indien alle automaten worden voorzien van telemetrie. Dit brengt extra kosten met zich mee, bovendien dient u een data-abonnement af te sluiten. Inschrijver stelt voor om een duidelijke instructie voor de medewerkers van gemeente Steenbergen te verzorgen, zodat zij op elk gewenst moment zelf de tellerstand kunnen uitlezen registreren. Daarmee verzoeken wij u om deze rapportage-eis te laten vervallen. Gaat u daarmee akkoord? Zo niet, kunt u dan bevestigen dat alle automaten voorzien moeten zijn van telemetrie en dat de meerkosten door gemeente Steenbergen worden betaald?	Akkoord eis komt te vervallen.
41	Programma van eisen - eis 1.4 - E26	Kleine automaten beschikken niet over deze functie en slechts weinig grote automaten beschikken over deze functie. Om te voorkomen dat u onnodig veel inschrijvers op voorhand uitsluit, verzoeken wij u om deze eis te laten vervallen. Kunt u dit bevestigen?	Deze optie mag vervallen op de kleine automaten.

42	Programma van eisen - eis 1.4 - E14	Het is gebruikelijk om voor kosteloze inkrimping een flexibiliteit aan te beiden van max. 15%. Dit om te voorkomen dat inschrijver met een significant grote inkrimping wordt geconformenteerd met oog op gedane investeringen. Gaat u daarmee akkoord?	Akkoord.
43	Programma van eisen - eis 1.4 - E9	Voor transport gelden reguliere levertijden van maandag t/m vrijdag tussen 08:30 - 17:00. Gaat u daarmee akkoord?	Akkoord.
44	Programma van eisen - eis 1.4 - E5	Inschrijver neemt aan dat dit alleen van toepassing is op de grote automaten aangezien de kleine automaten geen koud water kunnen geven. Is deze aanname juist? Zo niet, hoe wordt de koud water voorziening voor kleine automaten dan ingericht?	Dat klopt, enkel voor de grote automaten.
45	Programma van eisen - eis 1.4 - E4	U stelt hier maximale diepten voor: 55 cm voor de grote automaten en 40 cm voor de kleine automaten. De meesten automaten in de markt kennen een diepte van 58 cm en passen prima op het aanrecht van minimaal 60 cm diep zoals uit uw foto's blijkt. Om onbedoeld automaten uit te sluiten, kunt u de eis aanpassen naar een maximale diepte van 60 cm?	De 55 cm geldt enkel voor 1 automaat, de huidige automaat is ingebouwd in een nis en er is geen extra ruimte. De maximale diepte voor de overige automaten mag maximaal 60 cm zijn.
46	Programma van eisen - eis 1.3	Wij hebben de volgende vragen over gekoeld water: 1) Uit uw huidige kleine automaten komt geen koud water. Dienen de nieuwe kleine automaten wél koud water te kunnen bieden? 2) Zo ja, de meeste kleine automaten beschikken niet over de mogelijkheid van koud water uit de automaat. Wél kan er een koud water automaat naast de koffieautomaat worden geplaatst. Gaat u daarmee akkoord en is hier genoeg ruimte voor? 3) De meeste grote automaten beschikken over koud water uit	1) kleine automaten hoeven geen koud water te bieden. 2) n.v.t. 3) in de bijlage is een foto toegevoegd van de situatie. 4) geen interesse.

		de automaat. De koud water unit die hiervoor nodig is, wordt onder de automaat in het aanrecht/meubel verwerkt. Kunt u bevestigen dat hier genoeg ruimte en ventilatie voor aanwezig is? 4) Zo niet, dan kan er een koud water automaat naast de koffieautomaat worden geplaatst. Gaat u daarmee akkoord en is hier genoeg ruimte voor?	
47	Selectieleidraad - art. 4.2.1. - pagina 17	U geeft bij selectiecriterium eerst 1 A4 aan voor de uitwerking, terwijl bij vormvereisten 2 A4 staat vermeld. Inschrijver vraagt voor beide selectiecriteriën max. 2 A4 toe te staan om een gedegen beschrijving te kunnen geven. Gaat u daarmee akkoord?	De uitwerking mag op maximaal 2 A4. Dit wordt aangepast in de selectieleidraad. Dit geldt enkel voor selectiecriterium 1 'Service en Onderhoud'. Selectiecriterium 2 'product keuze' dient op maximaal 1 A4 uitgewerkt te worden.
48	Selectieleidraad - art. 4.2.1.	Onderaan pagina 16 geeft u aan dat het maximaal aantal te behalen punten 20 is. In de 2 tabellen op pagina 17 is de optelsom van het maximaal te behalen aantal punten 25. Kunt u verduidelijken welk maximaal aantal te behalen punten van toepassing is?	Dat is correct geconstateerd. Dit dient 25 punten te zijn. Dit wordt aangepast in de selectieleidraad.