

## Algemene informatie

**Aanbesteding:** Bepakking brandweervoertuigen VRZ  
**Aanbestedende Dienst:** Veiligheidsregio Zeeland  
**Referentie:** EA-VRZ-2025-02

### Toelichting:

Er is een nieuwe prijslijst toegevoegd aan de documenten waarin de wijzigingen en opmerkingen vanuit NVI-1 zijn meegenomen.

Bestandsnaam: Bijlage 8 - Prijzenblad VRZ - Bepakkingsmaterialen 2025 VERSIE 2 d.d. 01-04

## Vraag en antwoord

**Ref.nr.**                      **Onderwerp:**  
1                                      Prijzenblad Bijlage 8

### Vraag:

In het prijzenblad staat genoteerd dat de THV helm Niet geventileerd moet zijn, terwijl de helm wel aan het EN-12492 eis moet voldoen. In de EN-12492 eis is het verplicht een ventilatie systeem erop te hebben. Wat is uw wens voor de THV helm?

### Antwoord:

Eis wordt aangepast naar een geventileerde helm van het merk en type "MSA F2-XR". De motivatie hiervoor is dat deze helmen moeten passen in de voorziene opbergruimte in de voertuigen.

### Fase:

Inschrijffase

### Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

### Vragenronde:

Vragenronde 1

**Percelen:**                      P1 Perceel 1

**Beantwoord op:**              3 apr. 2025

**Ref.nr.**                      **Onderwerp:**  
2                                      Aanbesteding opdelen in percelen

### Vraag:

Ik stel voor om de huidige aanbesteding op te splitsen in vier afzonderlijke percelen. Deze aanpak kan verschillende voordelen bieden, waaronder een grotere mate van concurrentie, gespecialiseerde inschrijvingen die leiden tot innovatie, en een efficiënter projectbeheer. Bovendien kan het opdelen in percelen resulteren in kostenbesparingen en een betere risicospreiding. Dit geeft ook dat u meer de keuze hebt en niet noodgedwongen met een product komt te zitten wat u niet zou willen.

Bijvoorbeeld:

Opdelen in meerdere percelen

Perceel 1: Warmtebeeld camera's

Perceel 2: overdruk ventilatoren

Perceel 3: Mobiele generatoren

Perceel 4: Algemene bepakking

**Antwoord:**

Niet akkoord. Voor VRZ is het een belangrijke doelstelling om efficiëntievoordelen te behalen bij de verwerving van deze artikelen. Naar de mening van VRZ kan deze doelstelling alleen worden gerealiseerd door de door u genoemde productgroepen samen te voegen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 3 apr. 2025

**Ref.nr.**

3

**Onderwerp:**

Planning

**Vraag:**

Vanwege de omvang van deze aanbesteding willen wij u vragen om de dag van indienen te verplaatsen naar 3 tot 4 weken later. Door de hoeveelheid en grote geeft ons dit te weinig tijd om alles te kunnen maken.

**Antwoord:**

Niet akkoord.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 3 apr. 2025

**Ref.nr.**

4

**Onderwerp:**

Prijzenblad Bijlage 8

**Vraag:**

Wij hebben geconstateerd dat, het Excel bestand is beveiligd. Hierdoor ervaren wij nodeloos problematiek in het aanbieden van producten (Merk /type). Is het mogelijk om een open Excel bestand te versturen? Dit is nodig om het werk te naar ons maar ook naar de leveranciers minder moeilijk te maken.

**Antwoord:**

Wij verwijzen hiervoor naar het bestand dat op 20 maart op TenderNed is gepubliceerd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 3 apr. 2025

**Ref.nr.**

5

**Onderwerp:**

Percelen

**Vraag:**

Ter aanvulling op onze eerder gestelde vraag over percelen de volgende aanvulling:  
U bent duidelijk waarom u kiest voor een (1) perceel. Toch willen wij u

vragen dit te heroverwegen en wel om de volgende redenen. Bij het indienen van een aanvraag voor een perceel bestaat de kans dat u producten ontvangt van merken die niet uw voorkeur hebben. Door in percelen uit te vragen, kunt u verschillende aanschafopties overwegen, waardoor de kans groter is dat u een product vindt dat aan uw verwachtingen voldoet. Leveranciers kunnen zich inschrijven met producten waarin hun expertise ligt, wat hen in staat stelt om hun sterke punten te benutten en concurrerend te zijn. Hierdoor bieden zij producten aan die voldoen aan de specifieke eisen van de klant, wat hun aanbod aantrekkelijker maakt.

Wij willen u vragen de volgende percelen te overwegen:

Perceel 1: Warmtebeeld camera's

Perceel 2: overdruk ventilatoren

Perceel 3: Mobiele generatoren

Perceel 4: Algemene bepakking

**Antwoord:**

Niet akkoord. VRZ is van mening dat de kwaliteit van de artikelen wordt gewaarborgd door de algemene beschrijvingen in de prijslijst en het PVE, en dat hiermee in alle gevallen wordt voldaan aan de verwachtingen van VRZ. Het opdelen van de opdracht in meerdere percelen biedt dan ook geen meerwaarde voor VRZ.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 3 apr. 2025

**Ref.nr.**

6

**Onderwerp:**

9.1 Gunningcriterium Beste prijs kwaliteitsverhouding:

**Vraag:**

Wij willen u vragen een maximum bodemprijs en plafond prijs op te nemen in uw eis.

En wel om de volgende reden:

Het vaststellen van een maximum bodemprijs in deze aanbesteding helpt de kwaliteit en duurzaamheid te waarborgen door ervoor te zorgen dat

bedrijven voldoende marge hebben om aan de vereiste kwaliteitsnormen, service en aftersales te voldoen. Tegelijkertijd bevordert het eerlijke concurrentie door te voorkomen dat bedrijven proberen de markt te ondermijnen met onrealistisch lage prijzen.

**Antwoord:**

Niet akkoord. Het is voor VRZ niet mogelijk om een maximum bodemprijs en plafondprijs voor de artikelen te bepalen, aangezien de prijslijst uit vele uiteenlopende producten bestaat, wat deze bepaling onmogelijk maakt. Daarnaast is het in principe aan de marktpartijen om op basis van de offerteaanvraag een realistische prijsstelling voor de gevraagde artikelen te calculeren, en niet aan VRZ.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 3 apr. 2025

**Ref.nr.**

7

**Onderwerp:**

Service

**Vraag:**

Wij willen u vragen om te overwegen een referentie opdracht toe te voegen voor Service en Onderhoud wat binnen een jaar is verricht. Een referentieopdracht voor service is waardevol omdat het vertrouwen en betrouwbaarheid opbouwt, inzicht biedt in de kwaliteit van de dienstverlening en mogelijkheden biedt voor vergelijking met andere leveranciers. Het toont aan dat de leverancier ervaring heeft met vergelijkbare projecten, geeft inzicht in klanttevredenheid en helpt bij risicomitigatie. Kortom, referenties voor service zijn cruciaal voor het nemen van geïnformeerde beslissingen en het waarborgen van een succesvolle samenwerking.

**Antwoord:**

Niet akkoord. VRZ ziet geen meerwaarde in het toevoegen van deze referentie-eis. De door u genoemde zaken worden geborgd in de bepalingen zoals opgenomen in het PVE en doordat het onderhoud/service voor deze

artikelen (indien nodig) veelal in de eigen servicecentra wordt uitgevoerd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 3 apr. 2025

**Ref.nr.**

8

**Onderwerp:**

7.4 Geschiktheidseis 3: referentie

**Vraag:**

Wij willen u vragen deze eis te laten vervallen omdat dit een uitsluitend karakter heeft voor kleinere ondernemingen die vooral percelen hebben geleverd en geen volledige bepakking.

Wij willen u vragen om een minimaal bedrag van 200.000,00 te handhaven in uw referentie aanvraag, dit geeft ook de kleinere onderneming kans.

**Antwoord:**

Niet akkoord, de eis blijft gehandhaafd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 3 apr. 2025

**Ref.nr.**

9

**Onderwerp:**

Overeenkomst Artikel 11 Boete

**Vraag:**

Wij willen u vragen deze clausule te verwijderen. Door de geopolitieke situatie staat de markt ook onder druk en zijn levertijden vaak niet te voorspellen.

**Antwoord:**

Niet akkoord.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 3 apr. 2025

**Ref.nr.**

10

**Onderwerp:**

PvE

**Vraag:**

U vraagt om buitenproportionele service, voor de ondernemer een minimale winstmarge door de beoordeling op prijs 700 punten. De verhouding is wat ons betreft onrealistisch en zorgt voor teleurstelling in de toekomst voor zowel leverancier en u als klant.

**Antwoord:**

We beschouwen de eisen en wensen in de offerteaanvraag op het gebied van service niet als buitenproportioneel, maar gezien de contractwaarde en de looptijd van de overeenkomst als passend en conform hetgeen VRZ van een inschrijver mag verwachten. Daarnaast bestaat de offerteaanvraag voornamelijk uit standaardproducten waarvan de kwaliteit en eigenschappen goed te beschrijven zijn, wat de waarde van het prijs criterium verklaart. De verhouding tussen prijs- en kwaliteitscriteria wordt om deze reden niet aangepast.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1**Beantwoord op:** 3 apr. 2025**Ref.nr.**

12

**Onderwerp:**

NvI ronde 2

**Vraag:**

Wij gaan ervan uit dat nieuwe product-inhoudelijke vragen over de prijslijst in NvI ronde 2 gesteld mogen worden. Wij vragen u hiermee akkoord te gaan.

**Antwoord:**

Akkoord.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1**Beantwoord op:** 3 apr. 2025**Ref.nr.**

13

**Onderwerp:**

PvE 7.4

**Vraag:**

Op voorhand is op een orderbevestiging lastig aan te geven wat er in backorder komt inclusief (aangepaste) levertermijn. Wel voorzien wij hierin middels een periodiek overzicht per mail naar uw bestellers. Wij vragen u hiermee akkoord te gaan.

**Antwoord:**

Akkoord, mits pro-actief en/of op verzoek van VRZ wordt voorzien in de informatiebehoefte t.a.v. aangepaste levertijd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel 1

**Beantwoord op:**

3 apr. 2025

**Ref.nr.**

14

**Onderwerp:**

PvE 7.4

**Vraag:**

Helaas is de besteldatum niet beschikbaar en niet toe te voegen op onze pakbon, welke tevens enkelvoudig aan een uitlevering wordt toegevoegd. Wij vragen u hiermee akkoord te gaan.

**Antwoord:**

Akkoord.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel 1

**Beantwoord op:**

3 apr. 2025

**Ref.nr.**

15

**Onderwerp:**

PvE 4.8

**Vraag:**

In het kader van voorraadbeheer is het aanbreken van standaard verpakkingseenheden logistiek gezien niet beheersbaar, tenzij de standaard verpakking in z'n geheel wordt afgenomen.

Graag uw akkoord hiervoor.

**Antwoord:**

Niet akkoord. VRZ staat echter open om, indien dit voor beide partijen operationele voordelen biedt, voor een beperkt aantal artikelen aanvullende afspraken te maken bij de uitvoering van het contract.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 3 apr. 2025

**Ref.nr.**

16

**Onderwerp:**

PvE 4.3

**Vraag:**

U eist een levertijd van maximaal 7 dagen voor het kernassortiment. Er zijn geen aantallen genoemd waarop de levertijd van toepassing is. Het op voorraad hebben van alle producten heeft invloed op de prijs. Wij gaan er daarom vanuit dat deze levertijd geldt voor minimaal 1 stuks en maximaal het aantal wat op 1x een TS bepakking thuis hoort. Is deze aanname juist?

**Antwoord:**

Akkoord.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 3 apr. 2025

**Ref.nr.**  
17

**Onderwerp:**  
PvE 4.3

**Vraag:**

Wij gaan ervan uit dat u hier dagen bedoelt en géén werkdagen? Is deze aanname juist?

**Antwoord:**

Uw aanname is juist.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel 1

**Beantwoord op:**

3 apr. 2025

**Ref.nr.**  
18

**Onderwerp:**  
PvE 3.4

**Vraag:**

U eist een 1 complete bepakkingsset met een levertijd van uiterlijk 60 dagen na ondertekening. Wij gaan ervan uit dat u hier dagen bedoelt en géén werkdagen? Is deze aanname juist?

**Antwoord:**

Uw aanname is juist.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 3 apr. 2025

**Ref.nr.**  
19

**Onderwerp:**  
PvE 3.1

**Vraag:**

Als producten niet (meer) te verkrijgen zijn in de markt, zal er een technisch en kwalitatief gelijkwaardig product worden geleverd. U eist dat dit gebeurt tegen de maximale netto prijsstelling van het oorspronkelijke product, onzes inziens is dit niet proportioneel.

Veelal door vernieuwingen en innovaties worden producten beter, maar ook duurder. Een vervangend alternatief in de toekomst kan daarom duurder uitvallen.

Kunt u aangeven hoe u daar mee omgaat?

**Antwoord:**

Het vervangen van artikelen gedurende de contractperiode is in principe vastgelegd in PVE 3.1, PVE 3.2 en PVE 3.3. In de uitzonderlijke situatie dat deze bepalingen niet van toepassing zijn, kunt u VRZ een aangepast voorstel doen. VRZ behoudt zich in dat geval het recht voor de opdracht buiten de overeenkomst om aan te kopen, indien de aanbidding niet aansluit bij de wensen van VRZ.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 3 apr. 2025

**Ref.nr.**  
20

**Onderwerp:**  
Prijzlijst #307

**Vraag:**

Heeft u een merk en type als voorbeeld voor dit gewenste item?

**Antwoord:**

Nee, wij hebben geen specifiek voorbeeld en/of voorkeur voor het merk en type van dit item. Wij willen echter ter verduidelijking toevoegen aan de beschrijving dat het om een mobiele vloeistof ongevallenpomp gaat.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 3 apr. 2025

**Ref.nr.**

21

**Onderwerp:**

Prijslijst #214

**Vraag:**

Bedoelt u hier een wielenset voor gebruik op het spoor?

**Antwoord:**

Dat is correct, het betreft een wielenset voor het gebruik van het reddingsplatform over spoor- en tramrails.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 3 apr. 2025

**Ref.nr.**

**Onderwerp:**

22

Prijzlijst #213

**Vraag:**

Bedoelt u hier een HACA reddingsplatform?

**Antwoord:**

Neen, niet perse een HACA reddingsplatform.  
Er is geen voorkeur voor een merk of type, mits het voldoet aan  
branchevoorschrift bepakking (zie § 2.6 klimmaterialen).

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel 1

**Beantwoord op:**

3 apr. 2025

**Ref.nr.**

23

**Onderwerp:**

Prijzlijst #201tm #206

**Vraag:**

Dient het accugereedschap incl toebehoren in een 600x400mm krat geleverd te worden, waarbij het gereedschap en de toebehoren zijn uitgesneden in een borgend en beschermend schuim?

**Antwoord:**

Het accugereedschap dient compleet in een kunststof krat van 600 x 400 x 120 mm te worden geleverd. Het krat moet voorzien zijn van een afsluitbaar deksel en twee klaphandgrepen. Het deksel is voorzien van een gelamineerde kleurenafbeelding (sticker) waarop de inhoud (het accugereedschap met toebehoren) overzichtelijk met benaming en aantal staat vermeld. De accugereedschappen en toebehoren zijn logisch en overzichtelijk opgeborgen en gefixeerd in schuiminlay.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 3 apr. 2025

**Ref.nr.**

24

**Onderwerp:**

Prijslijst #126 tm #128

**Vraag:**

Is het toegestaan om dit model met afneembare zuigkorf aan te bieden?  
(Zie foto, via bericht toegestuurd)

Indien nee, kunt u de gewenste zuigkorf verder specificeren?

**Antwoord:**

Nee, u kunt deze niet aanbieden.

Voorbeeldfoto van het juiste model is opgenomen in de prijslijst tabblad  
"voorbeeld artikelen".

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 3 apr. 2025

**Ref.nr.**

25

**Onderwerp:**

Prijslijst #90

**Vraag:**

Bedoelt u "Backpack fire pump vft PRO 20 Liters" of gelijkwaardig?

**Antwoord:**

Ja, het door u benoemde is juist.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 3 apr. 2025

**Ref.nr.**

26

**Onderwerp:**

Prijslijst #86 tm #88

**Vraag:**

Dienen deze straalpijpen met een roterende tandenkrans uitgevoerd te worden?

**Antwoord:**

Ja, deze dienen met een roterende tandenkrans te worden geleverd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 3 apr. 2025

**Ref.nr.**

27

**Onderwerp:**

Prijslijst #86 tm #88

**Vraag:**

Bedoelt u EN15182-1, zijnde algemene eisen en EN15182-2 type 3, zijnde combinatiestraalpijpen LD?

**Antwoord:**

Dat is correct, EN15182-2 (3.1.3 combination branchpipe – type 3).

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 3 apr. 2025

**Ref.nr.**

28

**Onderwerp:**

Prijslijst #83 tm #85

**Vraag:**

Dienen deze straalpijpen met een roterende tandenkranen uitgevoerd te worden?

**Antwoord:**

Ja, deze dienen met een roterende tandenkranen te worden geleverd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 3 apr. 2025

**Ref.nr.**

29

**Onderwerp:**

Prijslijst #83 tm #85

**Vraag:**

Bedoelt u EN15182-1, zijnde algemene eisen én EN15182-4 type 3, zijnde HD straalpijpen?

**Antwoord:**

Dat is correct, EN15182-4 (3.1.3 high pressure branchpipe – type 3).

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 3 apr. 2025

**Ref.nr.**

30

**Onderwerp:**

Prijslijst #67

**Vraag:**

Dient deze slang voorzien te zijn van Storz D/Nok 31 koppeling?

**Antwoord:**

Dat is correct, de slang dient voorzien te zijn van storz D/Nok 31 mm.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 3 apr. 2025

**Ref.nr.**

31

**Onderwerp:**

Prijslijst #54 tm #67

**Vraag:**

DIN14811 schrijft voor dat slangen gebendeld dienen te worden met corrosiebestendig bendeldraad. Dat kan zijn RVS, gegalvaniseerd en/of

thermisch verzinkt. Stemt u in met corrosiebestendig bendeldraad?

**Antwoord:**

Akkoord.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 3 apr. 2025

**Ref.nr.**

32

**Onderwerp:**

Prijslijst #46

**Vraag:**

Voor de THV helm eist u norm EN12492. Deze norm is voor klimhelmen. De norm van helmen als bedoelt voor THV is EN 16473, deze zijn echter geventileerd.

Wij adviseren u dit als eis over te nemen gezien de inzet van de hoofdbescherming tijdens technische hulpverlening. Stemt u hiermee in?

**Antwoord:**

Akkoord (zie ook beantwoording vraag 1).

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 3 apr. 2025

**Ref.nr.**  
33

**Onderwerp:**  
Prijzlijst #36

**Vraag:**

kunt u aangeven welk merk en/of type u voor ogen heeft?

**Antwoord:**

De meter welke op dit moment binnen VRZ wordt gebruikt is van het merk en type Automess ADOS. Maar u mag hier een vergelijkbare meter aanbieden mits deze gelijke functionaliteit biedt en voldoet aan het branchevoorschrift bepakking.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel 1

**Beantwoord op:**

3 apr. 2025

**Ref.nr.**  
34

**Onderwerp:**  
Prijzlijst #32

**Vraag:**

Wenst u de oogspoelfles inclusief of exclusief houder aangeboden te krijgen?

**Antwoord:**

Prijzlijst is aangepast, er is een regel toegevoegd voor levering inclusief houder.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 3 apr. 2025

**Ref.nr.**

35

**Onderwerp:**

Prijslijst #24

**Vraag:**

Vluchtmasker Dräger. Bedoelt u hier CO-P2 of ABEK-CO-P3?

**Antwoord:**

Het betreft de ABEK-CO-P3.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel 1

**Beantwoord op:**

3 apr. 2025

**Ref.nr.**

36

**Onderwerp:**

Prijslijst #21/22

**Vraag:**

U vraagt een warmtebeeldcamera inclusief accu, welke plaatsbaar is in houder.

1. Dient deze houder inclusief aangeboden te worden?
2. Bedoelt u met deze houder een voertuiglader of een bureaulader?

**Antwoord:**

"WBC moet als complete set worden aangeleverd, bestaande uit 1 x WBC, 2 x accu, 1 x intrekbare vanglijn en 1 x lader van het type voertuiglader 230 V. Toevoeging op prijslijst accu's, lader en vanglijn dienen als losse artikelen te kunnen worden besteld.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 3 apr. 2025

**Ref.nr.**

37

**Onderwerp:**

Prijslijst #16

**Vraag:**

U eist een food handschoen wat normaliter niet gebruikelijk is voor brandweertoepassing.

1. Volstaat het om een nitril handschoen aan te bieden cfm EN 374
2. Bedoelt u hier een prijs voor 150 losse sets handschoenen? Of 150 verpakkingseenheden?

**Antwoord:**

Ja, het volstaat om handschoenen te leveren conform deze norm. Het merk dat op dit moment binnen VRZ wordt gebruikt zijn de handschoenen van Halyard Purple Nitrile. U kunt dit merk aanbieden (of een gelijkwaardig merk). De besteleenheid is een omverpakking met 50 sets handschoenen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 3 apr. 2025

**Ref.nr.**

38

**Onderwerp:**

Prijslijst #8

**Vraag:**

Duiklamp met 230v oplader.

Bedoelt u hier de Hartenberger Mini duiklamp ipv Midi?

**Antwoord:**

Dit item wordt aangepast in de prijslijst; de Hartenberger-lamp wordt vervangen door de Metalsub XRE-1500 (handheld).

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 3 apr. 2025

**Ref.nr.**

39

**Onderwerp:**

Prijslijst #7

**Vraag:**

5-vaks 230V oplader.

Wenst u deze oplader inclusief of exclusief lampen?

**Antwoord:**

De levering van dit item is exclusief lampen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 3 apr. 2025