



Asfalt Productie Tiel B.V.

Voertuig:
Vervoerder:

41BKR4
MUSHER01

APT Asfalt Productie Tiel
Zuiderhavenweg 26
4004 JJ Tiel

Tel.:

Email:

295

Mus Transport Herwijnen
Molenstraat 4
4171 CP Herwijnen



Europese benaming: AC 22 Bin 30/45

Dopnr: 100380-27770201-ART00308-v1.4

Norm: 13108-1:2006

Product: 27770201

TypeTest: QRS-2019-B-273

Vmin 3,0 - Vmax 6,0

Temp. min: 155 °C - Temp. max: 195 °C

ITSRmin80

Smin7000 - Smax11000

fcmx0,2

ε6min-T15

Reactie bij brand:

Klant:

LANSR01

Landheer infra
Nederveenweg
5161 PA Sprang-Capelle

Werknr:

21.161

BRM Steenenburg Heusden

Product:

27770201

AC 22 Bin 30/45 70% PR ECO

Toepassing:
TLZ-C

AC 22 Bin TL-B (RAW 2020), TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C

DoP:

100380-27770201-ART00308-v1.4

Vormgegeven bouwstof

Bon: 241319

Eerste weging : 19.260 kg
Tweede weging : 29.600 kg
Netto gewicht : 10.340 kg

weegbrug even 13-06-22 12:49 No.1 :#30149
weegbrug even 13-06-22 12:50 No.2 :#30150
Uitgaande

Geleverd:

939,980 ton

Vracht Nr. : 31



Asfalt Productie Tiel B.V.

Voertuig: 62BKN2
Vervoerder: BUUROO01

APT Asfalt Productie Tiel
Zuiderhavenweg 26
4004 JJ Tiel
Tel.:
Email:
2511
Buuron Holding B.V.
Venen 5
4703 RB Roosendaal



Klant: LANSR01

Landheer infra
Nederveenweg
5161 PA Sprang-Capelle

Werknr: 21.161

BRM Steenenburg Heusden

Product: 27770201

AC 22 Bin 30/45 70% PR ECO

Toepassing:
TLZ-C

AC 22 Bin TL-B (RAW 2020), TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B,

DoP: 100380-27770201-ART00308-v1.4

Vormgegeven bouwstof

Bon: 241318

Eerste weging : 17.040 kg
Tweede weging : 49.980 kg
Netto gewicht : 32.940 kg

weegbrug even 13-06-22 12:30 No.1 : #30147
weegbrug even 13-06-22 12:31 No.2 : #30148
uitgaande

Geleverd: 929,640 ton

Vracht Nr. : 30

Europese benaming: AC 22 Bin 30/45
Dopnr: 100380-27770201-ART00308-v1.4
Norm: 13108-1:2006
Product: 27770201
TypeTest: QRS-2019-B-273
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
Temp. min: 155 °C - Temp. max: 195 °C
ITSRmin80
Smin7000 - Smax11000
fcmx0,2
E6min-115
Reactie bij brand:



Asfalt Productie Tiel B.V.

Voertuig: 74BNR4
Vervoerder: BUUROO01

APT Asfalt Productie Tiel
Zuiderhavenweg 26

4004 JJ Tiel

Tel.:

Email:

2510

Buuron Holding B.V.

Venen 5

4703 RB Roosendaal



43 ton



Klant:

LANSR01

Landheer infra

Nederveenweg

5161 PA Sprang-Capelle

Werknr:

21.161

BRM Steenenburg Heusden

Product:

27770201

AC 22 Bin 30/45 70% PR ECO

Toepassing:

TLZ-C

AC 22 Bin TL-B (RAW 2020), TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B,

DoP:

100380-27770201-ART00308-v1.4

Vormgegeven bouwstof

Bon: 241317

Eerste weging : 15.660 kg
Tweede weging : 48.740 kg
Netto gewicht : 33.080 kg

weegbrug even 13-06-22 12:23 No.1 :#30145
weegbrug even 13-06-22 12:24 No.2 :#30146
uitgaande

Geleverd:

896,700 ton

Vracht Nr. : 29

Europese benaming: AC 22 Bin 30/45
Dopnr: 100380-27770201-ART00308-v1.4
Norm: 13108-1:2006

Product: 27770201

TypeTest: QRS-2019-B-273

Vmin 3,0 - Vmax 6,0

Temp. min: 155 °C - Temp. max: 195 °C

ITSRmin80

Smin7000 - Smax11000

fcmx0,2

ε6min-115

Reactie bij brand:



Asfalt Productie Tiel B.V.

Voertuig:
Vervoerder:

35BGX4
HELBRE01

APT Asfalt Productie Tiel
Zuiderhavenweg 26
4004 JJ Tiel

Tel.:

Email:

275

A. Helmer B.V.

Spinveld 70

4815 HT Breda



761.



0063-CPR-100380

Klant: LANSR01

Werknr: 21.161

Product: 27770201

Toepassing:
TLZ-C

DoP:

100380-27770201-ART00308-v1.4

Vormgegeven bouwstof

Bon: 241316

Eerste weging : 18.720 kg
Tweede weging : 50.060 kg
Netto gewicht : 31.340 kg

Geleverd:

863,620 ton

Vracht Nr.: 28

weegbrug even 13-06-22 12:08 No.1 :#30143
weegbrug even 13-06-22 12:09 No.2 :#30144
Uitgaande

Europese benaming: AC 22 Bin 30/45
Dopnr: 100380-27770201-ART00308-v1.4
Norm: 13108-12006
Product: 27770201
TypeTest: QRS-2019-B-273
Temp. min: 155 °C - Temp. max: 195 °C
ITSRmin80
Smin7000 - Smax11000
fcmx0.2
E6min-115
Reactie bij brand:

TLZ-B,



Asfalt Productie Tiel B.V.

Voertuig:
Vervoerder:

12BKN2
HELBRE01

APT Asfalt Productie Tiel
Zuiderhavenweg 26
4004 JJ Tiel

Tel.:
Email:

1567
A. Helmer B.V.
Spinveld 70
4815 HT Breda



1007 T



0063-CPR-100380

Klant: LANSR01

Landheer infra
Nederveenweg
5161 PA Sprang-Capelle

Werknr: 21.161

BRM Steenenburg Heusden

Product: 27770201

AC 22 Bin 30/45 70% PR ECO

Toepassing:
TLZ-C

AC 22 Bin TL-B (RAW 2020), TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B,

DoP:

100380-27770201-ART00308-v1.4

Vormgegeven bouwstof

Bon: 241315

Eerste weging : 20.240 kg
Tweede weging : 50.120 kg
Netto gewicht : 29.880 kg

weegbrug oneve 13-06-22 12:04 No.1 : #28357
weegbrug even 13-06-22 12:07 No.2 : #30142
uitgaande

Geleverd:

832,280 ton

Vracht Nr. : 27

Europese benaming: AC 22 Bin 30/45
Dopnr: 100380-27770201-ART00308-v1.4
Norm: 13108-1:2006
Product: 27770201
TypeTest: QRS-2019-B-273
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
Temp. min: 155 °C - Temp. max: 195 °C
ITSRmin80
Smin7000 - Smax11000
fcmax0,2
E6min-115
Reactie bij brand:



**Asfalt
Productie
Tiel B.V.**

Voertuig:
Vervoerder:

04BDR2
HELBRE01

APT Asfalt Productie Tiel
Zuiderhavenweg 26

4004 JJ Tiel

Tel.:

Email:

785.

A. Helmer B.V.

Spinveld 70

4815 HT Breda



138



0063-CPR-100380

Klant:

LANSR01

Landheer infra

Nederveenweg

5161 PA Sprang-Capelle

Werknr:

21.161

BRM Steenenburg Heusden

Product:

27770201

AC 22 Bin 30/45 70% PR ECO

Toepassing:

TLZ-C

AC 22 Bin TL-B (RAW 2020), TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B,

DoP:

100380-27770201-ART00308-v1.4

Vormgegeven bouwstof

Bon: 241314

Eerste weging : 18.640 kg
Tweede weging : 50.820 kg
Netto gewicht : 32.180 kg

weegbrug oneve 13-06-22 11:57 No.1 :#28354
weegbrug oneve 13-06-22 11:59 No.2 :#28356
Uitgaande

Geleverd:

802,400 ton

Vracht Nr. : **26**

Europese benaming: AC 22 Bin 30/45
Dopnr: 100380-27770201-ART00308-v1.4
Norm: 13108-1:2006
Product: 27770201
TypeTest: QRS-2019-B-273
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
Temp. min: 155 °C - Temp. max: 195 °C
ITSRmin80
Smin7000 - Smax11000
fcmx0,2
εfmin-115
Reactie bij brand:



Asfalt Productie Tiel B.V.

Voertuig:
Vervoerder:

18BPJ2
HELBRE01

APT Asfalt Productie Tiel
Zuiderhavenweg 26
4004 JJ Tiel
Tel.:
Email:
5235
A. Helmer B.V.
Spinveld 70
4815 HT Breda



1707



0063-CPR-100380

Europese benaming: AC 22 Bin 30/45
Dopnr: 100380-27770201-ART00308-v1.4
Norm: 13108-1:2006
Product: 27770201
TypeTest: QRS-2019-B-273
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
Temp. min: 155 °C - Temp. max: 195 °C
ITSRmin80
Smin7000 - Smax11000
fcmx0,2
E6min-115
Reactie bij brand:

Klant: LANSPRO1
Landheer infra
Nederveenweg
5161 PA Sprang-Capelle
BRM Steenenburg Heusden

Werknr: 21.161

Product: 27770201
AC 22 Bin 30/45 70% PR ECO

Toepassing: AC 22 Bin TL-B (RAW 2020), TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B,
TLZ-C
DoP: 100380-27770201-ART00308-v1.4
Vormgegeven bouwstof

Bon: 241312

Eerste weging : 19.640 kg
Tweede weging : 50.880 kg
Netto gewicht : 31.240 kg

weegbrug oneve 13-06-22 11:46 No.1 :#28350
weegbrug oneve 13-06-22 11:48 No.2 :#28351
Uitgaande

Geleverd: 770,220 ton
Vracht Nr.: 25



Asfalt Productie Tiel B.V.

Voertuig:
Vervoerder:

69BPJ8
HELBRE01

APT Asfalt Productie Tiel
Zuiderhavenweg 26
4004 JJ Tiel

Tel.:
Email:

1630
A. Helmer B.V.
Spinveld 70
4815 HT Breda



201



Klant:

LANSR01

Landheer infra
Nederveenweg
5161 PA Sprang-Capelle

Werknr:

21.161

BRM Steenenburg Heusden

Product:

27770201

AC 22 Bin 30/45 70% PR ECO

Toepassing:
TLZ-C

AC 22 Bin TL-B (RAW 2020), TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B,

DoP:

100380-27770201-ART00308-v1.4

Vormgegeven bouwstof

Bon: 241311

Eerste weging : 20.080 kg
Tweede weging : 40.660 kg
Netto gewicht : 20.580 kg

weegbrug oneve 13-06-22 11:45 No.1 :#28348
weegbrug oneve 13-06-22 11:45 No.2 :#28349
Uitgaande

Geleverd:

738,980 ton

Vracht Nr. : 24

Europese benaming: AC 22 Bin 30/45
Dopnr: 100380-27770201-ART00308-v1.4
Norm: 13108-1:2006
Product: 27770201
TypeTest: QRS-2019-B-273
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
Temp. min: 155 °C - Temp. max: 195 °C
ITSRmin80
Smin7000 - Smax11000
fcmax0,2
E6min-115
Reactie bij brand:



**Asfalt
Productie
Tiel B.V.**

Voertuig:
Vervoerder:

30BKB1
GRAWIJ01

APT Asfalt Productie Tiel

Zuiderhavenweg 26

4004 JJ Tiel

Tel.:

Email:

176

de Graaff

Polstraat 84c

4261 BV Wijk en aalburg

222



Klant:

LANSR01

Landheer infra

Nederveenweg

5161 PA Sprang-Capelle

Werknr:

21.161

BRM Steenenburg Heusden

Product:

27770201

AC 22 Bin 30/45 70% PR ECO

Toepassing:

TLZ-C

AC 22 Bin TL-B (RAW 2020), TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B,

DoP:

100380-27770201-ART00308-v1.4

Vormgegeven bouwstof

Bon: 241304

Eerste weging : 19.060 kg
Tweede weging : 50.360 kg
Netto gewicht : 31.300 kg

weegbrug even 13-06-22 11:30 No.1 :#30141
weegbrug oneve 13-06-22 11:32 No.2 :#28347
uitgaande

Geleverd:

718,400 ton

Vracht Nr. : 23

Europese benaming: AC 22 Bin 30/45
Dopnr: 100380-27770201-ART00308-v1.4
Norm: 13108-12006
Product: 27770201
TypeTest: QRS-2019-8-273
Vmin 3.0 - Vmax 6.0
Temp. min: 155 °C - Temp. max: 195 °C
ITSRmin80
Smin7000 - Smax11000
fcmax0.2
E6min-115
Reactie bij brand:



Asfalt Productie Tiel B.V.

Voertuig:
Vervoerder:

05BDR2
HELBRE01

APT Asfalt Productie Tiel
Zuiderhavenweg 26
4004 JJ Tiel

Tel.:
Email:
786.
A. Helmer B.V.
Spinveld 70
4815 HT Breda



0063-CPR-100380

Klant: LANSR01

Landheer infra
Nederveenweg
5161 PA Sprang-Capelle

Werknr: 21.161

BRM Steenenburg Heusden

Product: 27770201

AC 22 Bin 30/45 70% PR ECO

Toepassing:
TLZ-C

AC 22 Bin TL-B (RAW 2020), TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B,

DoP: 100380-27770201-ART00308-v1.4

Vormgegeven bouwstof

Bon: 241302

Eerste weging : 18.640 kg
Tweede weging : 51.180 kg
Netto gewicht : 32.540 kg

weegbrug even 13-06-22 11:24 No.1 :#30137
weegbrug even 13-06-22 11:25 No.2 :#30138
Uitgaande

Geleverd:

Vracht Nr. : 22

687,100 ton

Europese benaming: AC 22 Bin 30/45
Dopnr: 100380-27770201-ART00308-v1.4
Norm: 13108-1:2006
Product: 27770201
TypeTest: QRS-2019-B-273
Vmin 3.0 - Vmax 6.0
Temp. min: 155 °C - Temp. max: 195 °C
ITSRmin80
Smin7000 - Smax11000
fcmx02
E6min-115
Reactie bij brand:



Asfalt Productie Tiel B.V.

Voertuig:
Vervoerder:

33BGX4
HELBRE01


APT Asfalt Productie Tiel
Zuiderhavenweg 26
4004 JJ Tiel

Tel.:
Email:

787
A. Helmer B.V.
Spinveld 70
4815 HT Breda



286



0063-CPR-100380

Europese benaming: AC 22 Bin 30/45
Dopnr: 100380-27770201-ART00308-v1.4
Norm: 13108-1:2006

Product: 27770201

TypeTest: QRS-2019-B-273

Vmin 3.0 - Vmax 6.0

Temp. min: 155 °C - Temp. max: 195 °C

ITSRmin80

Smin7000 - Smax11000

fcmx0,2

£6min-115

Reactie bij brand:

Klant: LANSR01
Landheer infra
Nederveenweg
5161 PA Sprang-Capelle
BRM Steenenburg Heusden

Werknr: 21.161

Product: 27770201 AC 22 Bin 30/45 70% PR ECO

Toepassing: TLZ-C AC 22 Bin TL-B (RAW 2020), TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-B

Dop: 100380-27770201-ART00308-v1.4

Vormgegeven bouwstof

Bon: 241295

Eerste weging : 19.060 kg
Tweede weging : 50.060 kg
Netto gewicht : 31.000 kg
weegbrug even 13-06-22 10:27 No.1 :#30133
weegbrug even 13-06-22 10:29 No.2 :#30134
Uitgaande

Geleverd: 654,560 ton Vracht Nr. : 21



**Asfalt
Productie
Tiel B.V.**

Voertuig:
Vervoerder:

14BPD6
HELBRE01

APT Asfalt Productie Tiel
Zuiderhavenweg 26

4004 JJ Tiel

Tel.:

Email:

1754

A. Helmer B.V.

Spinveld 70

4815 HT Breda



312 1



0063-CPR-100380

Europese benaming: AC 22 Bin 30/45
Dopnr: 100380-27770201-ART00308-v1.4

Norm: 13108-1:2006

Product: 27770201

TypeTest: QRS-2019-B-273

Vmin 3.0 - Vmax 6.0

Temp. min: 155 °C - Temp. max: 195 °C

ITSRmin80

Smin7000 - Smax11000

fcmx0,2

E6min-115

Reactie bij brand:

Klant:

LANSR01

Landheer infra

Nederveenweg

5161 PA Sprang-Capelle

Werknr:

21.161

BRM Steenenburg Heusden

Product:

27770201

AC 22 Bin 30/45 70% PR ECO

Toepassing:

TLZ-C AC 22 Bin TL-B (RAW 2020), TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-B

DOP:

100380-27770201-ART00308-v1.4

Vormgegeven bouwstof

Bon: 241290

Eerste weging : 19.720 kg
Tweede weging : 49.960 kg
Netto gewicht : 30.240 kg

weegbrug even 13-06-22 10:18 No.1 :#30131
weegbrug even 13-06-22 10:20 No.2 :#30132
Uitgaande

Geleverd:

623,560 ton

Vracht Nr. : 20



Asfalt Productie Tiel B.V.

Voertuig:
Vervoerder:

41BKR4
MUSHER01

APT Asfalt Productie Tiel
Zuiderhavenweg 26

4004 JJ Tiel

Tel.:

Email:

295

Mus Transport Herwijnen

Molenstraat 4

4171 CP Herwijnen



347



0063-CPR-100380

Klant:

LANSR01

Landheer infra

Nederveenweg

5161 PA Sprang-Capelle

Werknr:

21.161

BRM Steenenburg Heusden

Product:

27770201

AC 22 Bin 30/45 70% PR ECO

Toepassing:

TLZ-C

AC 22 Bin TL-B (RAW 2020), TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B,

DoP:

100380-27770201-ART00308-v1.4

Vormgegeven bouwstof

Bon: 241288

Eerste weging : 19.320 kg

Tweede weging : 49.380 kg

Netto gewicht : 30.060 kg

weegbrug even

weegbrug even

uitgaande

13-06-22 10:02 No. 1 : #30129

13-06-22 10:03 No. 2 : #30130

Geleverd:

593,320 ton

Vracht Nr. : 19

Europese benaming: AC 22 Bin 30/45
Dopnr: 100380-27770201-ART00308-v1.4
Norm: 13108-1:2006
Product: 27770201
TypeTest: QRS-2019-B-273
Vmin 3.0 - Vmax 6.0
Temp. min: 155 °C - Temp. max: 195 °C
ITSRmin80
Smin7000 - Smax11000
fcmx0.2
E6min-115
Reactie bij brand:




**Asfalt
Productie
Tiel B.V.**

Voertuig: 62BKN2
Vervoerder: BUUROO01

APT Asfalt Productie Tiel
Zuiderhavenweg 26
4004 JJ Tiel
Tel.:
Email:
2511
Buuron Holding B.V.
Venen 5
4703 RB Roosendaal

377



Klant: LANSR01

Landheer infra
Nederveenweg
5161 PA Sprang-Capelle

Werknr: 21.161

BRM Steenenburg Heusden

Product: 27770201

AC 22 Bin 30/45 70% PR ECO

Toepassing:
TLZ-C

AC 22 Bin TL-B (RAW 2020), TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B,

DoP: 100380-27770201-ART00308-v1.4

Vormgegeven bouwstof

Bon: 241287

Eerste weging : 17.280 kg
Tweede weging : 51.160 kg
Netto gewicht : 33.880 kg

weegbrug even 13-06-22 09:50 No.1 :#30127
weegbrug even 13-06-22 09:52 No.2 :#30128
Uitgaande

Geleverd:

563,260 ton

Vracht Nr. : **18**

Europese benaming: AC 22 Bin 30/45
Dopnr: 100380-27770201-ART00308-v1.4
Norm: 13108-1:2006
Product: 27770201
TypeTest: QRS-2019-B-273
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
Temp. min: 155 °C - Temp. max: 195 °C
ITSRmin80
Smin7000 - Smax11000
fcmax0,2
E6min-115
Reactie bij brand:



**Asfalt
Productie
Tiel B.V.**

Voertuig: **74BNR4**
Vervoerder: **BUUROO01**

APT Asfalt Productie Tiel
Zuiderhavenweg 26
4004 JJ Tiel
Tel.:
Email:
2510
Buuron Holding B.V.
Venen 5
4703 RB Roosendaal

411



Klant: **LANSR01**

Werknr: **21.161**

Product: **27770201**

Toepassing: **AC 22 Bin TL-B (RAW 2020), TL-B, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B,**
TLZ-C
DoP: **100380-27770201-ART00308-v1.4**
Vormgegeven bouwstof

Bon: 241283

Eerste weging : 15.840 kg
Tweede weging : 50.720 kg
Netto gewicht : 34.880 kg

weegbrug even 13-06-22 09:36 No.1 :#30125
weegbrug even 13-06-22 09:38 No.2 :#30126
Uitgaande

Geleverd: **529,380 ton** Vracht Nr.: **17**



Europese benaming: AC 22 Bin 30/45
Dopnr: 100380-27770201-ART00308-v1.4
Norm: 13108-12006
Product: 27770201
TypeTest: QRS-2019-B-273
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
Temp. min: 155 °C - Temp. max: 195 °C
ITSmin80
Smin7000 - Smax11000
fcmx0,2
E6min-115
Reactie bij brand:



Asfalt Productie Tiel B.V.

Voertuig:
Vervoerder:

12BKN2
HELBRE01

APT Asfalt Productie Tiel
Zuiderhavenweg 26

4004 JJ Tiel

Tel.:

Email:

1567

A. Helmer B.V.

Spinveld 70

4815 HT Breda



446



Klant:

LANSR01

Landheer infra

Nederveenweg

5161 PA Sprang-Capelle

Werknr:

21.161

BRM Steenenburg Heusden

Product:

27770201

AC 22 Bin 30/45 70% PR ECO

Toepassing:

TLZ-C

AC 22 Bin TL-B (RAW 2020), TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B,

DoP:

100380-27770201-ART00308-v1.4

Vormgegeven bouwstof

Bon: 241281

Eerste weging : 20.240 kg

Tweede weging : 50.280 kg

Netto gewicht : 30.040 kg

weegbrug even

weegbrug even

Uitgaande

13-06-22 09:28 No.1 :#30123

13-06-22 09:29 No.2 :#30124

Geleverd:

494,500 ton

Vracht Nr.: 16

Europese benaming: AC 22 Bin 30/45
DoPnr: 100380-27770201-ART00308-v1.4

Norm: 13108-12006

Product: 27770201

TypeTest: QRS-2019-B-273

Vmin 3.0 - Vmax 6.0

Temp. min: 155 °C - Temp. max: 195 °C

ITSRmin80

Smin7000 - Smax11000

fcmx0.2

€6min-115

Reactie bij brand:



Asfalt Productie Tiel B.V.

Voertuig:
Vervoerder:

35BGX4
HELBRE01

APT Asfalt Productie Tiel
Zuiderhavenweg 26
4004 JJ Tiel

Tel.:

Email:

275

A. Helmer B.V.

Spinveld 70

4815 HT Breda

Klant:

LANSR01

Landheer infra

Nederveenweg

5161 PA Sprang-Capelle

Werknr:

21.161

BRM Steenenburg Heusden

Product:

27770201

AC 22 Bin 30/45 70% PR ECO

Toepassing:

TLZ-C

AC 22 Bin TL-B (RAW 2020), TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B,

DoP:

100380-27770201-ART00308-v1.4

Vormgegeven bouwstof

Bon: 241280

Eerste weging : 18.940 kg

Tweede weging : 50.280 kg

Netto gewicht : 31.340 kg

weegbrug even 13-06-22 09:26 No.1 : #30121

weegbrug even 13-06-22 09:27 No.2 : #30122

Geleverd:

464,460 ton

Vracht Nr. : 15



Europese benaming: AC 22 Bin 30/45
Dopnr: 100380-27770201-ART00308-v1.4

Norm: 13108-12006

Product: 27770201

TypeTest: QRS-2019-8-273

Vmin 3,0 - Vmax 6,0

Temp. min: 155 °C - Temp. max: 195 °C

ITSRmin80

Smin/7000 - Smax1000

fcmx0,2

E6min-115

Reactie bij brand:

476



Asfalt Productie Tiel B.V.

Voertuig:
Vervoerder:

04BDR2
HELBRE01

APT Asfalt Productie Tiel
Zuiderhavenweg 26
4004 JJ Tiel

Tel.:
Email:

785.
A. Helmer B.V.
Spinveld 70
4815 HT Breda



507 7



0063-CPR-100380

Klant: LANSR01

Landheer infra
Nederveenweg
5161 PA Sprang-Capelle

Werknr: 21.161

BRM Steenenburg Heusden

Product: 27770201

AC 22 Bin 30/45 70% PR ECO

Toepassing:
TLZ-C

AC 22 Bin TL-B (RAW 2020), TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B,

DoP: 100380-27770201-ART00308-v1.4

Vormgegeven bouwstof

Bon: 241279

Eerste weging : 18.700 kg (Pt) H
Tweede weging : 51.040 kg weegbrug even
Netto gewicht : 32.340 kg uitgaande

13-06-22 09:22
13-06-22 09:24 No.2 :#30120

Geleverd: 433,120 ton

Vracht Nr.: 14

Europese benaming: AC 22 Bin 30/45
Dopnr: 100380-27770201-ART00308-v1.4
Norm: 13108-1:2006
Product: 27770201
TypeTest: QRS-2019-B-273
Vmin 3.0 - Vmax 6.0
Temp. min: 155 °C - Temp. max: 195 °C
ITSRmin80
Smin7000 - Smax11000
fcmax0.2
Emin-115
Reactie bij brand:



Asfalt Productie Tiel B.V.

Voertuig:
Vervoerder:

69BPJ8
HELBRE01

APT Asfalt Productie Tiel
Zuiderhavenweg 26

4004 JJ Tiel

Tel.:

Email:

1630

A. Helmer B.V.

Spinveld 70

4815 HT Breda

540 T.



Klant:

LANSR01

Landheer infra

Nederveenweg

5161 PA Sprang-Capelle

Werknr:

21.161

BRM Steenenburg Heusden

Product:

27770201

AC 22 Bin 30/45 70% PR ECO

Toepassing:

TLZ-C

AC 22 Bin TL-B (RAW 2020), TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B,

DoP:

100380-27770201-ART00308-v1.4

Vormgegeven bouwstof

Bon: 241276

Eerste weging : 20.180 kg
Tweede weging : 40.800 kg
Netto gewicht : 20.620 kg

weegbrug even 13-06-22 08:56 No.1 :#30116
weegbrug even 13-06-22 08:57 No.2 :#30117
uitgaande

Geleverd:

400,780 ton

Vracht Nr. : 13

Europese benaming: AC 22 Bin 30/45
Dopnr: 100380-27770201-ART00308-v1.4
Norm: 13108-1:2006

Product: 27770201

TypeTest: QRS-2019-B-273

Vmin 3.0 - Vmax 6.0

Temp. min: 155 °C - Temp. max: 195 °C

ITSRmin80

Smin7000 - Smax11000

fcrmax0.2

E6min-115

Reactie bij brand:



**Asfalt
Productie
Tiel B.V.**

Voertuig:
Vervoerder:

18BPJ2
HELBRE01

APT Asfalt Productie Tiel
Zuiderhavenweg 26

4004 JJ Tiel

Tel.:

Email:

5235

A. Helmer B.V.

Spinveld 70

4815 HT Breda



0063-CPR-100380

Europese benaming: AC 22 Bin 30/45
Dopnr: 100380-27770201-ART00308-v1.4
Norm: 13108-12006

Product: 27770201

TypeTest: QRS-2019-B-273

Vmin 3.0 - Vmax 6.0

Temp. min: 155 °C - Temp. max: 195 °C

ITSRmin80

Smin7000 - Smax1000

fcmx0.2

E6min-115

Reactie bij brand:

Klant:

LANSR01

Landheer infra

Nederveenweg

5161 PA Sprang-Capelle

Werknr:

21.161

BRM Steenenburg Heusden

Product:

27770201

AC 22 Bin 30/45 70% PR ECO

Toepassing:

TLZ-C

AC 22 Bin TL-B (RAW 2020), TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B,

Dop:

100380-27770201-ART00308-v1.4

Vormgegeven bouwstof

Bon: 241275

Eerste weging : 19.700 kg
Tweede weging : 51.180 kg
Netto gewicht : 31.480 kg

weegbrug even 13-06-22 08:24 No.1 :#30114
weegbrug even 13-06-22 08:26 No.2 :#30115
Uitgaande

Geleverd:

380,160 ton

Vracht Nr. : **12**



Asfalt Productie Tiel B.V.

Voertuig: 30BKB1
Vervoerder: GRAWIJ01

APT Asfalt Productie Tiel
Zuiderhavenweg 26
4004 JJ Tiel
Tel.:
Email:
176
de Graaff
Polstraat 84c
4261 BV Wijk en aalburg

592



0063-CPR-100380

Klant: LANSR01

Werknr: 21.161

Product: 27770201

Toepassing: AC 22 Bin TL-B (RAW 2020), TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B,

TLZ-C

DoP: 100380-27770201-ART00308-v1.4

Vormgegeven bouwstof

Bon: 241268

Eerste weging : 19.140 kg
Tweede weging : 51.680 kg
Netto gewicht : 32.540 kg

weegbrug even 13-06-22 07:24 No.1 : #30110
weegbrug even 13-06-22 07:24 No.2 : #30111
uitgaande

Geleverd:

348,680 ton

Vracht Nr.: 11

Europese benaming: AC 22 Bin 30/45
Dopnr: 100380-27770201-ART00308-v1.4
Norm: 13108-12006
Product: 27770201
TypeTest: QRS-2019-B-273
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
Temp. min: 155 °C - Temp. max: 195 °C
ITSRmin80
Smin7000 - Smax11000
fcmx0,2
E6min-115
Reactie bij brand:

APT

Asfalt

Productie

Tiel B.V.

Voertuig:

05BDR2

Vervoerder:

HELBRE01

Zuiderhavenweg 26

4004 JJ Tiel

Tel.:

Email:

786.

A. Helmer B.V.

Spinveld 70

4815 HT Breda



Klant:

LANSR01

Landheer infra

Nederveenweg

5161 PA Sprang-Capelle

Werknr:

21.161

BRM Steenenburg Heusden

Product:

27770201

AC 22 Bin 30/45 70% PR ECO

Toepassing:

TLZ-C

AC 22 Bin TL-B (RAW 2020), TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B,

DoP:

100380-27770201-ART00308-v1.4

Vormgegeven bouwstof

Bon: 241267

Eerste weging

: 18.720 kg

Tweede weging

: 50.720 kg

Netto gewicht

: 32.000 kg

weegbrug even

13-06-22 07:22 No.1 :#30108

weegbrug even

13-06-22 07:23 No.2 :#30109

Uitgaande

Geleverd:

316,140 ton

Vracht Nr. : **10**

Europese benaming: AC 22 Bin 30/45

Dopnr: 100380-27770201-ART00308-v1.4

Norm: 13108-1:2006

Product: 27770201

TypeTest: QRS-2019-B-273

Vmin 3.0 - Vmax 6.0

Temp. min: 155 °C - Temp. max: 195 °C

ITSRmin80

Smin7000 - Smax11000

fcmx0,2

E6min-115

Reactie bij brand:

APT

**Asfalt
Productie
Tiel B.V.**

Voertuig:
Vervoerder:

33BGX4
HELBRE01

AP | ZUIDERHAVENWEG 26

Zuiderhavenweg 26

4004 JJ Tiel

Tel.:

Email:

787

A. Helmer B.V.

Spinveld 70

4815 HT Breda



Klant:

LANSR01

Landheer infra

Nederveenweg

5161 PA Sprang-Capelle

Werknr:

21.161

BRM Steenenburg Heusden

Product:

27770201

AC 22 Bin 30/45 70% PR ECO

Toepassing:

TLZ-C

AC 22 Bin TL-B (RAW 2020), TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B,

DoP:

100380-27770201-ART00308-v1.4

Vormgegeven bouwstof

Bon: 241264

Eerste weging : 19.100 kg

Tweede weging : 49.940 kg

Netto gewicht : 30.840 kg

weegbrug even

weegbrug even

uitgaande

No.1 : #30102

No.2 : #30103

Geleverd:

284,140 ton

Vracht Nr. : **9**

Europese benaming: AC 22 Bin 30/45
Dopnr: 100380-27770201-ART00308-v1.4

Norm: 13108-1:2006

Product: 27770201

TypeTest: QRS-2019-B-273

Vmin 3.0 - Vmax 6.0

Temp. min: 155 °C - Temp. max: 195 °C

ITSRmin80

Smin7000 - Smax11000

fmax0.2

E6min-115

Reactie bij brand:



Asfalt Productie Tiel B.V.

Voertuig:
Vervoerder:

14BPD6
HELBRE01

APT Asfalt Productie Tiel
Zuiderhavenweg 26
4004 JJ Tiel

Tel.:
Email:

1754
A. Helmer B.V.
Spinveld 70
4815 HT Breda



Klant: LANSPR01

Landheer infra
Nederveenweg
5161 PA Sprang-Capelle

Werknr: 21.161

BRM Steenenburg Heusden

Product: 27770201

AC 22 Bin 30/45 70% PR ECO

Toepassing:
TLZ-C

AC 22 Bin TL-B (RAW 2020), TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B,

DoP: 100380-27770201-ART00308-v1.4

Vormgegeven bouwstof

Bon: 241261

Eerste weging : 19.760 kg
Tweede weging : 50.080 kg
Netto gewicht : 30.320 kg

weegbrug even 13-06-22 06:37 No.1 :#30098
weegbrug even 13-06-22 06:38 No.2 :#30099
uitgaande

Geleverd:

Vracht Nr. : 8

253,300 ton

Europese benaming: AC 22 Bin 30/45
Dopnr: 100380-27770201-ART00308-v1.4
Norm: 13108-1:2006
Product: 27770201
TypeTest: QRS-2019-B-273
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
Temp. min: 155 °C - Temp. max: 195 °C
ITSRmin80
Smin7000 - Smax11000
fcmx0,2
E6min-115
Reactie bij brand:



Asfalt Productie Tiel B.V.

Voertuig: 41BKR4
Vervoerder: MUSHERO1

APT Asfalt Productie Tiel
Zuiderhavenweg 26
4004 JJ Tiel

Tel.:
Email:
295
Mus Transport Herwijnen
Molenstraat 4
4171 CP Herwijnen



Klant: LANSR01

Werknr: 21.161

Product: 27770201 AC 22 Bin 30/45 70% PR ECO

Toepassing: TLZ-C AC 22 Bin TL-B (RAW 2020), TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-B

DoP: 100380-27770201-ART00308-v1.4

Vormgegeven bouwstof

Bon: 241260

Eerste weging : 19.340 kg
Tweede weging : 50.000 kg
Netto gewicht : 30.660 kg

weegbrug even 13-06-22 06:33 No. 1 : #30096
weegbrug even 13-06-22 06:35 No. 2 : #30097
uitgaande

Geleverd: 222,980 ton Vracht Nr. : 7

Europese benaming: AC 22 Bin 30/45
Dopnr: 100380-27770201-ART00308-v1.4
Norm: 13108-12006
Product: 27770201
Type test: QRS-2019-B-273
Vmin 3.0 - Vmax 6.0
Temp. min: 155 °C - Temp. max: 195 °C
ITSRmin80
Smin7000 - Smax11000
Icmax0.2
E6min-115
Reactie bij brand:



Asfalt Productie Tiel B.V.

Voertuig: 62BKN2
Vervoerder: BUUROO01

APT Asfalt Productie Tiel
Zuiderhavenweg 26
4004 JJ Tiel
Tel.:
Email:
2511
Buuron Holding B.V.
Venen 5
4703 RB Roosendaal



Klant: LANSR01

Landheer infra
Nederveenweg
5161 PA Sprang-Capelle

Werknr: 21.161

BRM Steenenburg Heusden

Product: 27770201

AC 22 Bin 30/45 70% PR ECO

Toepassing:
TLZ-C

AC 22 Bin TL-B (RAW 2020), TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B,

DoP: 100380-27770201-ART00308-v1.4

Vormgegeven bouwstof

Bon: 241258

Eerste weging : 17.280 kg
Tweede weging : 50.960 kg
Netto gewicht : 33.680 kg

weegbrug even 13-06-22 06:28 No.1 : #30094
weegbrug even 13-06-22 06:29 No.2 : #30095
uitgaande

Geleverd:

Vracht Nr.: 6

Europese benaming: AC 22 Bin 30/45
Dopnr: 100380-27770201-ART00308-v1.4
Norm: 13108-1:2006
Product: 27770201
TypeTest: QRS-2019-B-273
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
Temp. min: 155 °C - Temp. max: 195 °C
ITSRmin80
Smin7000 - Smax11000
fcmx0,2
E6min-115
Reactie bij brand:



**Asfalt
Productie
Tiel B.V.**

Voertuig: 74BNR4
Vervoerder: BUUROO01

APT Asfalt Productie Tiel
Zuiderhavenweg 26
4004 JJ Tiel

Tel.:
Email:

2510
Buuron Holding B.V.
Venen 5
4703 RB Roosendaal



0063-CPR-100380

Klant: LANSPRO1

Landheer infra
Nederveenweg
5161 PA Sprang-Capelle

Werknr:

21.161

BRM Steenenburg Heusden

Product:

27770201

AC 22 Bin 30/45 70% PRECO

Toepassing:

AC 22 Bin TL-B (RAW 2020), TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B,

TLZ-C

DoP: 100380-27770201-ART00308-v1.4

Vormgegeven bouwstof

Bon: 241257

Eerste weging : 15.860 kg
Tweede weging : 49.060 kg
Netto gewicht : 33.200 kg

weegbrug even 13-06-22 06:22 No.1 :#30092
weegbrug even 13-06-22 06:25 No.2 :#30093
uitgaande

Geleverd:

158,640 ton

Vracht Nr. : 5

Europese benaming: AC 22 Bin 30/45
Dopnr: 100380-27770201-ART00308-v1.4
Norm: 13108-1:2006

Product: 27770201

Type Test: QRS-2019-8-273

Vmin 3.0 - Vmax 6.0

Temp. min: 155 °C - Temp. max: 195 °C

ITSRmin80

Smin7000 - Smax11000

fcmx0.2

εbmin-115

Reactie bij brand:



Asfalt Productie Tiel B.V.

Voertuig:
Vervoerder:

35BGX4
HELBRE01

APT Asfalt Productie Tiel
Zuiderhavenweg 26
4004 JJ Tiel

Tel.:
Email:

275
A. Helmer B.V.
Spinveld 70
4815 HT Breda



0063-CPR-100380

Europese benaming: AC 22 Bin 30/45
Doornr: 100380-27770201-ART00308-v1.4

Norm: 13108-1:2006

Product: 27770201

TypeTest: QRS-2019-8-273

Vmin 3.0 - Vmax 6.0

Temp. min: 155 °C - Temp. max: 195 °C

ITSRmin80

Smin7000 - Smax11000

fcmx0.2

E6min-115

Reactie bij brand:

Klant: LANSR01

Werknr: 21.161

Product: 27770201

Toepassing: AC 22 Bin TL-B (RAW 2020), TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B,
TLZ-C

DoP: 100380-27770201-ART00308-v1.4

Vormgegeven bouwstof

Bon: 241254

Eerste weging : 18.940 kg
Tweede weging : 51.780 kg
Netto gewicht : 32.840 kg

weegbrug even 13-06-22 06:08 No.1 :#30090
weegbrug even 13-06-22 06:09 No.2 :#30091
Uitgaande

Geleverd:

125,440 ton

Vracht Nr.: 4



Asfalt Productie Tiel B.V.

Voertuig:
Vervoerder:

12BKN2
HELBRE01

APT Asfalt Productie Tiel
Zuiderhavenweg 26
4004 JJ Tiel

Tel.:

Email:

1567

A. Helmer B.V.

Spinveld 70

4815 HT Breda



0063-CPR-100380

Europese benaming: AC 22 Bin 30/45

Dopnr: 100380-27770201-ART00308-v1.4

Norm: 13108-1:2006

Product: 27770201

TypeTest: QRS-2019-B-273

Vmin 3,0 - Vmax 6,0

Temp. min: 155 °C - Temp. max: 195 °C

ITSRmin80

Smin7000 - Smax11000

fmax0,2

E6min-115

Reactie bij brand:

Klant: LANSPR01
Landheer infra
Nederveenweg
5161 PA Sprang-Capelle
BRM Steenenburg Heusden

Werknr: 21.161

Product: 27770201 AC 22 Bin 30/45 70% PR ECO

Toepassing: TLZ-C AC 22 Bin TL-B (RAW 2020), TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B,

DoP:

100380-27770201-ART00308-v1.4

Vormgegeven bouwstof

Bon: 241249

Eerste weging : 20.340 kg
Tweede weging : 50.660 kg
Netto gewicht : 30.320 kg
weegbrug even 13-06-22 05:55 No. 1 : #30086
weegbrug even 13-06-22 05:56 No. 2 : #30087
Uitgaande

Geleverd: 92,600 ton Vracht Nr.: 3



Asfalt Productie Tiel B.V.

Voertuig:
Vervoerder:

04BDR2
HELBRE01

APT Asfalt Productie Tiel
Zuiderhavenweg 26
4004 JJ Tiel

Tel.:
Email:

785.
A. Helmer B.V.
Spinveld 70
4815 HT Breda



0063-CPR-100380

Klant: LANSR01
Landheer infra
Nederveenweg
5161 PA Sprang-Capelle

Werknr: 21.161
BRM Steenenburg Heusden

Product: 27770201
AC 22 Bin 30/45 70% PR ECO

Toepassing: TLZ-C
AC 22 Bin TL-B (RAW 2020), TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B,

DoP: 100380-27770201-ART00308-v1.4

Vormgegeven bouwstof

Bon: 241248

Eerste weging : 18.860 kg
Tweede weging : 50.540 kg
Netto gewicht : 31.680 kg

weegbrug even 13-06-22 05:51 No.1 :#30084
weegbrug even 13-06-22 05:53 No.2 :#30085
Uitgaande

Geleverd: 62,280 ton
Vracht Nr. : 2

Europese benaming: AC 22 Bin 30/45
DoPnr: 100380-27770201-ART00308-v1.4
Norm: 13108-1:2006
Product: 27770201
TypeTest: QRS-2019-B-273
Vmin 3.0 - Vmax 6.0
Temp. min: 155 °C - Temp. max: 195 °C
ITSRmin80
Smin7000 - Smax11000
fcmax0.2
E6min-115
Reactie bij brand:



Asfalt Productie Tiel B.V.

Voertuig:
Vervoerder:

18BPJ2
HELBRE01

APT Asfalt Productie B.V.
Zuiderhavenweg 26
4004 JJ Tiel

Tel.:
Email:

5235
A. Helmer B.V.
Spinveld 70
4815 HT Breda



Klant:

LANSPR01

Landheer infra
Nederveenweg
5161 PA Sprang-Capelle

Werknr:

21.161

BRM Steenenburg Heusden

Product:

27770201

AC 22 Bin 30/45 70% PR ECO

Toepassing:
TLZ-C

AC 22 Bin TL-B (RAW 2020), TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B,

DoP:

100380-27770201-ART00308-v1.4

Vormgegeven bouwstof

Bon: 241247

Eerste weging : 19.700 kg
Tweede weging : 50.300 kg
Netto gewicht : 30.600 kg

Weegbrug even 13-06-22 05:47 No.1 : #30082
Weegbrug even 13-06-22 05:49 No.2 : #30083
Uitgaande

Geleverd:

30,600 ton
Vracht Nr. : 1



Europese benaming: AC 22 Bin 30/45
Dopnr: 100380-27770201-ART00308-v1.4
Norm: 13108-1:2006
Product: 27770201
TypeTest: QRS-2019-B-273
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
Temp. min: 155 °C - Temp. max: 195 °C
ITSRmin80
Smin7000 - Smax11000
fcrmax0,2
E6min-115
Reactie bij brand: