

## Aanbesteding Verwerking restafval Arnhem, Lingewaard, Montferland, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal en Zevenaar

### Nota van Inlichtingen 2 met antwoorden vragen 25, 26, 27 d.d. 25 september 2024

| vraag | Document                   | Hoofdstuk/<br>paragraaf | blz. | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|----------------------------|-------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Aanbestedings-leidraad     | 1.3                     | 6    | In vraag 11 van de 1e Nvl geeft u aan moverende redenen te hebben om een integraal tarief te hanteren voor de kosten van het sorteren/verwijderen van lachgascilinders. Wat zijn deze motiverende redenen? Zou de aanbestedende dienst alsnog willen overwegen om een apart tarief op te nemen in het inschrijfformulier voor de verwerking van lachgas-cilinders? Dit zou de tarieven transparanter maken en, mocht er geen sprake meer zijn van lachgas-cilinders in het huisvuil, de mogelijkheid bieden om dit tarief te laten vervallen.                                                                                                                                                                  | AD gaat niet akkoord met het hanteren van een apart tarief. Een van de redenen hiervoor is dat cilinders bijvoorbeeld via een nascheidingslijn verwijderd kunnen worden uit het afval. Mocht de (winnende) inschrijver hiervoor kiezen en hier ook haar business case op enten, dan wenst AD niet dat een deel van de vergoeding voor Opdrachtnemer weg zou vallen mocht de situatie zich voordoen zoals vraagsteller deze omschrijft.                                                                                                                        |
| 2     | Aanbestedings-leidraad     | 4                       | 24   | U geeft in de beantwoording van vraag 49 aan dat de methodiek van CE Delft onderbouwd is. Deze methodiek dateert echter uit 2021, met gegevens die nog ouder zijn. De ontwikkelingen en investeringen in AVI's gaan continu door. Door vast te houden aan een verouderde methodiek worden deze belangrijke ontwikkelingen en investeringen genegeerd. Hoe kijkt de AD hiertegenaan, en bent u bereid om de beantwoording van vraag 49 te herzien om deze recente ontwikkelingen recht te doen?                                                                                                                                                                                                                 | AD begrijpt de tekortkomingen, echter AD handhaaft de methodiek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3     | Algemene Inkoopvoorwaarden | 4.5                     | 6    | Kunt u in relatie tot vraag 55 uit de 1e Nvl bevestigen dat de vrijwaring alleen van toepassing is op boetes die voortkomen uit handelingen of nalatigheden van de opdrachtnemer?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hetgeen in de modelovereenkomst beschreven prevaleert boven hetgeen beschreven in de algemene inkoopvoorwaarden, zie vragen op artikel 7 van de modelovereenkomst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4     | Inschrijfformulier         |                         |      | De initiële looptijd van de overeenkomst is 4 jaar. Mogelijk is de huidige lachgasproblematiek al (ruim) voor die tijd opgelost bijvoorbeeld door aangepaste ontwerpen e/o lachgasverboden in ons omringende landen e/o ruimere en aantrekkelijkere inlevermogelijkheden. Realiseert u zich dat u dan voor de resterende looptijd vastzit aan eventuele meerkosten die de opdrachtgever ingeprijsd heeft maar dan niet meer hoeft te maken en hoe kijkt u hier tegenaan?                                                                                                                                                                                                                                       | AD is zich hier terdege van bewust. Indien deze situatie zich voordoet dan zullen partijen met elkaar in overleg gaan over een passende regeling op het moment van eventuele contractverlenging. AD beseft zich dan dat het poorttarief wat dan geldt het vertrekpunt is voor de discussie.<br><br>Wij kunnen ons voorstellen dat Opdrachtnemer inversteringen moet treffen die over een zekere periode terugverdiend moet worden. Deze zekerheid willen we hiermee bieden voor de initiële contracttermijn.                                                  |
| 5     | Inschrijfformulier         |                         |      | In het formulier is het nu mogelijk geworden om met twee AVI's in te schrijven. Kunt u dit s.v.p. uitbreiden naar minimaal 3, zodat (eventuele combinaties van) inschrijvers de mogelijkheid hebben om afval te spreiden over meerdere installaties?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Het inschrijfformulier is aangepast. Wel wordt onderstreept dat de verhouding van tonnages tussen de installaties zoals opgegeven in het inschrijfformulier wordt gehanteerd gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst.<br>Daarnaast wordt onderstreept dat er slechts 1 overslagstation per perceel gehanteerd wordt. Ongeacht het aantal AVI's waarmee wordt ingeschreven per perceel.<br><br>Tot slot verzoekt AD aan inschrijvers om bij indieining zowel het excel bestand als een print naar PDF versie van het inschrijfformulier in te dienen. |
| 6     | Model-overeenkomst         | 8                       | 6    | In verband met perceel 2 willen wij graag verduidelijking vragen over het volgende punt: Hoewel is aangegeven dat lachgascilinders in minimale hoeveelheden kunnen voorkomen en dat opdrachtnemer verplicht is deze te verwijderen, bestaat het risico dat lachgascilinders onopgemerkt blijven en in de verbrandingsoven terechtkomen, met mogelijk ernstige gevolgen. Dit is een onwenselijke situatie voor beide partijen. Is het daarom mogelijk om in het inschrijfformulier een extra sorteerslag op te nemen om het risico van lachgascilinders in de verbrandingsoven volledig te elimineren? Graag zouden wij zien dat de sorteerkosten hiervoor separaat in het inschrijfformulier worden opgenomen. | AD staat dit niet toe. Inschrijver heeft de mogelijkheid om eventuele meerkosten op te nemen in het poorttarief.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7     | Model-overeenkomst         | 4.8                     | 6    | Het aantal lachgascilinders waarvoor deze regeling geldt zal nu per gemeentelijk contract gelijk zijn ondanks dat de hoeveelheden huishoudelijk restafval per gemeente verschillen. Wij verzoeken u dit artikel hierop aan te passen (voorstel: aantal van 5 voor Rheden en dit getal verlagen al naar gelang de hoeveelheid huishoudelijk restafval van elke gemeente). Bent u hiertoe bereid en kunt u uw antwoord toelichten?                                                                                                                                                                                                                                                                               | AD houdt vast aan hetgeen omschreven in de modelovereenkomst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| vraag | Document                                | Hoofdstuk/<br>paragraaf      | blz. | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------|------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8     | Model-overeenkomst                      | 4.8                          | 6    | Het laatste onderdeel is ons nog niet helemaal duidelijk. Het gaat om deze zinnen: "Mocht dit vaker optreden in een maand dan is Opdrachtnemer bevoegd de vracht terug te sturen en/of meerkosten in rekening te brengen. De meerkosten betreft 20% van het verwerkingstarief (zoals bepaald in artikel 5.1) vermenigvuldigd met het aantal verwerkte tonnen in de betreffende maand." Ook n.a.v. het bijgevoegde rekenvoorbeeld: bedoelt u dat als er in een maand 6 of meer Lachgascilinders worden aangetroffen dan over het totale tonnage van die maand meerkosten van 20% doorberekend mogen worden aan de Opdrachtgever? Kunt u dit bevestigen dan wel toelichten? | Indien er in een maand 6 of meer lachgascilinders worden aangetroffen van een gemeente dan mag de Opdrachtnemer eenmalig meerkosten in rekening brengen ter waarde van 20% van het verwerkingstarief vermenigvuldigd met het aantal tonnen van de betreffende gemeente van de betreffende maand.<br><br>Rekenvoorbeeld. Gemeente A levert in de maand juli 200 ton afval aan tegen een tarief van € 50 per ton. In dit afval worden 6< lachgascilinders aangetroffen. Dan is de rekening voor die maand: $200 * 50 + 200 * (50 * 0,2) = 10.000 + 2.000 = 12.000$ .<br><br>Daarnaast dient opgemerkt te worden dat het begrip 'maand' nader is gespecificeerd in de modelovereenkomst. Zie de aangepaste modelovereenkomst. |
| 9     | Model-overeenkomst                      | 7                            | 10   | Kunt u mbt vraag 134 bevestigen dat de vrijwaring uitsluitend betrekking heeft op boetes en niet op schade die is te wijten aan het handelen of nalaten van de opdrachtgever?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zie antwoord op vraag 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10    | Model-overeenkomst                      | 10                           | 10   | Gezien in de 1e Nvl meerdere keren is verzocht om de facturatie per week in plaats van per maand te laten plaatsvinden, verzoeken wij u vriendelijk dit, gezien de duidelijke behoefte, te heroverwegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AD kan hier niet mee akkoord gaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11    | Model-overeenkomst                      | 7.1                          | 10   | Kunt u mbt vraag 135 het uitgangspunt heroverwegen dat de opdrachtgever geen enkele aansprakelijkheid accepteert en bevestigen dat de opdrachtgever aansprakelijk is in geval van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zie antwoord op vraag 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12    | Model-overeenkomst                      | 7.2                          | 10   | Wij dringen mbt vraag 139 erop aan dat u bevestigt dat de opdrachtnemer uitsluitend aansprakelijk is op basis van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, conform het wettelijke uitgangspunt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zie antwoord op vraag 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13    | Model-overeenkomst                      | 8.1                          | 11   | Ondanks dat de boete mbt vraag 144 per gemeente wordt berekend, kan deze nog steeds aanzienlijk oplopen. Wij verzoeken dringend om een matiging of het instellen van een maximum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Er is sprake van een maximum. Namelijk € 2.000 * kton van het meest recent afgesloten boekjaar. Rekenvoorbeeld: Stel gemeente A heeft over het jaar 10,5 kton afval aangeleverd, dan is de maximale boete als volgt: $10,5 * 2.000 = € 21.000$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14    | Model-overeenkomst                      | 9                            | 12   | Kunt u verduidelijken irt vraag 147 dat het artikel niet duidelijk maakt dat de opdrachtnemer bij overmacht niet kan worden aangesproken op nakoming, terwijl dit artikel in andere gevallen wel van toepassing is?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Artikel 9.1 is nader gespecificeerd. Zie aangepaste modelovereenkomst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15    | Model-overeenkomst                      | 10                           | 12   | Kunt u irt vraag 151 bevestigen dat het artikel wederkerig moet worden gemaakt, aangezien de huidige bepalingen onredelijk zijn en in strijd zijn met de redelijke beginselen van het handelsverkeer?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AD gaat hier niet mee akkoord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16    | Model-overeenkomst                      | Bijlage A definities         | 17   | Lachgascilinders: de minimale grootte van de cilinders is nog niet ingevuld. Wij stellen voor: "cilinders met een minimale inhoud van 0,5 liter danwel 0,5 kg". Bent u hiermee akkoord?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AD gaat hier niet mee akkoord. De modelovereenkomst is aangepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17    | Model-overeenkomst                      | Bijlage B                    | 20   | T.a.v. perceel 1: weekendopeningen zijn niet gebruikelijk bij veel overslaglocaties, zeker niet zondagen. Kunt u om die reden aangeven wat de (gemiddelde) hoeveelheden zijn van leveringen op zaterdagen en zondagen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sinds mei 2024 is begonnen met reguliere inzameling op zondagen. Het gemiddelde tonnage op een zondag was 56 ton per dag. Op zaterdagen is het gemiddelde 59 ton per dag. Aantal ritten was gemiddeld 8 op zaterdagen en 7 op zondagen. Aan deze aantallen kunnen geen rechten worden ontleend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 18    | Model-overeenkomst                      | Bijlage B                    | 20   | T.a.v. perceel 1: kunt u de zaterdag- en zondagopeningen beperken. Bijvoorbeeld alleen van 07:00 tot 12:00?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | De zaterdagopening blijft gehandhaafd. De zondagopening wordt aangepast. Zie aangepaste modelovereenkomst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 19    | Model-overeenkomst / inschrijfformulier | artikel 2.5 en inschrijfform |      | De aanbestedingsstukken - specifiek de modelovereenkomst en het inschrijfformulier - zijn nu zodanig ingericht dat de opdrachtnemer geen aanvullende eisen mag stellen of extra kosten in rekening mag brengen als Arnhem overstapt op nascheiding. Bovendien is transportafstand een van de elementen die het beoordelingstarief bepalen en dient aangegeven worden waar het afval verwerkt zal worden. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat inschrijvers op perceel 1 alleen in kunnen schrijven met een verwerkingslocatie die zowel een AVI als een nascheidingsinstallatie heeft. Kunt u dit bevestigen en zo niet, kunt u dan nader toelichten hoe u dit ziet? | Zie antwoord op vraag 12, 14 en met name vraag 26 van Nvl 1. Inschrijver hoeft op het moment van inschrijving geen nascheidingsinstallatie/-capaciteit te hebben (gecontracteerd).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| vraag | Document | Hoofdstuk/<br>paragraaf/ | blz. | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|----------|--------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20    | NVI 1    | vraag 34                 |      | In uw antwoord missen wij nog de toezegging dat naast de acceptatievoorwaarden ook het terreinreglement/locatiereglement van toepassing is. Kunt u dat alsnog bevestigen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Locatiereglement, terreinreglement of anderszins zijn toegestaan mits ze niet conflicteren met hetgeen beschreven in artikel 4.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21    | NVI 1    | vraag 36                 |      | Het is gebruikelijk dat inschrijver informatie krijgen over welke partijen een inschrijving hebben gedaan op welk perceel. Wanneer en hoe wordt bij deze openbare Europese aanbesteding bekend gemaakt welke inschrijvers een inschrijving hebben gedaan op welk perceel?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Er wordt een Procesverbaal van Opening via TenderNed gegenereerd en beschikbaar gesteld. Daarnaast wordt in de aankondiging van gegunde opdracht via TenderNed het aantal inschrijvers per perceel opgegeven en de naam van de gegunde partij per perceel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 22    | NVI 1    | vraag 42                 |      | Wilt u bij de volmacht (bij inschrijving) ook de uittreksels KvK ontvangen om de tekenbevoegdheid aan te tonen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja, graag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 23    | NVI 1    | vraag 43                 |      | Uw antwoord is duidelijk, maar in TenderNed is het invullen van het UEA op TenderNed nu geautomatiseerd. Hierdoor komt bijvoorbeeld bij onderdeel percelen automatisch te staan: "Alle op TenderNed geselecteerde percelen", terwijl u graag een UEA per perceel ontvangt. Onze vraag is dus of wij als Inschrijver de UEA die door u is toegevoegd bij 'Documenten' (op TenderNed) mogen invullen en ondertekenen en vervolgens uploaden bij "Overige documenten". Op deze manier heeft u de juiste UEA per perceel. Kunt u hiermee instemmen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja, graag gebruikmaken van UEA's per perceel door de in TenderNed bij documenten toegevoegde UEA te downloaden en voor ieder perceel apart in te vullen, te ondertekenen en deze bij Overige Documenten uploaden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 24    | NVI 1    | vraag 52                 |      | De verwijzing in uw antwoord op vraag 52 klopt in onze beleving niet. Kunt u de juiste verwijzing toevoegen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dit betreft een ommissie. Indien een onderaannemer wordt ingezet op wier draagkracht de inschrijver leunt dan geldt hetgeen beschreven in paragraaf 3.2.3 van de aanbestedingsleidraad. Indien er gebruik wordt gemaakt van een onderaannemer op wier draagkracht de inschrijver <u>niet</u> leunt dan geldt hetgeen beschreven in paragraaf 3.2.4.<br>In beide gevallen geldt dat onderdeel 6 en 7 van de bijlage 'template plan van aanpak' ingevuld dient te worden. Respectievelijk 'Betreft onderaannemer' en 'Betreft gebruik beroepsbekwaamheid van een derde'. |
| 25    | NVI 1    | vraag 76                 |      | Voor de gunning dienen de Co2-kosten te worden aangegeven aangezien deze meetellen in de gunning.<br>In de Factsheet Co2-heffing heeft u een proefberekening gemaakt voor de Co2-heffing voor Nederlandse afvalverwerkers.<br>Buitenlandse verwerkers dienen de heffingen op te voeren die gelden voor hun installatie.<br>Nu is nog niet bekend welke heffing vanaf 2027 gaat gelden voor buitenlandse verwerkers.<br>Daarbij komt dat indien vanaf 2028, indien afvalverbranders ook onder de EU ETS vallen en de heffing voor alle installatie in binnenland en buitenland in theorie gelijk zou moeten zijn, voor de gunning een Nederlandse verwerker uit mag gaan van de door u voorgeschreven berekeningswijze. Waarom moet de buitenlandse verwerker dan van andere tarieven uitgaan?<br>Ons inziens is hier sprake van ongelijkheid, dit is in strijd met de grondbeginsel van EU mededinging. Is dit juridisch getoetst? | Het feit dat de kosten ongelijk zijn per lidstaat in de EU ligt buiten de macht van AD. AD wenst een integrale kostprijsafweging te maken. Om die reden wordt de vergoeding voor CO2 heffing meegenomen in de integrale beoordeling van de inschrijvingen.<br><br>Zie ook het antwoord op vraag 27.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 26    | NVI 1    | vraag 76                 |      | Om een faire vergelijking te maken tussen een Nederlandse verwerker en een buitenlandse verwerker dient ons inziens het inschrijfformulier te worden aangepast aangezien u wel aangeeft dat eventuele kosten door invoering van de EU ETS worden betaald.<br>Bent u bereid dit aan te passen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AD gaat hier niet mee akkoord. De vergoeding die AD bereid is om te betalen voor de CO2 heffing wordt integraal meegenomen in de kostprijsafweging. Het inschrijfformulier wordt niet aangepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| vraag | Document                                  | Hoofdstuk/<br>paragraaf | blz. | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------|-------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27    | NVI 1                                     | vraag 76                |      | <p>Buitenlandse verwerkers dienen de voor hun geldende Co2-heffingen aan te geven. Voor 2027 en 2028 zijn deze nog niet bekend. Met welk tarief moet dan rekening worden gehouden?</p> <p>Kunt u bevestigen dat u de jaarlijkse werkelijke Co2-heffingen dan ook daadwerkelijk gaat betalen vanaf aanvang contract?</p> <p>Ook indien de tarieven van rechtswege gaan afwijken van hetgeen is aangegeven in het inschrijfformulier voor de desbetreffende jaren?</p> | <p>Inschrijver met een buitenlandse verwerkingsinstallatie dient zelf een inschatting te maken van de vergoeding die nodig is in de betreffende jaren en dit in het inschrijfformulier in te vullen. In de bijlage 'template plan van aanpak' dient deze inschrijver te onderbouwen hoe deze bedragen tot stand zijn gekomen. Het principe van deze onderbouwing dient gelijk te zijn aan de onderbouwing van de vergoeding voor Nederlandse verwerkers en de daar gehanteerde parameters, zoals deze is uitgewerkt in de factsheet</p> <p>AD wil nogmaals onderstrepen dat er hier sprake is van een vergoeding voor de CO2 Kosten niet om een verrekening van de daadwerkelijke kosten. De vergoeding staat vast gedurende de looptijd van de overeenkomst met in acht neming van paragraaf 5.6 van de modelovereenkomst.</p> <p>Mocht in het onverhoopte geval sprake zijn van een wijziging in de CO2 heffing structuur door de Nederlandse Rijksoverheid en autoriteiten dan wordt deze wijziging doorgevoerd in de aanpassing van de vergoeding voor Nederlandse verwerkers. Ditzelfde absolute verschil in vergoeding zal ook doorgevoerd worden in de vergoedingsstructuur die, mocht een buitenlandse verwerker de EMVI inschrijving zijn, overeen is gekomen met Opdrachtnemer en zoals opgenomen in het inschrijfformulier.</p> <p>Nota bene: Daarmee worden alle kosten en kostenontwikkelingen die te maken hebben met landelijke CO2 heffingen en de EU-ETS ondervangen. Er kan hiervoor geen aanspraak meer gemaakt worden op hetgeen beschreven in artikel 1.5 van de modelovereenkomst.</p> |
| 28    | NVI 1                                     | vraag 136               |      | <p>U beantwoordt deze vraag slechts ten dele. Wij concluderen dat u het redelijk vindt dat schade die door opdrachtgever wordt veroorzaakt en dus ook voor rekening van opdrachtgever hoort te komen, vergoed dient te worden door opdrachtnemer. Kunt u toelichten waarom dat logisch is en waarom dit ook past binnen het stelsel van het Nederlands recht?</p>                                                                                                    | <p>AD is niet bereid de artikelen aan te passen.</p> <p>Graag verwijzen we naar de acceptatievoorwaarden zoals omschreven in artikel 4.</p> <p>Schade die door Opdrachtgever wordt veroorzaakt die het gevolg is van grove schuld of opzet van Opdrachtgever wordt wel vergoed zoals blijkt uit artikel 7.1. Uiteraard staat het Opdrachtnemer vrij om in andere gevallen met Opdrachtgever in gesprek te treden om de oorzaak van het probleem te bespreken en te bepalen in gezamenlijkheid hoe de oorzaak kan worden weggenomen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 29    | NVI 1                                     | vraag 140               |      | <p>U beantwoordt deze vraag slechts ten dele. Wij concluderen dat u het redelijk vindt dat schade die door opdrachtgever wordt veroorzaakt en dus ook voor rekening van opdrachtgever hoort te komen, vergoed dient te worden door opdrachtnemer. Kunt u toelichten waarom dat logisch is en waarom dit ook past binnen het stelsel van het Nederlands recht?</p>                                                                                                    | <p>Zie antwoord op vraag 28</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 30    | NVI 1                                     | vraag 142               |      | <p>U beantwoordt deze vraag slechts ten dele. Wij concluderen dat u het redelijk vindt dat schade die door opdrachtgever wordt veroorzaakt en dus ook voor rekening van opdrachtgever hoort te komen, vergoed dient te worden door opdrachtnemer. Kunt u toelichten waarom dat logisch is en waarom dit ook past binnen het stelsel van het Nederlands recht?</p>                                                                                                    | <p>Zie antwoord op vraag 28</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 31    | Referentieformulier/aanbestedingsleidraad |                         |      | <p>N.a.v. uw antwoord op vragen 47 en 162 Nvl1: deze antwoorden lijken tegenstrijdig te zijn. Moet nascheiding nou wel of niet onderdeel zijn van de referentieopdracht bij perceel 1?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Hetgeen beschreven in antwoord 47 is correct. Een aangepast referentieformulier is bijgevoegd.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |