

## Algemene informatie

**Aanbesteding:** Audiovisuele Middelen  
**Aanbestedende Dienst:** Veiligheidsregio Utrecht  
**Referentie:** 000008785

## Toelichting:

## Vraag en antwoord

**Ref.nr.** 144  
**Onderwerp:** Bijlage 2 PVE

### Vraag:

In NVI 1 geeft u aan dat USB-A + HDMI uit wens 2.2-5 vervangen mag worden door 1 USB-C aansluiting. Geldt dit voor de presentatieschermen, voor het hybride systeem of voor allebei?

### Antwoord:

Dit geldt voor beide opstellingen.

### Fase:

Inschrijffase

### Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

### Vragenronde:

Vragenronde 2

**Percelen:** P1 Audiovisuele middelen

**Beantwoord op:** 13 mei 2025

**Ref.nr.** 145  
**Onderwerp:** Bijlage 7

### Vraag:

In NVI 1 geeft u aan dat USB-A + HDMI uit wens 2.2-5 vervangen mag worden door 1 USB-C aansluiting. Kan dit ook aangepast worden in bijlage 7?

### Antwoord:

Ja, Aanbestedende Dienst heeft dit aangepast in Invulformulier 7 versie 2.

Graag deze versie gebruiken bij uw inschrijving.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:** P1 Audiovisuele middelen

**Beantwoord op:** 13 mei 2025

**Ref.nr.**

146

**Onderwerp:**

Prijzenblad Versie 2

**Vraag:**

De Aanbestedende Dienst geeft aan dat er 13 TPOW locaties zijn. Betreft het hier per locatie 2 opstellingen met VC bar? Of 13 stuks VC oplossing met dubbel scherm?

**Antwoord:**

Er zijn inderdaad 13 TPOW locaties. Per TPOW locatie worden 2 ruimtes voorzien van een AV middelenset. Voor 1 van de TPOW locatie wordt slechts 1 ruimte voorzien. Vandaar het aantal van 25.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:** P1 Audiovisuele middelen

**Beantwoord op:** 13 mei 2025

**Ref.nr.**

147

**Onderwerp:**

NVI 1 - Vraag 38

**Vraag:**

Alle gerenommeerde merken All-in-one VC oplossingen (als MTR) draaien op basis van Android. Door het antwoord op vraag 38 dwingt u een oplossing af waarbij een All-in-one oplossing van een gerenomeerd merk volgens Inschrijver niet meer mogelijk is.

Bent u bereid om de All-in-one oplossing ook op basis van Android te accepteren?

**Antwoord:**

Aanbestedende Dienst is van inzicht gewijzigd en is bereid om zowel Windows als Android te accepteren.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:**

P1 Audiovisuele middelen

**Beantwoord op:**

13 mei 2025

**Ref.nr.**

148

**Onderwerp:**

NVI 1 - Vraag 139

**Vraag:**

Mag Inschrijver er vanuit gaan dat er voldoende netwerkaansluitingen en stroomvoorzieningen aanwezig zijn in de te installeren ruimtes?

**Antwoord:**

Ja, Inschrijver mag hier van uit gaan.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:** P1 Audiovisuele middelen

**Beantwoord op:** 13 mei 2025

**Ref.nr.**  
149

**Onderwerp:**  
NVI 1 - Vraag 95/96

**Vraag:**

Op de 13 TPOW locaties dienen schermen te worden gedemonteerd en her te worden gebruikt op andere locaties. Kunt u aangeven hoeveel schermen dit betreft?

**Antwoord:**

Het gaat om 22 schermen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:** P1 Audiovisuele middelen

**Beantwoord op:** 13 mei 2025

**Ref.nr.**  
150

**Onderwerp:**  
Prijzenblad Versie 2

**Vraag:**

TPOW locaties - Klopt de aanname van Inschrijver dat het om 25 ruimtes op 13 verschillende TPOW locaties gaat?

**Antwoord:**

Dit is juist, zie in dit kader ook het antwoord op vraag 146.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:** P1 Audiovisuele middelen

**Beantwoord op:** 13 mei 2025

**Ref.nr.**

151

**Onderwerp:**

Prijzenblad Versie 2

**Vraag:**

Naar aanleiding van NVI 1 is het voor Inschrijver onduidelijk hoe de totale opstelling van een av-middelen set er uit moet komen te zien.

Is de aanname correct dat een totale av middelen set bestaat uit 1x 75" scherm en een All-in-one VC oplossing?

**Antwoord:**

Dit is correct. De all-in-one VC oplossing mag ook geïntegreerd zijn in het 75 inch scherm.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:** P1 Audiovisuele middelen

**Beantwoord op:** 13 mei 2025

**Ref.nr.**

152

**Onderwerp:**

Prijzenblad Versie 2

**Vraag:**

Het prijzenblad wekt de suggestie dat er op 13 TPOW locaties 25 AV-middelensets worden geplaatst. Klopt dit?

**Antwoord:**

Dit is juist, zie het antwoord op vraag 146.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:** P1 Audiovisuele middelen

**Beantwoord op:** 13 mei 2025

**Ref.nr.**  
153

**Onderwerp:**

Prijzenblad Versie 2

**Vraag:**

13 TPOW Locaties - Kunt u aangeven welke ruimtes op de 13 locaties dit betreft? Dit in verband met het aantal te demonteren schermen.

**Antwoord:**

Zie de nieuw bijgevoegde Bijlage X voor een overzicht. Het gaat om instructie- en vergaderruimten.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:** P1 Audiovisuele middelen

**Beantwoord op:** 14 mei 2025

**Ref.nr.**  
154

**Onderwerp:**

Prijzenblad Versie 2

**Vraag:**

Bij regel 8 Installatiekosten geeft de Aanbestedende Dienst een initieel aantal van 67 aan. Inschrijver komt op 68 (35 + 8 + 25) uit. Kunt u het juiste aantal aangeven?

**Antwoord:**

Dit betreft inderdaad een fout en moet 68 zijn. Dit is aangepast in een herzien prijzenblad: Prijzenblad versie 3. Graag deze versie gebruiken bij uw inschrijving.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:**

P1 Audiovisuele middelen

**Beantwoord op:**

13 mei 2025

**Ref.nr.**

155

**Onderwerp:**

Prijzenblad Versie 2

**Vraag:**

U geeft aan bij regel 6 dat het initieel aantal 25 is. Inschrijver verwacht hier een typefout en gaat uit van 26. Kunt u het juiste aantal aangeven?

**Antwoord:**

Zie het antwoord op vraag 146.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:**

P1 Audiovisuele middelen

**Beantwoord op:**

13 mei 2025

**Ref.nr.**

156

**Onderwerp:**

NvI 1 - vraag 87

**Vraag:**

Uit vraag 87 blijkt dat u een extra Excel-bestand wenst met specificaties van de AV-middelen. “In de Inschrijving moeten duidelijk de garantie, levensduur en overige specificaties vermeld worden van de te leveren onderdelen. Inschrijver zorgt bij oplevering voor een volledige lijst van de geplaatste apparatuur met merk, type, omschrijving, serienummers per ruimte, aanschafdatum en garantietermijn.”

**Vraag 1:**

Kunt u bevestigen dat u bij de Inschrijving een Excel-bestand wenst te ontvangen met daarin enkel de garantie, verwachte levensduur en overige specificaties van de aangeboden AV-middelen? En dat er bij oplevering een aparte en volledige lijst wordt aangeleverd met de daadwerkelijk geplaatste apparatuur, inclusief merk, type, omschrijving, serienummers per ruimte, aanschafdatum en garantietermijn?

**Toelichting:**

Wij merken op dat serienummers en aanschafdatum van de apparatuur pas beschikbaar zijn na daadwerkelijke levering en installatie. Deze informatie kan om die reden niet al bij de Inschrijving worden verstrekt, maar uiteraard wel bij oplevering.

**Vraag 2:**

Aangezien de garantie en de verwachte levensduur niet wezenlijk verschillen per AV-middel, kunt u aangeven welke informatie u precies onder beide onderdelen terug wilt zien in het bestand bij inschrijving?

**Vraag 3:**

Kunt u verduidelijken wat u precies verstaat onder "overige specificaties"?

**Vraag 4:**

Kunt u tevens aangeven op wat voor manier dit bestand onderdeel uitmaakt van uw beoordeling?

**Antwoord:**

Vraag 1: Dit is akkoord.

Vraag 2: Volgens Aanbestedende Dienst kunnen de garantietermijn en de verwachte levensduur wel degelijk verschillen, maar laat dit over aan de Inschrijver. Zie eis 5.1-2 in dit kader.

Vraag 3: Hiermee wordt bedoeld: de nog niet eerder benoemde specificaties die Inschrijver ter informatie relevant acht.

Vraag 4: De Inschrijving wordt enkel beoordeeld op de gunningscriteria zoals omschreven in het Beschrijvend Document.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:** P1 Audiovisuele middelen

**Beantwoord op:** 13 mei 2025

**Ref.nr.**

157

**Onderwerp:**

NvI 1 - vraag 48 en 58

**Vraag:**

In uw antwoord op vraag 48 geeft u aan dat het beheerplatform door de Inschrijver aangeboden dient te worden en opgenomen moet worden onder 'additionele kosten'. Hetzelfde geldt voor uw antwoord op vraag 58 waarin u aangeeft dat de gevraagde HDMI-kabels kunnen worden afgeprijsd bij 'additionele kosten' in het prijzenblad. Het beheerplatform en de HDMI-kabels maken onderdeel uit van de opdracht en waarmee het dus geen optionele of additionele componenten betreft.

Om een eerlijke en transparante vergelijking van inschrijvingen mogelijk te maken, verzoeken wij u met klem om alle onderdelen waarvan u nu al weet dat deze tot de opdracht behoren, op te nemen in het prijzenblad. Indien dit niet gebeurt, bestaat het risico dat inschrijvers op verschillende wijze inschrijven – waarbij de ene partij kosten wel meeneemt in het prijzenblad en de andere niet – wat de transparantie en gelijkheid van de aanbestedingsprocedure kan schaden. Kunt u daarom een nieuw prijzenblad beschikbaar stellen waarin al deze posten zijn meegenomen?

**Antwoord:**

De additionele elementen maken deel uit van de totale inschrijfprijs, waardoor de gelijkheid reeds gewaarborgd is. Een nieuw prijzenblad is op dat punt daarom niet nodig.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:** P1 Audiovisuele middelen

**Beantwoord op:** 13 mei 2025

**Ref.nr.**  
158

**Onderwerp:**  
NvI 1 - vraag 48

**Vraag:**

In uw antwoord op vraag 48 verwijst u naar een extra bijlage. Kunt u aangeven welke bijlage u hiermee bedoelt? Indien het gaat om een bijlage die nog gedeeld moet worden, verzoeken wij u deze zo spoedig mogelijk beschikbaar te stellen. Tevens verzoeken wij u voldoende tijd te bieden om deze bijlage zorgvuldig te kunnen bestuderen, aangezien het mogelijk om nieuwe en relevante informatie gaat.

**Antwoord:**

Dit betreft een fout; er is geen extra bijlage.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:** P1 Audiovisuele middelen

**Beantwoord op:** 13 mei 2025

**Ref.nr.**  
159

**Onderwerp:**  
NvI 1 - vraag 19

**Vraag:**

In de Nota van Inlichtingen vraag 19 geeft u aan dat de keuze voor een trolley of wandbeugel per post wordt bepaald en dat de exacte verhouding op dit moment nog niet bekend is. Tevens wordt vermeld dat het merendeel van de trolleys naar verwachting voor de 75 inch schermen zal zijn. In het prijzenblad wordt echter gevraagd om een fictief aantal van 25 trolleys in te prijzen. Kunt u toelichten hoe de Inschrijver dit dient te begroten, gezien het feit dat zowel de verhouding tussen trolley en wandbeugel als het schermformaat op dit moment nog onduidelijk zijn?

**Antwoord:**

Het geschatte aantal betreft 25 trolleys, maar hier kan een (kleine) afwijking in zitten afhankelijk van de behoefte van de diverse posten. Het betreft echter wel een realistische schatting waar u vanuit mag gaan.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:**

P1 Audiovisuele middelen

**Beantwoord op:**

13 mei 2025

**Ref.nr.**

160

**Onderwerp:**

Beschrijvend document - 8.1.2

**Vraag:**

U vraagt in subvraag 3 om een voorbeeldplanning toe te voegen. Kunt u toestaan dat inschrijvers deze indienen als extra bijlage in een ander formaat? Dit soort gedetailleerde planningsoverzichten zijn op A4-formaat vaak onleesbaar en zijn te groot om mee te laten tellen in de hoeveelheid pagina's. Gaat u hiermee akkoord?

**Antwoord:**

Dit is akkoord.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:**

P1 Audiovisuele middelen

**Beantwoord op:**

13 mei 2025

**Ref.nr.****Onderwerp:**

161

Verduidelijking aanbesteding

**Vraag:**

Inschrijver wenst te benadrukken dat uit de aanbestedingsstukken niet eenduidig blijkt dat o.a. leveren van microfoons, HDMI-kabels, trolleys, wandbeugels onderdeel van de opdracht is en afzonderlijk moet worden afgeprijsd in het prijzenblad.

Ter illustratie merkt Inschrijver op dat in het prijzenblad onder ‘additionele kosten’ wordt gevraagd om het afprijzen van 25 trolleys, terwijl in de Nota van Inlichtingen (vraag 19) wordt aangegeven dat de keuze tussen een trolley of wandbeugel per locatie/post zal worden bepaald en de exacte verhouding op dit moment niet bekend is. Dit creëert onzekerheid voor inschrijvers, omdat zij op basis van verschillende aannames tot uiteenlopende prijsstellingen kunnen komen. Een inschrijver die verwacht dat u hoofdzakelijk gebruik zult maken van trolleys zal een andere prijsstructuur hanteren dan een inschrijver die uitgaat van wandbeugels. Terwijl beide partijen beide manieren van bevestigen kunnen leveren.

Het is uit aanbestedingsrechtelijk oogpunt essentieel dat alle elementen die onderdeel uitmaken van de opdracht vooraf kenbaar en transparant zijn, zodat inschrijvers hun aanbieding daarop kunnen baseren en onder gelijke omstandigheden kunnen inschrijven.

In dat kader verzoekt Inschrijver u met klem om het prijzenblad te herzien en daarbij een aanvullend begeleidend document te verstrekken waarin expliciet en ondubbelzinnig wordt vermeld welke componenten tot de scope van de opdracht behoren. Op deze wijze kunnen alle inschrijvers deze onderdelen op uniforme wijze afprijzen, hetgeen bijdraagt aan een transparante en objectieve prijsvergelijking in het kader van de gunningsbeslissing.

Graag uw zienswijze.

**Antwoord:**

Zie voor wat betreft de trolleys het antwoord op vraag 159. Om deze reden zal wordt het prijzenblad op dit punt niet worden herzien. Bij het invullen van het prijzenblad dient bij de installatiekosten uitgegaan te worden van installatie met wandbeugel. Dit wordt reeds omschreven op paragraaf 2.3 van het Beschrijvend Document.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:** P1 Audiovisuele middelen

**Beantwoord op:** 13 mei 2025

**Ref.nr.**  
162

**Onderwerp:**  
NvI 1 - Prijzenblad versie 2

**Vraag:**

Hierin geeft de Aanbestedende Dienst aan dat het All-in-one hybride videoconferencesysteem bestaat uit een 75 inch scherm, camera, speakers en microfoon in één.

Bedoelt Aanbestedende Dienst hier nu mee dat het om een 75 inch scherm gaat, met ingebouwde camera, microfoon en speakers?

**Antwoord:**

Zie het antwoord op vraag 151.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:** P1 Audiovisuele middelen

**Beantwoord op:** 13 mei 2025

**Ref.nr.**  
163

**Onderwerp:**  
NvI 1 - vraag 132

**Vraag:**

In het antwoord geeft Opdrachtgever aan: "Het is een wens om een extra microfoon aan te kunnen sluiten, maar dit wordt niet op voorhand opgenomen als eis."

Moet deze extra microfoon wel worden opgenomen onder 'Opties' in het prijzenblad? (zie ook NvI - vraag 39)

**Antwoord:**

Ja, indien u dit kunt aanbieden moet de extra microfoon ook opgenomen zijn in de prijs. Dit mag onder Opties.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:** P1 Audiovisuele middelen

**Beantwoord op:** 13 mei 2025

**Ref.nr.**

164

**Onderwerp:**

NvI 1 - vraag 125

**Vraag:**

Aanbestedende Dienst geeft aan akkoord te gaan met de eis optische zoom op te nemen in het Programma van Eisen.

Is dit hiermee nu een extra eis geworden? Is Opdrachtgever zich ervan bewust dat hiermee sommige merken worden uitgesloten?

**Antwoord:**

Dit is juist. Opdrachtgever is zich hiervan bewust.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:** P1 Audiovisuele middelen

**Beantwoord op:** 13 mei 2025

**Ref.nr.**

165

**Onderwerp:**

NvI 1 - vraag 124

**Vraag:**

Aanbestedende Dienst geeft aan akkoord te gaan met een combinatie van optische en digitale zoom van tenminste 5x.

Is dit hiermee nu een extra eis geworden? Zo ja, is Opdrachtgever zich ervan bewust dat hiermee sommige merken zullen worden uitgesloten?

**Antwoord:**

Zie het antwoord op vraag 164.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:**

P1 Audiovisuele middelen

**Beantwoord op:**

13 mei 2025

**Ref.nr.**

166

**Onderwerp:**

NvI 1 - vraag 123

**Vraag:**

Aanbestedende Dienst geeft akkoord om de AV middelenset op te bouwen zonder (managed) switch.

Geeft de Aanbestedende Dienst hiermee aan dat het eventuele gebruiken /aanbieden van een (managed) switch niet is toegestaan?

**Antwoord:**

Deze aanname is correct.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:** P1 Audiovisuele middelen

**Beantwoord op:** 13 mei 2025

**Ref.nr.**  
167

**Onderwerp:**  
NvI 1 - vraag 95

**Vraag:**

In het antwoord geeft Opdrachtgever aan: “Dit mag afgeprijsd worden in het laatste tabblad van het prijzenblad: opties en additionele kosten.”

Heeft Opdrachtgever de adressen/vestigingsplaatsen van deze locaties?  
Dit i.v.m het bepalen van bijvoorbeeld de reiskosten.

**Antwoord:**

Een adressenlijst is opgenomen als extra bijlage bij de Aanbestedingsstukken.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:** P1 Audiovisuele middelen

**Beantwoord op:** 13 mei 2025

**Ref.nr.**  
168

**Onderwerp:**  
NvI 1 - vraag 88

**Vraag:**

In het antwoord geeft Opdrachtgever aan: “Aanbestedende dienst bedoelt hiermee een handeling op de hybride set die tijdens pauzemomenten de audio en video onderbreekt.”

Bedoelt Opdrachtgever hiermee dat de microfoon en de camera uitgeschakeld of in “mute” wordt gezet?

**Antwoord:**

Mute is voldoende.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:**

P1 Audiovisuele middelen

**Beantwoord op:**

13 mei 2025

**Ref.nr.**

169

**Onderwerp:**

NvI 1 - vraag 87

**Vraag:**

De Aanbestedende Dienst verwacht in een extra toe te voegen Excel bestand duidelijk de garantie, levensduur en overige specificaties per te leveren onderdeel te vermelden. Het is voor Inschrijver niet mogelijk om de levensduur van de verschillende onderdelen te noemen (c.q. garanderen), omdat dit van veel externe factoren afhankelijk is: niet elke leverancier verstrekt deze informatie en de levensduur is geheel afhankelijk van het gebruik.

Kan de aanbestedende dienst deze eis uit het PVE 3.1-4 laten vervallen?

**Antwoord:**

De Aanbestedende Dienst laat deze eis niet vervallen. Het gaat overigens om de verwachte levensduur (bij normaal gebruik) waar de Aanbestedende Dienst benieuwd naar is.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:**

P1 Audiovisuele middelen

**Beantwoord op:**

13 mei 2025

**Ref.nr.**

**Onderwerp:**

170

NvI 1 - vraag 66 en 67

**Vraag:**

In het antwoord geeft Opdrachtgever aan: “Het gaat om ruimtes waarbij 2 75 inch schermen geleverd dienen te worden.”

Bedoelt Opdrachtgever hiermee dat er 2 beeldschermen per videoconferentiesysteem dienen te worden aangeboden?

**Antwoord:**

Dit is juist, zie echter het antwoord op vraag 146. Het gaat bij 12 TPOW locaties om 2 ruimtes die voorzien dienen te worden, en bij 1 TPOW locatie om 1 ruimte die voorzien dient te worden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:**

P1 Audiovisuele middelen

**Beantwoord op:**

13 mei 2025

**Ref.nr.**

171

**Onderwerp:**

NvI 1 - vraag 51, 64 en 109

**Vraag:**

Geldt het beheerplatform alleen voor het videoconferentiesysteem of ook voor de beeldschermen?

**Antwoord:**

Dit geldt alleen voor het videoconferentiesysteem.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:** P1 Audiovisuele middelen

**Beantwoord op:** 13 mei 2025

**Ref.nr.**  
172

**Onderwerp:**  
NvI 1 - vraag 49

**Vraag:**

In het antwoord geeft Opdrachtgever aan: “Het huidige scherm van de TPOW locatie kan op een overige locatie worden ingezet.”

Dienen de installatiekosten voor de montage van deze schermen ook te worden opgenomen bij de installatiekosten in het prijzenblad?

**Antwoord:**

Dit is correct.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:** P1 Audiovisuele middelen

**Beantwoord op:** 13 mei 2025

**Ref.nr.**  
173

**Onderwerp:**  
NvI 1 - vraag 46

**Vraag:**

In het antwoord geeft Opdrachtgever aan dat met de All-In-One hybride videoconference systeem, de AV-middelenset wordt bedoeld.

Bedoelt Opdrachtgever met de All-In-One hybride videoconference systeem dan niet een All-In-One Video Bar?

**Antwoord:**

Zie het antwoord op vraag 151.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:** P1 Audiovisuele middelen

**Beantwoord op:** 13 mei 2025

**Ref.nr.**

174

**Onderwerp:**

NvI 1 - vraag 45

**Vraag:**

In het antwoord geeft Opdrachtgever aan: "Op de TPOW locaties dienen 2 schermen te komen."

Het zijn 13 TPOW locaties, dus dat maakt 26 schermen.

In het prijzenblad Versie 2 worden 25 schermen aangegeven.

Welk aantal dient Inschrijver aan te houden?

**Antwoord:**

Zie het antwoord op vraag 146.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:** P1 Audiovisuele middelen

**Beantwoord op:** 13 mei 2025

**Ref.nr.**

175

**Onderwerp:**

NvI 1 - vraag 39

**Vraag:**

In het Programma van Eisen (paragraaf 2.2-2) is als wens opgenomen dat een externe microfoon aangesloten kan worden. In het antwoord op vraag 39

stelt Opdrachtgever daarnaast: 'De extra microfoon mag inderdaad gespecificeerd worden op het prijzenblad.' Inschrijver leidt hieruit af dat het leveren van een externe microfoon onderdeel uitmaakt van de opdracht en dient te worden opgenomen in het prijzenblad.

Kan Opdrachtgever bevestigen of deze interpretatie juist is en of het leveren en afprijzen van de externe microfoon daadwerkelijk als verplicht onderdeel van de inschrijving wordt beschouwd?

**Antwoord:**

Deze interpretatie is niet juist. Het voldoen aan deze wens levert een hogere kwaliteitsscore op, maar is geen verplicht onderdeel van de Inschrijving. Echter, indien Inschrijver een extra microfoon kan aanbieden, dient deze ook afgeprijsd te worden op het prijzenblad.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:** P1 Audiovisuele middelen

**Beantwoord op:** 13 mei 2025

**Ref.nr.**  
176

**Onderwerp:**

NvI 1 - vraag 38

**Vraag:**

In het antwoord geeft Opdrachtgever aan: "Dit moet op basis van Windows zijn." Dit betreft nieuwe informatie waar Inschrijver een aantal vragen over heeft:

Vraag 1: Is Opdrachtgever zich ervan bewust dat het merendeel van de in de markt beschikbare All-in-One devices gebaseerd is op een Android-engine, en dat het hanteren van de eis dat het systeem op Windows moet draaien in de praktijk betekent dat er een externe pc moet worden gekoppeld?

Vraag 2: Zo ja, kan Opdrachtgever toelichten waarom er wordt aangegeven dat dit op Windows gebaseerd moet zijn, terwijl er in de markt meerdere functioneel All-in-One-oplossingen beschikbaar zijn die op een Android-engine draaien?

Vraag 3: Is Opdrachtgever bereid om op basis hiervan deze eis/wens te laten vervallen?

**Antwoord:**

Zie het antwoord op vraag 147.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:**

P1 Audiovisuele middelen

**Beantwoord op:**

13 mei 2025

**Ref.nr.**

177

**Onderwerp:**

NvI 1 - vraag 30

**Vraag:**

In het op vraag 30 geeft Opdrachtgever aan: “de HDMI-aansluitingen op de AV Middelenset, bedoeld zijn voor het aansluiten van een laptop en desktop schermen.” Dit houdt 3 aansluitingen in.

Vraag:

Bedoelt Opdrachtgever hiermee 2 HDMI-out aansluitingen voor het aansluiten van externe beeldschermen en 1 HDMI-in voor het aansluiten van een laptop? (zie ook Bijlage A: 2.1-8)

**Antwoord:**

Aanbestedende Dienst wenst een laptop en desktop gelijktijdig te kunnen aansluiten op een set. Dit betekent dat er 2 HDMI aansluitingen voor de randapparatuur aanwezig moeten zijn. Deze zijn HDMI-in en als er gebruik gemaakt wordt van een VC bar dient er dus ook 1x een HDMI-out aansluiting te zijn.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:** P1 Audiovisuele middelen

**Beantwoord op:** 13 mei 2025

**Ref.nr.**

178

**Onderwerp:**

Ref.nr. 5 - 2.1. Eisen

**Vraag:**

Inschrijver heeft een aantal vragen gezien met betrekking tot draadloos beeld delen. Draadloos delen gaat via een draadloos protocol. Inschrijver begrijpt uit uw antwoord dat u een display wenst met in ieder geval de functie draadloos delen middels Miracast . Is dit juist?

**Antwoord:**

Ja, dit is juist.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:** P1 Audiovisuele middelen

**Beantwoord op:** 13 mei 2025

**Ref.nr.**

179

**Onderwerp:**

ref.nr. 124 - Bijlage A PvE v0.2.pdf - 2.1-11

**Vraag:**

Wij vragen ons voor alle zekerheid af of deze functionaliteit gewenst is voor de 'all -in - one videobars'? Dus een combinatie van optische en digitale zoom van tenminste 5 x is een eis voor de all in one video hybride videoconferentie systemen (camera, speakers en microfoon in 1)? Is dat juist?

**Antwoord:**

Ja, dit is juist.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:** P1 Audiovisuele middelen

**Beantwoord op:** 13 mei 2025

**Ref.nr.**

180

**Onderwerp:**

Ref.nr 107 - Functionele eisen 2.1-17

**Vraag:**

U geeft aan een viewing angle van het scherm welke 120 graden dient te zijn. is onze aanname juist dat dit een minimale eis betreft. Dat een kijkhoek van meer dan 120 graden ook akkoord is? Mocht dit niet het geval zijn kunt u dan aangeven waarom exact 120 graden wordt gevraagd?

**Antwoord:**

Dit betreft inderdaad een minimale eis; een kijkhoek van meer dan 120 graden is dus ook akkoord.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:** P1 Audiovisuele middelen

**Beantwoord op:** 13 mei 2025

**Ref.nr.**

181

**Onderwerp:**

NVI-1 antwoord 104

**Vraag:**

Is het gebruik van Chinese merken zoals Yealink, waarbij sprake is van verplichting tot datadoorgifte aan de Chinese overheid, toegestaan binnen deze aanbesteding, gezien het feit dat China genoemd wordt in het

offensieve cyberprogramma tegen Nederland?

**Antwoord:**

Nee, dit is niet toegestaan.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:**

P1 Audiovisuele middelen

**Beantwoord op:**

13 mei 2025

**Ref.nr.**

182

**Onderwerp:**

Toelichtingenbijeenkomst Europese openbare aanbesteding Audiovisuele Middelen

**Vraag:**

Toelichtingenbijeenkomst Europese openbare aanbesteding Audiovisuele Middelen

**Antwoord:**

Graag nodigen wij u uit voor de digitale toelichtingenbijeenkomst ten behoeve van de aanbestedingsprocedure voor de levering en installatie van audiovisuele middelen.

Tijdens deze bijeenkomst geven wij een toelichting op de inhoud van de aanbestedingsstukken, lichten wij de uitgangspunten en wensen van onze organisatie toe en is er ruimte voor het stellen van inhoudelijke vragen. Het doel van de bijeenkomst is om geïnteresseerde partijen een helder beeld te geven van de opdracht en de context waarin deze wordt uitgevoerd.

Details bijeenkomst:

- Datum: 21 mei 2025
- Tijd: 11:00 – 12:00
- Locatie: Digitaal (deelnamelink volgt na aanmelding)
- Aanmelden vóór: 20 mei 2025 om 12:00 uur via de berichtenmodule op TenderNed.

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en de link naar de digitale sessie.

Let op: Tijdens de bijeenkomst wordt geen ruimte geboden voor het bespreken van individuele oplossingen, procedurele vragen of voorwaarden. De bijeenkomst zal worden opgenomen, waarna een verslag van de bijeenkomst zal worden toegevoegd aan de aanbestedingsstukken.

Wij hopen u op de toelichtingenbijeenkomst te mogen verwelkomen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:**

P1 Audiovisuele middelen

**Beantwoord op:**

14 mei 2025