

Behoort bij: 590975001

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A) gevestigd te:
- B) gevestigd te:
- C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN				
10	DEFINITIES EN AFKORTINGEN				
11	HEKWERK				
111030	Toepassen hekwerk rondom werkvakken	EUR		N	
111040	Toepassen hekwerk rondom opslag	EUR		N	
12	KABELS EN LEIDINGEN				
120010	Treffen voorzieningen kabels en leidingen	EUR		N	
120020	Graven proefsleuven	EUR		N	
13	BEMALING				
132	BRONBEMALING				
1321	<u>Bronbemaling rioolstrengen gebied A</u>				
132110	Aanbrengen, instandhouden en verw. bronbemaling.	m	600,00V		
132140	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	1,00V		
132150	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N	
1322	<u>Bronbemaling rioolstrengen gebied B</u>				
132210	Aanbrengen, instandhouden en verw. bronbemaling.	m	140,00V		
132240	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	1,00V		
132250	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N	
1323	<u>Bronbemaling rioolstrengen gebied C</u>				
132310	Aanbrengen, instandhouden en verw. bronbemaling.	m	1.215,00V		
132340	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	1,00V		
132350	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N	
1324	<u>Bronbemaling kruisputten</u>				
132410	Aanbrengen bronbemaling.	EUR		N	
132420	Instandhouden bronbemaling.	EUR		N	
132430	Verwijderen bronbemaling.	EUR		N	
132440	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	1,00V		
132450	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N	
133	WATERGEVEN BOMEN				
133010	Water geven bomen.	st	178,00V		
14	VOORZIENING T.B.V. BESCHERMING VEGETATIE				
141	VOORZIENINGEN T.B.V. BESCHERMING BOMEN				
141010	Toepassen stamommanteling Ø<0,2 m.	st	20,00V		
141020	Toepassen stamommanteling Ø 0,2 tot 0,3 m.	st	46,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
141030	Toepassen stamommanteling Ø 0,3 tot 0,5 m.	st	107,00V		
141040	Toepassen stamommanteling Ø 0,5 tot 1,0 m.	st	55,00V		
141050	Toepassen stamommanteling Ø 1,0 m of meer	st	200,00V		
15	TIJDELIJK RIOOLVOORZIENINGEN				
151	TIJDELIJK AFSLUITEN RIOOL				
151010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
151020	Tijdelijk aansluiten huisaansluitingen	EUR		N	
153	TIJDELIJK AFVOER WAARBORGEN				
153010	Waarborgen afvoer nieuw aangelegde riolering	EUR		N	
16	TIJDELIJKE BEREIKBAARHEID				
160010	Toepassen loopschotten tbv bereikbaarheid panden	EUR		N	
160040	Aanbrengen rijplatenbaan.	EUR		N	
160050	In stand houden rijplatenbaan.	EUR		N	
160060	Verplaatsen rijplatenbaan.	EUR		N	
160070	Verwijderen rijplatenbaan.	EUR		N	
2	GRONDWERK				
21	GRONDWERK T.B.V. RIOLERING				
210	GRONDWERK ONDER TALUD				
2102	<u>Riolsleuf ontgraven met bronnering</u>				
210220	Grond ontgr. t.b.v. sleuf 1.50 - 2.50 m diepte	m3	12.276,00V		
2103	<u>Riolsleuf aanvullen en verdichten</u>				
210320	Aanvullen sleuf 1.50 - 2.50 m diepte.	m3	11.635,00V		
218	GRONDVERBETERING T.B.V. RIOLERING				
218010	Aanbrengen grondverbetering t.b.v. riolering.	m3	4.000,00V		
22	GRONDWERK T.B.V. VERHARDING				
220	PROFILEREN EN VERDICTEN				
220010	Profileren en verdichten bestaande straatlagen	m2	150,00V		
221	GROND ONTGRAVEN T.B.V. CUNET ASFALTVERHARDI				
2213	<u>Ontgravingshoogte van 0,50 tot 1,00m</u>				
221330	Cunet ontgr., 0,50<h<1,00, b>2,5 m	m3	550,00V		
222	GROND VERWERKEN T.B.V. CUNET ASFALTVERH.				
222040	Aanbrengen zandbed 400 mm	m3	315,00V		
225	GROND ONTGRAVEN T.B.V. CUNET ELEMENTENVERHARDING				
2251	<u>Ontgravingshoogte < 0.25 m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
225120	Cunet ontgr. breedte 1,00 tot 2,00 m tot 100 m ³ .	m3	1.136,00V		
2252	<u>Ontgravingshoogte van 0.25 tot en met 0.50 m</u>				
225230	Cunet ontgr. breedte 2,00 tot 5,00 m tot 100 m ³ .	m3	1.050,00V		
225280	Cunet ontgr. breedte 5,00 tot 10,00 m va 100 m ³ .	m3	8.845,00V		
226	GROND VERWERKEN T.B.V. CUNET ELEMENTENVERH.				
226010	Aanbrengen zandbed 150 mm	m3	530,00V		
226020	Aanbrengen zandbed 250 mm	m3	4.420,00V		
227	GROND VERWERKEN IN AANVULLING				
227010	Grond verwerken in aanvulling achter banden	m3	800,00V		
24	GRONDWERK T.B.V. KOLK- EN HUISAANSLUIT LEIDINGEN				
2401	<u>Grondwerk uit put met bemaling</u>				
240110	Grondwerk uit put met bemaling	st	85,00V		
240120	Grondwerk uit put met bemaling	st	36,00V		
242	GRONDWERK KOLKAANSLUITLEIDINGEN				
2421	<u>Grond ontgraven t.b.v. kolk en kolkleiding</u>				
242110	Grond ontgr. uit sleuf kolkleidingen.	m3	576,00V		
2422	<u>Aanvullen sleuf</u>				
242210	Aanvullen sleuf kolkleidingen	m3	576,00V		
243	GRONDWERK HUISAANSLUITLEIDINGEN				
2431	<u>Grond ontgraven uit sleuf huisaansluitleidingen.</u>				
243110	Grond ontgraven uit sleuf huisaansluitleidingen	m3	2.088,00V		
2432	<u>Aanvullen sleuf huisaansluitleidingen</u>				
243210	Aanvullen sleuf huisaansluitleidingen.	m3	2.088,00V		
27	CULTUURTECHNISCH GRONDWERK				
272	GRONDWERK T.B.V. TERREINBEWERKING				
2720	<u>Egaliseren.</u>				
272010	Egaliseren,tot 1000m2,tot 375m ³ /ha, tonrond.	are	40,00V		
2723	<u>Frezen.</u>				
272320	Frezen, 100-500 m2, 0,15 m diep.	are	10,00V		
2724	<u>Spitten</u>				
272420	Diepspitten.	are	31,00V		
273	GRONDWERK T.B.V. GROENVOORZIENING				
2731	<u>Grond ontgraven uit groenvoorziening</u>				
273110	Grond ontgraven uit boomvakken	m3	1.240,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
273130	Grond zuigen en/of handmatig verwijderen	m3	460,00V		
2732	<u>Grond verwerken in groenvoorziening</u>				
273210	Teelgrond verwerken in groenvakken	m3	930,00V		
273220	Bomengrond verwerken in bomengat/sleuf	m3	625,00V		
273230	Grond verwerken in parkeervak	m3	172,50V		
273250	Grof bomengranulaat verwerken in bomengat/sleuf	m3	1.075,00V		
273260	Drainzand verwerken in bomengat/sleuf	m3	160,00V		
28	GROND VERVOEREN				
283	GROND VERVOEREN NAAR EN VAN DEPOT				
283010	Grond vervoeren en in tijdelijk depot zetten.	m3	1.931,00V		
283020	Grond ontgr. uit tijdelijk depot en vervoeren.	m3	1.931,00V		
29	GRONDLEVERANTIES				
290	LEVEREN ZAND				
290010	Leveren zand in zandbed	ton	20.666,00V		
290020	Leveren straatzand	ton	2.686,10V		
290030	Leveren brekerzand	ton	1.307,50V		
290040	Leveren zand in aanvulling	ton	14.940,00V		
291010	Leveren teelgrond	ton	1.395,00V		
291040	Leveren bomengrond	ton	1.302,00V		
291050	Leveren fijn bomengranulaat	ton	310,50V		
291060	Leveren grof bomengranulaat	ton	1.935,00V		
291070	Leveren drainzand	ton	288,00V		
3	RIOLERING				
30	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN RIOLERING				
301	REINIGEN RIOOL				
3010	<u>REINIGEN BETONNEN RONDE RIOLERING</u>				
301010	Riool reinigen, Beton, Ø160mm tot Ø300mm	m	195,00V		
301020	Riool reinigen, Beton, Ø300mm tot Ø500mm	m	1.891,00V		
301030	Riool reinigen, Beton, Ø500mm tot Ø700mm	m	516,00V		
3011	<u>REINIGEN BETONNEN EI-VORM RIOLERING</u>				
301120	Riool reinigen, Beton, ei-250/375 tot 400/600 mm	m	635,00V		
301130	Riool reinigen, Beton, ei-400/600 tot 600/900 mm	m	115,00V		
3014	<u>REINIGEN KUNSTSTOF RIOLERING</u>				
301410	Riool reinigen, Kunststof, Ø160 tot Ø315.	m	300,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
301420	Riool reinigen, Kunststof, Ø315 tot Ø500.	m	223,00V		
302	INSPECTEREN RIOLERING				
302010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool-nieuw.	m	3.150,00V		
302020	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool-bestaand.	m	1.680,00V		
304	REVISIE TEKENINGEN RIOLERING				
304010	Inmeten en verwerken revisiegegevens (riool)	EUR		N	
304030	Inmeten en verwerken revisiegegevens (aansluiting)	st	105,00V		
31	VERWIJDEREN RIOLERING				
311	VERWIJDEREN RIOOLLEIDINGEN				
3111	<u>VERWIJDEREN GRES BUIZEN</u>				
311110	Verwijderen gresbuis, diameter tot 200 mm.	m	5.375,00V		
3112	<u>VERWIJDEREN RONDE BETON BUIZEN</u>				
311210	Verwijderen betonbuis, diameter 200mm.	m	195,00V		
311230	Verwijderen betonbuis, diameter 300mm.	m	125,00V		
3114	<u>VERWIJDEREN EI-VORMIGE BETON BUIZEN</u>				
311420	Verwijderen betonbuis 300/450mm.	m	635,00V		
311430	Verwijderen betonbuis 400/600 mm.	m	110,00V		
312	VERWIJDEREN FUNDERINGSCONSTRUCTIE RIOOL				
312010	Verwijderen funderingsconstructie riool.	m	745,00V		
33	AANBRENGEN RIOOLLEIDINGEN VAN BETON				
331	AANBRENGEN - ONGEWAPENDE BETONBUIZEN				
331010	Aanbr. ongew. betonbuis rond 300 mm MS, 1,0 m.	m	7,00V		
331020	Aanbr. ongew. betonbuis rond 300 mm SS, 1,0 m.	m	7,00V		
331030	Aanbr. ongew. betonbuis rond 300 mm MS, 2,4 m.	m	256,80V		
331050	Maken passtuk uit ongew. betonbuis rond 300 mm.	st	5,00V		
331060	Aanbr. ongew. betonbuis rond 400 mm MS, 1,0 m.	m	37,00V		
331070	Aanbr. ongew. betonbuis rond 400 mm SS, 1,0 m.	m	37,00V		
331080	Aanbr. ongew. betonbuis rond 400 mm MS, 2,4 m.	m	1.557,60V		
331100	Maken passtuk uit ongew. betonbuis rond 400 mm.	st	29,00V		
331110	Aanbr. ongew. betonbuis rond 500 mm MS, 1,0 m.	m	18,00V		
331120	Aanbr. ongew. betonbuis rond 500 mm SS, 1,0 m.	m	18,00V		
331130	Aanbr. ongew. betonbuis rond 500 mm MS, 2,4 m.	m	619,20V		
331150	Maken passtuk uit ongew. betonbuis rond 500 mm.	st	17,00V		
332	AANBRENGEN GEWAPENDE BETONBUIZEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
332160	Aanbr. gew. betonbuis rond 600 mm MS, 1,0 m.	m	3,00V		
332170	Aanbr. gew. betonbuis rond 600 mm SS, 1,0 m.	m	3,00V		
332180	Aanbr. gew. betonbuis rond 600 mm MS, 2,4 m.	m	72,00V		
332200	Maken passtuk uit gew. betonbuis rond 600 mm.	st	3,00V		
338	INLATEN IN BETONBUIZEN				
338110	Maken inlaat 125 mm in betonbuis, wand 50-70 mm.	st	372,00V		
338120	Maken inlaat 125 mm in betonbuis, wand 70-100 mm.	st	2,00V		
338150	Maken inlaat 160 mm in betonbuis, wand 70-100 mm.	st	1,00V		
3382	<u>INLATEN IN BETONBUIZEN, BESTAANDE SPARING</u>				
338210	Maken inlaat 125 mm in betonbuis, renovatieblok.	st	350,00V		
338230	Dichtzetten inlaat in betonbuis, renovatieblok.	st	34,00V		
34	AANBRENGEN RIOOLLEIDINGEN VAN KUNSTSTOF				
341	AANBRENGEN RIOOLLEIDINGEN VAN PVC				
341410	Aanbrengen PVC-buis rond 200 mm, klasse SN8.	m	249,00V		
341510	Aanbrengen PVC-buis rond 250 mm, klasse SN8.	m	72,00V		
341610	Aanbrengen PVC-buis rond 315 mm, klasse SN8.	m	152,00V		
341710	Aanbrengen PVC-buis rond 400 mm, klasse SN8.	m	21,00V		
341810	Aanbrengen PVC-buis rond 500 mm, klasse SN8.	m	9,00V		
348	INLATEN IN KUNSTSTOF LEIDINGEN				
348110	Maken inlaat 125 mm op PVC-leiding 200 mm.	st	10,00V		
348130	Maken inlaat 125 mm op PVC-leiding 315 mm.	st	2,00V		
35	PUTTEN				
351	VERWIJDEREN PUTTEN				
351010	Verwijderen put, hoogte tot 2,5 m.	st	33,00V		
351030	Verwijderen metselwerk ontstoppingsputjes	st	270,00V		
352	AANBRENGEN PUTTEN VAN PREFAB ELEMENTEN				
352010	Maken prefab put 800x800 mm.	st	76,00V		
352020	Maken prefab put 1000x1000 mm.	st	2,00V		
352070	Maken prefab put 1500x1500 mm.	st	1,00V		
352080	Maken prefab put 1500x1500 mm.	st	1,00V		
352090	Maken prefab put 1500x1500 mm.	st	1,00V		
352210	Maken prefab put 1000x1500 mm.	st	2,00V		
352220	Maken prefab put 1000x1500 mm.	st	4,00V		
353	AANBRENGEN PUTTEN VAN KUNSTSTOF				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3531	<u>Aanbrengen inspectieschachten van kunststof.</u>				
353140	Lev. en aanbr. put van kunststof. (Ø600 mm)	st	4,00V		
354	TOESLAGEN BIJZONDERE CONSTRUCTIES				
3540	<u>Aanbrengen hoekverdraaiing ingestort</u>				
354010	Aanbrengen hoekverdraaiing 300 mm, ingestort.	st	2,00V		
354020	Aanbrengen hoekverdraaiing 400 mm, ingestort.	st	2,00V		
354030	Aanbrengen hoekverdraaiing 500 mm, ingestort.	st	1,00V		
354040	Aanbrengen hoekverdraaiing 600 mm, ingestort.	st	1,00V		
3544	<u>Instorten moffen</u>				
354440	Instorten PVC-instortmof 200 mm in rioolput.	st	6,00V		
354450	Instorten PVC-instortmof 250 mm in rioolput.	st	3,00V		
354460	Instorten PVC-instortmof 315 mm in rioolput.	st	21,00V		
354470	Instorten PVC-instortmof 400 mm in rioolput.	st	15,00V		
354480	Instorten PVC-instortmof 500 mm in rioolput.	st	1,00V		
3545	<u>Stroomprofiel</u>				
354510	Aanbrengen stroomprofiel put 800x800 mm.	st	79,00V		
354520	Aanbrengen stroomprofiel put 1000x1000 mm.	st	2,00V		
354540	Aanbrengen stroomprofiel 1000x1500 mm.	st	6,00V		
354570	Aanbrengen stroomprofiel 1500x1500 mm.	st	3,00V		
3548	<u>Maken inlaat in rioolput</u>				
354810	Maken inlaat 125 mm in rioolput, wandd. > 100 mm.	st	5,00V		
354830	Maken inlaat 200 mm in rioolput, wandd. > 100 mm.	st	2,00V		
356	AANBRENGEN PUTOPBOUW				
3560	<u>Aanbrengen afdekplaat</u>				
356010	Aanbrengen afdekplaat put 800x800 mm.	st	76,00V		
356020	Aanbrengen afdekplaat put 1000x1000 mm.	st	2,00V		
356040	Aanbrengen afdekplaat put 1000x1500 mm.	st	6,00V		
356070	Aanbrengen afdekplaat put 1500x1500 mm.	st	2,00V		
356080	Aanbrengen afdekplaat put 1500x1500 mm.	st	1,00V		
357	MAKEN AANSLUITING OP RIOOLPUT				
3571	<u>Aansluitingen op bestaande/nieuwe put (hakken)</u>				
357120	Maken aansluiting op rioolput, tot 0,50 m2.	st	2,00V		
3572	<u>Aansluitingen op bestaande/nieuwe put (boren)</u>				
357210	Maken aansluiting op rioolput, PVC Ø125.	st	5,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
357220	Maken aansluiting op rioolput, PVC Ø200.	st	1,00V		
3573	<u>Aansluitingen op nieuwe put (sparing)</u>				
357330	Maken aansluiting op rioolput, tot 1,00 m2.	st	13,00V		
3574	<u>Aansluitingen op nieuwe put (rubberingsparing)</u>				
357400	Maken aansluiting op rioolput, rond 300 mm.	st	24,00V		
357410	Maken aansluiting op rioolput, rond 400 mm.	st	75,00V		
357420	Maken aansluiting op rioolput, rond 500 mm.	st	31,00V		
357430	Maken aansluiting op rioolput, rond 600 mm.	st	6,00V		
358	PUTRANDEN EN DEKSELS				
358010	Verwijderen putrand met deksel.	st	42,00V		
358040	Aanbrengen putrand met deksel (met tekst).	st	127,00V		
358050	Op hoogte brengen bestaande putrand.	st	1,00V		
3582	<u>Plaatsen nieuwe ronde putafdekking</u>				
358210	Lev. en aanbr. betonnen overgangsring op putschacht	st	2,00V		
358220	Lev. en aanbr. prefab gewapend beton stelringen	st	2,00V		
358230	L en A metalen afdekking mangat incl. verklikker	st	2,00V		
358240	Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt	st	2,00V		
36	VOORZIENINGEN RIOLERING				
361	AFSLUITEN RIOLERING				
3611	<u>Schildmuren</u>				
361130	Aanbrengen schildmuur tot 0,25 m2.	st	6,00V		
3612	<u>Vullen buiten werking gestelde leiding</u>				
361220	Vullen buitenwerking gesteld riool met schuimbeton	m	45,00V		
362	BIJZONDERE RIOOLVOORZIENINGEN				
362250	Aanbrengen uitstroombak t.b.v. beton buis Ø500mm	st	2,00V		
362260	Aanbrengen uitstroombak t.b.v. beton buis Ø600mm	st	1,00V		
362270	Aanbrengen uitstroombak t.b.v. pvc buis Ø200mm	st	1,00V		
363	FUNDERINGSCONSTRUCTIE RIOOL				
363010	Handsonderingen t.b.v. overgangszone riolering	EUR		N	
363020	Kalenderen houten palen	st	1.894,00V		
363030	Heien houten palen, lengteklasse tot 5 m	st	1.818,00V		
363040	Heien houten palen, lengteklasse vanaf 5 m	st	76,00V		
363050	Verwijderen houten paalkop	st	1.894,00V		
363060	Leveren en aanbrengen mesband	st	1.894,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
363070	Leveren en aanbrengen betonnen kespen	st	880,00V		
363080	Leveren en aanbrengen houten kespen	m	103,40V		
363090	Leveren en aanbrengen houten klossen	m	72,00V		
363110	Leveren paal van naaldhout lang 3,00 m	st	662,00V		
363120	Leveren paal van naaldhout lang 4,00 m	st	606,00V		
363130	Leveren paal van naaldhout lang 5,00 m	st	550,00V		
363140	Leveren paal van naaldhout lang 6,00 m	st	76,00V		
39	KOLKEN, HUIS- EN KOLKAANSLUITLEIDINGEN				
391	VERWIJDEREN KOLKEN				
3911	<u>Verwijderen kolken (afvoeren)</u>				
391110	Verw. straatkolk (afvoeren).	st	44,00V		
391120	Verw. trottoirkolk 130/150 (afvoeren)	st	205,00V		
391140	Handmatig Verw. trottoirkolk 130/150 (afvoeren).	st	20,00V		
392	STELLEN KOLKEN				
392110	Op hoogte stellen bestaande kolk.	st	1,00V		
3932	<u>Leveren en aanbrengen kolken</u>				
393210	Aanbrengen straatkolk.	st	69,00V		
393220	Aanbrengen trottoirkolk model 130/150.	st	181,00V		
393260	Aanbrengen trottoirkolk model 50/200 (TRK-2020/90)	st	17,00V		
395	AANBRENGEN HUIS EN KOLKAANSLUITINGEN, ALGEMEEN				
395000	Aanbrengen PVC-buis 125 mm, kleur grijs.	m	3.900,00V		
395010	Aanbrengen PVC-buis 125 mm, kleur bruin.	m	1.650,00V		
395050	Aanbrengen PVC- bocht 45° m/m 125 mm.	st	547,00V		
395060	Aanbrengen PVC-bocht 90° m/m 125 mm.	st	534,00V		
395080	Aanbrengen PVC-bocht 45° m/s 125 mm.	st	547,00V		
395150	Aanbrengen PVC-flexibel T-stuk 90° 3xm 125 mm.	st	129,00V		
395160	Aanbrengen PVC-ontstoppingsstuk m/s 125 mm.	st	540,00V		
395180	Aanbrengen PVC-overgangsstuk naar gres 125x206 mm.	st	270,00V		
4	FUNDERINGSCONSTRUCTIE				
41	OPBREKEN FUNDERINGSCONSTRUCTIE				
416	OPBREKEN ONGEBONDEN FUNDERINGSMATERIAAL				
416080	Opbr. ongeb. fund. b<3,0m d<250mm	m2	1.985,00V		
45	AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
450	AANBR.ONGEBONDEN VERHARDINGSLAGEN				
4502	<u>Aanbrengen menggranulaat, dikte 200mm.</u>				
450220	Aanbr. menggranulaat 200 mm, 0/31,5 b>2,0; ER1.	m2	16.715,00V		
451	AABR. GEBONDEN VERHARDINGSLAGEN				
4514	<u>Aanbrengen hydraulisch menggranulaat, dikte 300mm.</u>				
451420	Aanbr. hydr. menggranulaat 300 mm, b>2,0; AR3	m2	735,00V		
5	KANTOPSLUITINGEN				
51	VERWIJDEREN BANDEN				
512	OPBREKEN BANDEN, GEEN HERGEBRUIK				
5120	<u>Opbreken trottoirbanden afvoeren</u>				
512020	Opbreken trottoirbanden 130/150 x 250 in bt.	m	3.315,00V		
512030	Handmatig verwijderen trottoirbanden 130/150 in bt	m	900,00V		
5121	<u>Opbreken inritblokken afvoeren</u>				
512130	Opbreken inritblokken 450 x 200 x 750 (130/150).	m	7,00V		
5122	<u>Opbreken opsluitbanden afvoeren</u>				
512220	Opbreken opsluitbanden 80 x 200.	m	2.720,00V		
512230	Opbreken opsluitbanden 100 x 200.	m	3.700,00V		
512270	Opbreken opsluitbanden 150 x 250 in bt.	m	825,00V		
512280	Handmatig verwijderen opsluitbanden 80 x 200mm	m	950,00V		
512290	Handmatig verwijderen opsluitbanden 100 x 200mm	m	650,00V		
52	AANBRENGEN BANDEN				
522	OPNIEUW STELLEN BANDEN				
522020	Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150x250 in bt.	m	20,00V		
522710	Opnieuw stellen opsluitbanden 80 x 200.	m	400,00V		
522720	Opnieuw stellen opsluitband 100 x 200.	m	400,00V		
524	LEVEREN EN AANBRENGEN BANDEN PROFIEL 130/15				
5240	<u>LEV. EN AANBR. BANDEN PROFIEL 130/150x200</u>				
524030	L & A trottoirb. 130/150 x 200 recht in bt.	m	3.455,00V		
524040	L & A trottoirb. 130/150 x 200 bocht in bt.	m	287,30V		
5245	<u>LEV. EN AANBR. HOEKBANDEN PROFIEL 130/150</u>				
524550	L & A hoekblok inw. 90°, R=0.25m, BL=0.4m in bt.	st	64,00V		
5247	<u>LEV. EN AANBR. ZIJWEG-BLOKKEN 130/150</u>				
524710	Aanbrengen prefab afritconstructie eindstuk 1000	st	6,00V		
524720	Aanbrengen prefab afritconstructie tussenstuk 1000	m	23,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5248	LEV. EN AANBR. INRITBANDEN 130/150				
524810	L & A inritbanden 130/150 tussenstuk in bt.	m		317,50V	
524820	L & A inritbanden 130/150 eindstuk in bt.	m		126,00V	
526	LEVEREN EN AANBRENGEN BANDEN PROFIEL 50/200				
526110	L & A geleidebanden 50/200x200 recht in bt.	m		380,00V	
527	LEVEREN EN AANBRENGEN OVERIGE BANDEN				
5270	<u>Opsluitbanden</u>				
527030	L & A opsluitbanden 100 x 200 recht.	m		9.060,00V	
527040	L & A opsluitbanden 100 x 200 bocht.	m		394,00V	
527050	L & A opsluitbanden 150 x 250 recht in bt..	m		165,00V	
527060	L & A opsluitbanden 150 x 250 bocht in bt.	m		189,10V	
527070	L & A opsluitbanden 400 x 200 recht.	m		81,00V	
527080	L & A hoekstuk 90° opsluitbanden 400x200.	st		6,00V	
5271	<u>Hulpstukken Opsluitbanden</u>				
527110	L & A hoekstuk 90° opsluitbanden 100x200	st		458,00V	
528	LEVEREN EN AANBRENGEN VERLOOPBANDEN				
528030	L & A verloopband 130/150 <-> 50/200x in bt.	m		86,00V	
528240	L & A verloopband 130/150 <-> 120x250 in bt.	m		58,00V	
53	GOOTCONSTRUCTIES				
531	OPBREKEN GOOTCONSTRUCTIES				
5315	<u>Opbr. gootconstr. van bss, geen hergebruik</u>				
531520	Opbreken molgoot bss k.f. 3-streks in specie.	m		80,00V	
531540	Opbreken molgoot bss k.f. 5-streks in specie.	m		205,00V	
531560	Opbreken gootlaag bss k.f. in specie.	m		295,00V	
5316	<u>Opbr. gootconstr. van betontegels, geen hergebruik</u>				
531610	Opbreken gootlaag halve tegels in specie.	m		1.840,00V	
533	AANBR. VRIJGEKOMEN GOOTCONSTRUCTIES				
5331	<u>Aanbrengen gootconstructies van straatbakstenen</u>				
5332	<u>Aanbrengen gootconstructies van betonstraatstenen</u>				
533260	Aanbr goot 2streklagen bss k.f. (grijs) in specie (her).	m		100,00V	
534	LEVEREN EN AANBRENGEN GOOTCONSTRUCTIES				
5341	<u>Gootconstructies van straatbakstenen</u>				
534180	L & A molgoot straatbakstenen k.f. 3-streks.	m		253,00V	
534190	L&A goot straatbakstenen k.f. 2-streks in specie.	m		3.025,00V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5342	<u>Gootconstructies van duurzame betonstraatstenen</u>				
534210	L & A molgoot bss k.f. 3-str. in sp. (antra)	m	690,00V		
534280	L & A goot rollaag bss k.f. (grijs) in specie.	m	420,00V		
54	KANTOPSLUITINGEN CULTUURTECHNIEK				
541	OPBREKEN KANTOPSL. CULTUURTECHNIEK				
541010	Opbreken koplaag sbs d.f.	m	655,00V		
55	OVERIGE KANTOPSLUITINGEN				
554	AANBRENGEN OVERIGE KANTOPSLUITINGEN				
554010	Aanbr. kantopsluiting bss k.f. grijs 3 streks.	m	170,00V		
554020	Aanbr. kantopsluiting bss k.f. grijs/wit 3 streks	m	147,00V		
59	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
593	PASMAKEN VAN BETONBANDEN				
593010	Pasmaken van trottoir- en geleidebanden.	st	500,00V		
593020	Pasmaken van opsluitbanden.	st	500,00V		
6	VERHARDINGEN				
61	ELEMENTENVERHARDINGEN				
611	STRAATLAGEN				
6111	<u>Aanbrengen straatlagen</u>				
611100	Aanbr. straatlaag 15 mm (op zand) bij opbr.&aanbr.	m2	150,00V		
611130	Aanbr. straatlaag 50 mm (op fund.)	m2	14.527,00V		
611160	Aanbr. straatlaag 100 mm (op zand) tot 100 m2.	m2	14.900,00V		
612	OPNEMEN ELEMENTENVERHARDINGEN, HERGEBRUI				
6122	<u>Opnemen betonstraatstenen, hergebruik</u>				
612250	Opnemen betonstraatstenen k.f. (hergebruik)	m2	335,00V		
6123	<u>Opnemen betontegels, hergebruik</u>				
612310	Opnemen betontegels 300x300x45 mm, grijs (herg)	m2	150,00V		
612350	Opnemen betontegels 300x300x80 mm, rood (herg)	m2	43,00V		
613	OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN, GEEN HERGEBRUIK				
6131	<u>Opbreken straatbakstenen, geen hergebruik.</u>				
613130	Opbreken straatbakstenen k.f.	m2	6.355,00V		
613140	Handmatig verwijderen straatbakstenen KF	m2	500,00V		
6132	<u>Opbreken betonstraatstenen, geen hergebruik</u>				
613230	Opbreken betonstraatstenen k.f.	m2	2.390,00V		
613240	Opbreken betonstraatstenen k.f.	m2	895,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6133	<u>Opbreken betontegels, geen hergebruik</u>				
613310	Opbreken betontegels 300x300x45 mm.	m2	13.530,00V		
613320	Opbreken betontegels 300x300x80 mm.	m2	1.125,00V		
613340	Handmatig verwijderen betontegels 300x300x45 mm.	m2	2.200,00V		
613350	Handmatig verwijderen betontegels 300x300x80mm.	m2	1.125,00V		
6135	<u>Opnemen invalide inrit, geen hergebruik</u>				
613510	Opnemen invalide-inrit 130/150	st	30,00V		
614	HERSTRATEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
6141	<u>Herstraten straatbakstenen</u>				
614150	Herstraten straatbakstenen k.f.	m2	50,00V		
6142	<u>Herstraten betonstraatstenen</u>				
614250	Herstraten betonstraatstenen k.f.	m2	50,00V		
6143	<u>Herstraten betontegels</u>				
614310	Herstraten betontegels 300x300x45 mm	m2	50,00V		
615	AANBR. VRIJGEKOMEN ELEMENTENVERH.				
6152	<u>Aanbrengen vrijgekomen betonstraatstenen</u>				
615250	Aanbr. betonstraatstenen k.f.	m2	335,00V		
6153	<u>Aanbrengen vrijgekomen betontegels</u>				
615310	Aanbr. tegels 300x300x45 mm grijs	m2	150,00V		
615350	Aanbr. tegels 300x300x80 mm rood	m2	43,00V		
616	LEVEREN EN AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN EN BSS				
6161	<u>Straatbakstenen</u>				
616150	L & A straatbakstenen k.f.	m2	12.050,00V		
616160	L & A straatbakstenen k.f.	m2	465,00V		
6165	<u>Duurzame Betonstraatstenen antraciet</u>				
616560	L & A bss k.f. ellebv. antraciet p-vak	m2	1.740,00V		
6167	<u>Duurzame Betonstraatstenen sinus-talud</u>				
616720	L & A halve sinus (1,05m) plateau 30km/h BSS	m	25,70V		
6168	<u>Straatbakstenen sinus-talud</u>				
616810	L & A halve sinus (1,05m) plateau 30km/h SBS	m	146,00V		
617	LEVEREN EN AANBRENGEN DUURZAME BETONTEGE				
6171	<u>Duurzame Betontegels dik 45 mm</u>				
617110	L & A tegels 300x300x45 mm grijs	m2	11.375,00V		
6173	<u>Duurzame Betontegels dik 80 mm</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
617310	L & A tegels 300x300x80 mm grijs	m2	3.600,00V		
6175	<u>Bijzondere tegels</u>				
617510	L & A sparingtegel tbv flespaal.	set	41,00V		
617530	L & A sparingtegel tbv lichtmast.	set	125,00V		
617550	L&A grastegel Greenstone maxx, parkeerstrook	m2	690,00V		
618	LEVEREN EN AANBR. BIJZONDERE BESTRATING				
6180	<u>Leveren en aanbrengen duurzame invalide-inritten</u>				
618010	L & A invalide-inrit conform standaarddetail J-17.	st	41,00V		
619	AANSTRATEN PARTICULIERE TERREIN				
619110	Opnemen betonstraatstenen k.f. (hergebruik)	m2	100,00V		
619120	Opnemen betontegels 300x300x80 mm, (hergebruik)	m2	100,00V		
619130	Opnemen sierbestrating (hergebruik)	m2	250,00V		
619140	Opnemen straatbakstenen (hergebruik)	m2	150,00V		
619210	Aanbr. betonstraatstenen k.f.	m2	100,00V		
619220	Aanbr. tegels 300x300x80 mm	m2	100,00V		
619230	Aanbrengen sierbestrating.	m2	150,00V		
619240	Aanbr. straatbakstenen.	m2	250,00V		
62	VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN				
621	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
6211	<u>Zagen asfaltconstructie</u>				
621110	Zagen verharding 0-60 mm.	m	10,00V		
621160	Zagen verharding 150-200 mm.	m	16,00V		
622	FREZEN ASFALTVERHARDING TEERVRIJ				
6221	<u>Frezen teervrij asfalt tot 40 mm</u>				
622110	Frezen teervrij asfalt dikte tot 40 mm, b<1/2m	m2	21,00V		
624	TRAPPEN FREZEN ASFALTVERHARDING				
6241	<u>Trappen frezen asfalt teerhoudend</u>				
624110	Frezen trapaansluiting asfalt 2 lagen, tot 10 m.	m3	4,00V		
626	OPBREKEN TEERHOUDENDE ASFALTVERHARDING				
6263	<u>Opbreken teerhoudend asfalt 0,11 tot 0,16 m</u>				
626310	Opbr. teerh. asfalt d. 0,11 tot 0,16m; b<1,5m	m2	220,00V		
626330	Opbr. teerh. asfalt d. 0,11 tot 0,16m; b > 3,0 m	m2	11.290,00V		
63	AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN				
631	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6311	<u>Aanbrengen onderlegmateriaal en kantvoorziening</u>				
631110	Aanbrengen kunststofinlage tbv asfaltwapening	m2	16,00V		
631120	L&A kantvoorziening asfalt, bit.afd.strip. 40 mm.	m	16,00V		
6312	<u>Aanbrengen kleeflagen</u>				
631220	Aanbrengen kleeflaag, bestaande asfaltconstructie.	m2	1.290,00V		
632	AANBRENGEN ONDERLAGEN				
6322	<u>60mm onderlaag</u>				
632230	60mm asfalt AC 22 base, OL-B, b≥2,5	ton	1,35V		
6323	<u>70mm onderlaag</u>				
632330	70mm asfalt, AC 22 base, OL-B (AR3), b≥2,5	ton	107,60V		
633	AANBRENGEN TUSSENLAGEN				
6332	<u>45mm tussenlaag (AR)</u>				
633260	45mm asfalt AC 16bind,TL-B (AR3), b≥2,5	ton	70,30V		
634	AANBRENGEN DEKLAGEN				
6342	<u>Deklagen van steenmastiek asfaltbeton</u>				
634240	35 mm SMA -NL, 11B (AR3),b≥2,5	ton	35,80V		
6343	<u>Rode deklagen van steenmastiek asfaltbeton</u>				
634330	35 mm SMA -NL, 11B rood,b<2,5	ton	21,50V		
634340	35 mm SMA -NL, 11B rood,b<2,5	ton	0,80V		
67	WEGMARKERINGEN				
671	VERWIJDEREN MARKERING				
6710	<u>Verwijderen markering van thermoplast</u>				
671010	Verwijderen markering lengtemarkering.	m2	17,00V		
671020	Verwijderen markering overige markering.	m2	130,00V		
672	AANBRENGEN MARKERING IN BESTRATING				
6722	<u>Aanbrengen overige markering in bestrating</u>				
672230	Aanbr. parkeervakindeling in bestrating.	st	409,00V		
672240	Aanbr. kruismarkering in bestrating.	m	6,00V		
672250	Aanbrengen markering voetgangersoversteekplaats	m2	10,50V		
672260	Aanbrengen markering schoolzone	m2	24,75V		
673	AANBRENGEN MARKERING THERMOPLAST				
673030	Aanbr. lengtemark.-thermopl. mat.-streep 1 - 1.	km	0,16V		
69	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN VERH. MAT.				
691	VERVOEREN BESTRATINGSMATERIAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
691030	BSS vervoeren en in tijdelijk depot zetten	m2	335,00V		
691040	Vervoeren BSS van depot naar plaats verwerking.	m2	335,00V		
691050	TEGELS vervoeren en in tijdelijk depot zetten	m2	193,00V		
691060	Vervoeren TEGELS van depot naar plaats verwerking.	m2	193,00V		
692	BESTRATINGSMATERIAAL ONTDOEN VAN GROND				
692010	Bestratingsmat. ontdoen van grond, keuze aannemer.	m2	7.765,00V		
694	DIVERSE BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
6941	<u>Voegvulling elementen verharding</u>				
694110	Lev. en aanbrengen voegvulling - lijnen	m	150,00V		
694120	Lev. en aanbrengen voegmortel - objecten	st	18,00V		
7	GROENVOORZIENINGEN				
71	VERWIJDEREN GROEN				
711	VERWIJDEREN BOMEN				
7114	<u>Rooien stobben</u>				
711440	Rooien stobben, stam-Ø 0,50 tot 1,00 m.	st	3,00V		
712	VERWIJDEREN BEGROEIING				
712050	Verw. begr. d 0,50m, h < 1,00m, 50 tot 150 st/are.	are	5,50V		
713	VERWIJDEREN WORTELS				
713010	Verwijderen boomwortels in cunet (tot 0,5m -m.v.)	m2	50,00V		
719	VERWIJDEREN GROENAFVAL				
719010	Afvoeren en storten groenafval, wortels, stobben	ton	20,00V		
72	ZAAIWERKZAAMHEDEN				
722	ZAAIEN GAZONS				
722030	Zaaien grasbetontegels.	are	7,00V		
75	GROEIPLAATS BOMEN				
752	WORTELSCHERM TBV BOMEN				
7522	<u>Lev. en aanbrengen wortelschermen</u>				
752210	Aanbrengen wortelscherm.	m	570,00V		
7532	<u>Lev. en aanbrengen beluchtingsysteem</u>				
753210	Leveren en aanbrengen beluchtingsysteem	st	105,00V		
8	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
81	VERKEERSBORDPALEN EN/OF BORDEN				
811	VERWIJDEREN VERKEERSBORDPALEN EN/OF BORDE				
8111	<u>Verwijderen verkeersbordpaal incl. bord(en) en exc</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
811110	Verwijderen verkeersbordpaal incl. bord(en) (her).	st	28,00V		
811120	Verwijderen verkeersbordpaal incl. bord(en) (afv).	st	19,00V		
8113	<u>Verwijderen verkeerszuilen</u>				
811330	Verwijderen verkeerszuil (afvoeren).	st	4,00V		
813	AANBRENGEN VERKEERSBORDPALEN				
8131	<u>Aanbrengen verkeersbordpaal (vrijgekomen)</u>				
813110	Aanbrengen vrijgekomen verkeersbordpaal incl bord.	st	28,00V		
8132	<u>Aanbrengen verkeersbordpaal (nieuw)</u>				
813240	Lev. & Aanbr. verkeersbordpaal, lengte 3600 mm.	st	7,00V		
813260	Lev. & Aanbr. verkeersbordpaal, lengte 4300 mm.	st	6,00V		
814	AANBRENGEN VERKEERSBORDEN				
8143	<u>Aanbrengen verkeersbord op paal (nieuw)</u>				
814310	L & A verkeersbord op paal, type I	st	20,00V		
8144	<u>Aanbrengen verkeersbord op mast (nieuw)</u>				
814410	L & A verkeersbord op mast, type I	st	1,00V		
82	WEGMEUBILAIR				
821	VERWIJDEREN WEGMEUBILAIR				
8210	<u>Verwijderen van afscheidingsvoorziening</u>				
821040	Opbreken kunststof anti-parkeerpaal (afvoeren)	st	73,00V		
821110	Opbreken beton-elementen afzetpaal (hergebruik)	st	1,00V		
821120	Opbreken beton-elementen afzetpaal (afvoeren)	st	4,00V		
8213	<u>Fietsparkeervoorziening</u>				
821340	Verwijderen fietsenstandaard TuliP tweezijdig (hergebr)	st	6,00V		
8214	<u>Inzamelingsvoorziening</u>				
821410	Verw. enkele afvalbak bammens Capitole (afv)	st	2,00V		
8216	<u>Rustvoorziening</u>				
821620	Verwijderen Plantsoenbank model Eindhoven type G	st	1,00V		
8219	<u>Overige objecten</u>				
821930	Verwijderen brievenbus (hergebruik)	st	1,00V		
823	AANBRENGEN VRIJGEKOMEN WEGMEUBILAIR				
8231	<u>Aanbr. vrijgek. afscheidingsvoorziening</u>				
823110	Aanbrengen vrijgekomen betonnen afsluitpaal.	st	1,00V		
8233	<u>Aanbr. vrijgek. fiets parkeervoorziening</u>				
823350	Aanbrengen TuliP tweezijdig Velopa (hergebruik)	st	6,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8234	<u>Aanbr. vrijgek. brievenbus</u>				
823410	Aanbrengen brievenbus (hergebruik)	st	1,00V		
824	LEVEREN EN AANBRENGEN WEGMEUBILAIR				
8243	<u>Lev. en aanbrengen fietsparkeervoorziening</u>				
824320	L & A fietsstandaard Tulip tweezijdig.	st	4,00V		
8244	<u>Lev. en aanbrengen inzamelingvoorziening</u>				
824460	L & A afvalbak FalcoJona afvalbak	st	2,00V		
8245	<u>Lev. en aanbrengen rustvoorziening</u>				
824560	L & A ouderenbank (2 zits)	st	2,00V		
84	VERKEERSVOORZIENINGEN				
840	ALGEMEEN				
840030	Afkooprisico schade, diefstal en vermissing	EUR		N	
840090	Inspecteren verkeersmaatregelen en omleidingen	EUR		N	
840110	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
840120	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
841	FASE 1				
8410	<u>Aanbrengen afzettingen</u>				
841010	Aanbrengen afzetting(en), enkelbaansweg	keer	1,00V		
841020	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		V	
841040	Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00V		
8411	<u>Aanbrengen omleidingroutes</u>				
841110	Aanbrengen omleidingsroutes.	keer	1,00V		
841120	Instandhouden omleidingsroutes.	EUR		N	
841130	Verwijderen omleidingsroutes.	keer	1,00V		
8414	<u>Toepassen vooraankondigingen</u>				
841410	Toepassen vooraankondigingen fase 1	EUR		N	
841420	Toepassen samengesteld verkeersbord	EUR		N	
841430	Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden.	EUR		N	
842	FASE 2				
8420	<u>Aanbrengen afzettingen</u>				
842010	Aanbrengen afzetting(en), enkelbaansweg	keer	1,00V		
842020	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
842040	Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00V		
8421	<u>Aanbrengen omleidingroutes</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
842110	Aanbrengen omleidingsroutes.	keer	1,00V		
842120	Instandhouden omleidingsroutes.	EUR	N		
842130	Verwijderen omleidingsroutes.	keer	1,00V		
8424	<u>Toepassen vooraankondigingen</u>				
842410	Toepassen vooraankondigingen fase 2	EUR	N		
842420	Toepassen samengesteld verkeersbord	EUR	N		
842430	Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden.	EUR	N		
843	FASE 3				
8430	<u>Aanbrengen afzettingen</u>				
843010	Aanbrengen afzetting(en), enkelbaansweg	keer	1,00V		
843020	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR	N		
843040	Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00V		
8431	<u>Aanbrengen omleidingroutes</u>				
843110	Aanbrengen omleidingsroutes.	keer	1,00V		
843120	Instandhouden omleidingsroutes.	EUR	N		
843130	Verwijderen omleidingsroutes.	keer	1,00V		
8434	<u>Toepassen vooraankondigingen</u>				
843410	Toepassen vooraankondigingen fase 3	EUR	N		
843420	Toepassen samengesteld verkeersbord	EUR	N		
843430	Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden.	EUR	N		
844	FASE 4				
8440	<u>Aanbrengen afzettingen</u>				
844010	Aanbrengen afzetting(en), enkelbaansweg	keer	1,00V		
844020	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR	N		
844040	Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00V		
8441	<u>Aanbrengen omleidingroutes</u>				
844110	Aanbrengen omleidingsroutes.	keer	1,00V		
844120	Instandhouden omleidingsroutes.	EUR	N		
844130	Verwijderen omleidingsroutes.	keer	1,00V		
8444	<u>Toepassen vooraankondigingen</u>				
844410	Toepassen vooraankondigingen fase 4	EUR	N		
844420	Toepassen samengesteld verkeersbord	EUR	N		
844430	Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden.	EUR	N		
845	FASE 5				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8450	<u>Aanbrengen afzettingen</u>				
845010	Aanbrengen afzetting(en), enkelbaansweg	keer	1,00V		
845020	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR	N		
845040	Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00V		
8451	<u>Aanbrengen omleidingroutes</u>				
845110	Aanbrengen omleidingsroutes.	keer	1,00V		
845120	Instandhouden omleidingsroutes.	EUR	N		
845130	Verwijderen omleidingsroutes.	keer	1,00V		
8454	<u>Toepassen vooraankondigingen</u>				
845410	Toepassen vooraankondigingen fase 5	EUR	N		
845420	Toepassen samengesteld verkeersbord	EUR	N		
845430	Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden.	EUR	N		
846	FASE 6				
8460	<u>Aanbrengen afzettingen</u>				
846010	Aanbrengen afzetting(en), enkelbaansweg	keer	1,00V		
846020	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR	N		
846040	Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00V		
8461	<u>Aanbrengen omleidingroutes</u>				
846110	Aanbrengen omleidingsroutes.	keer	1,00V		
846120	Instandhouden omleidingsroutes.	EUR	N		
846130	Verwijderen omleidingsroutes.	keer	1,00V		
8464	<u>Toepassen vooraankondigingen</u>				
846410	Toepassen vooraankondigingen fase 6	EUR	N		
846420	Toepassen samengesteld verkeersbord	EUR	N		
846430	Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden.	EUR	N		
847	FASE 7				
8470	<u>Aanbrengen afzettingen</u>				
847010	Aanbrengen afzetting(en), enkelbaansweg	keer	1,00V		
847020	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR	N		
847040	Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00V		
8471	<u>Aanbrengen omleidingroutes</u>				
847110	Aanbrengen omleidingsroutes.	keer	1,00V		
847120	Instandhouden omleidingsroutes.	EUR	N		
847130	Verwijderen omleidingsroutes.	keer	1,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8474	<u>Toepassen vooraankondigingen</u>				
847410	Toepassen vooraankondigingen fase 7	EUR		N	
847420	Toepassen samengesteld verkeersbord	EUR		N	
847430	Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden.	EUR		N	
848	FASE 8				
8480	<u>Aanbrengen afzettingen</u>				
848010	Aanbrengen afzetting(en), enkelbaansweg	keer		1,00V	
848020	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
848040	Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer		1,00V	
8481	<u>Aanbrengen omleidingroutes</u>				
848110	Aanbrengen omleidingsroutes.	keer		1,00V	
848120	Instandhouden omleidingsroutes.	EUR		N	
848130	Verwijderen omleidingsroutes.	keer		1,00V	
8484	<u>Toepassen vooraankondigingen</u>				
848410	Toepassen vooraankondigingen fase 8	EUR		N	
848420	Toepassen samengesteld verkeersbord	EUR		N	
848430	Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden.	EUR		N	
849	FASE 9				
8490	<u>Aanbrengen afzettingen</u>				
849010	Aanbrengen afzetting(en), enkelbaansweg	keer		1,00V	
849020	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
849040	Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer		1,00V	
8491	<u>Aanbrengen omleidingroutes</u>				
849110	Aanbrengen omleidingsroutes.	keer		1,00V	
849120	Instandhouden omleidingsroutes.	EUR		N	
849130	Verwijderen omleidingsroutes.	keer		1,00V	
8494	<u>Toepassen vooraankondigingen</u>				
849410	Toepassen vooraankondigingen fase 9	EUR		N	
849420	Toepassen samengesteld verkeersbord	EUR		N	
849430	Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden.	EUR		N	
850	FASE 10				
8500	<u>Aanbrengen afzettingen</u>				
850010	Aanbrengen afzetting(en), enkelbaansweg	keer		1,00V	
850020	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
850040	Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00V		
8501	<u>Aanbrengen omleidingroutes</u>				
850110	Aanbrengen omleidingsroutes.	keer	1,00V		
850120	Instandhouden omleidingsroutes.	EUR	N		
850130	Verwijderen omleidingsroutes.	keer	1,00V		
8504	<u>Toepassen vooraankondigingen</u>				
850410	Toepassen vooraankondigingen fase 10	EUR	N		
850420	Toepassen samengesteld verkeersbord	EUR	N		
850430	Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden.	EUR	N		
851	FASE 11				
8510	<u>Aanbrengen afzettingen</u>				
851010	Aanbrengen afzetting(en), enkelbaansweg	keer	1,00V		
851020	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR	N		
851040	Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00V		
8511	<u>Aanbrengen omleidingroutes</u>				
851110	Aanbrengen omleidingsroutes.	keer	1,00V		
851120	Instandhouden omleidingsroutes.	EUR	N		
851130	Verwijderen omleidingsroutes.	keer	1,00V		
8514	<u>Toepassen vooraankondigingen</u>				
851410	Toepassen vooraankondigingen fase 11	EUR	N		
851420	Toepassen samengesteld verkeersbord	EUR	N		
851430	Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden.	EUR	N		
852	FASE 12				
8520	<u>Aanbrengen afzettingen</u>				
852010	Aanbrengen afzetting(en), enkelbaansweg	keer	1,00V		
852020	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR	N		
852040	Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00V		
8521	<u>Aanbrengen omleidingroutes</u>				
852110	Aanbrengen omleidingsroutes.	keer	1,00V		
852120	Instandhouden omleidingsroutes.	EUR	N		
852130	Verwijderen omleidingsroutes.	keer	1,00V		
8524	<u>Toepassen vooraankondigingen</u>				
852410	Toepassen vooraankondigingen fase 12	EUR	N		
852420	Toepassen samengesteld verkeersbord	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
852430	Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden.	EUR		N	
853	FASE 13				
8530	<u>Aanbrengen afzettingen</u>				
853010	Aanbrengen afzetting(en), enkelbaansweg	keer	1,00V		
853020	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
853040	Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00V		
8531	<u>Aanbrengen omleidingroutes</u>				
853110	Aanbrengen omleidingsroutes.	keer	1,00V		
853120	Instandhouden omleidingsroutes.	EUR		N	
853130	Verwijderen omleidingsroutes.	keer	1,00V		
8534	<u>Toepassen vooraankondigingen</u>				
853410	Toepassen vooraankondigingen fase 13	EUR		N	
853420	Toepassen samengesteld verkeersbord	EUR		N	
853430	Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden.	EUR		N	
854	FASE 14				
8540	<u>Aanbrengen afzettingen</u>				
854010	Aanbrengen afzetting(en), enkelbaansweg	keer	1,00V		
854020	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
854040	Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00V		
8541	<u>Aanbrengen omleidingroutes</u>				
854110	Aanbrengen omleidingsroutes.	keer	1,00V		
854120	Instandhouden omleidingsroutes.	EUR		N	
854130	Verwijderen omleidingsroutes.	keer	1,00V		
8544	<u>Toepassen vooraankondigingen</u>				
854410	Toepassen vooraankondigingen fase 14	EUR		N	
854420	Toepassen samengesteld verkeersbord	EUR		N	
854430	Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden.	EUR		N	
855	FASE 15				
8550	<u>Aanbrengen afzettingen</u>				
855010	Aanbrengen afzetting(en), enkelbaansweg	keer	1,00V		
855020	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
855040	Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00V		
8551	<u>Aanbrengen omleidingroutes</u>				
855110	Aanbrengen omleidingsroutes.	keer	1,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
855120	Instandhouden omleidingsroutes.	EUR		N	
855130	Verwijderen omleidingsroutes.	keer	1,00	V	
8554	<u>Toepassen vooraankondigingen</u>				
855410	Toepassen vooraankondigingen fase 15	EUR		N	
855420	Toepassen samengesteld verkeersbord	EUR		N	
855430	Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden.	EUR		N	
87	OVV (OPENBARE VERLICHTING)				
870	VERLICHTINGSOBJECT (MAST, UITHOUDER EN ARMATUUR)				
8700	<u>Algemene zaken verlichtingsobject</u>				
870030	Coördinatie openbare verlichting	EUR		N	
88	TRANSPORT DIVERSE MATERIALEN				
881	AFVOEREN BOUWSTOFFEN, ZIJNDE GROND.				
8810	<u>AFVOEREN BOUWSTOFFEN, ZIJNDE GROND</u>				
881010	Grond vervoeren en storten	ton	45.099,00	V	
881030	Grond vervoeren naar Grondbank De Kempen	ton	28,80	V	
8819	<u>AFVOEREN RKG-SLIB</u>				
881910	Rioolslib vervoeren en storten.	ton	113,15	V	
882	AFVOEREN BOUWSTOFFEN, NIET ZIJNDE GROND.				
8820	<u>AFVOEREN STEENACHTIGE MATERIALEN</u>				
882010	Afvoeren gemengde puin	ton	2.401,90	V	
882080	Afvoeren vrijgekomen beton producten	ton	4.683,00	V	
882090	Afvoeren vrijgekomen gewapende beton producten	ton	69,09	V	
8862	<u>AFVOEREN ASFALT</u>				
886220	Afvoeren teervrij asfalt-freesmateriaal	ton	2,00	V	
886230	Afvoeren teerhoudend asfalt-freesmateriaal	ton	10,00	V	
886250	Afvoeren teervrije asfalt-schollen	ton	0,08	V	
886260	Afvoeren teerhoudende asfalt-schollen	ton	4.604,00	V	
8890	<u>AFVOEREN WEGMEUBILAIR GEMEENTELIJK DEPOT</u>				
889010	Afvoeren vrijgekomen wegmeubilair naar depot	st	104,00	N	
89	WERK ALGEMENE AARD				
891	GEOGRAFISCHE WERKZAAMHEDEN				
8911	<u>Digitaal uitzetten</u>				
891120	Maken Hoogteplan	EUR		N	
891130	Digitaal uitzetten	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
892	INZETTEN VAN PERSONEEL EN MATERIEEL				
8921	<u>Inzetten van werknemers</u>				
892110	Inzetten van grondwerker	uur	120,00V		
892120	Inzetten van straatmaker.	uur	120,00V		
892130	Inzetten van voorman.	uur	120,00V		
892140	Inzetten van uitvoerder.	uur	60,00V		
892150	Inzetten van european treeworker	uur	160,00V		
8922	<u>Inzetten van materieel</u>				
892210	Inzetten van een hydraulische graafmachine 1 m ³ .	uur	120,00V		
892220	Inzetten van een vrachtauto 7,5 ton + kraan.	uur	120,00V		
892230	Inzetten van een vrachtauto 16 ton.	uur	120,00V		
892240	Inzetten van een wiellader 1,5 m ³ .	uur	60,00V		
892250	Inzetten hydraulische graafmachine (licht materieel)	uur	120,00V		
892260	Inzetten elektrische laadschop (licht materieel)	uur	120,00V		
894	COORDINATIE				
894040	Coördinatie K&L netbeheerders	EUR		N	
894050	Coördinatie archeologie	EUR		N	
894060	Coördinatie boomtechnisch toezicht	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Startposten				
91	Eenmalige kosten				
910000	Privaatrechtelijke vergoeding	EUR		N	
910010	Inrichten van werkterrein.	EUR		N	
910020	Instandhouden van werkterrein.	EUR		N	
910030	Opruimen werkterrein	EUR		N	
910040	Inrichten van depot.	EUR		N	
910050	Instandhouden van depot.	EUR		N	
910060	Opruimen van depot.	EUR		N	
910160	Aan- en afvoer materieel	EUR		N	
910170	Laadvoorzieningen	EUR		N	
910200	Opbrengsten	EUR		N	
911010	Bemaling- met lozingsplan	EUR		N	
911040	Plan van alle vrijkomende materialen	EUR		N	
911050	Plan van methode en afvoer asfalt	EUR		N	
911060	Algemeen Projectplan	EUR		N	
911070	Werkplannen	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost	EUR	5.000,00V		
950030	Stelpost melden afwijkende ligging K en L.	EUR	2.500,00V		
950050	Stelpost verplaatsen wegmeubilair	EUR	2.500,00V		
950060	Stelpost afkoppelen RWA in tuinen	EUR	200.000,00V		
950070	Stelpost aanstraten bestrating tuinen	EUR	50.000,00V		
950080	Stelpost berekening betonnen rioolbuizen op palen	EUR	1.500,00V		
96	Bijdragen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				