Legenda

	Werkgrens
130/150	Trottoirband 130/150x250mm in schraalbeton
150x250	Opsluitband 150x250mm in schraalbeton
100x200	Opsluitband 100x200mm
	Rabatband 400x200mm kleur: antraciet
	Goot BSS KF 3 streks in schraalbeton kleur antraciet (nieuw)
	Goot SBS KF 3 streks in schraalbeton (herbruik)
	Goot SBS KF nieuw 2 strekken in schraalbeton
	Goot SBS KF herbruik 2 strekken in schraalbeton
	Inritbanden 750x180x500mm
	Zijwegblokken 1050x215/1000mm
	Tegels 300x300x45mm dun Halfsteensverband, kleur grijs
	Tegels 300x300x80mm dik Halfsteensverband, kleur grijs
	Straatbakstenen KF keperverband (nieuw)
	Straatbakstenen KF elleboogverband (nieuw) parkeervakken Faunuslaan en Xantippehof
	Betonstraatstenen KF elleboogverband parkeervakken kleur: antraciet (nieuw)
	Grasbetonstenen Greenston Max400x400x100mm parkeervakken kleur: grijs (nieuw)
AR3	Asfalt AR3 rijbaan
AR3	Asfalt AR3 rijbaan (rood)
	Asfalt fietspad (rood)
HWA	HWA-riool nieuw
GWA	GWA-riool nieuw
	GWA-riool bestaand
	Dichtzetten kolkaansluiting bestaand riool
	Aansluiten kolkaansluiting bestaand riool d.m.v. renovatieblokje
	Kolkleiding met aansluiting op riool Tevens dienen alle dwa huisaansluitingen vervangen te worden en hwa aansluitingen aangelegd te worden
H12561 16.35	HWA inspectieput met beheernummer en indicatieve putdekselhoogte
H12271 16.35	GWA inspectieput met beheernummer en indicatieve putdekselhoogte
	Straatkolk
	Trottoirkolk 130/150 band
	Trottoirkolk 50/200 band
	Groeiplaatsinrichting (onder verharding bomengranulaat, in de boomspiegel bomengrond)
	Uitbreiding groenvak

EINDHOVEN

sector: Stadsbedrijf

afdeling: Voorbereiding en Projectrealisatie

Faunuslaan e.o., Rioolvervanging en Reconstructie

Situatie 6/9

stadsdeel:	Woensel-Noord	versie:	0
status:	DEFINITIEF	schaal:	1:200
besteknr.:	590975001	datum:	29-01-2025
formaat:	A0	get.:	RSc
gec.:		gez.:	P.Brandts

	gewijzigd d.d.	door:	wijziging:
1	22-04-2025	RSc	Nota van Inlichtingen
2			
3			
4			
5			

Alle details conform standaarddetails 2024.
Maten in meters, peilen in meters t.o.v. NAP
Diameters en materiaalafmetingen in millimeters, tenzij anders aangegeven.
Niet gemaatvoerde bochtbanden hebben straal R=0,5 m
Kolkleidingen zonder dimensionering hebben diameter Ø 125 mm
Exacte ligging kabels en leidingen in het werk te bepalen

documentcode: CIVT-20240002

bladnummer: BLAD - 06

model: Blad -06