



Bijlage 5 Lijst meest gebruikte materialen

Behorende bij het bestek: "Preventief en correctief onderhoud rioolgemalen, bergbezinkvoorzieningen, tunnelgemalen, drukriolering, overstorten en afsluiters gemeente Eemsdelta"

Overeenkomstig het Kenmerk **TN 515123** van de Gemeente Eemsdelta met bijlagen en, indien voorkomend, de nota('s) van inlichtingen

In de tabel hieronder wordt aangegeven wat de vaste verrekenprijzen zijn voor de te vervangen onderdelen welke tijdens of buiten het preventief en correctief onderhoud aangegeven worden om vervangen c.q. vernieuwd dienen te worden. De op te geven bedragen zijn exclusief de benodigde montage- en in bedrijfstellkosten.

Besteks post	Omschrijving	eenheid	hoeveelheid	v/n	Prijs per stuk	Totaalbedrag
Pompen						
1	Pomp Flygt NX-3069.160 SH 270 of 272 C14:C16kW Direkte start 400/230V.3F.50Hz. Pomphuis 50mm 10m kabel 7G1,5mm2 Inclusief bijbehorende geleideklaauwset 50 mm	st	5	v	€ -	€ -
2	Pomp Flygt MP-3069.170 HT 254 of 256 1,7 kW Direkte start 400/230V.3F.50Hz. Pomphuis 40mm 10m kabel 7G1,5mm2. Voorzien van geleide klaauw.	st	5	v	€ -	€ -
3	Pomp Flygt MP-3069.170 HT 250 of 252 2,4 kW Direkte start 400/230V.3F.50Hz. Pomphuis 40mm 10m kabel 7G1,5mm2. Voorzien van geleide klaauw.	st	10	v	€ -	€ -
4	Pomp Sulzer Piranha S17/2 D 1,7 kW Direkte start 400/230V.3F.50Hz. 10m kabel 7G1,5mm2.	st	5	v	€ -	€ -
5	Pomp Sulzer Piranha S21/2 D 2,1 kW Direkte start 400/230V.3F.50Hz. 10m kabel 7G1,5mm2.	st	10	v	€ -	€ -
6	Pomp Sulzer Piranha S26/2 D 2,6 kW Direkte start 400/230V.3F.50Hz. 10m kabel 7G1,5mm2.	st	5	v	€ -	€ -
7	Pomp Landustrie DSP22-07BE Direkte start 400/230V.3F.50Hz. 10m kabel 7G1,5mm2.	st	3	v	€ -	€ -
8	Pomp Landustrie DSP22-04BE Direkte start 400/230V.3F.50Hz. 10m kabel 7G1,5mm2.	st	3	v	€ -	€ -
9	Pomp Landustrie DTP22-30DD Direkte start 400/230V.3F.50Hz. 10m kabel 7G1,5mm2.	st	4	v	€ -	€ -
10	Pomp Flygt NP 3085.160 MT 460 of 461 2kW Direkte start 400/230V, Pomphuis 80mm. Verende N-waaiër 10m. Inclusief bijbehorende geleideklaauw.	st	4	v	€ -	€ -
11	Pomp Flygt NP 3102.160 MT 460 of 461 3,1 kW Ster driehoek 400/230V, Pomphuis 100mm. Verende N-waaiër 10m kabel. Inclusief bijbehorende geleideklaauw.	st	4	v	€ -	€ -
12	Pomp Flygt NP 3102.160 MT 460 of 461 3,1 kW Ster driehoek 400/230V, Pomphuis 100mm. Verende N-waaiër 10m kabel. Inclusief bijbehorende geleideklaauw.	st	4	v	€ -	€ -
12	Flygt Concertor NX 6020.181 HT motor 2,2 kW 3 fase voorzien van lekkage detector FLS en standaard conservering. Flens aansluiting NW80 geboord voorzien van 10 meter kabel inclusief geleideklaauw	st	2	v	€ -	€ -
Subtotaal overnemen op blad 2						€ -

Subtotaal overnemen van blad 1						€ -
13	Flygt Concertor NX 6020.181 MT motor 4 kW 3 fase voorzien van lekkage detector FLS en standaard conservering. Flens aansluiting NW100 geboord voorzien van 10 meter kabel inclusief geleideklaauw	st	2	v	€ -	€ -
Onderdelen pompen						
14	Waaier t.b.v. Flygt MP 3068 W210 2,4 kW	st	6	v	€ -	€ -
15	Waaier t.b.v. Flygt MP 3068 W212 1,7 kW	st	6	v	€ -	€ -
16	Waaier t.b.v. Flygt NP 3085.160 W460 t/m 463	st	2	v	€ -	€ -

17	Snijmes + snijplaat t.b.v. Flygt MP 3068 W210	st	6	v	€	-	€	-	
18	Waaier t.b.v. Flygt MP 3069 W250 2,4 kW	st	6	v	€	-	€	-	
19	Waaier t.b.v. Flygt MP 3069 W254 1,7 kW	st	6	v	€	-	€	-	
20	Snijmes + snijplaat t.b.v. Flygt MP 3069 W250	st	6	v	€	-	€	-	
21	Waaier t.b.v. Sulzer Piranha S17/2 D 1,7 kW	st	5	v	€	-	€	-	
22	Snijmes + snijplaat t.b.v. Sulzer Piranha S17/2 D 1,7 kW	st	5	v	€	-	€	-	
23	Waaier t.b.v. Sulzer Piranha S21/2 D 2,1 kW	st	20	v	€	-	€	-	
24	Snijmes + snijplaat t.b.v. Sulzer Piranha S21/2 D 2,1 kW	st	20	v	€	-	€	-	
25	Waaier t.b.v. Landustrie 3 DSP 18-5 2,2 kW	st	5	v	€	-	€	-	
26	Snijmes + snijplaat t.b.v. Landustrie 3 DSP 18-5 2,2 kW	st	5	v	€	-	€	-	
27	Snijmes + snijplaat t.b.v. Flygt MP 3069 W254	st	5	v	€	-	€	-	
28	Waaier t.b.v. Flygt pomp NX3069 SH 272 1,7 kW	st	5	v	€	-	€	-	
29	Hijsketting WLL 200 kg in RVS 304 kortschalmig lengte 2,0 mtr voorzien van overnameschalen, incl. rvs harpsluiting en certificaat	st	20	v	€	-	€	-	
30	Hijsketting WLL 200 kg in RVS 304 kortschalmig, lengte 3,0 mtr voorzien van overnameschalen incl. rvs harpsluiting en certificaat	st	30	v	€	-	€	-	
31	Hijsketting WLL 500 kg in RVS 304 kortschalmig lengte 5,0 mtr voorzien van overnameschalen, incl. rvs harpsluiting en certificaat	st	10	v	€	-	€	-	
32	Hijsketting WLL 500 kg in RVS 304 kortschalmig lengte 7,0 mtr voorzien van overnameschalen incl. rvs harpsluiting en certificaat	st	8	v	€	-	€	-	
Leidingwerk									
33	Voetbocht Flygt 50/r2" materiaal rvs 316	st	5	v	€	-	€	-	
34	Voetbocht Flygt DN80 materiaal GY	st	2	v	€	-	€	-	
35	Voetbocht Flygt DN100 materiaal GY	st	2	v	€	-	€	-	
36	Set geleidestangen ¾" met bevestiging in RVS, lengte max. 2 mtr (drukrioolgemaal)	st	10	v	€	-	€	-	
37	Set geleidestangen 2" met bevestiging in RVS, lengte max. 4 mtr	st	5	v	€	-	€	-	
38	Balkeerklep 2" binnendraad, fabriikaat AVK, compleet, materiaal rvs 316	st	5	v	€	-	€	-	
39	Balkeerklep DN 80 met flens, fabriikaat AVK, compleet, materiaal rvs 316	st	4	v	€	-	€	-	
40	Balkeerklep DN 100 met flens, fabriikaat AVK, compleet, materiaal rvs 316	st	4	v	€	-	€	-	
41	Balkeerklep DN 80 met flens, fabriikaat AVK, compleet, materiaal GY	st	4	v	€	-	€	-	
42	Balkeerklep DN 100 met flens, fabriikaat AVK, compleet, materiaal GY	st	4	v	€	-	€	-	
Subtotaal overnemen op blad 3								€	-

Subtotaal overnemen van blad 2								€	-
Niveauregeling									
43	Keramische niveausensor Vega 52 met 12mtr. kabel, inclusief ophangbeugel met trekontlasting	st	3	v	€	-	€	-	
44	Radar niveausensor Vega C21 met 12 mtr.kKabel, inclusief rvs ophangbeugel	st	5	v	€	-	€	-	
45	Niveauregeling (vlotter) met 10mtr. Kabel, type Flygt NF-5	st	10	v	€	-	€	-	
46	Niveauregeling (vlotter) met 13mtr. Kabel, type Flygt ENM-10	st	10	v	€	-	€	-	
47	Niveauregeling (luchtpomp) compleet met slang en borrelbuis, Schego SC152	st	20	v	€	-	€	-	
Besturingen en onderdelen									
48	Magneetschakelaar tot 3,0 Kw	st	10	v	€	-	€	-	
49	Magneetschakelaar 230/400 V tot 9,0 A	st	10	v	€	-	€	-	
50	Thermisch blok (tot 6,0 Amp)	st	10	v	€	-	€	-	
51	Thermisch blok (tot 9,0 Amp)	st	10	v	€	-	€	-	
52	Aardlekautomaat 3F+N 40A/0,3 Amp	st	10	v	€	-	€	-	
53	Aardlekautomaat 3F+N 40A/0,03 Amp	st	10	v	€	-	€	-	
54	Signaallamp t.b.v. mignonputs met LED	st	5	v	€	-	€	-	
55	Besturing APP 300 1-pomps met 4G modem compleet, geschikt voor niveauregeling met vlotters. Of gelijkwaardig	st	5	v	€	-	€	-	

56	Buitenopstellingkast type dochterkast DRF afm. 640x425x270 mm(hxbxd) RVS 304 materiaal 2 mm	st	2	v	€ -	€ -
Totaalsom over te nemen in de inschrijfstaat bijlage 3 (pos.28)						€ -
<p>Gedaan te(plaats) de(datum)</p> <p>De Inschrijver: (naam en functie)</p> <p>..... (handtekening)</p>						