

Samenwerking gemeenten regio Achterhoek

RAW-Bestek raamovereenkomst OGL 74-00
"Bestrijding Eikenprocessierups" in de 8 achterhoekse gemeenten en het
waterschap Rijn & IJssel

Perceel 1:
- gemeente Berkelland
- gemeente Oost Gelre
- gemeente Winterswijk
- Waterschap Rijn & IJssel

COLOFON

Datum	: 13 januari 2025
Opdrachtgevers	: 8 achterhoekse gemeenten en waterschap Rijn & IJssel
Projectnaam	: Bestrijding Eikenprocessierups
Bestek(nr.)	: OGL 74-00
Status	: Definitief Bestek
Auteur	: J. Tuinte
Collegiale toets	: R.J. Ruiterkamp

Autorisatie :
.....
.....
.....

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1			BESTRIJDING EIKENPROCESSIERUPS; PERCEEL 1 Betreft de bestrijding van de eikenprocessierups in de acht achterhoekse gemeenten en het waterschap Rijn & IJssel. Opdrachtgevers perceel 1: - gemeente Berkelland - gemeente Oost Gelre - gemeente Winterswijk - Waterschap Rijn & IJssel De hoeveelheid resultaatsverplichting per gemeente overeenkomstig: Bijlage 07 Hoeveelhedenstaat percelen			
20			Vorbereidende werkzaamheden			
2010			<u>Algemene werkzaamheden</u>			
201010	102299		Schouw werkgebied. Betreft: het schouwen van het werkgebied voorafgaand aan de werkzaamheden in dit bestek, om bekend te worden met het gebied. Deze handeling kan jaarlijks 1x per Opdrachtgever (een gemeente of het Waterschap) worden opgevoerd. De hoeveelheid resultaatsverplichting 'stuks' betreft één Opdrachtgever.	st	4,00	F
2011			<u>Gedragcode Fauna</u>			
201110	640199		Opstellen ecologisch werkprotocol Betreft: werkzaamheden ten behoeve van het opstellen en actualiseren van het ecologisch werkprotocol op basis van de gedragscode conform lid 01 van artikel 01.22.03 van de Standaard 2020. Deze handeling kan jaarlijks 1x per Opdrachtgever (een gemeente of het Waterschap) worden opgevoerd. De hoeveelheid resultaatsverplichting 'stuks' betreft één Opdrachtgever.	st	4,00	F
201120	640101		Inventariseren fauna, verkennend. Voorafgaand aan de bestrijdings werkzaamheden dient de aannemer nabij de te behandelen bomen een verkennende inventarisatie conform het werkprotocol uit te voeren. Deze handeling kan jaarlijks 1x per Opdrachtgever (een gemeente of het Waterschap) worden opgevoerd. De hoeveelheid resultaatsverplichting 'keer' betreft één Opdrachtgever.	keer	4,00	F
201130	640699		Toepassen beschermingsmaatregelen t.b.v. FFW Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van beschermingsmaatregelen voortkomend uit: - ecologisch protocol - bij het bestek gevoegde vergunningen/ont-heffingen - gemaakte afspraken vastgelegd op het waarnemingsformulier Deze handeling kan jaarlijks 1x per Opdrachtgever (een gemeente of het Waterschap) worden opgevoerd. De hoeveelheid resultaatsverplichting 'keer' betreft één Opdrachtgever.	keer	4,00	F
2012			<u>Gedragcode Flora</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
201210	645099		Opstellen ecologisch werkprotocol flora. Betreft: werkzaamheden ten behoeve van het opstellen en actualiseren van het ecologisch werkprotocol op basis van de gedragscode conform lid 01 van artikel 01.22.03 van de Standaard 2020. Deze handeling kan jaarlijks 1x per Opdrachtgever (een gemeente of het Waterschap) worden opgevoerd. De hoeveelheid resultaatsverplichting 'stuks' betreft één Opdrachtgever.	st	4,00	F
201220	645001		Inventariseren flora. Voorafgaand aan de bestrijdings werkzaamheden dient de aannemer nabij de te behandelen bomen een verkennende inventarisatie conform het werkprotocol uit te voeren. Deze handeling kan jaarlijks 1x per Opdrachtgever (een gemeente of het Waterschap) worden opgevoerd. De hoeveelheid resultaatsverplichting 'keer' betreft één Opdrachtgever.	keer	4,00	F
201230	645399		Toepassen beschermingsmaatregelen t.b.v. FFW Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van beschermingsmaatregelen voortkomend uit: - ecologisch protocol - bij het bestek gevoegde vergunningen/ont-heffingen - gemaakte afspraken vastgelegd op het waarnemingsformulier Deze handeling kan jaarlijks 1x per Opdrachtgever (een gemeente of het Waterschap) worden opgevoerd. De hoeveelheid resultaatsverplichting 'keer' betreft één Opdrachtgever.	keer	4,00	F
30			Preventief bestrijden (in uren)			
302			Preventief bestrijden binnen de bebouwde kom			
3020			<u>Preventief (Xentari); voorgeschreven garantie</u> Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft het aantal uren preventieve bestrijding volgens de hoeveelhedenstaat. De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft één behandeling.			
302010	514599		Sputen tegen eikenprocessierups ETW. Situering: door de directie aan te geven locaties binnen de gemeente naast ErfToegangsWegen. Betreft: het preventief bestrijden van eikenprocessierups met een voorgeschreven garantie op de effectiviteit zoals beschreven in deel 3 par. 51 54 05.	uur	40,00	F
302011	514599		Sputen tegen eikenprocessierups ETW. Situering: door de directie aan te geven locaties binnen de gemeente. Bomen zijn vanaf de openbare weg / openbare ruimte bereikbaar. Betreft het sputen in bomen tot een hoogte van 20,0 m. Bestrijdingsmiddel op basis van Bacilus thuringiensis, ssp. Aiwazi. Dosering volgens voorschrift fabrikant	uur		40,00 I
302012	514599		Toepassen rijdende afzetting ETW. Ten behoeve van de werkzaamheden volgens bestekspostnr. 302011 . Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer: 1221. Met materiaal van de aannemer.	uur		40,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
302020	514599	. .	Sputen tegen eikenprocessierups GOW. Situering: door de directie aan te geven locaties binnen de gemeente naast GebiedsOntsluitingsWegen. Betreft: het preventief bestrijden van eikenprocessierups met een voorgeschreven garantie op de effectiviteit zoals beschreven in deel 3 par. 51 54 05.	uur	8,00	F	
302021	514599	. .	Sputen tegen eikenprocessierups GOW. Situering: door de directie aan te geven locaties binnen de gemeente. Bomen zijn vanaf de openbare weg / openbare ruimte bereikbaar. Betreft het spuiten in bomen tot een hoogte van 20,0 m. Bestrijdingsmiddel op basis van Bacilus thuringiensis, ssp. Aiwazi. Dosering volgens voorschrift fabrikant	uur			8,00 I
302022	514599	. .	Toepassen rijdende afzetting GOW. Ten behoeve van de werkzaamheden volgens bestekspostnr. 302021 . Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer: 1323. Met materiaal van de aannemer.	uur			8,00 I
303			Preventief bestrijden buiten de bebouwde kom				
3030			<u>Preventief (Xentari); voorgeschreven garantie</u> Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft het aantal uren preventieve bestrijding volgens de hoeveelhedenstaat. De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft één behandeling.				
303010	514599	. .	Sputen tegen eikenprocessierups ETW. Situering: door de directie aan te geven locaties binnen de gemeente naast ErfToegangsWegen. Betreft: het preventief bestrijden van eikenprocessierups met een voorgeschreven garantie op de effectiviteit zoals beschreven in deel 3 par. 51 54 05.	uur	80,00	F	
303011	514599	. .	Sputen tegen eikenprocessierups ETW. Situering: door de directie aan te geven locaties binnen de gemeente. Bomen zijn vanaf de openbare weg / openbare ruimte bereikbaar. Betreft het spuiten in bomen tot een hoogte van 20,0 m. Bestrijdingsmiddel op basis van Bacilus thuringiensis, ssp. Aiwazi. Dosering volgens voorschrift fabrikant	uur			80,00 I
303012	514599	. .	Toepassen rijdende afzetting ETW. Ten behoeve van de werkzaamheden volgens bestekspostnr. 303011 . Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer: 1221. Met materiaal van de aannemer.	uur			80,00 I
303020	514599	. .	Sputen tegen eikenprocessierups GOW. Situering: door de directie aan te geven locaties binnen de gemeente naast GebiedsOntsluitingsWegen. Betreft: het preventief bestrijden van eikenprocessierups met een voorgeschreven garantie op de effectiviteit zoals beschreven in deel 3 par. 51 54 05.	uur	8,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
303021	514599		Spuiten tegen eikenprocessierups GOW. Situering: door de directie aan te geven locaties binnen de gemeente. Bomen zijn vanaf de openbare weg / openbare ruimte bereikbaar. Betreft het spuiten in bomen tot een hoogte van 20,0 m. Bestrijdingsmiddel op basis van Bacilus thuringiensis, ssp. Aiwazi. Doserings volgens voorschrift fabrikant	uur		8,00	I
303022	514599		Toepassen rijdende afzetting GOW. Ten behoeve van de werkzaamheden volgens bestekspostnr. 303021 . Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer: 1323. Met materiaal van de aannemer.	uur		8,00	I
50			Curatieve bestrijding (in uren) Overeenkomstig bepaling 70 03 05 lid 02 moeten alle werkzaamheden voor curatieve bestrijding in GPS vastgelegd worden				
5031			<u>Bestrijden d.m.v. zuigen tot boomhoogte 9m</u>				
503110	514599		Bestrijding binnen de kom. Situering: door de directie aan te de geven locaties binnen de gemeente/waterschap naast wegen binnen de bebouwde kom.	uur	280,00	F	
503111	514599		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft het opzuigen van rupsen en nesten in bomen tot 9 meter hoogte. Boomhoogteklasse: tot 9 m Bomen zijn vanaf de openbare weg / openbare ruimte bereikbaar. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen, aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	uur		280,00	I
503112	514599		Toepassen rijdende afzetting binnen de kom. Ten behoeve van de werkzaamheden volgens bestekspostnr. 503111 . Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer: 1202 Met materiaal van de aannemer.	uur		280,00	I
503120	514599		Bestrijding buiten de kom ETW. Situering: door de directie aan te de geven locaties binnen de gemeente/waterschap naast ErfToegangsWegen.	uur	120,00	F	
503121	514599		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft het opzuigen van rupsen en nesten in bomen tot 15 meter hoogte. Boomhoogteklasse: tot 9 m Bomen zijn vanaf de openbare weg / openbare ruimte bereikbaar. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen, aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	uur		120,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
503122	514599		Toepassen rijdende afzetting ETW buiten de kom. Ten behoeve van de werkzaamheden volgens bestekspostnr. 503121 . Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer: 1202 Met materiaal van de aannemer.	uur			120,00 I
503130	514599		Bestrijding buiten de kom GOW. Situering: door de directie aan te de geven locaties binnen de gemeente/waterschap naast GebiedsOntsluitingswegen.	uur	24,00	F	
503131	514599		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft het opzuigen van rupsen en nesten in bomen tot 15 meter hoogte. Boomhoogteklasse: tot 9 m Bomen zijn vanaf de openbare weg / openbare ruimte bereikbaar. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen, aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	uur			24,00 I
503132	514599		Toepassen rijdende afzetting GOW buiten de kom. Ten behoeve van de werkzaamheden volgens bestekspostnr. 503131 . Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer: 1202 Met materiaal van de aannemer.	uur			24,00 I
5032			<u>Bestrijden d.m.v. zuigen vanaf boomhoogte 9m</u>				
503210	514599		Bestrijding binnen de kom. Situering: door de directie aan te de geven locaties binnen de gemeente/waterschap naast wegen binnen de bebouwde kom.	uur	192,00	F	
503211	514599		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft het opzuigen van rupsen en nesten in bomen vanaf 9 meter hoogte. Boomhoogteklasse: vanaf 9 m Bomen zijn vanaf de openbare weg / openbare ruimte bereikbaar. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen, aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	uur			192,00 I
503212	514599		Toepassen rijdende afzetting binnen de kom. Ten behoeve van de werkzaamheden volgens bestekspostnr. 503211 . Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer: 1202 Met materiaal van de aannemer.	uur			192,00 I
503220	514599		Bestrijding buiten de kom ETW. Situering: door de directie aan te de geven locaties binnen de gemeente/waterschap naast ErftoegangsWegen.	uur	228,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
503221	514599		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft het opzuigen van rupsen en nesten in bomen vanaf 9 meter hoogte. Boomhoogteklasse: vanaf 9 m Bomen zijn vanaf de openbare weg / openbare ruimte bereikbaar. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen, aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	uur		228,00	I
503222	514599		Toepassen rijdende afzetting ETW buiten de kom. Ten behoeve van de werkzaamheden volgens bestekspostnr. 503221 . Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer: 1202 Met materiaal van de aannemer.	uur		228,00	I
503230	514599		Bestrijding buiten de kom GOW. Situering: door de directie aan te de geven locaties binnen de gemeente/waterschap naast GebiedsOntsluitingswegen.	uur	36,00	F	
503231	514599		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft het opzuigen van rupsen en nesten in bomen vanaf 15 meter hoogte. Boomhoogteklasse: vanaf 9 m Bomen zijn vanaf de openbare weg / openbare ruimte bereikbaar. Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen, aantal nesten en grootte van nesten per boom. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	uur		36,00	I
503232	514599		Toepassen rijdende afzetting GOW buiten de kom. Ten behoeve van de werkzaamheden volgens bestekspostnr. 503231 . Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer: 1202 Met materiaal van de aannemer.	uur		36,00	I
5033			<u>Bestrijden d.m.v. zuigen bijzonder boom > 15m</u>				
503310	514599		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft: het opzuigen van rupsen en nesten in "Bijzondere bomen" vanaf 15 meter of hoger. Boomhoogteklasse: vanaf 15 meter. Bomen staan op particuliere terreinen en zijn met een autohoogwerker bereikbaar. Exacte locaties in overleg met en op aanwijs van de directie. Opdrachtgever verspreid jaarlijk een brief met de contactgegevens van de opdrachtnemer. Opdrachtnemer stelt een e-mailadres ter beschikking waarnaar de betreffende inwoner een e-mail kan sturen om hun melding te doen voor verwijderen van rupsen en nesten in "Bijzondere bomen" met opdrachtgever in de cc meegenomen. Opdrachtnemer verzorgt zelf de planning met de inwoners op de vaste uitvoeringsdagen conform artikel 01 13 06 van deel 3 van dit bestek. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	uur	80,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
60			Calamiteitendienst Betreft het op afroep bestrijden van de eikenprocessierups zoals beschreven in par. 70.05.01 in deel 3 van dit bestek.				
600010	514599		Verhelpen meldingen gedurende werktijden. Betreft het verhelpen van een melding van aanwezigheid nest eikenprocessierups (zowel binnen als buiten de bebouwde kom). Situering: door de directie aan te leveren locaties binnen de gemeente. De melding verhelpen binnen 1 werkdag na het ontvangen van de melding. Werkzaamheden uitvoeren zoals omschreven volgens bestekspostnr. 50 e.v. Uitgangspunt: tijdsduur van de bestrijding op de bestrijdingslocatie bedraagt 2 uur. Hierbij kan het voor komen dat meerdere nesten in meerdere bomen verwijdert moeten worden. Indien de uitvoeringsduur van de werkzaamheden > 2 uur is, vindt verrekening plaats volgens de besteksposten 50 e.v. Uitgangspunt: de daadwerkelijke bestrijding vindt plaats tijdens reguliere werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 7.30 en 18.00 uur.	keer	20,00	F	
600020	514599		Verhelpen meldingen buiten werktijden. Betreft het verhelpen van een melding van aanwezigheid nest eikenprocessierups (zowel binnen als buiten de bebouwde kom). Situering: door de directie aan te leveren locaties binnen de gemeente. De bestrijding binnen 8 uur na het ontvangen van de melding uitvoeren. Werkzaamheden uitvoeren zoals omschreven volgens bestekspostnr. 50 e.v. Uitgangspunt: tijdsduur van de bestrijding op de bestrijdingslocatie bedraagt 2 uur. Hierbij kan het voor komen dat meerdere nesten in meerdere bomen verwijdert moeten worden. Indien de uitvoeringsduur van de werkzaamheden > 2 uur is, vindt verrekening plaats volgens de besteksposten 50 e.v. Uitgangspunt: de daadwerkelijke bestrijding vindt plaats buiten reguliere werktijden en in het weekend en op zon- en feestdagen.	keer	20,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9			Staartposten			

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: OGL 74-00 P1

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: OGL 74-00 P1

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)

C)		(naam)
		(functie)
		(handtekening)
		(naam)
		(functie)

Behoort bij: OGL 74-00 P1

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	BESTRIJDING EIKENPROCESSIERUPS; PERCEEL 1				
20	Vorbereidende werkzaamheden				
2010	<u>Algemene werkzaamheden</u>				
201010	Schouw werkgebied.	st	4,00F		
2011	<u>Gedragscode Fauna</u>				
201110	Opstellen ecologisch werkprotocol	st	4,00F		
201120	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	4,00F		
201130	Toepassen beschermingsmaatregelen t.b.v. FFW	keer	4,00F		
2012	<u>Gedragscode Flora</u>				
201210	Opstellen ecologisch werkprotocol flora.	st	4,00F		
201220	Inventariseren flora.	keer	4,00F		
201230	Toepassen beschermingsmaatregelen t.b.v. FFW	keer	4,00F		
30	Preventief bestrijden (in uren)				
302	Preventief bestrijden binnen de bebouwde kom				
3020	<u>Preventief (Xentari); voorgeschreven garantie</u>				
302010	Spuiten tegen eikenprocessierups ETW.	uur	40,00F		
302020	Spuiten tegen eikenprocessierups GOW.	uur	8,00F		
303	Preventief bestrijden buiten de bebouwde kom				
3030	<u>Preventief (Xentari); voorgeschreven garantie</u>				
303010	Spuiten tegen eikenprocessierups ETW.	uur	80,00F		
303020	Spuiten tegen eikenprocessierups GOW.	uur	8,00F		
50	Curatieve bestrijding (in uren)				
5031	<u>Bestrijden d.m.v. zuigen tot boomhoogte 9m</u>				
503110	Bestrijding binnen de kom.	uur	280,00F		
503120	Bestrijding buiten de kom ETW.	uur	120,00F		
503130	Bestrijding buiten de kom GOW.	uur	24,00F		
5032	<u>Bestrijden d.m.v. zuigen vanaf boomhoogte 9m</u>				
503210	Bestrijding binnen de kom.	uur	192,00F		
503220	Bestrijding buiten de kom ETW.	uur	228,00F		
503230	Bestrijding buiten de kom GOW.	uur	36,00F		
5033	<u>Bestrijden d.m.v. zuigen bijzonder boom > 15m</u>				
503310	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	uur	80,00F		
60	Calamiteitendienst				
600010	Verhelpen meldingen gedurende werktijden.	keer	20,00F		
600020	Verhelpen meldingen buiten werktijden.	keer	20,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				