

## Nota van inlichtingen 1 – Lockers – Ety Hillesum Lyceum

14 april 2025

Begin nota van inlichtingen:

Nr.	Pag.	Par.	Vraag	Antwoord
1.	5	2.4	U geeft in uw prijzenblad aan dat u een aanvraag doet voor 600 lockers. Echter, geeft u aan dat de eerste batch lockers 494 stuks bevat, zou dit aantal dan ook niet aangepast dienen te worden op het prijzenblad?	Het prijzenblad geeft een fictieve situatie weer, voor een prijsvergelijk tussen inschrijvers dus is niet specifiek voor alleen de eerste batch lockers.
2.	5	2.4	De 32 kluizen voor de Sportsectie (afmeting 160 breed x92,5 hoog, 58 cm diep). Hoeveel deuren hebben deze lockers per kluis?	De afmeting van de kluis is bxhxd 40x92,5x58. De afmeting 160 breed is de breedte van 1 kast met 4 lockers naast elkaar. Deze is trouwens niet voor het Stormink, maar voor Boerhaave en het vlier. dus nog niet in 2025.
3.	7	3.1	Betreft de planning van de aanbesteding. Wij verzoeken u de inschrijvingsdeadline met 2 à 3 werkdagendagen te verlengen, aangezien de deadline van indienen nu op 6 mei valt, één dag na een Nationale vrije dag waarop veel bedrijven gesloten zijn. Tevens volgt dit na de meivakantie waardoor er weinig tijd is om de inschrijving zorgvuldig voor te bereiden. Graag uw akkoord.	De nieuwe sluitingsdatum wordt woensdagochtend 9:00 uur.
4.	7	3.1	Volgens de planning is de definitieve gunning vastgesteld op 19 juni, met de eerste levering al in augustus. Dit resulteert in een periode van slechts 8 tot 9 weken voor het afronden van de specificaties, inkoop en realisatie. Voor een leverancier met een productieproces dat afhankelijk is van bevestigde opdrachten vormt dit een aanzienlijke uitdaging. Zou het mogelijk zijn om de voorlopige gunning te vervroegen om extra tijd te creëren? Graag uw akkoord.	De proefplaatsing vindt plaats op dinsdag 20 mei, de gunning zal volgen op donderdag 22 mei waarna drie weken bezwaartermijn volgt. De definitieve gunning wordt vervroegd naar 12 juni.
5.	7	3.1	In de planning geeft u aan de gunning definitief te maken op 19 juni en de 1 <sup>e</sup> levering in augustus te wensen. Dit geeft ons slecht 8 tot 9 weken om de configuratie en plaatsing definitief te maken en de inkoop, productie en montage te doen. Voor een in Nederland producerende aanbieder met productie op order is dit op zijn zacht	Zie het antwoord op notavraag 4.

			gezegd zeer uitdagend. Is het mogelijk om de voorlopige gunning te vervroegen zodat we een aantal weken kunnen winnen?	
6.	8	3.4	Tijdens de schouw hebben wij ruimte 337 bekeken. U gaf tijdens de schouw ook aan dat wij naast ruimte 337 ook de naastgelegen gangen mochten gebruiken om lockers te plaatsen. Kun u dit bevestigen? Dienen wij daarnaast hierbij nog ergens rekening mee te houden?	Ja dat klopt. Rekening houdend met de minimale doorloop voor vluchtwegen.
7.	10	5.2	Uw aanbesteding vermeldt dat enkel de beoogde gegunde partij een proefopstelling dient te verzorgen. Om de geschiktheid van het lockermanagementsysteem – waaronder het gebruiksgemak, de werking, de vervanging van sloten, de fysieke kwaliteit van de lockers en de functionaliteit bij uitval van stroom en data – al in een eerder stadium te kunnen beoordelen, stellen wij voor dat alle inschrijvende partijen een proefopstelling aanbieden. Bent u bereid deze eis aan te passen en toe te lichten hoe u de beoordeling van de proefopstellingen in het gunningsproces wilt integreren?	Nee dit is niet akkoord. Allereerst worden de partijen beoordeeld op de schriftelijke vragen en de prijs. Uitsluitend van de beoogde gegunde partij wordt een proefplaatsing gevraagd. Dit om de proportionaliteit in het proces voor de inschrijvers te borgen.
8.	11	Bewijsstukken	Welke verklaring belastingdienst is nodig? <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichting</li> <li>- Verklaring betalingsgedrag inlenersaansprakelijkheid</li> </ul> Verklaring betalingsgedrag ketenaansprakelijkheid	Het gaat om de Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichting.
9.	11	5.4	In uw aanbestedingsdocumenten wordt niet expliciet melding gemaakt van een vereiste certificering, zoals ISO 27001, voor informatiebeveiliging. Is het uw intentie om een dergelijke certificering als eis op te nemen, gezien de gevoeligheid van gegevens binnen het lockermanagementsysteem? Kunt u dit toelichten?	Nee, uiteraard dient het systeem te voldoen aan de gestelde eisen van dataveiligheid, vanuit het programma van eisen en onder andere artikel 15 van de AIV.
10.	11	5.4	Doorgaans wordt er bij Europese aanbestedingen van deze omvang gevraagd om ISO9001 (kwaliteitsmanagement), ISO14001 (milieumanagement) en ISO27001 (informatiebeveiliging) certificaten. Wij raden u aan dit mee te nemen in de bewijsstukken, gaat u hiermee akkoord?	Nee dit wordt niet geëist. Inschrijver kan dit bij de beantwoording van de open vragen toelichten als kwaliteitsborging, als inschrijver hierover beschikt. Het is aan het beoordelingsteam om dit te beoordelen in hoeverre dit bijdraagt en van toegevoegde waarde is.
11.	12	5.5.	In uw aanbestedingsdocumenten stelt u het volgende:	De huidige puntentoedeling doet volgens de Aanbestedende dienst recht aan de verhouding tussen prijs en kwaliteit, mede gezien de gehanteerde kwaliteitsdrempel, het

			<p>"In totaal kunnen inschrijvers maximaal 100 punten behalen op de gunningscriteria prijs en kwaliteit. Het gunningscriterium is als volgt onderverdeeld:</p> <p>Kwaliteit: 50 punten, met de volgende specificatie:  Vraag 1: 20 punten  Vraag 2: 20 punten  Vraag 3: 10 punten</p> <p>Op het eerste gezicht lijkt de prijs evenredig te worden beoordeeld ten opzichte van de kwaliteit. Echter, gezien de specifieke onderverdeling van de punten, zal de goedkoopste aanbieder een significant voordeel behalen.</p> <p>Aangezien de gestelde kwaliteitsvereisten substantieel zijn, adviseren wij een herziening van de weging van de gunningscriteria naar 30% voor de prijs en 70% voor de kwaliteit.</p> <p>Wij verzoeken u vriendelijk te bevestigen of u akkoord kunt gaan met deze voorgestelde aanpassing.</p>	<p>beoordelingskader en de gebruikte prijsformule. Een aanpassing van de weging achten wij daarom niet noodzakelijk.</p>
12.	12	5.5	<p>Uit de huidige open vragen in uw aanbestedingsdocumenten blijkt nog niet voldoende hoe het voorgestelde lockermanagementsysteem uw facilitaire dienst zal ontzorgen bij de toewijzing en het dagelijks beheer van de lockers. Ook ontbreekt inzicht in de mate waarin leerlingen zelfstandig een locker in gebruik kunnen nemen. Kunt u overwegen een aanvullende open vraag op te nemen, bijvoorbeeld: "Beschrijf hoe het lockermanagementsysteem de facilitaire dienst ontzorgt bij de toewijzing en het dagelijks beheer van de lockers en hoe een leerling zelfstandig een locker in gebruik kan nemen"? Zo ja, hoe weegt u deze aspecten in de beoordeling?</p>	<p>Dit was bedoeld binnen de strekking van het open vraag 2, zie ook het laatste punt uit deze vraagstelling.  Echter komt hierbij in de vraagstelling de facilitaire dienst niet voldoende naar voren. De suggestie die in deze vraagstelling gedaan wordt, neemt Opdrachtgever daarom over.</p>
13.	12	5.5	<p>In de beschrijving staat dat een proefopstelling van 2 kolommen met elk 5 vakken gewenst is, waarbij maatvoering en kleur geen vereiste zijn. Zou het ook acceptabel zijn om een alternatieve</p>	<p>Dit is akkoord. Tenminste wil Opdrachtgever de locker zien die in het prijzenblad worden aangeboden. Daarnaast geldt voor een minimale afmeting dat dit groot genoeg moet zijn voor berging van schooltas en laptop (plat liggend).</p>

			proefopstelling aan te bieden, bijvoorbeeld met een combinatie van 6 en 5 vakken in één geheel? Dit zou efficiënter zijn qua transport en kostenbesparend werken. Graag uw akkoord.	
14.	12	5.5	U geeft aan voor locatie Stormink een inrichtingstekening en sfeerimpressie te willen ontvangen voor de studieruimte. Op de tekening is de studieruimte (337) nu voorzien van een complete inrichting. Is het de bedoeling dat de functie (studeren) voor deze ruimte behouden blijft of wordt het alleen een lockerruimte?	De functie studeren moet behouden blijven.
15.	12	5.5	U vraagt, naar verwachting, voor locatie Stormink 1579 vakken uit. Dit aantal zal niet allemaal in de ruimte 337 geplaatst kunnen worden. Kunt u aangeven hoeveel vakken u in ruimte 337 wenst te plaatsen en hoeveel vakken u op de overige plekken denkt te kunnen plaatsen waardoor we een reëel plan aan kunnen bieden dat de haalbaarheid van het ontwerp groter maakt?	Totaal zijn het 1579 lockers verdeeld over 4 jaar. Voor ruimte 337 en eromheen willen we 494 lockers.
16.	13	5.5	U geeft aan dat er voor de open vragen maximaal 6 pagina's gebruikt mogen worden. Is het toegestaan om de gevraagde inrichtingstekening en sfeerimpressie separaat in een inrichtingsplan aan te mogen bieden als bijlage?	Dit is akkoord.
17.	15	5.5.	In uw aanbestedingsdocumenten geeft u aan dat een proefopstelling geleverd dient te worden conform de door u gestelde specificaties. Wij constateren echter dat de beoordeling van de proefopstelling niet is opgenomen in de beoordeling en weging van de aanbesteding.  Bent u bereid om, in lijn met de eerdere voorgestelde aanpassing van de weging naar 30% voor de prijs en 70% voor de kwaliteit, de beoordeling van de proefopstelling hierbij te betrekken?	Nee, de proefplaatsing dient ter verificatie.
18.	15	5.5	U vraagt een proefopstelling alleen uit ter verificatie van het aangeboden product. De kwaliteit van de aangeboden specificatie is doorgaans bij EuA-uitvragen mede gebaseerd op de proefopstelling en deze telt substantieel mee in de weging. De reden hiervan is dat de aanbiedende partijen naast elkaar vergeleken kunnen worden en u de beste keuze kunt maken op basis van deze opstellingen. Bent u bereid de proefopstelling	Zie het antwoord op notavraag 17.

			onderdeel te laten zijn van de beoordeling en dan de weging prijs, kwaliteit en proefopstelling allen voor 1/3 mee te laten tellen?	
19.	15	5.5	U geeft aan een proefopstelling te willen ontvangen van 2 kolommen van 5 hoog. Daarbij is de maatvoering en kleur niet van belang. Mogen we in dat geval ook een van onze standaard proefopstellingen leveren waarbij 1 kolom uit 6 vakken en 1 kolom uit 5 vakken bestaat in 1 opstelling? Dit maakt het leveren van de opstelling een stuk duurzamer en houdt de kosten beperkt.	Zie het antwoord op notavraag 13
20.	17	6.10	U geeft aan dat aanbieders (in concernverband) zich maar eenmalig mogen inschrijven, geldt dit ook voor de onderaannemers?	Onderaannemers voor uitvoering van opdracht hoeven niet worden opgenomen. Enkel als inschrijver een beroep doet op onderaannemers voor de geschiktheidseisen.
21.	18	5.4	In uw aanbestedingsdocumenten stelt u een referentieverklaring verplicht voor het leveren, plaatsen en installeren van minimaal 300 lockervakken en een lockermanagementsysteem in één opdracht bij één opdrachtgever in de afgelopen drie jaar. Gezien de omvang van uw huidige opdracht – bijna tienmaal zoveel lockers, verspreid over meerdere locaties met één centraal lockermanagementsysteem – lijkt deze eis mogelijk niet volledig representatief voor de vereiste ervaring. Wij adviseren u de referentie-eis aan te passen naar minimaal 1.500 lockers, gerealiseerd in de afgelopen drie jaar, verdeeld over ten minste twee locaties met een uniform lockermanagementsysteem. Kunt u aangeven of u bereid bent deze aanpassing door te voeren om de geschiktheid van de opdrachtnemer voor de schaal en complexiteit van uw opdracht beter te toetsen?	Niet akkoord. De kerncompetentie wordt niet meer aangepast in deze fase van de aanbesteding.
22.			De looptijd staat in bijlage 3A Concept overeenkomst anders omschreven dan in de Aanbestedingsleidraad, wat is leidend?	Dit betreft een verschrijving. De leidraad is leidend. De overeenkomst zal worden aangepast.
23.	1	Eis 5, 20	Computerapparatuur is doorgaans niet meer leverbaar na een aantal jaar. Is vervanging van op dat moment gangbare apparatuur die geschikt is voor de opstelling afdoende?	Dit is akkoord.
24.	3	18	Kunt u aub foto's, en relevante specificaties van de bestaande lockers aanleveren, zodat wij een goede inschatting kunnen maken van de staat en de mogelijkheden voor inruil? Deze informatie	U kunt uitgaan van de foto's van de kluisjes zoals gepubliceerd in de bijlage 7 – huidige situatie Stormink

			helpt ons om een passend voorstel te doen voor een eventuele inruilwaarde.	
25.	3	21	<p>U geeft aan dat de online tool voor het lockermanagementsysteem op basis van SaaS (Software as a Service) dient te worden aangeboden. De term SaaS kent echter verschillende interpretaties.</p> <p><b>Vraag 1:</b> mogen wij ervan uitgaan dat u specifiek een multi-tenant SaaS-oplossing bedoelt, waarbij alle klanten van de leverancier gebruikmaken van dezelfde softwareversie, die door de opdrachtnemer continu wordt geüpdatet, beveiligd en stabiel gehouden, en niet een oplossing gebaseerd op een virtuele server?</p> <p><b>Vraag 2:</b> Kunt u dit verduidelijken in uw aanbestedingsdocumenten?</p>	Deze omschrijving is inderdaad gedetailleerder en voldoet tevens aan onze eisen. We zullen dit niet verder specificeren in ons aanbestedingsdocument.
26.	3	21	Om te kunnen beoordelen welke vorm van SaaS en bijbehorende cloud architectuur het beste aansluit bij de behoeften van uw organisatie, verzoeken wij u een aanvullende eis op te nemen. Kunt u specificeren dat inschrijvers de voorgestelde cloud architectuur dienen mee te leveren ter beoordeling? Zo ja, hoe wordt dit aspect meegewogen in het gunningsproces?	We begrijpen uw verzoek, maar we zullen geen aanvullende eis opnemen met betrekking tot het aanleveren van de voorgestelde cloudarchitectuur. Dit aspect maakt geen expliciet onderdeel uit van onze beoordelingscriteria en zal derhalve niet afzonderlijk worden meegewogen in het gunningsproces.
27.	4	Eis 34	Bewaartermijn van data. Opschoning van logging, studentgegevens is na verloop van tijd wenselijk, omdat dit geen toegevoegde waarde heeft en alleen belastend is voor gebruik. Welke data is vereist om gedurende de looptijd wel beschikbaar te hebben?	Bepaalde data, zoals gegevens met betrekking tot het gebruik van lockers, gedurende de looptijd wel beschikbaar blijven. Wij verwachten dat u als leverancier hierin een adviserende rol vervult, door inzichtelijk te maken welke data noodzakelijk is om te bewaren en welke data op een verantwoorde wijze kan worden opgeschoond.
28.	4	Eis 37	Is het wenselijk om op basis van directory query bepaalde gebruikersgroepen automatisch te importeren en synchroon te houden en rechten toe te kennen?	Als dit user provisioning op basis van LDAP betekend, dan is dit correct.
29.	5	Eis 40	Moet de ITSM tool telefonische ondersteuning bieden of een persoon die beschikbaar is, die ITSM tools tot zijn beschikking heeft?	Dit kan los worden gelezen. De inschrijver heeft een ITSM tool ter beschikking 'en' de leverancier is telefonisch te bereiken.
30.	5	Eis 43	Kan de opdrachtgever de jaarlijkse indexering weigeren, ook als deze binnen de aangegeven termijn en conform de genoemde PPI index is gedaan?}	Nee, deze index is leidend voor beide partijen.

31.	5	Punt 43	U geeft bij indexering aan “minimaal eens per jaar in januari 2026”. Is onze aanname juist dat we eens per jaar mogen indexeren in januari, met als 1 <sup>e</sup> indexeringsmoment januari 2026?	Dit is correct.
32.	5	Punt 44	U geeft een facturatieschema uit van 25-60-15 waarbij 75% pas na levering betaald zal worden. U legt hierbij al het risico bij de opdrachtnemer, wat zijn continuïteit in gevaar kan brengen. Er wordt een overeenkomst gesloten waarbij de opdrachtnemer altijd zijn verplichtingen na zal komen is het daarom mogelijk om dit te herzien? Wij stellen voor om dit aan te passen naar 30% bij opdracht, 60% bij levering en 10% na levering.	Dit is akkoord.
33.	6	Afmetingen	U geeft aan dat de vakken een hoogte moeten hebben van 50cm met 5 vakken in 1 kolom. Dit maakt de kolom zonder dak en plint 2,5m hoog. Is het aanbieden van onze standaard lockerhoogte bij 5-vaks (35cm) toegestaan? Of wenst u een 4-vaks kolom waarbij de hoogte 45cm is?	Voor het prijzenblad wordt de maat aangehouden van een kolom met vier lockers en aangepaste maatvoering. Daarnaast zijn gedurende de overeenkomst beide opties mogelijk, mits de doelgroep bij de bovenste rij kan komen. Om de lockercapaciteit te behouden dient Opdrachtnemer mee te denken in mogelijkheden om lockers te integreren bij de meubels, bijvoorbeeld door de lockers half hoog te plaatsen tegen een achterwand van een bank zodat het onderdeel is van de meubels.
34.	6	Afmetingen	U geeft aan dat de kolommen 45cm diep dienen te zijn. In de markt is 50cm een standaard diepte, mogen wij deze aanbieden?	Dit is akkoord. De eis wordt aangepast naar 50cm diepte
35.	6	Buitenmaat	U vraagt 5 lockers boven elkaar, dient de vak hoogte dan niet ca. 36cm te bedragen? Anders zou een locker kast namelijk zo'n 2,5 meter hoog worden.	Zie het antwoord op notavraag 33
36.	6	Buitenmaat	De standaard diepte van onze lockers bedraagt 50 cm, kunt u hier ook mee akkoord gaan?	Zie het antwoord op notavraag 34
37.	6		U geeft aan dat u een binnenmaat van de locker wenst van 40cm, kan u aangeven of dit de binnenmaat is van wand tot wand of dat dit de maat van de deuropening (dagmaat) dient te zijn?	Dit betreft de maat van de deuropening.
38.	6	Buitenmaat	U vraagt de buitenmaat, maar is de binnenmaat van de locker niet veel belangrijker in verband met het opbergen van spullen zoals een helm? Door verschillende constructies van lockerkasten, is er veel verschil in het volume van de lockers met een gelijke buitenmaat. Zou u dit kunnen specificeren in een minimale binnenmaat c.q. minimaal volume?	Zie het antwoord op notavraag 37
39.	6	Buitenmaat	Als we de opgegeven buitenmaat van 400x450x500 mm (bxdxh) per locker correct interpreteren, zou een opstelling met 5 vakken boven elkaar en een schuin dak resulteren in een totale hoogte van	Zie het antwoord op bovenstaande vragen

			minimaal 2700 mm. Dat lijkt niet wenselijk of praktisch voor de gebruiker en in een standaard binnenruimte. Kunt u toelichten of deze afmetingen juist zijn en hoe u deze hoogte in de praktijk zou realiseren?	
40.	6	Deur	U stelt als eis gepoedercoat, krasvast plaatstaal opdekdeuren met een dikte van 1,5 mm. Is het toegestaan om in plaats daarvan deuren met een dikte van 1 mm aan te bieden, mits deze worden voorzien van extra versteviging? Graag uw akkoord.	Dit is akkoord mits gebruik wordt gemaakt van de versteviging zoals toegelicht in notavraag 41. Het is aan inschrijver om een oplossing aan te bieden van goede kwaliteit passend bij de doelgroep en gebruik.
41.			U stelt als eis gepoedercoat, krasvast plaatstaal opdekdeuren met een dikte van 1,5 mm. Wij verzoeken u deuren met een HPL-afwerking toe te staan, dit type deur verhoogt stevigheid van de deur en is daarmee duurzamer in gebruik. Graag uw akkoord.	Dit is akkoord, zie hierbij ook het antwoord op notavraag 40.
42.	6	Materiaal en constructie	U vraagt om de kleuren te omschrijven welke beschikbaar zijn. Wij hebben hiervoor een kleurenkaart beschikbaar. Is het toegestaan om deze als bijlage toe te voegen aan de aanbieding?	Dat is akkoord
43.	6	Minimale eisen lockers en systeem	<p>Wij constateren dat de specificaties van de lockerkasten en het sluitsysteem in uw aanbesteding een aantal veelvoorkomende kenmerken vertonen die specifiek lijken te verwijzen naar de producten van een bepaalde leverancier. Graag vernemen wij van u op welke wijze u als aanbestedende dienst de eerlijke en onafhankelijke beoordeling van de inschrijvingen waarborgt.</p> <p>Op basis van onze ervaring leidt het voorafgaand bewerken van aanbestedingen door deze specifieke leverancier regelmatig tot het gunningsresultaat in hun voordeel. Wij achten dit niet in lijn met de doelstelling van de aanbesteding, namelijk het creëren van gelijke kansen voor alle geïnteresseerde marktpartijen om de opdracht te verwerven.</p> <p>In het kader van het gelijkheidsbeginsel verzoeken wij u vriendelijk om in overleg te treden met de diverse geïnteresseerde marktpartijen, zodat de proposities op objectieve wijze kunnen</p>	Opdrachtgever heeft een partij geconsulteerd in de voorbereiding van deze aanbesteding (met name in de voorbereidingen voor de nieuwbouw) maar Opdrachtgever wil uiteraard borgen dat alle inschrijvers gelijke kansen hebben in dit traject. Door het voeren van een Europese procedure wordt geborgd dat de gehele markt (alle geïnteresseerde partijen) een aanbod kunnen doen. Opdrachtgever is transparant met alle beschikbare informatie en in de nota wordt de gelegenheid gesteld aan partijen om verduidelijking te vragen op de eisen. Wij zien dan ook geen aanleiding om het aanbestedingsproces aan te passen of in overleg met diverse marktpartijen te treden, dit bevordert ook geen gelijke behandeling om tot gunning te komen.

			worden vergeleken en er specifiek wordt uitgevraagd wat het beste aansluit bij uw wensen en behoeften.	
44.	6	Pas	U geeft aan dat de lockers dienen te werken met uw leerling passen. Kan u specificeren welke passen u gebruikt?	Leerlingpas is een Mifare Classic 1K.
45.	6.	Slot	<p>In de specificaties wordt aangegeven dat het slot een push-to-open mechanisme dient te hebben. In de praktijk betekent dit, met name voor de onderste rijen, dat leerlingen de deuren met een voetbeweging gaan openen (kick-to-open). Dit brengt diverse nadelige gevolgen met zich mee, zoals:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strepen, krassen en deuken op of in de deuren door schoppen;</li> <li>• Geluidsoverlast tijdens pauzes, wanneer meerdere leerlingen tegelijk de deuren openen;</li> <li>• Een verhoogde kans op defecten en slijtage door de harde impact van het intrappen van de deuren.</li> </ul> <p>Er bestaan ook sloten die na authenticatie automatisch openen, zonder dat er fysieke druk op de deur hoeft te worden uitgeoefend. Deze techniek voorkomt bovengenoemde schade en geluidshinder, en verhoogt bovendien de duurzaamheid van de lockeropstelling.</p> <p>Wilt u overwegen om ook dit type automatisch openspringende sloten toe te staan binnen de gestelde specificaties?</p>	Dit is akkoord.
46.	7	n/a	<p>Met betrekking tot de bedieningspanelen van het lockermanagementsysteem vragen wij uw aandacht voor de functionaliteit bij netwerkuitval.</p> <p><b>Vraag 1:</b> overweegt u een eis op te nemen dat de bedieningspanelen beschikken over een lokaal cachegeheugen, zodat schoolpassen te allen tijde blijven functioneren, ook bij een tijdelijke onderbreking van de netwerkverbinding?</p>	We begrijpen uw aandachtspunt met betrekking tot de werking van de bedieningspanelen bij netwerkuitval. Echter, we houden vast aan de reeds geformuleerde eisen in de aanbesteding. We zijn van mening dat met deze eisen voldoende is geborgd dat de continuïteit van de lockertoegang ook bij tijdelijke uitval of onderbrekingen gewaarborgd is. Wij nemen daarom geen aanvullende eisen op met betrekking tot lokaal cachegeheugen, noch zullen we dit aspect afzonderlijk meenemen in de beoordeling van de proefopstelling.

			<p><b>Vraag 2:</b> Bent u bereid dit mee te nemen in de beoordeling van de proefopstelling van bijvoorbeeld de beste drie inschrijvers?</p> <p>Zo nee, hoe waarborgt u de continuïteit van de lockertoegang in dergelijke situaties?</p>		
47.	7	n/a	<p>U stelt dat één centraal lockermanagementsysteem gewenst is voor alle locaties. Wij kunnen ons voorstellen dat u niet wenst dat alle locaties elkaars lockers kunnen inzien of beheren, en dat u daarom gebruik wilt maken van een autorisatiematrix. Bent u bereid dit als eis op te nemen, vergezeld van een open vraag zoals: “Beschrijf hoe de opdrachtnemer de autorisatie inregelt voor een scholengroep met meerdere locaties, inclusief de werking van een autorisatiematrix”? Zo ja, hoe wordt dit gewogen in de beoordeling?</p>	<p>Voor de autorisaties geldt een aanvullende eis: Alle gebruikers moeten in het systeem gekoppeld kunnen worden aan één of meerdere rollen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· De rechten van een gebruiker worden afgeleid uit de rol(len), waaraan hij is gekoppeld.</li> <li>· Aan elke rol kunnen specifieke autorisaties/ rechten worden gekoppeld.</li> <li>· De opdrachtgever kan zelf rollen definiëren/aanmaken/wijzigen/verwijderen.</li> <li>· In het systeem kunnen vanuit één centraal punt rollen en rechten worden toegekend.</li> </ul> <p>De volledige autorisatiestructuur van de applicatie moet op één centraal punt in de betreffende applicatie te beheren zijn.</p>	
48.	7	Uitrusting	<p>U geeft aan “Bekabeling dient onzichtbaar weggewerkt te zijn”. Dit is waarschijnlijk geëist om molest en schade te voorkomen. Bent u bereid deze vraag te wijzigen in: bekabeling dient onzichtbaar weggewerkt te zijn en bovenlangs geleid? Dit om enerzijds molest en anderzijds schade als gevolg van wateroverlast te voorkomen.</p>	<p>Dit is akkoord.</p>	
49.	6	Onderstel	<p>Om flexibiliteit voor een eventuele verhuizing te waarborgen is het gemakkelijke de lockers niet in een op maat gemaakt frame te plaatsen. Zo kunnen lockers namelijk makkelijker losgekoppeld worden en elders gemakkelijk herplaatst. Per kast kunnen deze dan op hoogte gesteld worden, kunt u hier mee akkoord gaan?</p>	<p>Dit is akkoord.</p>	
50.			<p>In het prijzenblad is geen regel opgenomen voor de fee per locker per jaar voor het gebruik maken van de lockermanagementsoftware (SaaS) inclusief alle toekomstige software updates en helpdesk (tijdens kantooruren). Kunt u deze alsnog toevoegen in het prijzenblad?</p>	<p>Dit is akkoord</p>	
51.			<p>Er wordt gesproken over een optionele USB-poort in de locker. Mag in de offerte een bedrag van €0,- worden opgenomen als hiervoor</p>	<p>Dit is akkoord</p>	

			geen extra kosten in rekening worden gebracht? Graag een toelichting of dit is toegestaan.	
52.			U vraagt een lockermanagementsysteem uit op basis van SaaS, zou u hiervoor een post op willen nemen wat in het prijzenblad per locker per jaar?	Zie het antwoord op notavraag 50
53.			U vraagt optioneel een USB poort in de locker, is het toegestaan om hier een 0.- bedrag in te vullen als hier geen meerprijs op van toepassing is?	Zie het antwoord op notavraag 51
54.	1	1	U geeft in het prijzenblad geen mogelijkheid de server/abonnements kosten te vermelden. Dit is in de markt wel gebruikelijk voor lockers met een SaaS oplossing. Zou u dit in uw berekening mee willen nemen en toe willen voegen aan het prijzenblad.	Zie het antwoord op notavraag 50
55.	1	1	U vraagt in het prijzenblad naar de prijs van een 'optionele' USB aansluiting. Is het niet beter om deze prijs mee te nemen bij de elementsprijzen, aangezien dit nog geen 'zekere' extra is?	Zie het antwoord op notavraag 51
56.	1	Regel 7	<p>In regel 7 van het calculatieblad is momenteel slechts ruimte om een prijs op te geven voor één type lockervak met afmetingen 40 x 50 cm. Deze vakken worden echter niet individueel op elkaar geplaatst, maar maken onderdeel uit van een vaste rompconstructie. Een romp kan bijvoorbeeld bestaan uit 4 of 5 vakken boven elkaar, wat aanzienlijke invloed heeft op zowel de uitvoering als de kostprijs.</p> <p>In het Programma van Eisen (PvE) wordt uitgegaan van een opstelling met 5 vakken boven elkaar. Gezien de opgegeven vakafmetingen lijkt dit echter tot een onpraktische en mogelijk onwerkbare situatie te leiden. In het ontwerp voor locatie De Marke wordt juist uitgegaan van een lockerkast met 4 vakken boven elkaar.</p> <p>Wij verzoeken u vriendelijk om duidelijkheid te verschaffen over welk type lockerkast (met 4 of 5 vakken boven elkaar) als uitgangspunt dient te worden genomen voor de prijscalculatie per</p>	Zie het antwoord op notavraag 33

			vak. Op basis van die informatie kunnen wij een correcte en realistische prijsopgave doen.	
57.			De referentieverklaring lijkt geschreven te zijn voor een zakelijke instelling. Mogen wij ervan uitgaan dat met het aantal medewerkers het aantal leerlingen of gebruikers bedoeld wordt?	Dat is akkoord.
58.			Wij verzoeken u de DWG plattegronden overhandigen van de derde verdieping van de locatie Stormink, om u zo te kunnen voorzien in een gedetailleerde indelingstekening van de lockeropstelling?	Deze zijn (nog) niet beschikbaar bij Opdrachtgever. Mogelijk worden deze nog gepubliceerd in deze week (week 16).
59.			Betreft de inrichtingstekening voor de lockeropstelling bij de locatie Stormink, wij vragen u middels een ruimte nummer specificeren voor welke ruimte inschrijver een inrichtingstekening van de lockeropstelling dient te maken? In de aanbestedingsleidraad verwijst u op pagina 12 naar de studieruimte. Waarbij wij op de plattegrond van de locatie Stormink een lockeropstelling zien staan op de gang, maar uit de foto's van de huidige situatie van de studieruimte is op te maken dat ook hier lockers zijn geplaatst. Wij vragen u te verduidelijken van welke ruimte u een inrichtingstekening wenst te ontvangen om zo een gelijk speelveld te creëren voor de verschillende inschrijvers. Graag uw reactie.	Zie het antwoord op notavraag 14 en 15.
60.			Wij vragen u te bevestigen of het meubilair in de studieruimte blijft staan? Indien dit het geval is, verzoeken wij u een meubellijst te verstrekken met de aanwezige meubels en bijbehorende afmetingen, zodat hiermee rekening kan worden gehouden bij de inrichting van de studieruimte.	Het meubilair in de studieruimte blijft staan. Er is geen specificatie van de aanwezige meubels beschikbaar. U kunt u baseren op de foto's uit bijlage 7 – huidige situatie.
61.			Op afbeelding IMG-20250313-WA0006 van de studieruimte is een deur zichtbaar naast de brandblusser. Kunt u aangeven of deze deur in gebruik is? Indien dit niet het geval is, is het toegestaan om lockers voor deze deur te plaatsen?	Dit is toegestaan.
62.			Bij de ontwerpen van Marke zijn de lockers duidelijk zonder tussennaad rug aan rug geplaatst, is dit een eis in de constructie?	Nee maar er dient wel zoveel mogelijk aangesloten te worden bij de ontwerpen. Opdrachtnemer dient hierin te adviseren.

63.			In de schetsen staan 4 vakken boven elkaar getekend, maar er wordt in alle teksten gesproken over 5 vakken boven elkaar. Moeten wij de schetsen meer zien als inspiratie?	Zie het antwoord op notavraag 33.	
64.			Zijn er ontwerpen / plattegronden van de overige locaties?	Deze zullen na gunning worden verstrekt, in de voorbereiding op projecten per locatie.	

Bijlage:

Prijzenblad versie 14-04-2025

Einde nota van inlichtingen