



**Nota van Inlichtingen bij:** Europese openbare aanbesteding 'Levering van duurzame elektriciteit en CO2 gecompenseerd aardgas' van de gemeenten Ouder-Amstel en Uithoorn

**Gepubliceerd onder nummer:** DUO UH OA 2024 PRJ-2400076

**Datum:** 20 januari 2025

Samenvatting wijzigingen in aanbestedingsdocumenten:

1. De op 8 januari 2025 gepubliceerde Bijlage C 'Prijzenblad 20250108' komt te vervallen. Er is een nieuwe versie van het Prijzenblad (bijlage C) in 'Aanbestedingsdocumenten' op TenderNed op 20 januari 2025 gepubliceerd: Bijlage C 'Prijzenblad 20250120'
2. De op 5 december 2024 gepubliceerde Bijlage F 'Programma van Eisen Energielevering' komt te vervallen. Er is een nieuwe versie van de Programma van Eisen Energielevering (Bijlage F) in 'Aanbestedingsdocumenten' op TenderNed op 20 januari 2025 gepubliceerd: Bijlage F 'Programma van Eisen Energielevering 20250120'

| Nr. | Betreft                       | Vraag                                                                                                          | Antwoord                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Programma van Eisen Eis 1.2.4 | Wij bieden maximaal 8 kliks per jaar End of Day vooruit, is dit akkoord?                                       | Gemeenten gaan akkoord bij minimaal 8 kliks per jaar vooruit, wanneer deze verdeeld worden over de mogelijk te fixeren jaren (Cal) en kwartalen (Quarter). Zie aangepast (eis 1.2.4) Programma van Eisen 20250120.                 |
| 2   | Programma van Eisen Eis 1.2.8 | Ons teruglevertarief staat vast, voor Grootverbruik is dit € 0,04 per kWh en voor Kleinverbruik € 0,06 per kWh | Gemeenten gaan hiermee akkoord. De inschrijver vult in op het (bij deze nota van inlichtingen) gewijzigde Prijzenblad de wijze waarop terugleververgoeding tot stand komt door Ja of Nee te beantwoorden. Zie aangepaste Bijlage C |

|   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |
|---|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Prijzenblad 20250120 en het Programma van Eisen 20250120. Zie ook antwoord op vraag 15.                                                                                   |
| 3 | Programma van Eisen Eis 1.2.9  | <p>Wij stellen onderstaande verrekening voor bij over of overschrijding, is dit akkoord?</p> <p>ElektriciteitOverschrijding: <math>((\text{werkelijke volume leveringsjaar normaalstarief} - \text{maximale volume leveringsjaar normaalstarief}) \times ((\text{Gewogen EPEX SPOT prijs normaalstarief} + \text{opslag normaalstarief} + \text{handelingsfee}) - \text{leveringstarief normaalstarief})) + ((\text{werkelijke volume leveringsjaar daltarief} - \text{maximale volume leveringsjaar daltarief}) \times ((\text{Gewogen EPEX SPOT prijs daltarief} + \text{opslag daltarief} + \text{handelingsfee}) - \text{leveringstarief daltarief}))</math></p> <p>Onderschrijding: <math>((\text{minimale volume leveringsjaar normaalstarief} - \text{werkelijke volume leveringsjaar normaalstarief}) \times ((\text{leveringstarief normaalstarief} - (\text{Gewogen EPEX SPOT prijs normaalstarief} + \text{opslag normaalstarief} - \text{handelingsfee})) + ((\text{minimale volume leveringsjaar daltarief} - \text{werkelijk volume leveringsjaar daltarief}) \times ((\text{leveringstarief daltarief} - (\text{Gewogen EPEX SPOT prijs daltarief} + \text{opslag daltarief} - \text{handelingsfee}))</math></p> | Gemeenten gaan hiermee akkoord waarbij handelingsfee maximaal 2 EUR/MWh mag bedragen. Zie aangepast (eis 1.2.9) Programma van Eisen 20250120.                             |
| 4 | Programma van Eisen Eis 1.2.10 | <p>Punt 1.2.10 De Fixatiemogelijkheden zijn gelijk aan het bestaande contract tenzij het volume te klein is om gespreid in te kopen, dan geldt een vaste prijs.</p> <p>Kan bovenstaand punt verder worden toegelicht? Wanneer is het volume te klein?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gemeenten hanteren hierbij de minimaal benodigde volume Leverancier om te kunnen fixeren.                                                                                 |
| 5 | Programma van Eisen Eis 2.2.3  | Voor gas bieden wij enkel de mogelijk om 1 keer te klikken, is dit akkoord?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gemeenten gaan hiermee <b>niet</b> akkoord en maar zijn wel bereid om minimaal aantal kliks aan te passen naar 2. Zie aangepast (eis 2.2.3) Programma van Eisen 20250120. |

|   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |
|---|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Programma van Eisen Eis 3.2                 | Punt 3.2 Switchproces<br>Verantwoordelijkheid van de uitswitch ligt bij de opvolgende leverancier. Is dit akkoord?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja, akkoord.                                                                                        |
| 7 | Programma van Eisen Eis 2.2.6               | Gastarief is inclusief transportkosten, is dit akkoord?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ja, akkoord. Zie ook de definitie 'Opslag G' in paragraaf 2.1 van het Programma van Eisen 20250120. |
| 8 | PvE 3.4 Aanpassing Jaarlijks contractvolume | Afnemer geeft aan dat eventueel overtollig volume in overleg met de Leverancier door Afnemer met een klik wordt verkocht en een tekort aan volume wordt aangekocht. Dit verzoek komt over als een rebuy/resell. Voor Leverancier is het belangrijk dat deze optie niet wordt gebruikt voor speculatieve doeleinden en dit maximaal 1 keer per jaar voorafgaand aan het leveringsjaar kan worden uitgevoerd. Bij een rebuy/resell hanteert leverancier de afgesproken opslag + een handlingsfee van 2 EUR/MWh. Ook levert Afnemer de benodigde documentatie aan om het minder/meer verbruik te verklaren.<br><br>Gaat Afnemer hiermee akkoord? | Gemeenten gaan hiermee akkoord. Zie aangepast (eis 3.4) Programma van Eisen 20250120.               |

|   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |
|---|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | ETS2 Grootverbruik | <p>In aanvulling op het leveren van gas aan Afnemer is het voor leverancier belangrijk om voor de GV-aansluitingen heldere afspraken te maken omtrent ETS2:</p> <p>Partijen komen overeen dat Leverancier het recht heeft om het leveringstarief voor gas te verhogen vanaf het moment waarop voor Leverancier de wettelijke verplichtingen van het emissiehandelssysteem voor de CO2-emissies van de gebouwde omgeving, transport en overige sectoren ('ETS-2') van kracht wordt (de thans voorziene startdatum van ETS-2 is 1 januari 2027). Vanaf dat moment zal Leverancier het leveringstarief per m3 gas verhogen met de kosten voor ETS-2. Deze wijziging van het leveringstarief voor gas geeft Afnemer geen recht op voortijdige beëindiging van de leveringsovereenkomst.</p> <p>De gemoeide kosten voor ETS-2 voor de desbetreffende emissierechten worden door Leverancier aan Afnemer doorgelegd. Deze kosten worden steeds bekendgemaakt voor een bepaalde periode (van een maand, kwartaal, half jaar of een jaar) door middel van een schriftelijk bericht (waaronder mede e-mail wordt begrepen) uiterlijk op de laatste werkdag voorgaand aan de desbetreffende periode.</p> <p>Voor de eerste periode na de startdatum van ETS-2 geldt dat Leverancier dit bericht uiterlijk verzendt in de tweede maand na de startdatum (omdat de marktindex voor ETS-2 naar verwachting pas na de startdatum bekend zal zijn).</p> <p>Is dit akkoord voor Afnemer? Bij geen (volledig) akkoord graag een uitgebreide toelichting. Bij geen (volledig) akkoord of werkbare afspraken is het reden voor leverancier om zich niet in te schrijven.</p> | <p>Gemeenten gaan hiermee akkoord. Zie nieuw eis 2.2.9 in het aangepaste Programma van Eisen 20250120.</p> |
|---|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                      |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | BMV Grootverbruik | <p>In aanvulling op het leveren van gas aan Afnemer is het voor leverancier belangrijk om voor de GV-aansluitingen heldere afspraken te maken omtrent BMV:</p> <p>Partijen komen overeen dat Leverancier het recht heeft om, na een voorafgaande schriftelijke aankondiging (waaronder mede e-mail wordt begrepen) van minimaal twee maanden, het leveringstarief voor gas te verhogen vanaf het moment waarop voor Leverancier de wettelijke bijmengverplichting groen gas ('BMV') van kracht wordt. Vanaf dat moment zal Leverancier het leveringstarief per m3 gas verhogen met de kosten voor de BMV. Deze wijziging van het leveringstarief voor gas geeft Afnemer geen recht op voortijdige beëindiging van de leveringsovereenkomst. De kosten voor de BMV zijn voorlopig vastgesteld op de volgende bedragen per m3 gas:<br/>Leveringsjaar BMV</p> <p>2026 € 0,0257<br/>2027 € 0,0393</p> <p>In geval van inwerkingtreding van de BMV heeft Leverancier tevens steeds het recht om achteraf, te weten binnen drie maanden na afloop van het leveringsjaar de reeds in rekening gebrachte kosten voor de BMV te verhogen tot de daadwerkelijk gemaakte kosten door Leverancier, indien blijkt dat die daadwerkelijk gemaakte kosten hoger zijn dan de in dit artikel genoemde bedrag voor de BMV.</p> <p>Is dit akkoord voor Afnemer? Bij geen (volledig) akkoord, graag een uitgebreide toelichting. Voor leverancier is geen (volledig) akkoord of werkbare afspraken een reden om zich niet in te schrijven.</p> | Gemeenten gaan hiermee akkoord. Zie nieuw eis 2.2.10 in het aangepaste Programma van Eisen 20250120. |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |     |       |      |          |        |      |          |         |                                                                                                      |
|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-------|------|----------|--------|------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11            | BMV/ETS2<br>kleinverbruik | <p>In aanvulling op het leveren van gas aan Afnemer is het voor leverancier belangrijk om voor de KV-aansluitingen heldere afspraken te maken omtrent BMV/ETS2:</p> <p>Partijen komen overeen dat Leverancier het recht heeft om het leveringstarief voor gas te verhogen vanaf het moment waarop voor Leverancier de wettelijke bijmengverplichting groen gas ('BMV') van kracht wordt en/of de wettelijke verplichtingen van het emissiehandelssysteem voor de CO2-emissies van de gebouwde omgeving, transport en overige sectoren ('ETS-2') van kracht worden. Vanaf dat moment zal Leverancier het leveringstarief per m3 gas verhogen met de kosten voor de BMV resp. ETS-2. Deze tariefswijziging wordt dan ten minste twee maanden voorafgaande aan de wijzigingsdatum schriftelijk (waaronder mede e-mail wordt begrepen) door Leverancier aan Afnemer gemeld. Deze wijziging van het leveringstarief voor gas geeft Afnemer geen recht op kosteloze voortijdige beëindiging van de leveringsovereenkomst. De kosten voor de BMV en ETS-2 per m3 gas zullen maximaal bedragen:</p> <table><tr><td>Leveringsjaar</td><td>BMV</td><td>ETS-2</td></tr><tr><td>2026</td><td>€ 0,0257</td><td>n.v.t.</td></tr><tr><td>2027</td><td>€ 0,0393</td><td>€ 0,157</td></tr></table> <p>Is dit akkoord voor Afnemer? Bij geen (volledig) akkoord verzoekt leverancier om een uitgebreide toelichting. Geen akkoord of een werkbare afspraak zal leiden tot geen inschrijving vanuit leverancier.</p> | Leveringsjaar          | BMV | ETS-2 | 2026 | € 0,0257 | n.v.t. | 2027 | € 0,0393 | € 0,157 | Gemeenten gaan hiermee akkoord. Zie nieuw eis 2.2.11 in het aangepaste Programma van Eisen 20250120. |
| Leveringsjaar | BMV                       | ETS-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |     |       |      |          |        |      |          |         |                                                                                                      |
| 2026          | € 0,0257                  | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |     |       |      |          |        |      |          |         |                                                                                                      |
| 2027          | € 0,0393                  | € 0,157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |     |       |      |          |        |      |          |         |                                                                                                      |
| 12            | Algemeen                  | Mag Leverancier in NvI 2 ook nieuwe vragen stellen ipv alleen verdiepvragen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ja, dat is toegestaan. |     |       |      |          |        |      |          |         |                                                                                                      |

|    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | PvE 1.10 en 2.8<br>Mutatiebandbreedte                 | <p>Leverancier stelt dat het toevoegen van aansluitingen binnen de 10% bandbreedte alleen mag wanneer deze onder de huidige entiteiten van het collectief vallen en alleen als de profilering hetzelfde is als de huidige aansluitingen ingeval van grootverbruik aansluitingen. Kleinverbruik aansluitingen kunnen altijd worden toegevoegd, mits binnen de bestaande entiteiten. Voor de overige toevoegingen treden Afnemer en Leverancier in overleg om te bepalen tegen welke voorwaarden en condities de nieuwe entiteit mee mag gaan. Uitgangspunt hierin zal altijd zijn om dezelfde prijzen en voorwaarden aan te houden zoals ingediend bij de aanbesteding.</p> <p>Is Afnemer hiermee akkoord? Zo nee, dan ontvangt Leverancier graag een toelichting.</p> | Gemeenten gaan hiermee akkoord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14 | PvE 1.9 en 2.7<br>Volumebandbreedte<br>Elektra en Gas | <p>Leverancier stelt de opslag in het voorstel van Afnemer op 20 €/MWh om kostendekkend te zijn voor zowel elektra als gas.</p> <p>Is Afnemer hiermee akkoord?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gemeenten gaan hiermee akkoord. Zie aangepast (eis 1.2.9 en 2.2.7) Programma van Eisen 20250120. Zie ook antwoord op vraag 3.                                                                                                                                                                                                  |
| 15 | PvE 1.8<br>Terugleververgoeding                       | <p>Leverancier hanteert voor teruglevering een afslag van 25 EUR/MWh op de EPEX-spot prijs per uur om kostendekkend te zijn.</p> <p>Is Afnemer hiermee akkoord?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gemeenten gaan hiermee akkoord. De inschrijver vult in op het (bij deze nota van inlichtingen) gewijzigde Prijzenblad de wijze waarop de terugleververgoeding tot stand komt (door Ja of Nee te beantwoorden). Zie aangepaste Bijlage C Prijzenblad 20250120 en het Programma van Eisen 20250120. Zie ook antwoord op vraag 2. |

|    |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
|----|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 16 | PvE 1.3 en 2.2.<br>Prijsfixatie Elektra en Gas | <p>Leverancier zou een andere inkoopmogelijkheid willen aanbieden: het volledige volume gespreid inkopen (gemiddelde inkoopstrategie). Dit betekent dat Leverancier (en dus niet Afnemer) over een gekozen periode van X dagen gelijkmatig het volledige volume inkoopt via de Endex. Hier zijn dan geen fixatieopdrachten meer voor nodig. Dit zorgt er ook voor dat het prijsrisico inherent aan bij prijskliks, volledig bij de markt wordt neergelegd. Dit neemt dan ook het risico weg dat er op pieken wordt ingekocht.</p> <p>Leverancier kan End of Day-prijzen aanbieden indien Afnemer akkoord gaat met een periodieke/gemiddelde inkoopstrategie. Dit is een inkoopstrategie op basis van het rekenkundig gemiddelde van de END-of-DAY CAL-prijs Settlement noteringen voorafgaand het betreffende leveringsjaar op alle handelsdagen in de periode 1 februari tot en met 30 november voorafgaand aan het betreffende leveringsjaar. Na ondertekening van de overeenkomst is Opdrachtnemer automatisch gemachtigd tot het uitvoeren van de inkoopstrategie, zoals hierboven beschreven. Het betreft binnen deze inkoopstrategie dus géén losse clicks/individuele bestellingen door een gevolmachtigde persoon bij Opdrachtgever. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van deze inkoopstrategie maar niet voor het resultaat van de inkoopstrategie. De inkoopstrategie voor 2026 kan ingaan direct na ondertekening van het contract in 2025.</p> <p>Kan Afnemer aangeven of zij akkoord kan gaan met deze inkoopoptie?</p> | Gemeenten gaan hiermee <b>niet</b> akkoord. |
|----|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

|    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | PvE 1.4 en 2.3<br>Inkoopstrategie<br>Elektra en Gas | <p>Afnemer is bij een klik voor een klikperiode (jaar, kwartaal of maand) verplicht om minimaal 300 MWh aan elektriciteit of 50.000 m<sup>3</sup> aan aardgas vast te leggen. Contractant heeft het recht om per klik voor een klikperiode (jaar, kwartaal of maand) maximaal 50.000 MWh aan elektriciteit of 10.000.000 m<sup>3</sup> aan aardgas vast te leggen. Een klik voor een klikperiode (jaar, kwartaal of maand) met een volume boven het maximum of onder het minimum volume wordt niet in behandeling genomen.</p> <p>Is Afnemer hiermee akkoord?</p>                                                 | Gemeenten gaan akkoord met uw voorstel akkoord mits volumebeperkingen per klikopdracht voor het collectieve volume gelden. Zie aangepast (eis 1.2.4 en 2.2.3) Programma van Eisen 20250120.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18 | PvE 1.3 en 2.2.<br>Prijsfixatie Elektra en Gas      | <p>Wanneer Afnemer niet akkoord kan gaan met een gemiddelde inkoopstrategie, stelt Leverancier voor om gezien de huidige erg volatiele markt, op OTC in te kopen. Het is een groot financieel risico voor beide kanten. De markt kan na klikken snel stijgen of dalen. Door deze grote onzekerheid, moet Leverancier een extra risicopremie moeten berekenen om over te gaan tot klikken op End of Day. Met alleen de optie van klikken op OTC is die premie niet nodig.</p> <p>Is Afnemer akkoord met het alleen klikken op OTC als er niet gekozen wordt voor een gemiddelde inkoopstrategie op End of Day?</p> | <p>Gemeenten gaan deels akkoord met uw voorstel en hebben eisen 1.2.3, 1.2.4, 2.2.2 en 2.2.3 aangepast. Inschrijver heeft de mogelijk bij de inschrijving aan te geven welke prijsfixatie(s) (uit eisen 1.2.4 en 2.2.3) op de aangeboden Opslag G en Opslag E van toepassing is/zijn. Het aanbieden van beide prijsfixatiemogelijkheden is niet verplicht.</p> <p>De inschrijver vult in op het (bij deze nota van inlichtingen) gewijzigde Prijzenblad de op Opslag van toepassing zijnde prijsfixatie(s). Zie aangepaste Bijlage C Prijzenblad 20250120 en het Programma van Eisen 20250120.</p> |

|    |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | PvE 1.3 en 2.2.<br>Prijsfixatie Elektra en Gas | <p>Voor de Leverancier is het alleen mogelijk om over te kunnen gaan tot een aanbod waarbij de volgende klikbeperking voor zowel elektra als gas van toepassing is:</p> <p>Maximaal een kwart (25%) van het volume mag in het derde jaar voorafgaand aan de start van de betrokken leveringsperiode worden vastgelegd (Y+3).</p> <p>Maximaal de helft (50%) van het volume mag in het tweede jaar voorafgaand aan de start van de betrokken leveringsperiode worden vastgelegd (Y+2).</p> <p>Het volledige (100%) van het volume mag in het eerste jaar voorafgaand aan de start van de betrokken leveringsperiode worden vastgelegd (Y+1).</p> <p>Is Afnemer hiermee akkoord? Zo niet, graag een uitgebreide toelichting waarom u dit afwijst of alternatief.</p> | Gemeenten gaan hiermee akkoord. Zie aangepast (eisen 1.2.3 en 2.2.2) Programma van Eisen 200250120. |
|----|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|