

Bijlage C – Kaders voor uitvoering

Algemeen

- Het in bezit hebben en/of onder invloed zijn van drugs en/of alcohol wordt niet getolereerd. De persoon in kwestie wordt per direct toegang tot het werk ontszegd.
- Het door of namens de opdrachtnemer in te zetten personeel moet voldoende kennis en inzicht hebben van huis-, toegangsregels (onder andere procedures met betrekking tot binnenkomst en vertrek) en het contract en hiernaar handelen. Per object (kazerne) kunnen de gedrags-, huisregels en toegangsprocedures verschillen.
- Het door of namens de opdrachtnemer in te zetten personeel moeten beschikken over de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en het dragen van een veiligheidshes of veiligheidsjas (met bedrijfsnaam), en een geldige MIVD-screening niveau B. Zie voor de volledigheid hoofdstuk 3 in het PvE.
- Het bedrijfsproces mag niet worden verstoord. Alle werkzaamheden die dit proces van de gebruiker beïnvloeden mogen alleen met toestemming van Defensie uitgevoerd worden.
- Digitale gegevensdragers zoals smartphones, laptops, fotocamera, tablet mogen alleen met een fotovergunning met uitdrukkelijke toestemming van Defensie van het object (kazerne) gebruikt worden.
- U mag alleen onder begeleiding de opname uitvoeren. Blijf bij elkaar.

Om het object (kazerne) te bezoeken moet men zich altijd minimaal 10 werkdagen voor het bezoek een afspraak maken bij de objectmanager/locatieverantwoordelijke van het object. Na een bevestiging van Defensie is de afspraak definitief.

Bij aankomst op het object moet u zich te allen tijde aanmelden en laten instrueren. Na afronding van de werkzaamheden dient u zich ook af te melden bij de begeleider. Alle werkzaamheden die het bedrijfsproces beïnvloeden mogen alleen met toestemming van Defensie uitgevoerd worden.

Nog belangrijk om te weten:

- Geldigheid van de MIVD-screening niveau B is 10 jaar;
- De kosten voor een MIVD-screening niveau B zijn voor rekening van de opdrachtnemer;
- Niet alleen uw eigen personeel, maar ook het personeel van onderaannemers volgen dezelfde procedure.