

Behoort bij: 570312

Raamovereenkomst Investeringsprojecten oeverconstructies 2025 - 2031

## INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:

B)

gevestigd te:

C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
10	<b>Deelopdrachten, werkplannen, V&amp;G en overig</b>				
101	<b>Deelopdrachten, werkplanningen, werkplannen</b>				
101010	Opstellen van een deelopdracht.	keer	400,00F		
101020	Opstellen (werk)planningen.	keer	400,00F		
101030	Opstellen werkplan vrijgekomen materialen.	keer	6,00F		
101040	Opstellen Plan van Aanpak oeverconstructies.	keer	12,00F		
101050	Opstellen V&G plan uitvoeringsfase.	keer	12,00F		
101060	Opstellen verkeersplan-dubbelbaans(niet-autosnel)weg.	keer	10,00F		
101070	Opstellen verkeersplan-enkelbaansweg.	keer	20,00F		
101080	Opstellen verkeersplan-fiets- en voetpaden.	keer	20,00F		
101090	Opstellen verkeersplan-ter water.	keer	15,00F		
101100	Opstellen plan omgevingsmanagement.	keer	15,00F		
102	<b>Opnames t.b.v. werkzaamheden</b>				
102010	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.	keer	400,00F		
102040	Opnemen nieuwe toestand terreinen en objecten.	keer	400,00F		
103	<b>Vergunningen per deelopdracht</b>				
103010	Aanvragen vergunningen.	keer	400,00F		
104	<b>Flora en Fauna</b>				
104010	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	400,00F		
104020	Opstellen plan van aanpak Wet Natuurbescherming.	keer	400,00F		
104030	Bijstellen plan van aanpak Wet Natuurbescherming.	keer	10,00F		
105	<b>Verrichten onderzoeken</b>				
105010	Verrichten verkennend bodemonderzoek NEN 5740.	keer	25,00F		
105020	Verrichten nader bodemonderzoek NTA 5755.	keer	25,00F		
105030	Asbestonderzoek in bodem NEN 5707.	keer	25,00F		
105040	Partijkeuring (BRL SIKB 1000, AP04)	keer	10,00F		
105050	Verrichten verkennend asfaltonderzoek.	keer	10,00F		
105060	Verrichten geotechnisch onderzoek en advies.	keer	10,00F		
105070	Aanleveren gegevens Basis Registratie Ondergrond.	keer	10,00F		
106	<b>Maken van constructieberekeningen en -tekeningen</b>				
106010	Maken van constructieberekeningen.	keer	8,00F		
106020	Maken van constructietekeningen.	keer	8,00F		
107	<b>Prestatieverklaring en kwaliteitsgegevens</b>				
107010	Opstellen prestatieverklaring.	keer	400,00F		
107020	Aanleveren kwaliteitsgegevens.	keer	10,00F		
11	<b>Opsporen kabels en leidingen</b>				
110010	MOOR meldplicht.	keer	150,00F		
110020	Opsporen kabels en leidingen in en nabij wateren.	keer	150,00F		
110030	Graven proefsleuf.	m	750,00F		
12	<b>Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen grond</b>				
120110	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen.	keer	25,00F		
120120	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen.	keer	25,00F		
120130	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen.	keer	25,00F		
120140	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen.	keer	25,00F		
120150	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen.	keer	25,00F		
120160	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen.	keer	25,00F		
120170	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen.	keer	25,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
13	<b>Maatregelen t.a.v. milieu</b>				
1301	<u>Maatregelen t.a.v. milieu</u>				
130110	Opstellen plan ter bescherming van milieu.	keer	5,00F		
130120	Bijwerken plan ter bescherming van milieu.	keer	2,00F		
130130	Toepassen milieubeschermende voorzieningen.	keer	400,00F		
14	<b>Maatregelen in kader Flora- en faunawet</b>				
140010	Ecologisch werkprotocol & Risico analyse.	keer	25,00F		
140020	Invullen checklisten.	keer	25,00F		
140030	Toepassen mitigerende maatregelen.	keer	25,00F		
15	<b>Toepassen veiligheidsmaatregelen en -voorzieningen</b>				
1501	<u>Maatregelen t.a.v. veiligheid</u>				
150110	Opstellen plan te nemen veiligheidsmaatregelen.	keer	5,00F		
150120	Bijwerken plan te nemen veiligheidsmaatregelen.	keer	2,00F		
150130	Toepassen veiligheidsmaatregelen en -voorzieningen.	keer	200,00F		
150140	Toepassen be-/afschermende voorz. passanten.	keer	100,00F		
2	<b>OEVERCONSTRUCTIES - 1</b>				
20	<b>Palenbeschoeiing Ø 140 mm</b>				
200	<b>Vanaf het land, lengte 0 tot 50 m</b>				
2000	<u>Vervangen palenbeschoeiing met palen, lg. 3,50 m</u>				
200010	Vervangen type: palenbeschoeiing met geotextiel.	m	180,00F		
201	<b>Vanaf het water, lengte 0 tot 50 m</b>				
2010	<u>Vervangen palenbeschoeiing met palen, lg. 3,50 m</u>				
201010	Vervangen type: palenbeschoeiing met geotextiel.	m	180,00F		
202	<b>Vanaf het land, lengte 51 m tot 100 m</b>				
2020	<u>Vervangen palenbeschoeiing met palen, lg. 3,50 m</u>				
202010	Vervangen type: palenbeschoeiing met geotextiel.	m	60,00F		
203	<b>Vanaf het water, lengte 51 m tot 100 m</b>				
2030	<u>Vervangen palenbeschoeiing met geotextiel, lg. 3,50 m</u>				
203010	Vervangen type: palenbeschoeiing met geotextiel.	m	1.400,00F		
21	<b>Palenbeschoeiing Ø 170-190 mm</b>				
210	<b>Vanaf het land, lengte 0 tot 50 m</b>				
2100	<u>Vervangen palenbeschoeiing met palen, lg. 6,00 m</u>				
210010	Vervangen type: palenbeschoeiing met geotextiel.	m	170,00F		
211	<b>Vanaf het water, lengte 0 tot 50 m</b>				
2110	<u>Vervangen palenbeschoeiing met geotextiel, lg. 6,00 m</u>				
211010	Vervangen type: palenbeschoeiing met geotextiel.	m	170,00F		
212	<b>Vanaf het land, lengte 51 m tot 100 m</b>				
2120	<u>Vervangen palenbeschoeiing met palen, lg. 6,00 m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
212010	Vervangen type: palenbeschoeiing met geotextiel.	m	60,00F		
213	<b>Vanaf het water, lengte 51 m tot 100 m</b>				
2130	<u>Vervangen palenbeschoeiing met geotextiel, lg. 6,00 m</u>				
213010	Vervangen type: palenbeschoeiing met geotextiel.	m	1.400,00F		
22	<b>Opgeklampde schotten</b>				
220	<b>Vanaf het land, lengte 0 m tot 50 m</b>				
2200	<u>Hoogte tot 60 cm</u>				
220010	Vervangen beschoeiingselementen, hoogte tot 0,60 m.	m	285,00F		
2201	<u>Hoogte tot 80 cm</u>				
220110	Vervangen beschoeiingselementen, hoogte tot 0,80 m.	m	285,00F		
221	<b>Vanaf het water, lengte 0 m tot 50 m</b>				
2210	<u>Hoogte tot 60 cm</u>				
221010	Vervangen beschoeiingselementen, hoogte tot 0,60 m.	m	400,00F		
2211	<u>Hoogte tot 80 cm</u>				
221110	Vervangen beschoeiingselementen, hoogte tot 0,80 m.	m	400,00F		
222	<b>Vanaf het land, lengte 51 m tot 100 m</b>				
2220	<u>Hoogte tot 60 cm</u>				
222010	Vervangen beschoeiingselementen, hoogte tot 0,60 m.	m	1.965,00F		
2221	<u>Hoogte tot 80 cm</u>				
222110	Vervangen beschoeiingselementen, hoogte tot 0,80 m.	m	1.965,00F		
223	<b>Vanaf het water, lengte 51 m tot 100 m</b>				
2230	<u>Hoogte tot 60 cm</u>				
223010	Vervangen beschoeiingselementen, hoogte tot 0,60 m.	m	3.320,00F		
2231	<u>Hoogte tot 80 cm</u>				
223110	Vervangen beschoeiingselementen, hoogte tot 0,80 m.	m	3.320,00F		
23	<b>Houten damwanden</b>				
230	<b>Vanaf het land, lengte 0 m tot 50 m</b>				
2300	<u>Vervangen damwand, lengte plank van 4,0 m t/m 8,0 m</u>				
230010	Vervangen type: damwand, lg plank van 4,0 m t/m 8,0 m.	m	80,00F		
231	<b>Vanaf het water, lengte 0 m tot 50 m</b>				
2310	<u>Vervangen damwand, lengte plank van 4,0 m t/m 8,0 m</u>				
231010	Vervangen type: damwand, lg plank van 4,0 m t/m 8,0 m.	m	530,00F		
232	<b>Vanaf het land, lengte 51 m tot 100 m</b>				
2320	<u>Vervangen damwand, lengte plank van 4,0 m t/m 8,0 m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
232010	Vervangen type: damwand, lg plank van 4,0 m t/m 8,0 m.	m	55,00	F	
233	<b>Vanaf het water, lengte 51 m tot 100 m</b>				
2330	<u>Vervangen damwand, lengte plank van 4,0 m t/m 8,0 m</u>				
233010	Vervangen type: damwand, lg plank van 4,0 m t/m 8,0 m.	m	1.285,00	F	
24	<b>Dakpannenbeschoeiing, 2-laags, h= &lt;800 mm</b>				
240	<b>Vanaf het land, lengte 0 tot 50 m</b>				
2400	<u>Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, lg. 3,50 m</u>				
240010	Vervangen type: dakpannenbeschoeiing, h= 800 mm.	m	20,00	F	
2401	<u>Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, lg. 6,00 m</u>				
240110	Vervangen type: dakpannenbeschoeiing, h= 1200 mm.	m	20,00	F	
241	<b>Vanaf het water, lengte 0 tot 50 m</b>				
2410	<u>Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, lg. 3,50 m</u>				
241010	Vervangen type: dakpannenbeschoeiing, h= 800 mm.	m	25,00	F	
2411	<u>Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, lg. 6,00 m</u>				
241110	Vervangen type: dakpannenbeschoeiing, h= 800 mm.	m	25,00	F	
242	<b>Vanaf het land, lengte 51 m tot 100 m</b>				
2420	<u>Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, lg. 3,50 m</u>				
242010	Vervangen type: dakpannenbeschoeiing, h= 800 mm.	m	150,00	F	
2421	<u>Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, lg. 6,00 m</u>				
242110	Vervangen type: dakpannenbeschoeiing, h= 800 mm.	m	150,00	F	
243	<b>Vanaf het water, lengte 51 m tot 100 m</b>				
2430	<u>Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, lg. 3,50 m</u>				
243010	Vervangen type: dakpannenbeschoeiing, h= 800 mm.	m	255,00	F	
2431	<u>Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, lg. 6,00 m</u>				
243110	Vervangen type: dakpannenbeschoeiing, h= 800 mm.	m	255,00	F	
25	<b>Dakpannenbeschoeiing, 3-laags, h= &lt;1200 mm</b>				
250	<b>Vanaf het land, lengte 0 tot 50 m</b>				
2500	<u>Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, lg. 3,50 m</u>				
250010	Vervangen type: dakpannenbeschoeiing, h= 1200 mm.	m	20,00	F	
2501	<u>Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, lg. 6,00 m</u>				
250110	Vervangen type: dakpannenbeschoeiing, h= 1200 mm.	m	20,00	F	
251	<b>Vanaf het water, lengte 0 tot 50 m</b>				
2510	<u>Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, lg. 3,50 m</u>				
251010	Vervangen type: dakpannenbeschoeiing, h= 1200 mm.	m	25,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2511	<u>Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, lg. 6,00 m</u>				
251110	Vervangen type: dakpannenbeschoeiing, h= 1200 mm.	m	25,00	F	
252	<b>Vanaf het land, lengte 51 m tot 100 m</b>				
2520	<u>Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, lg. 3,50 m</u>				
252010	Vervangen type: dakpannenbeschoeiing, h= 1200 mm.	m	150,00	F	
2521	<u>Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, lg. 6,00 m</u>				
252110	Vervangen type: dakpannenbeschoeiing, h= 1200 mm.	m	150,00	F	
253	<b>Vanaf het water, lengte 51 m tot 100 m</b>				
2530	<u>Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, lg. 3,50 m</u>				
253010	Vervangen type: dakpannenbeschoeiing, h= 1200 mm.	m	255,00	F	
2531	<u>Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, lg. 6,00 m</u>				
253110	Vervangen type: dakpannenbeschoeiing, h= 1200 mm.	m	255,00	F	
3	<b>OEVERCONSTRUCTIES - 2</b>				
30	<b>Bijbehorende werkzaamheden oeverconstructies</b>				
3000	<u>Bijbehorende werkzaamheden oeverconstructies</u>				
300010	Uitzetwerkzaamheden en opmetingen.	keer	10,00	F	
300020	Toepassen tijdelijke voorzieningen (afkalving oever).	st	5,00	F	
300030	Toepassen tijdelijke voorzieningen (verlagen waterpeil).	st	2,00	F	
300040	Opschonen watergang.	m	100,00	F	
300050	Aansluiting op duiker/ landhoofden/ kademuren e.d.	st	10,00	F	
300060	Leveren monster sneldek dakpannen.	st	5,00	F	
3001	<u>Verankeringen - ten behoeve van reparatie</u>				
300110	Aanbr. verankering - klpanker type JLD 2.2, metrisch	st	10,00	F	
300120	Aanbr. verankering - klpanker type JLD 2.4, metrisch	st	10,00	F	
300130	Aanbr. verankering - klpanker type JLD 2.2, GEWI	st	10,00	F	
300140	Aanbr. verankering - klpanker type JLD 2.4, GEWI	st	10,00	F	
3002	<u>Gordingen - ten behoeve van reparatie</u>				
300210	Aanbrengen gordingen 150 x 80 mm.	m	50,00	F	
300220	Aanbrengen gordingen 150 x 100 mm.	m	50,00	F	
3003	<u>Dekplanken - ten behoeve van reparatie</u>				
300310	Aanbrengen dekplank 350 x 50 mm.	m	50,00	F	
300320	Aanbrengen dekplank 400 x 50 mm.	m	50,00	F	
3004	<u>Geotextiel of folie - ten behoeve van reparatie</u>				
300410	Aanbrengen geotextiel of folie.	m2	100,00	F	
3005	<u>Hardhouten (wrijf)gordingen</u>				
300510	Aanbrengen gordingen.	m	100,00	F	
5	<b>VERHARDINGEN</b>				
51	<b>Herstellen asfaltverhardingen</b>				
5101	<u>Herstellen asfalt, uitvulingen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
510110	Herstellen uitvullingen asfalt, <1,0 m²	m2	20,00F		
510120	Herstellen uitvullingen asfalt, 1,0 - 10,0 m²	m2	50,00F		
52	<b>Herstellen elementverhardingen</b>				
520	<b>Betontegels 300 x 300 x 45 mm</b>				
520010	Herstraten betontegels.	m2	100,00F		
520020	Herstraten betontegels.	m2	100,00F		
521	<b>Betonstraatstenen</b>				
521010	Herstraten betonstraatstenen.	m2	100,00F		
521020	Herstraten betonstraatstenen.	m2	100,00F		
522	<b>Straatbakstenen</b>				
522010	Herstraten straatbakstenen.	m2	100,00F		
522020	Herstraten straatbakstenen.	m2	100,00F		
523	<b>Kantopsluiting - trottoirbanden</b>				
523010	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	50,00F		
523020	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	50,00F		
523030	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	50,00F		
523040	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	50,00F		
524	<b>Kantopsluiting - opsluitbanden</b>				
524010	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.	m	50,00F		
524020	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.	m	50,00F		
6	<b>GROEN- / FLORA- EN FAUNAVOORZIENINGEN</b>				
601	<b>Verwijderen stobben</b>				
6010	<u>Verwijderen stobben</u>				
601010	Verwijderen stobben < 5 stuks.	st	25,00F		
601020	Verwijderen stobben 5 tot 10 stuks.	st	50,00F		
601030	Verwijderen stobben > 10 stuks.	st	100,00F		
602	<b>Herstellen gazon</b>				
6020	<u>Herstellen gazon</u>				
602010	Zaaien < 50,0 m2, berm of ruig gras.	are	5,00F		
602020	Zaaien van 50,0 m2 - 100,0 m2, berm of ruig gras.	are	10,00F		
602030	Zaaien > 100,0 m2, berm of ruig gras.	are	10,00F		
603	<b>Toepassen stamommanteling</b>				
603010	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	25,00F		
603020	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	25,00F		
605	<b>Maatregelen Flora en Fauna</b>				
605010	Toepassen maatregelen bescherming fauna.	keer	400,00F		
605020	Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	400,00F		
605030	Markeren groeiplaats of zaadbank.	st	400,00F		
606	<b>Fauna Uitrede Plaats (FUP)</b>				
606010	Aanbrengen fauna uittredeplaats watervogels.	st	50,00F		
7	<b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
71	<b>Opnemen obstakels e.d.</b>				
711010	Opnemen obstakels, divers.	keer	150,00	F	
72	<b>Aanbrengen en herstellen drainage</b>				
7200	<u>Aanbrengen drainage achter oeverconstructies</u>				
720010	Aanbrengen drainage oeverconstructies.	m	500,00	F	
7201	<u>Herstellen bestaande doorvoer drainage</u>				
720110	Herstellen bestaande doorvoer drainage.	m	300,00	F	
73	<b>Maken van doorvoeringen, sparingen</b>				
731010	Maken doorvoering t.b.v. ldg. Ø 60 mm-palenrij Ø14 cm	st	10,00	F	
731020	Maken doorvoering t.b.v. ldg. Ø 100 mm-palenrij Ø14 cm	st	10,00	F	
731030	Maken doorvoering t.b.v. ldg. Ø 200 mm-palenrij Ø14 cm	st	10,00	F	
731110	Maken doorvoering t.b.v. ldg. Ø 60 mm-dakpannen	st	10,00	F	
731120	Maken doorvoering t.b.v. ldg. Ø 100 mm-dakpannen	st	10,00	F	
731130	Maken doorvoering t.b.v. ldg. Ø 200 mm-dakpannen.	st	10,00	F	
731210	Maken doorvoering t.b.v. ldg. Ø 60 mm-opgeklampt sch.	st	10,00	F	
731220	Maken doorvoering t.b.v. ldg. Ø 100 mm-opgeklampt sch.	st	10,00	F	
731230	Maken doorvoering t.b.v. ldg. Ø 200 mm-opgeklampt sch.	st	10,00	F	
731310	Maken doorvoering t.b.v. ldg. Ø 60 mm-hh damwand.	st	10,00	F	
731320	Maken doorvoering t.b.v. ldg. Ø 100 mm-hh damwand.	st	10,00	F	
731330	Maken doorvoering t.b.v. ldg. Ø 200 mm-hh damwand.	st	10,00	F	
74	<b>Aanbrengen afsluiters</b>				
741010	Aanbrengen afsluiter Ø 60 mm.	st	10,00	F	
741020	Aanbrengen afsluiter Ø 100 mm.	st	10,00	F	
741030	Aanbrengen afsluiter Ø 200 mm.	st	10,00	F	
75	<b>Mobilisatie en demobilisatie divers materieel</b>				
750010	Mobilisatie en demobilisatie materieel.	keer	400,00	F	
8	<b>WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD</b>				
80	<b>Opslaglocatie / depot</b>				
801	<b>Opslaglocatie / depot</b>				
801010	Inrichten opslaglocatie / depot.	keer	50,00	F	
801020	Opruimen opslaglocatie / depot.	keer	50,00	F	
81	<b>Ter beschikking stellen werknemers</b>				
810010	Inzetten werknemer. (grondwerker)	uur	160,00	F	
810020	Inzetten werknemer. (persoon Natuurbescherming)	uur	160,00	F	
810030	Inzetten werknemer. (verkeersregelaar, koppel).	uur	320,00	F	
810040	Inzetten MKB-er.	uur	160,00	F	
810050	Inzetten werknemer (werkvoorbereider).	uur	120,00	F	
810060	Inzetten werknemer (constructeur).	uur	80,00	F	
82	<b>Ter beschikking stellen materieel</b>				
820	<b>Ter beschikking stellen materieel</b>				
820010	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	100,00	F	
820020	Inzetten tractor.	uur	80,00	F	
820030	Inzetten motorkettingzaag.	uur	80,00	F	
820040	Inzetten bosmaaier.	uur	40,00	F	
820050	Inzetten vrachtauto.	uur	100,00	F	
820060	Inzetten ponton en beunbak.	dag	40,00	F	
820070	Inzetten werkboot met schipper.	dag	40,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
820080	Inzetten minigraver.	uur	40,00F		
820090	Inzetten tijdelijke verkeersregelininstallatie.	dag	20,00F		
820110	Inzetten stalen rijplaat.	st/d	20,00F		
820120	Inzetten kunststof rijplaat.	st/d	20,00F		
820130	Inzetten platen of schotten (voetgangers).	st/d	20,00F		
821	<b>Inzetten materieel bij verkeersmaatregelen</b>				
821010	Inzetten tekstbord.	st/w	25,00F		
821020	Inzetten verkeersbord RVV op paal.	st/w	25,00F		
821030	Inzetten pijlborden op paal.	st/w	25,00F		
822	<b>Toepassen afrastering werklocatie</b>				
8221	<u>Afrastering tot 10 m</u>				
822110	Toepassen tijdelijke afrastering < 10 m, dranghek.	keer	100,00F		
822120	Toepassen tijdelijke afrastering < 10 m, combihek.	keer	100,00F		
8222	<u>Afrastering vanaf 10 m - 50 m</u>				
822210	Toepassen tijdelijke afrastering > 10 m, dranghek.	keer	100,00F		
822220	Toepassen tijdelijke afrastering > 10 m, combihek.	keer	100,00F		
823	<b>Toepassen voorzieningen t.b.v. opvang materiaal</b>				
823010	Toepassen voorzieningen t.b.v. opvang materiaal.	keer	100,00F		
823020	Toepassen voorzieningen t.b.v. opvang materiaal.	keer	100,00F		
83	<b>Verzorgen omgevingsmanagement</b>				
831	<b>Omgevingsmanagement aannemer</b>				
831010	Bezorgen brieven en verzorgen communicatie.	keer	50,00F		
831020	Verzorgen communicatie stakeholders.	keer	100,00F		
831030	Communicatie kabel- en leidingeigenaren.	keer	25,00F		
831040	Communicatie hulpdiensten.	keer	100,00F		
84	<b>Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen</b>				
840	<b>Verkeersmaatregelen wegverkeer</b>				
8400	<u>Toepassen wegafzettingen</u>				
840010	Toepassen vooraankondiging.	keer	150,00F		
840020	Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.	keer	100,00F		
840030	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	100,00F		
840050	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	100,00F		
8401	<u>Toepassen omleidingroutes</u>				
840110	Toepassen omleidingsroutes enkelbaansweg.	keer	10,00F		
840120	Toepassen omleidingsroutes dubbelbaansweg.	keer	10,00F		
841	<b>Verkeersmaatregelen te water</b>				
841010	Verkeersmaatregelen te water.	keer	50,00F		
85	<b>Afvoeren vrijgekomen materialen</b>				
851	<b>Afvoeren groen afval</b>				
851010	Afvoeren groen-/slibafval.	ton	10,00F		
852	<b>Afvoeren bouw-, sloopafval en puin</b>				
852010	Afvoeren bouw-, sloopafval en puin.	ton	25,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
854	<b>Afvoeren chemisch afval</b>				
854010	Afvoeren chemisch afval.	ton	0,25F		
855	<b>Afvoeren hout</b>				
855010	Afvoeren B-hout.	ton	5,00F		
855020	Afvoeren C-hout.	ton	10,00F		
87	<b>Leveranties</b>				
871	<b>Leveren grondsoorten</b>				
871010	Leveren teelgrond.	m3	30,00F		
871020	Leveren zand voor zandbed.	m3	30,00F		
871030	Leveren zand voor aanvulling.	m3	30,00F		
871040	Leveren klei, erosie klasse 1.	m3	30,00F		
871050	Leveren bomenzand.	m3	30,00F		
872	<b>Leveren materialen - koudasfalt</b>				
872010	Leveren koudasfalt, 0/2 mm.	kg	500,00F		
872020	Leveren koudasfalt, 0/4 mm.	kg	1.000,00F		
872030	Leveren koudasfalt, 0/8 mm.	kg	500,00F		
873	<b>Leveren materialen - elementverharding</b>				
873010	Leveren betegels. (d=45 mm)	st	1.600,00F		
873020	Leveren halve betegels. (d=45 mm)	st	1.600,00F		
873030	Leveren betonstraatstenen. (dikformaat)	st	6.900,00F		
873040	Leveren betonstraatstenen. (keiformaat)	st	4.500,00F		
873050	Leveren straatbakstenen. (dikformaat)	st	6.900,00F		
873060	Leveren straatbakstenen. (keiformaat)	st	4.500,00F		
873070	Leveren rechte trottoirband. (130/150 x 200 mm)	st	100,00F		
873080	Leveren rechte trottoirband. (180/200 x 200 mm)	st	100,00F		
873090	Leveren rechte opsluitband. (80 x 200 mm)	st	50,00F		
873100	Leveren rechte opsluitband. (100 x 200 mm)	st	50,00F		
875	<b>Leveren materialen - monster dakpannen</b>				
875010	Leveren monster dakpannen.	st	6,00F		
88	<b>Monitoring</b>				
881	<b>Bouwkundige opname</b>				
881010	Vooropname bestaande toestand terreinen en objecten.	keer	25,00F		
881020	Eindopname toestand terreinen en objecten.	keer	25,00F		
882	<b>Geluidsmetingen</b>				
882010	Uitvoeren geluidsmetingen.	keer	10,00F		
883	<b>Trillingsmetingen</b>				
883010	Uitvoeren trillingsmetingen.	keer	25,00F		
884	<b>Deformatiemetingen</b>				
884010	Uitvoeren deformatiemetingen.	keer	25,00F		
89	<b>Revisie</b>				
895	<b>Revisie</b>				
895010	Aanleveren van revisiegegevens.	keer	400,00F		
896	<b>Opleverdossier</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
896010	Opstellen en leveren opleverdossier.	keer	400,00	F	
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
9	<b>Staartposten</b>				
91	<b>Korting</b>				
919990	Korting	%			
92	<b>Uitvoeringskosten</b>				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	<b>Algemene kosten</b>				
939990	Algemene kosten	%			
94	<b>Winst en risico</b>				
949990	Winst en risico	%			
96	<b>Bijdragen</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	<b>Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				