

Behoort bij: 570312

Raamovereenkomst Investeringsprojecten oeverconstructies 2025 - 2031

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:

B)

gevestigd te:

C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
10	Deelopdrachten, werkplannen, V&G en overig				
101	Deelopdrachten, werkplanningen, werkplannen				
101010	Opstellen van een deelopdracht.	keer	400,00F		
101020	Opstellen (werk)planningen.	keer	400,00F		
101030	Opstellen werkplan vrijgekomen materialen.	keer	6,00F		
101040	Opstellen Plan van Aanpak oeverconstructies.	keer	12,00F		
101050	Opstellen V&G plan uitvoeringsfase.	keer	12,00F		
101060	Opstellen verkeersplan-dubbelbaans(niet-autosnel)weg.	keer	10,00F		
101070	Opstellen verkeersplan-enkelbaansweg.	keer	20,00F		
101080	Opstellen verkeersplan-fiets- en voetpaden.	keer	20,00F		
101090	Opstellen verkeersplan-ter water.	keer	15,00F		
101100	Opstellen plan omgevingsmanagement.	keer	15,00F		
102	Opnames t.b.v. werkzaamheden				
102010	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.	keer	400,00F		
102040	Opnemen nieuwe toestand terreinen en objecten.	keer	400,00F		
103	Vergunningen per deelopdracht				
103010	Aanvragen vergunningen.	keer	400,00F		
104	Flora en Fauna				
104010	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	400,00F		
104020	Opstellen plan van aanpak Wet Natuurbescherming.	keer	400,00F		
104030	Bijstellen plan van aanpak Wet Natuurbescherming.	keer	10,00F		
105	Verrichten onderzoeken				
105010	Verrichten verkennend bodemonderzoek NEN 5740.	keer	25,00F		
105020	Verrichten nader bodemonderzoek NTA 5755.	keer	25,00F		
105030	Asbestonderzoek in bodem NEN 5707.	keer	25,00F		
105040	Partijkeuring (BRL SIKB 1000, AP04)	keer	10,00F		
105050	Verrichten verkennend asfaltonderzoek.	keer	10,00F		
105060	Verrichten geotechnisch onderzoek en advies.	keer	10,00F		
105070	Aanleveren gegevens Basis Registratie Ondergrond.	keer	10,00F		
106	Maken van constructieberekeringen en -tekeningen				
106010	Maken van constructieberekeringen.	keer	16,00F		
106020	Maken van constructietekeningen.	keer	16,00F		
107	Prestatieverklaring en kwaliteitsgegevens				
107010	Opstellen prestatieverklaring.	keer	400,00F		
107020	Aanleveren kwaliteitsgegevens.	keer	10,00F		
11	Opsporen kabels en leidingen				
110010	MOOR meldplicht.	keer	150,00F		
110020	Opsporen kabels en leidingen in en nabij wateren.	keer	150,00F		
110030	Graven proefsleuf.	m	750,00F		
12	Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen grond				
120110	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen.	keer	25,00F		
120120	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen.	keer	25,00F		
120130	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen.	keer	25,00F		
120140	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen.	keer	25,00F		
120150	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen.	keer	25,00F		
120160	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen.	keer	25,00F		
120170	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen.	keer	25,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
13	Maatregelen t.a.v. milieu				
1301	<u>Maatregelen t.a.v. milieu</u>				
130110	Opstellen plan ter bescherming van milieu.	keer	5,00F		
130120	Bijwerken plan ter bescherming van milieu.	keer	2,00F		
130130	Toepassen milieubeschermende voorzieningen.	keer	400,00F		
14	Maatregelen in kader Flora- en faunawet				
140010	Ecologisch werkprotocol & Risico analyse.	keer	25,00F		
140020	Invullen checklisten.	keer	25,00F		
140030	Toepassen mitigerende maatregelen.	keer	25,00F		
15	Toepassen veiligheidsmaatregelen en -voorzieningen				
1501	<u>Maatregelen t.a.v. veiligheid</u>				
150110	Opstellen plan te nemen veiligheidsmaatregelen.	keer	5,00F		
150120	Bijwerken plan te nemen veiligheidsmaatregelen.	keer	2,00F		
150130	Toepassen veiligheidsmaatregelen en -voorzieningen.	keer	200,00F		
150140	Toepassen be-/afschermende voorz. passanten.	keer	100,00F		
2	OEVERCONSTRUCTIES - 1				
20	Palenbeschoeiing Ø 140 mm				
200	Vanaf het land, lengte 0 tot 50 m				
2000	<u>Vervangen palenbeschoeiing met palen, lg. 3,50 m</u>				
200010	Vervangen type: palenbeschoeiing met geotextiel.	m	180,00F		
201	Vanaf het water, lengte 0 tot 50 m				
2010	<u>Vervangen palenbeschoeiing met palen, lg. 3,50 m</u>				
201010	Vervangen type: palenbeschoeiing met geotextiel.	m	180,00F		
202	Vanaf het land, lengte 51 m tot 100 m				
2020	<u>Vervangen palenbeschoeiing met palen, lg. 3,50 m</u>				
202010	Vervangen type: palenbeschoeiing met geotextiel.	m	60,00F		
203	Vanaf het water, lengte 51 m tot 100 m				
2030	<u>Vervangen palenbeschoeiing met geotextiel, lg. 3,50 m</u>				
203010	Vervangen type: palenbeschoeiing met geotextiel.	m	1.400,00F		
21	Palenbeschoeiing Ø 170-190 mm				
210	Vanaf het land, lengte 0 tot 50 m				
2100	<u>Vervangen palenbeschoeiing met palen, lg. 6,00 m</u>				
210010	Vervangen type: palenbeschoeiing met geotextiel.	m	170,00F		
211	Vanaf het water, lengte 0 tot 50 m				
2110	<u>Vervangen palenbeschoeiing met geotextiel, lg. 6,00 m</u>				
211010	Vervangen type: palenbeschoeiing met geotextiel.	m	170,00F		
212	Vanaf het land, lengte 51 m tot 100 m				
2120	<u>Vervangen palenbeschoeiing met palen, lg. 6,00 m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
212010	Vervangen type: palenbeschoeiing met geotextiel.	m	60,00F		
213	Vanaf het water, lengte 51 m tot 100 m				
2130	<u>Vervangen palenbeschoeiing met geotextiel, lg. 6,00 m</u>				
213010	Vervangen type: palenbeschoeiing met geotextiel.	m	1.400,00F		
22	Opgeklampde schotten				
220	Vanaf het land, lengte 0 m tot 50 m				
2200	<u>Hoogte tot 60 cm</u>				
220010	Vervangen beschoeiingselementen, hoogte tot 0,60 m.	m	285,00F		
2201	<u>Hoogte tot 80 cm</u>				
220110	Vervangen beschoeiingselementen, hoogte tot 0,80 m.	m	285,00F		
221	Vanaf het water, lengte 0 m tot 50 m				
2210	<u>Hoogte tot 60 cm</u>				
221010	Vervangen beschoeiingselementen, hoogte tot 0,60 m.	m	400,00F		
2211	<u>Hoogte tot 80 cm</u>				
221110	Vervangen beschoeiingselementen, hoogte tot 0,80 m.	m	400,00F		
222	Vanaf het land, lengte 51 m tot 100 m				
2220	<u>Hoogte tot 60 cm</u>				
222010	Vervangen beschoeiingselementen, hoogte tot 0,60 m.	m	1.965,00F		
2221	<u>Hoogte tot 80 cm</u>				
222110	Vervangen beschoeiingselementen, hoogte tot 0,80 m.	m	1.965,00F		
223	Vanaf het water, lengte 51 m tot 100 m				
2230	<u>Hoogte tot 60 cm</u>				
223010	Vervangen beschoeiingselementen, hoogte tot 0,60 m.	m	3.320,00F		
2231	<u>Hoogte tot 80 cm</u>				
223110	Vervangen beschoeiingselementen, hoogte tot 0,80 m.	m	3.320,00F		
23	Houten damwanden				
230	Vanaf het land, lengte 0 m tot 50 m				
2300	<u>Vervangen damwand, lengte plank van 4,0 m t/m 8,0 m</u>				
230010	Vervangen type: damwand, lg plank van 4,0 m t/m 8,0 m.	m	80,00F		
231	Vanaf het water, lengte 0 m tot 50 m				
2310	<u>Vervangen damwand, lengte plank van 4,0 m t/m 8,0 m</u>				
231010	Vervangen type: damwand, lg plank van 4,0 m t/m 8,0 m.	m	530,00F		
232	Vanaf het land, lengte 51 m tot 100 m				
2320	<u>Vervangen damwand, lengte plank van 4,0 m t/m 8,0 m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
232010	Vervangen type: damwand, lg plank van 4,0 m t/m 8,0 m.	m	55,00F		
233	Vanaf het water, lengte 51 m tot 100 m				
2330	<u>Vervangen damwand, lengte plank van 4,0 m t/m 8,0 m</u>				
233010	Vervangen type: damwand, lg plank van 4,0 m t/m 8,0 m.	m	1.285,00F		
24	Dakpannenbeschoeiing, 2-laags, h= <800 mm				
240	Vanaf het land, lengte 0 tot 50 m				
2400	<u>Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, lg. 3,50 m</u>				
240010	Vervangen type: dakpannenbeschoeiing, h= 800 mm.	m	20,00F		
2401	<u>Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, lg. 6,00 m</u>				
240110	Vervangen type: dakpannenbeschoeiing, h= 1200 mm.	m	20,00F		
241	Vanaf het water, lengte 0 tot 50 m				
2410	<u>Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, lg. 3,50 m</u>				
241010	Vervangen type: dakpannenbeschoeiing, h= 800 mm.	m	25,00F		
2411	<u>Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, lg. 6,00 m</u>				
241110	Vervangen type: dakpannenbeschoeiing, h= 800 mm.	m	25,00F		
242	Vanaf het land, lengte 51 m tot 100 m				
2420	<u>Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, lg. 3,50 m</u>				
242010	Vervangen type: dakpannenbeschoeiing, h= 800 mm.	m	150,00F		
2421	<u>Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, lg. 6,00 m</u>				
242110	Vervangen type: dakpannenbeschoeiing, h= 800 mm.	m	150,00F		
243	Vanaf het water, lengte 51 m tot 100 m				
2430	<u>Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, lg. 3,50 m</u>				
243010	Vervangen type: dakpannenbeschoeiing, h= 800 mm.	m	255,00F		
2431	<u>Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, lg. 6,00 m</u>				
243110	Vervangen type: dakpannenbeschoeiing, h= 800 mm.	m	255,00F		
25	Dakpannenbeschoeiing, 3-laags, h= <1200 mm				
250	Vanaf het land, lengte 0 tot 50 m				
2500	<u>Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, lg. 3,50 m</u>				
250010	Vervangen type: dakpannenbeschoeiing, h= 1200 mm.	m	20,00F		
2501	<u>Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, lg. 6,00 m</u>				
250110	Vervangen type: dakpannenbeschoeiing, h= 1200 mm.	m	20,00F		
251	Vanaf het water, lengte 0 tot 50 m				
2510	<u>Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, lg. 3,50 m</u>				
251010	Vervangen type: dakpannenbeschoeiing, h= 1200 mm.	m	25,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2511	<u>Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, lg. 6,00 m</u>				
251110	Vervangen type: dakpannenbeschoeiing, h= 1200 mm.	m	25,00F		
252	Vanaf het land, lengte 51 m tot 100 m				
2520	<u>Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, lg. 3,50 m</u>				
252010	Vervangen type: dakpannenbeschoeiing, h= 1200 mm.	m	150,00F		
2521	<u>Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, lg. 6,00 m</u>				
252110	Vervangen type: dakpannenbeschoeiing, h= 1200 mm.	m	150,00F		
253	Vanaf het water, lengte 51 m tot 100 m				
2530	<u>Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, lg. 3,50 m</u>				
253010	Vervangen type: dakpannenbeschoeiing, h= 1200 mm.	m	255,00F		
2531	<u>Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, lg. 6,00 m</u>				
253110	Vervangen type: dakpannenbeschoeiing, h= 1200 mm.	m	255,00F		
3	OEVERCONSTRUCTIES - 2				
30	Bijbehorende werkzaamheden oeverconstructies				
3000	<u>Bijbehorende werkzaamheden oeverconstructies</u>				
300010	Uitzetwerkzaamheden en opmetingen.	keer	10,00F		
300020	Toepassen tijdelijke voorzieningen (afkalving oever).	st	5,00F		
300030	Toepassen tijdelijke voorzieningen (verlagen waterpeil).	st	2,00F		
300040	Opschonen watergang.	m	100,00F		
300050	Aansluiting op duiker/ landhoofden/ kademuren e.d.	st	10,00F		
300060	Leveren monster sneldek dakpannen.	st	5,00F		
3001	<u>Verankeringen - ten behoeve van reparatie</u>				
300110	Aanbr. verankering - klpanker type JLD 2.2, metrisch	st	10,00F		
300120	Aanbr. verankering - klpanker type JLD 2.4, metrisch	st	10,00F		
300130	Aanbr. verankering - klpanker type JLD 2.2, GEWI	st	10,00F		
300140	Aanbr. verankering - klpanker type JLD 2.4, GEWI	st	10,00F		
3002	<u>Gordingen - ten behoeve van reparatie</u>				
300210	Aanbrengen gordingen 150 x 80 mm.	m	50,00F		
300220	Aanbrengen gordingen 150 x 100 mm.	m	50,00F		
3003	<u>Dekplanken - ten behoeve van reparatie</u>				
300310	Aanbrengen dekplank 350 x 50 mm.	m	50,00F		
300320	Aanbrengen dekplank 400 x 50 mm.	m	50,00F		
3004	<u>Geotextiel of folie - ten behoeve van reparatie</u>				
300410	Aanbrengen geotextiel of folie.	m2	100,00F		
3005	<u>Hardhouten (wrijf)gordingen</u>				
300510	Aanbrengen gordingen.	m	100,00F		
5	VERHARDINGEN				
51	Herstellen asfaltverhardingen				
5101	<u>Herstellen asfalt, uitvulingen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
510110	Herstellen uitvullingen asfalt, <1,0 m²	m2	20,00F		
510120	Herstellen uitvullingen asfalt, 1,0 - 10,0 m²	m2	50,00F		
52	Herstellen elementverhardingen				
520	Betontegels 300 x 300 x 45 mm				
520010	Herstraten betontegels.	m2	100,00F		
520020	Herstraten betontegels.	m2	100,00F		
521	Betonstraatstenen				
521010	Herstraten betonstraatstenen.	m2	100,00F		
521020	Herstraten betonstraatstenen.	m2	100,00F		
522	Straatbakstenen				
522010	Herstraten straatbakstenen.	m2	100,00F		
522020	Herstraten straatbakstenen.	m2	100,00F		
523	Kantopsluiting - trottoirbanden				
523010	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	50,00F		
523020	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	50,00F		
523030	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	50,00F		
523040	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	50,00F		
524	Kantopsluiting - opsluitbanden				
524010	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.	m	50,00F		
524020	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.	m	50,00F		
6	GROEN- / FLORA- EN FAUNAVOORZIENINGEN				
601	Verwijderen stobben				
6010	<u>Verwijderen stobben</u>				
601010	Verwijderen stobben < 5 stuks.	st	25,00F		
601020	Verwijderen stobben 5 tot 10 stuks.	st	50,00F		
601030	Verwijderen stobben > 10 stuks.	st	100,00F		
602	Herstellen gazon				
6020	<u>Herstellen gazon</u>				
602010	Zaaien < 50,0 m2, berm of ruig gras.	are	5,00F		
602020	Zaaien van 50,0 m2 - 100,0 m2, berm of ruig gras.	are	10,00F		
602030	Zaaien > 100,0 m2, berm of ruig gras.	are	10,00F		
603	Toepassen stamommanteling				
603010	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	25,00F		
603020	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	25,00F		
605	Maatregelen Flora en Fauna				
605010	Toepassen maatregelen bescherming fauna.	keer	400,00F		
605020	Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	400,00F		
605030	Markeren groeiplaats of zaadbank.	st	400,00F		
606	Fauna Uitrede Plaats (FUP)				
606010	Aanbrengen fauna uittredeplaats watervogels.	st	50,00F		
7	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
71	Opnemen obstakels e.d.				
711010	Opnemen obstakels, divers.	keer	150,00F		
72	Aanbrengen en herstellen drainage				
7200	<u>Aanbrengen drainage achter oeverconstructies</u>				
720010	Aanbrengen drainage oeverconstructies.	m	500,00F		
7201	<u>Herstellen bestaande doorvoer drainage</u>				
720110	Herstellen bestaande doorvoer drainage.	m	300,00F		
73	Maken van doorvoeringen, sparingen				
731010	Maken doorvoering t.b.v. ldg. Ø 60 mm-palenrij Ø14 cm	st	10,00F		
731020	Maken doorvoering t.b.v. ldg. Ø 100 mm-palenrij Ø14 cm	st	10,00F		
731030	Maken doorvoering t.b.v. ldg. Ø 200 mm-palenrij Ø14 cm	st	10,00F		
731110	Maken doorvoering t.b.v. ldg. Ø 60 mm-dakpannen	st	10,00F		
731120	Maken doorvoering t.b.v. ldg. Ø 100 mm-dakpannen	st	10,00F		
731130	Maken doorvoering t.b.v. ldg. Ø 200 mm-dakpannen.	st	10,00F		
731210	Maken doorvoering t.b.v. ldg. Ø 60 mm-opgeklampt sch.	st	10,00F		
731220	Maken doorvoering t.b.v. ldg. Ø 100 mm-opgeklampt sch.	st	10,00F		
731230	Maken doorvoering t.b.v. ldg. Ø 200 mm-opgeklampt sch.	st	10,00F		
731310	Maken doorvoering t.b.v. ldg. Ø 60 mm-hh damwand.	st	10,00F		
731320	Maken doorvoering t.b.v. ldg. Ø 100 mm-hh damwand.	st	10,00F		
731330	Maken doorvoering t.b.v. ldg. Ø 200 mm-hh damwand.	st	10,00F		
74	Aanbrengen afsluiters				
741010	Aanbrengen afsluiter Ø 60 mm.	st	10,00F		
741020	Aanbrengen afsluiter Ø 100 mm.	st	10,00F		
741030	Aanbrengen afsluiter Ø 200 mm.	st	10,00F		
75	Mobilisatie en demobilisatie divers materieel				
750010	Mobilisatie en demobilisatie materieel.	keer	400,00F		
8	WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD				
80	Opslaglocatie / depot				
801	Opslaglocatie / depot				
801010	Inrichten opslaglocatie / depot.	keer	50,00F		
801020	Opruimen opslaglocatie / depot.	keer	50,00F		
81	Ter beschikking stellen werknemers				
810010	Inzetten werknemer. (grondwerker)	uur	160,00F		
810020	Inzetten werknemer. (persoon Natuurbescherming)	uur	160,00F		
810030	Inzetten werknemer. (verkeersregelaar, koppel).	uur	320,00F		
810040	Inzetten MKB-er.	uur	160,00F		
810050	Inzetten werknemer (werkvoorbereider).	uur	120,00F		
810060	Inzetten werknemer (constructeur).	uur	80,00F		
82	Ter beschikking stellen materieel				
820	Ter beschikking stellen materieel				
820010	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	100,00F		
820020	Inzetten tractor.	uur	80,00F		
820030	Inzetten motorkettingzaag.	uur	80,00F		
820040	Inzetten bosmaaier.	uur	40,00F		
820050	Inzetten vrachtauto.	uur	100,00F		
820060	Inzetten ponton en beunbak.	dag	40,00F		
820070	Inzetten werkboot met schipper.	dag	40,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
820080	Inzetten minigraver.	uur	40,00F		
820090	Inzetten tijdelijke verkeersregelininstallatie.	dag	20,00F		
820110	Inzetten stalen rijplaat.	st/d	20,00F		
820120	Inzetten kunststof rijplaat.	st/d	20,00F		
820130	Inzetten platen of schotten (voetgangers).	st/d	20,00F		
821	Inzetten materieel bij verkeersmaatregelen				
821010	Inzetten tekstbord.	st/w	25,00F		
821020	Inzetten verkeersbord RVV op paal.	st/w	25,00F		
821030	Inzetten pijlborden op paal.	st/w	25,00F		
822	Toepassen afrastering werklocatie				
8221	<u>Afrastering tot 10 m</u>				
822110	Toepassen tijdelijke afrastering < 10 m, dranghek.	keer	100,00F		
822120	Toepassen tijdelijke afrastering < 10 m, combihek.	keer	100,00F		
8222	<u>Afrastering vanaf 10 m - 50 m</u>				
822210	Toepassen tijdelijke afrastering > 10 m, dranghek.	keer	100,00F		
822220	Toepassen tijdelijke afrastering > 10 m, combihek.	keer	100,00F		
823	Toepassen voorzieningen t.b.v. opvang materiaal				
823010	Toepassen voorzieningen t.b.v. opvang materiaal.	keer	100,00F		
823020	Toepassen voorzieningen t.b.v. opvang materiaal.	keer	100,00F		
83	Verzorgen omgevingsmanagement				
831	Omgevingsmanagement aannemer				
831010	Bezorgen brieven en verzorgen communicatie.	keer	50,00F		
831020	Verzorgen communicatie stakeholders.	keer	100,00F		
831030	Communicatie kabel- en leidingeigenaren.	keer	25,00F		
831040	Communicatie hulpdiensten.	keer	100,00F		
84	Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen				
840	Verkeersmaatregelen wegverkeer				
8400	<u>Toepassen wegafzettingen</u>				
840010	Toepassen vooraankondiging.	keer	150,00F		
840020	Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.	keer	100,00F		
840030	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	100,00F		
840050	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	100,00F		
8401	<u>Toepassen omleidingroutes</u>				
840110	Toepassen omleidingsroutes enkelbaansweg.	keer	10,00F		
840120	Toepassen omleidingsroutes dubbelbaansweg.	keer	10,00F		
841	Verkeersmaatregelen te water				
841010	Verkeersmaatregelen te water.	keer	50,00F		
85	Afvoeren vrijgekomen materialen				
851	Afvoeren groen afval				
851010	Afvoeren groen-/slibafval.	ton	10,00F		
852	Afvoeren bouw-, sloopafval en puin				
852010	Afvoeren bouw-, sloopafval en puin.	ton	25,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
854	Afvoeren chemisch afval				
854010	Afvoeren chemisch afval.	ton	0,25F		
855	Afvoeren hout				
855010	Afvoeren B-hout.	ton	5,00F		
855020	Afvoeren C-hout.	ton	10,00F		
87	Leveranties				
871	Leveren grondsoorten				
871010	Leveren teelgrond.	m3	30,00F		
871020	Leveren zand voor zandbed.	m3	30,00F		
871030	Leveren zand voor aanvulling.	m3	30,00F		
871040	Leveren klei, erosie klasse 1.	m3	30,00F		
871050	Leveren bomenzand.	m3	30,00F		
872	Leveren materialen - koudasfalt				
872010	Leveren koudasfalt, 0/2 mm.	kg	500,00F		
872020	Leveren koudasfalt, 0/4 mm.	kg	1.000,00F		
872030	Leveren koudasfalt, 0/8 mm.	kg	500,00F		
873	Leveren materialen - elementverharding				
873010	Leveren betegels. (d=45 mm)	st	1.600,00F		
873020	Leveren halve betegels. (d=45 mm)	st	1.600,00F		
873030	Leveren betonstraatstenen. (dikformaat)	st	6.900,00F		
873040	Leveren betonstraatstenen. (keiformaat)	st	4.500,00F		
873050	Leveren straatbakstenen. (dikformaat)	st	6.900,00F		
873060	Leveren straatbakstenen. (keiformaat)	st	4.500,00F		
873070	Leveren rechte trottoirband. (130/150 x 200 mm)	st	100,00F		
873080	Leveren rechte trottoirband. (180/200 x 200 mm)	st	100,00F		
873090	Leveren rechte opsluitband. (80 x 200 mm)	st	50,00F		
873100	Leveren rechte opsluitband. (100 x 200 mm)	st	50,00F		
875	Leveren materialen - monster dakpannen				
875010	Leveren monster dakpannen.	st	6,00F		
88	Monitoring				
881	Bouwkundige opname				
881010	Vooropname bestaande toestand terreinen en objecten.	keer	25,00F		
881020	Eindopname toestand terreinen en objecten.	keer	25,00F		
882	Geluidsmetingen				
882010	Uitvoeren geluidsmetingen.	keer	10,00F		
883	Trillingsmetingen				
883010	Uitvoeren trillingsmetingen.	keer	25,00F		
884	Deformatiemetingen				
884010	Uitvoeren deformatiemetingen.	keer	25,00F		
89	Revisie				
895	Revisie				
895010	Aanleveren van revisiegegevens.	keer	400,00F		
896	Opleverdossier				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
896010	Opstellen en leveren opleverdossier.	keer	400,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				