

NOTA VAN INLICHTINGEN			
Landmeetkundige Diensten & (ondersteuning) Basisregistraties			
versie 1.0 d.d. 18-9-2024			
Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Aanbestedingsleidraad 4.2	Waar dient de inschrijver aan te geven met welk tarief zij inschrijft?	Nergens, de tarieven staan vast. Deze worden pas opgevraagd in de minicompenties.
2	Bijlage G - Kwaliteit	Dient het in te dienen document in Bijlage G te worden ingevuld of wordt verwacht dat er een apart document voor de Kwaliteit wordt ingediend?	Dient te worden ingevuld, of apart ingediend met vermelding bijlage G.
3	Aanbestedingsleidraad 4.1	Klopt het dat de prijs niet in de beoordeling wordt meegenomen?	Klopt.
4	Aanbestedingsleidraad 3.5	Waarom dient referentie perceel 2 €50K te zijn, terwijl verwachte omzet €20K/jaar is?	De referentie van 50K is voor perceel 1 en niet voor perceel 2.
5	Aanbestedingsleidraad 1.4.2	Minicompentie wordt beoordeeld op prijs en beknopt PvA. Wat is de beoordelingsverhouding tussen deze twee?	Er wordt beoordeeld naar de juiste verhouding prijs/kwaliteit op basis van onze eigen referenties van de betreffende opdracht. De beoordelingsverhouding is in deze niet relevant.
6	Aanbestedingsleidraad 1.3	Valt mutatie detectie ook onder dit contract? In welke vorm?	Ja. Wordt projectmatig bekeken.
7	Aanbestedingsleidraad, blz. 19, par. 4.3	Punt C Samenwerking en Communicatie: De inschrijver gaat hierbij in ieder geval op de volgende onderwerpen in: Samenwerking, communicatie en de rol van de opdrachtnemer bij de evt. inzet van onderaannemers. Hoe is de beoordeling van dit punt wanneer de inschrijver geen gebruik maakt van de inzet van onderaannemers (100 punten)?	Er wordt niet beoordeeld op eigen inzet of onderaannemers, er wordt beoordeeld op beschrijving van punt C. De hoofdaannemer is voor ons aanspreekpunt ongeacht of het werk wordt uitgevoerd door deze zelf of door een onderaannemer.
8	Aansprakelijkheid	De aansprakelijkheid is niet beperkt in duur. Volgens de Gids Proportionaliteit wordt een aansprakelijkheidseis voor onbepaalde duur als disproportioneel beschouwd (§ 3.9.1.1 Gids Proportionaliteit). Wij verzoeken u de duur van de aansprakelijkheid te koppelen aan de looptijd van de Overeenkomst. Bent u hiertoe bereid?	Akkoord.
9	Aansprakelijkheid	Wij verzoeken u de aansprakelijkheid te beperken tot directe schade, of op zijn minst gevolgschade, vertragingsschade en imago schade uit te sluiten van aansprakelijkheid, omdat deze schade niet te verzekeren is. Gaat u hiermee akkoord? Zo nee, waarom niet?	Opdrachtgever verlangt dat iedere opdrachtnemer in ieder geval verzekerd is voor algemene aansprakelijkheid 'een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering'. Opdrachtnemer vervult een kerntaak in deze dienstverlening. Directe en indirecte schade (voor zaak- en letselschade) als gevolg van een toerekenbare tekortkoming, houdt nog steeds een schadepost in die binnen de invloedssfeer van Opdrachtnemer kan plaats vinden. Dergelijke schade is standaard gedekt op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt niet geëist
10	Aansprakelijkheid	Het uitgangspunt is dat voor de aansprakelijkheid en vrijwaring wordt aangesloten bij het Burgerlijk Wetboek (BW). Daarom is er geen specifieke bepaling opgenomen die de aansprakelijkheid van partijen regelt. Dit is voor ons niet acceptabel, aangezien de aansprakelijkheid in het BW te ver gaat. De toelichtingen inzake de aansprakelijkheid zijn niet in overeenstemming met Voorschrift 3.9 D lid 2 van de Gids Proportionaliteit, waarin wordt voorgeschreven dat de aanbestedende dienst een eigen beoordeling moet uitvoeren om vast te stellen welke beperking van de aansprakelijkheid proportioneel is in het specifieke geval. Het overnemen van een standaardbepaling uit een model (zoals het VNG-model in dit geval) is hiermee niet in overeenstemming. Wij verzoeken u de aansprakelijkheidsbepalingen opnieuw te formuleren in het licht van Voorschrift 3.9 D lid 2 van de Gids Proportionaliteit. Bent u bereid om onderstaande van toepassing te verklaren? "Tenzij anders overeengekomen, is de partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen tegenover de andere partij aansprakelijk voor de door de andere partij geleden of te lijden directe schade, waarbij de aansprakelijkheid als volgt beperkt is: • € 150.000,- voor overeenkomsten met een waarde kleiner dan of gelijk aan € 50.000,-; • driemaal de waarde van de opdracht voor overeenkomsten met een waarde groter dan € 50.000,-, met een maximum van € 1.500.000,-. Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis."	Dit is niet akkoord. Er is geen sprake van ongelimiteerde aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid wordt beperkt conform de aangegeven verzekerde sommen in paragraaf 3.4 van de leidraad.

11	Algemene Inkoopvoorwaarden Drechtsteden (AIVD)	Artikel 8, achtste lid: 'In het geval van aanspraken van derden waarvoor de hierboven genoemde vrijwaringverplichting geldt, zal de Contractant alle schade van de Drechtsteden vergoeden inclusief proceskosten, waaronder tevens begrepen redelijke advocaatkosten voor het voeren van gerechtelijke procedures. Wij kunnen Drechtsteden niet vrijwaren voor (de gevolgen van) aanspraken van derden met betrekking tot IE-rechten. Dergelijke schade is voor een contractant niet verzekeraar. Verzoek om artikel 8, lid 8 niet van toepassing te verklaren. Bent u daartoe bereid? Zo niet, dan verzoeken wij u alle schade aan te passen naar directe schade. Indirecte schade is immers niet verzekeraar. Bent u hiertoe bereid? Zo nee, waarom niet?	Aanbestedende dienst is niet akkoord met het beperken van de aansprakelijkheid m.b.t. alleen de directe schade. Opdrachtnemer vervult een kerntaak in deze dienstverlening. Indirecte schade (voor zaak- en letselschade) en als gevolg van een toerekenbare tekortkoming, houdt nog steeds een schadepost in die binnen de invloedssfeer van Opdrachtnemer kan plaats vinden. Dergelijke schade is verzekerd op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
12	Algemene Inkoopvoorwaarden Drechtsteden (AIVD)	Artikel 7, vierde lid: "De Contractant is verplicht om op eerste verzoek van de Drechtsteden Personeel van Contractant een geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen." Dit is voor ons bezwaarlijk. Ter bescherming van onze werknemers tegen claims van cliënten, is het niet aanvaardbaar (mede uit het oogpunt van goed werkgeverschap) dat zij op persoonlijke titel een dergelijke geheimhoudingsverklaring tekenen. Bent u bereid om dit artikel achterwege te laten?	
13	Bijlage H - Concept Raamovereenkomst Landmeetkundige Diensten	Op bladzijde 1 staat Raamovereenkomst Beeldmateriaal. Dit lijkt ons niet het juiste bestand.	Aanbestedende dienst is niet akkoord met het beperken van de aansprakelijkheid m.b.t. alleen de directe schade. Opdrachtnemer vervult een kerntaak in deze dienstverlening. Indirecte schade (voor zaak- en letselschade) en inderdaad als gevolg van een toerekenbare tekortkoming, houdt nog steeds een schadepost in die binnen de invloedssfeer van Opdrachtnemer kan plaats vinden. Dergelijke schade is verzekerd op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
14	Bijlage G - Formulier Kwaliteit	Dient Bijlage G - Formulier Kwaliteit onderdeel te zijn van de te schrijven documenten? Of is dit een voorblad dat aan de documenten toegevoegd moet worden?	Bijlage G dient ingevuld en toegevoegd aan de documenten.
15	Aanbestedingsleidraad, blz. 18, par. 4.3	Is het plan van aanpak voor alle drie de percelen? Dus één gezamenlijk document Plan van Aanpak, of dienen er voor elk perceel apart deze documenten te worden geüpload?	Het plant van aanpak is voor de percelen waarvoor u inschrijft. U mag 1 plan van aanpak voor het totaal indienen.
16	Aanbestedingsleidraad, blz. 15, par. 3.5	U schrijft in de tweede bullet: "De referentie vertegenwoordigt een minimale waarde van € 50.000,- excl. btw voor perceel 1". Wat zijn de eisen voor perceel 2 en 3?	Er zijn geen minimumeisen voor perceel 2 en 3.
17	Aanbestedingsleidraad, blz. 14, par. 3.5	Dienen we voor elk perceel een Bijlage E - Formulier Kerncompetenties in te vullen?	U kunt bovenin het formulier aangeven op welke van de percelen de kerncompetenties betrekking hebben. 1 formulier volstaat.
18	Aanbestedingsleidraad, blz. 5, par. 1.2	Is de gemeente Dordrecht opdrachtgever voor alle deelnemende gemeenten?	Nee, wel contactpersoon voor de nadere opdrachten.
19	Aanbestedingsleidraad, par. 4.3	Indien er ingeschreven wordt op meerdere percelen, dienen de onderdelen A, B en C dan per perceel uitgewerkt te worden? Of mag 1 plan ingediend worden voor alle percelen?	1 plan volstaat voor alle percelen.
20	Aanbestedingsleidraad, par. 4.2	Hier wordt gesteld dat indexering pas vanaf 2027 toegepast wordt. Dit is gezien de huidige situatie in de wereld niet realistisch en dus ook niet wenselijk. Ons voorstel is om vanaf 01-01-2026 te gaan indexeren conform CBS.	Nee, helaas. Het initiële contract wordt afgesloten voor 2 jaar voor de opgenomen maximum tarieven, hierin is al een indexering opgenomen.
21	Aanbestedingsleidraad 3.5	Onder de minimumeisen wordt enkel een minimumwaarde geëist aan perceel 1, te weten € 50,000,-. Geldt dit bedrag ook voor Perceel 2 en Perceel 3? Indien nee, waarom niet?	Er zijn geen minimumeisen voor perceel 2 en 3, omdat hier wordt gewerkt met nadere opdrachten.
22	Aanbestedingsleidraad 3.5	Hier wordt per perceel de competenties beschreven. Voor Perceel 3 staan er 2 competenties beschreven. De 2e beschrijft diverse werkzaamheden (NAP, profielen, uitzetten, inmeten, etc). Gezien de verschillende aard van de werkzaamheden kan hier niet één referentie overlegd worden. Hoe dient hiermee om te gaan?	U bent vrij om meerdere referenties te overleggen, voor ons volstaat 2.
23	Aanbestedingsleidraad, par. 1.4.2	De opdrachten binnen Perceel 1 en 2 worden 1 op 1 gegund. Dient na gunning de raamcontractant alsnog voor iedere opdracht een raming te maken? Of geschieden de metingen op basis van regie o.b.v. de opgegeven tarieven?	Er dient voor elke opdracht een raming te worden gegeven i.v.m. projectbudgetten. De metingen geschieden niet op basis van regie.

24	Aanbestedingsleidraad, par. 1.4.2	Kan een inschrijver tevens op 1 of 2 percelen inschrijven?	ja.
25	Aanbestedingsleidraad, par. 1.4.2	Kan een inschrijver op alle 3 percelen inschrijven?	ja.
26	Aanbestedingsleidraad, par. 1.4.2	De opdrachten binnen Perceel 1 en 2 worden 1 op 1 gegund. Dient na gunning de raamcontractant alsnog voor iedere opdracht een raming te maken? Of geschieden de metingen op basis van regie o.b.v. de opgegeven tarieven?	Er dient voor elke opdracht een raming te worden gegeven i.v.m. projectbudgetten. De metingen geschieden niet op basis van regie.
27	Aanbestedingsleidraad paragraaf 3.5	U vraag bij perceel 3 om een referentie van zeer diverse werkzaamheden. Het zou toevallig zijn om 1 referentie te hebben die al dit soort werkzaamheden omvat. Gat u ermee akkoord om voor perceel 3 meerdere referenties in te dienen?	ja.
28	Aanbestedingsleidraad paragraaf 4.1	Klopt de aanname dat de partij die de meeste punten scoort automatisch perceel 1, 2 en 3 gegund krijgt?	dit is inderdaad mogelijk. Maar er kunnen meerdere partijen gegund worden voor perceel 3.
29	Aanbestedingsleidraad paragraaf 4.2	U geeft aan dat vanaf 1-1-2027 jaarlijks geïndexeerd wordt conform de CBS-index. Dit betekent dat we nu al voor 2 jaren rekening moeten houden met een nog onbekende indexatie. Wilt u dit wijzigen in 1-1-2026?	Nee, helaas. Het initiële contract wordt afgesloten voor 2 jaar voor de opgenomen maximum tarieven, hierin is al een indexering opgenomen.
30	Aanbestedingsleidraad paragraaf 4.2	U geeft maximum tarieven op voor een landmeter en een CAD-operator. Hoe gaat u om met de kosten voor b.v. de inzet van een projectleider, adviseur en geodetisch specialist voor perceel 1 en 2? Deze functies zullen zeker een rol spelen bij deze werkzaamheden.	Er is sprake van all-in tarieven. Zie beschrijving onder paragraaf 4.2 pag. 17.
31	Aanbestedingsleidraad paragraaf 4.2	U geeft aan: "Het uurtarief waarvoor uiteindelijk wordt ingehuurd, komt (in concurrentie) tot stand door het uitzetten van nadere opdrachten bij de gecontracteerde partij(en) per perceel." Bij perceel 1 en 2 is er maar 1 partij. Geldt dan automatisch het maximum tarief?	Nee, niet automatisch. De tarieven mogen het maximumtarief niet overschrijden, u bent vrij om de opdrachten tegen een lager tarief uit te voeren. We zullen per opdracht samen beslissen of er een redelijke offerte is uitgebracht.
32	Aanbestedingsleidraad paragraaf 3.5	Voor de minimumeisen aan referenties geeft u aan: "De referentie vertegenwoordigt een minimale waarde van € 50.000,- excl. btw voor perceel 1". Geldt voor de andere percelen ook een minimum waarde en zo ja, hoeveel?	Er zijn geen minimumeisen voor perceel 2 en 3.
33	Aanbestedingsleidraad paragraaf 3.5	U geeft aan dat 1 referentie per kerncompetentie moet worden geleverd. Perceel 3 bevat heel diverse werkzaamheden. Mogen hiervoor meerdere referenties worden overlegd die gezamenlijk minimaal € 50.000,00 aan opbrengsten hebben?	De referentie van 50K is voor perceel 1 en niet voor perceel 3.
34	aanbestedingsleidraad paragraaf 3.5	U geeft aan dat 1 referentie per kerncompetentie overlegd moet worden. Mogen er ook meerdere referenties overlegd worden voor 1 kerncompetentie?	Zeker. We beoordelen echter maar op 1 referentie.
35	Aanbestedingsleidraad	Hoe dient bijlage G gehanteerd te worden? Vormt dit het format, voorblad, invulveld of dient dit document enkel om de kwaliteitscriteria te beschrijven?	Bijlage G dient ingevuld en toegevoegd aan de documenten.
36	Aanbestedingsleidraad	Inschrijver dient aantoonbaar ervaring te hebben met het onderhoud aan het NAP peilmerknet van deelnemende gemeente. Kunt u deze referentie aanpassen naar: de inschrijver dient aantoonbaar ervaring te hebben met het onderhoud aan, dan wel uitbreiden van een NAP-peilmerknet.	Deze beschrijving geeft aan welke ervaring noodzakelijk is. Bij het onderhoud aan het NAP peilmerknet voegt van deelnemende gemeenten niet zo veel toe. Wij vinden het niet noodzakelijk om de referentie aan te passen in de Leidraad.
37	werkvoorraad	Kunt u meer zeggen over de verwachte werkvoorraad gedurende het jaar en de wijze waarop deze wordt gecommuniceerd richting ON?	Nee.
38	data overdracht	U geeft aan dat ON dient te beschikken over dezelfde applicatieversie als OG. Kunt u een specificatie geven van de vereiste versie van alle benodigde applicaties?	Dit wordt genoemd in bijlage F2. Bij nader inzien is het niet noodzakelijk om dezelfde applicatieversie te hebben.
39	deformatiemetingen	Bij een nulmeting zijn de opstartkosten hoog i.v.m. plaatsen meetpunten (boutjes en lijm) en dergelijk. Kan ON deze kosten separaat als een stelpost in rekening brengen bij OG?	Een nulmeting is een opdracht. Wanneer deze gedaan wordt door ON, wordt vooraf offerte gevraagd en geaccordeerd.

40	aantal contractanten	Waarom kiest OG voor 3 contractanten binnen perceel 3? Zijn twee contractanten niet voldoende om continuïteit te waarborgen?	Wij kiezen voor maximaal 3 contractanten, omdat uit onze ervaring blijkt dat 2 partijen onvoldoende zijn om de continuïteit te waarborgen. Onze opdrachten zijn regelmatig Ad-hoc, waarbij meerder partijen dan benaderd kunnen worden.
----	----------------------	--	---

Percelen
1.Deformatiemetingen (Kademuren en bruggen), 2.Basisregistraties (BAG, BGT), 3.Overige landmeetkundige diensten (DTM, bijhouding NAP peilmerkennet, hoogtemetingen, maatvoering, profielmetingen).
1.Deformatiemetingen (Kademuren en bruggen), 2.Basisregistraties (BAG, BGT), 3.Overige landmeetkundige diensten (DTM, bijhouding NAP peilmerkennet, hoogtemetingen, maatvoering, profielmetingen).
1.Deformatiemetingen (Kademuren en bruggen), 2.Basisregistraties (BAG, BGT), 3.Overige landmeetkundige diensten (DTM, bijhouding NAP peilmerkennet, hoogtemetingen, maatvoering, profielmetingen).
2.Basisregistraties (BAG, BGT)
3.Overige landmeetkundige diensten (DTM, bijhouding NAP peilmerkennet, hoogtemetingen, maatvoering, profielmetingen).
2.Basisregistraties (BAG, BGT)
1.Deformatiemetingen (Kademuren en bruggen), 2.Basisregistraties (BAG, BGT), 3.Overige landmeetkundige diensten (DTM, bijhouding NAP peilmerkennet, hoogtemetingen, maatvoering, profielmetingen).
1.Deformatiemetingen (Kademuren en bruggen), 2.Basisregistraties (BAG, BGT), 3.Overige landmeetkundige diensten (DTM, bijhouding NAP peilmerkennet, hoogtemetingen, maatvoering, profielmetingen).
1.Deformatiemetingen (Kademuren en bruggen), 2.Basisregistraties (BAG, BGT), 3.Overige landmeetkundige diensten (DTM, bijhouding NAP peilmerkennet, hoogtemetingen, maatvoering, profielmetingen).
1.Deformatiemetingen (Kademuren en bruggen), 2.Basisregistraties (BAG, BGT), 3.Overige landmeetkundige diensten (DTM, bijhouding NAP peilmerkennet, hoogtemetingen, maatvoering, profielmetingen).

1.Deformatiemetingen (Kademuren en bruggen), 2.Basisregistraties (BAG, BGT), 3.Overige landmeetkundige diensten (DTM, bijhouding NAP peilmerkennet, hoogtemetingen, maatvoering, profielmetingen).
1.Deformatiemetingen (Kademuren en bruggen), 2.Basisregistraties (BAG, BGT), 3.Overige landmeetkundige diensten (DTM, bijhouding NAP peilmerkennet, hoogtemetingen, maatvoering, profielmetingen).
1.Deformatiemetingen (Kademuren en bruggen), 2.Basisregistraties (BAG, BGT), 3.Overige landmeetkundige diensten (DTM, bijhouding NAP peilmerkennet, hoogtemetingen, maatvoering, profielmetingen).
3.Overige landmeetkundige diensten (DTM, bijhouding NAP peilmerkennet, hoogtemetingen, maatvoering, profielmetingen).
1.Deformatiemetingen (Kademuren en bruggen), 2.Basisregistraties (BAG, BGT), 3.Overige landmeetkundige diensten (DTM, bijhouding NAP peilmerkennet, hoogtemetingen, maatvoering, profielmetingen).
1.Deformatiemetingen (Kademuren en bruggen), 2.Basisregistraties (BAG, BGT)
1.Deformatiemetingen (Kademuren en bruggen), 2.Basisregistraties (BAG, BGT)
1.Deformatiemetingen (Kademuren en bruggen), 2.Basisregistraties (BAG, BGT), 3.Overige landmeetkundige diensten (DTM, bijhouding NAP peilmerkennet, hoogtemetingen, maatvoering, profielmetingen).
3.Overige landmeetkundige diensten (DTM, bijhouding NAP peilmerkennet, hoogtemetingen, maatvoering, profielmetingen).
1.Deformatiemetingen (Kademuren en bruggen), 2.Basisregistraties (BAG, BGT), 3.Overige landmeetkundige diensten (DTM, bijhouding NAP peilmerkennet, hoogtemetingen, maatvoering, profielmetingen).
1.Deformatiemetingen (Kademuren en bruggen), 2.Basisregistraties (BAG, BGT), 3.Overige landmeetkundige diensten (DTM, bijhouding NAP peilmerkennet, hoogtemetingen, maatvoering, profielmetingen).
3.Overige landmeetkundige diensten (DTM, bijhouding NAP peilmerkennet, hoogtemetingen, maatvoering, profielmetingen).
1.Deformatiemetingen (Kademuren en bruggen), 2.Basisregistraties (BAG, BGT), 3.Overige landmeetkundige diensten (DTM, bijhouding NAP peilmerkennet, hoogtemetingen, maatvoering, profielmetingen).
1.Deformatiemetingen (Kademuren en bruggen), 2.Basisregistraties (BAG, BGT), 3.Overige landmeetkundige diensten (DTM, bijhouding NAP peilmerkennet, hoogtemetingen, maatvoering, profielmetingen).
1.Deformatiemetingen (Kademuren en bruggen)

3.Overige landmeetkundige diensten
(DTM, bijhouding NAP peilmerknet,
hoogtemetingen, maatvoering,
profielmetingen).