

## Algemene informatie

**Aanbesteding:** Reinigingsdiensten RWZI's en rioolgemalen  
**Aanbestedende Dienst:** Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier  
**Referentie:** -

## Toelichting:

## Vraag en antwoord

**Ref.nr.**                      **Onderwerp:**  
1                                Pagina 20 leidraad / hfst. 4 Gunningscriteria en beoordeling / 4.1, 4.2, 4.3

### Vraag:

De wegingsfactoren tussen prijs en kwaliteit die u aangeeft in 4.1 komen volgens ons niet overeen met de beoordelingsmethode in 4.2. Ook de beoordelingsschalen volgens 4.3 zijn niet in overeenstemming met de wegingsfactoren als vermeld in 4.1. Verzoek aan OG om dit op juiste wijze te corrigeren. Kan OG voor alle duidelijkheid hier ook een rekenvoorbeeld van bijvoegen?

### Antwoord:

U heeft gelijk, wij passen dit aan in de leidraad. De tekst wordt als volgt:  
Toelichting op de beoordelingsmethode  
Aanbesteder past bij deze aanbesteding het principe van 'gunnen op waarde' toe. Gunnen op waarde is een beoordelingsmethode waarbij elk (kwalitatief) gunningscriterium (wens) wordt gewaardeerd in euro's. Met deze methode wordt de laagste fictieve inschrijfsom berekend waarbij de aangeboden meerwaarde wordt afgetrokken ten opzichte van de aangeboden prijs. De laagste fictieve Inschrijving is de Inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding en deze komt voor gunning van de Opdracht in aanmerking. De prijs wordt bij deze methode dus niet afzonderlijk gewaardeerd met punten.  
De meerwaarde wordt als volgt berekend:  
(toegekende score)/10 x maximale kwaliteitswaarde  
Bij ieder kwalitatief subgunningscriterium is de maximale kwaliteitswaarde vermeld. Bij het beoordelen op kwaliteit zijn de beoordelaars niet op de hoogte gebracht van de hoogte van de inschrijfsommen, dit om te voorkomen dat met deze kennis de objectiviteit bij het beoordelen beïnvloed kan worden.  
In de tabellen wordt de 3e kolom verwijderd.  
De aangepaste leidraad wordt bij het publiceren van de nota bijgevoegd.

### Fase:

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Reinigingsdiensten RWZI's en rioolgemalen

**Beantwoord op:** 17 apr. 2025

**Ref.nr.**

2

**Onderwerp:**

Pag. 28 leidraad / Inschrijfbiljet nr 9 / Reiniging beluchtingtank

**Vraag:**

U stelt dat voor het reinigen van de beluchtingscircuits een vaste fictieve prijs in het prijzenblad is opgenomen. Hier hoeft inschrijver zelf geen prijs in te vullen. Deze post staat wel als geel aangemerkt in het inschrijvingsbiljet als zijnde door inschrijver zelf in te vullen?  
Kunt u hierover duidelijkheid verschaffen?

**Antwoord:**

De post voor het reinigen van de beluchtingtank wordt uit het Inschrijfbiljet verwijderd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Reinigingsdiensten RWZI's en rioolgemalen

**Beantwoord op:** 17 apr. 2025

**Ref.nr.**

3

**Onderwerp:**

Service dienstverlening en beschikbaarheid / Case

**Vraag:**

Er mogen maximaal 7 pagina's voor beide stukken worden ingeleverd.  
Mag inschrijver middels doorklikbuttons verwijzen naar additionele rapportages en/of tekeningen?

**Antwoord:**

Nee, dit is niet toegestaan.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Reinigingsdiensten RWZI's en rioolgemalen

**Beantwoord op:**

17 apr. 2025

**Ref.nr.**

4

**Onderwerp:**

Inschrijvingsbiljet postnr. 7

**Vraag:**

In postnr. 7 staat vermeld: Overige verontreinigingen (bv vezels)  
Kunt u deze overige verontreinigingen nader specificeren/uitdetaileren, naar Eural code(s) en eventuele bijbehorende analyserapporten om zo een juiste specificatie van het materiaal met bijbehorende prijsvorming te kunnen maken?

**Antwoord:**

Analyserapporten zijn niet beschikbaar.  
De overige vezels en verontreinigingen bestaan uit roostergoed. code 190901

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Reinigingsdiensten RWZI's en rioolgemalen

**Beantwoord op:**

23 apr. 2025

**Ref.nr.**

**Onderwerp:**

5 Bijlage 3. Inschrijvingseisen en Programma van eisen (A.5)

**Vraag:**

- In Bijlage 3. Inschrijvingseisen en Programma van eisen (A.5) staat daarnaast dat de tarieven worden geïndexeerd gebaseerd op de genoemde CBS index. De TLN-index is de leidende indicator voor kosten van uitvoering van onze dienstverlening. Hieronder vallen onder andere salarissen medewerkers (CAO), brandstof en verzekeringen. Panteia/TLN maakt de jaarlijkse kostenprognoses in opdracht van de Raad van Beheer van de NIWO. Dit vormt een betere afspiegeling van de ontwikkeling in onze kosten. Kunt u akkoord gaan met een jaarlijkse indexering op basis van de TLN-index in plaats van het voorgestelde CBS-indexcijfer?

**Antwoord:**

Nee, wij hanteren de aangegeven index.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Perceelen:** P1 Reinigingsdiensten RWZI's en rioolgemalen

**Beantwoord op:** 17 apr. 2025

**Ref.nr.**

6

**Onderwerp:**

Ambitieniveau op de Prestatieladder Socialer Ondernemen

**Vraag:**

- Waar kunnen we bijlage 6 vinden?

**Antwoord:**

wordt bijgevoegd op Tendered

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Reinigingsdiensten RWZI's en rioolgemalen

**Beantwoord op:** 17 apr. 2025

**Ref.nr.**

7

**Onderwerp:**

AWVODI-2018

**Vraag:**

Artikel 4. Beoordeling en acceptatie. Dit artikel strookt niet met het beleid van inschrijver met betrekking tot het al dan niet verstrekken van garantie op verrichte services. Is het mogelijk dit artikel te vervangen voor navolgende clause, waarvan de inhoud voor zich spreekt?

Opdrachtnemer verricht haar diensten met de grootst mogelijke professionele zorg en volgens de laatste stand van de techniek. Nadat een reinigingsservice of ander dienst of service is geleverd dient deze worden geïnspecteerd door Opdrachtgever en daarna schriftelijk worden geaccepteerd indien en voor zover goed bevonden en uitgevoerd conform specificatie. Opdrachtnemer heeft geen invloed op de gebruiksomstandigheden van een object nadat de diensten c.q. services zijn verleend, zodat alle garantie na inspectie en acceptatie is uitgesloten. Acceptatie dient plaats te vinden voor inbedrijfstelling en/of ingebruikname. Inbedrijfstelling en/of ingebruikname gelden als acceptatie.

**Antwoord:**

Nee, wij handhaven artikel 4 van de AWVODI-2018

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Reinigingsdiensten RWZI's en rioolgemalen

**Beantwoord op:**

23 apr. 2025

**Ref.nr.**

8

**Onderwerp:**

AWVODI-2018

**Vraag:**

Artikel 19 Aansprakelijkheid, specifiek 19.3, 19.4 en 19.5 Deze artikelen stroken niet met het beleid van inschrijver (bindend opgelegd door haar moedermaatschappij) in zake het aanvaarden van aansprakelijkheden naar soort en bedrag en het verstrekken van vrijwaringen. Is het mogelijk deze artikelleden te vervangen voor navolgende clause, waarvan de inhoud voor zich spreekt?

Opdrachtnemer aanvaardt geen ongelimiteerde aansprakelijkheid, is niet aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot; schade wegens gederfde winst, gemiste kansen of bedrijfsstagnatie en verstrekt geen vrijwaringen voor aanspraken van derden. Opdrachtnemer beschikt over een aansprakelijkheidsverzekering (AVB) met een verzekerd bedrag van EUR 3 mln. als maximum per gebeurtenis voor zaak- en/of letselschade en een CAR-verzekering voor zaken specifiek in bewerking (opzichtdekking; het onderhanden werk op het terrein opdrachtgever) met een verzekerd bedrag van maximaal EUR 5 mln. De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer omvat maximaal het bedrag dat in een voorkomend geval daadwerkelijk door betrokken verzekeraar(s) wordt uitgekeerd met een maximum van de verzekerde bedragen.

**Antwoord:**

Nee. Deze aansprakelijkheidsregeling is afgestemd met verzekeraars en is verzekeraar. Er is een limiet in bedrag, in tijd en in het maximum aantal gebeurtenissen opgenomen. Dat maakt het verzekeraar.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Reinigingsdiensten RWZI's en rioolgemalen

**Beantwoord op:** 17 apr. 2025

**Ref.nr.**

9

**Onderwerp:**

AWVODI-2018

**Vraag:**

Artikel 25. Overname van personeel, specifiek 25.1. Een dergelijke contractuele afspraak is niet toegestaan. Kan deze worden verwijderd uit de

overeenkomst?

**Antwoord:**

Nee, artikel 25.1 wijst erop dat er toestemming nodig is van de andere partij en daarnaast dat deze toestemming niet zonder redelijke grond wordt onthouden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Reinigingsdiensten RWZI's en rioolgemalen

**Beantwoord op:** 17 apr. 2025

**Ref.nr.**

10

**Onderwerp:**

AWVODI-2018 / overeenkomst

**Vraag:**

Inschrijver mist een bepaling in zake overmacht. Is het mogelijk daarover een bepaling als volgt op te nemen?

**Antwoord:**

In artikel 20 en specifiek 20:2 en 20:3 van de AWVODI staat een beschrijving m.b.t. overmacht.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Reinigingsdiensten RWZI's en rioolgemalen

**Beantwoord op:** 22 apr. 2025

**Ref.nr.**

11

**Onderwerp:**

AWVODI-2018 / overeenkomst

**Vraag:**

Inschrijver mist een bepaling in zake overmacht. Is het mogelijk daarover een bepaling als volgt op te nemen?

Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kunnen, indien noodzakelijk, een beroep doen op overmacht. Voor de definitie daarvan sluiten partijen aan bij 6:75BW

**Antwoord:**

Wij nemen geen extra bepaling op m.b.t. overmacht. Overmacht staat beschreven in de AWVODO artikel 20.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Reinigingsdiensten RWZI's en rioolgemalen

**Beantwoord op:**

22 apr. 2025

**Ref.nr.**

12

**Onderwerp:**

Inschrijvingsleidraad artikel 5.5

**Vraag:**

Artikel 5.5 op pagina 26 van de inschrijvingsleidraad. Dit artikel is inschrijver niet helemaal duidelijk. Het leest als een boete. Kunt u het verduidelijken met een voorbeeld?

**Antwoord:**

Indien u uw werkzaamheden niet uitvoert volgens het PvE in de leidraad, de overeenkomst en uw plannen van aanpak, De Opdrachtgever u in gebreke heeft gesteld en u daarna uw werkzaamheden nog steeds niet naar behoren uitvoert dan kan de Opdrachtgever tot 150% korting opleggen. Deze korting wordt opgelegd over het bedrag dat u als fictieve kwaliteitskorting heeft toegekend gekregen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Reinigingsdiensten RWZI's en rioolgemalen

**Beantwoord op:** 17 apr. 2025

**Ref.nr.**

13

**Onderwerp:**

Steigers

**Vraag:**

Wie draagt er zorg voor het laten plaatsen van steigers als deze benodigd zijn t.b.v. werkzaamheden (voornamelijk besloten ruimte 's). Als dit bij de opdrachtnemer ligt, dient deze de kosten (ook een kraan) hiervoor in het tarief mee te nemen of kan deze los doorbelast worden met eventueel een bemiddeling percentage?

**Antwoord:**

Wanneer het plaatsen van een steiger nodig is dan treedt u in overleg met de Opdrachtgever wie deze plaatst. Wanneer u de steiger plaatst i.p.v. de Opdrachtgever dan kunt u deze doorbelasten.

Wanneer een kraan nodig is dan regelt u dit via de Opdrachtgever, die zorgt dat de kraan ter plekke komt.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Reinigingsdiensten RWZI's en rioolgemalen

**Beantwoord op:** 23 apr. 2025

**Ref.nr.**

14

**Onderwerp:**

Case reinigen slibgistingstank

**Vraag:**

Kan er ook een meer gespecificeerde omschrijving m.b.t. de case (het reinigen van een Slibgistingtank) komen?

Waaronder:

- o Oppervlakte van het te reinigen object.
- o Inhoud van het te reinigen object.
- o Hoogte van het te reinigen object.
- o Wat voor vervuiling kan er vrijkomen, dient dit gescheiden te worden en moeten alle vrijgekomen afvalstromen naar externe verwerker afgevoerd worden?
- o De verwachten mate van vervuiling.
- o Kan deze op maaiveldhoogte betreden worden of dient deze middels bovenzijde geledigd/gereinigd te worden.

**Antwoord:**

De hoogte is 15 meter.

De Inhoud betreft een restant slib wat ontwatert moet worden. Het ontwaterde slib wordt door Opdrachtgever afgevoerd. Verder kan als overige verontreiniging zand aangetroffen worden. Dit dient gescheiden te worden van het slib. In de casus wordt uitgegaan van een mangat aan de zijkant van de tank welke op maaiveldhoogte betreedbaar is.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Reinigingsdiensten RWZI's en rioolgemalen

**Beantwoord op:**

23 apr. 2025

**Ref.nr.**

15

**Onderwerp:**

Globale planning

**Vraag:**

Is er een globale planning van de werkzaamheden? (Met de onderhoudsintervallen van sommige installatie kunnen deze buiten de scope vallen)

**Antwoord:**

Nee, de planning vindt plaats in overleg met Opdrachtgever nadat de overeenkomst is gesloten.

Er vallen geen installaties buiten de scope.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Reinigingsdiensten RWZI's en rioolgemalen

**Beantwoord op:** 23 apr. 2025

**Ref.nr.**

16

**Onderwerp:**

Procedures - inschrijvingsleidraad B.2 / B.38

**Vraag:**

Graag ontvangen wij de procedures waarnaar gerefereerd wordt in de inschrijvingsleidraad.

**Antwoord:**

Nee, deze verstrekken wij aan de gegunde partij.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Reinigingsdiensten RWZI's en rioolgemalen

**Beantwoord op:** 23 apr. 2025

**Ref.nr.**

17

**Onderwerp:**

Inschrijvingsleidraad A6

**Vraag:**

Is het mogelijk om additionele inzet die niet op dit moment voorzien kon zijn door te belasten wanneer dit nodig is om een klus uit te voeren?

**Antwoord:**

Alleen na overleg en schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Reinigingsdiensten RWZI's en rioolgemalen

**Beantwoord op:**

23 apr. 2025

**Ref.nr.**

18

**Onderwerp:**

Prijslijst

**Vraag:**

De prijslijst bestaat uit een lijst met daarin niet een volledige omschrijving van alles wat ingezet kan worden tijdens de reinigingswerkzaamheden. Hoe wordt er omgegaan met benodigde inzet die niet in de lijst benoemd staat? (Deze inzet zal niet voor elke klus nodig zijn en daarom niet in de genoemde zaken verrekend zijn)

**Antwoord:**

In overleg en met schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever kan dit verrekend worden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Reinigingsdiensten RWZI's en rioolgemalen

**Beantwoord op:**

23 apr. 2025

**Ref.nr.**

19

**Onderwerp:**

Inschrijvingsleidraad PVE B6 en B7

**Vraag:**

Kan er gespecificeerd worden welke werklocatie voorzien zijn van nutsvoorzieningen (water en stroom) ten behoeve van de reinigingswerkzaamheden?

**Antwoord:**

Op alle RWZI's is bedrijfswater en/of effluent aanwezig. Voor stroom dient u zelfvoorzienend te zijn.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Reinigingsdiensten RWZI's en rioolgemalen

**Beantwoord op:**

23 apr. 2025

**Ref.nr.**

20

**Onderwerp:**

Inschrijvingsleidraad PVE B9

**Vraag:**

Graag zouden we bij annuleren van werkzaamheden later dan 24 uur voor aanvang van de werkzaamheden de kosten voor het personeel en materieel van die dag doorbelasten als we het personeel en materieel niet elders kunnen inzetten.

**Antwoord:**

Nee hier gaan wij niet mee akkoord.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Reinigingsdiensten RWZI's en rioolgemalen

**Beantwoord op:** 23 apr. 2025

**Ref.nr.**  
21

**Onderwerp:**  
Inschrijvingsleidraad PVE B10

**Vraag:**

Graag zouden we vooraf aan de werkzaamheden vernemen of de afvalstoffen afgevoerd moeten worden naar een RWZI of verwerker. Dit omdat de BGB (begeleidingsbrief) op de juiste manier opgestelde dient te worden.

**Antwoord:**

Verontreinigingen dienen altijd naar een verwerker te worden afgevoerd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Reinigingsdiensten RWZI's en rioolgemalen

**Beantwoord op:** 23 apr. 2025

**Ref.nr.**  
22

**Onderwerp:**  
Inschrijvingsleidraad PVE B14

**Vraag:**

Afvalstoffen die niet met de wagen afgevoerd kunnen worden en/of niet vooraf bekend zijn. Kunnen afgevoerd worden op het moment dat de papieren/documentatie op orde zijn. Kan het tot die tijd op locatie achterblijven?

**Antwoord:**

Ja, indien het deugdelijk opgeslagen wordt en niet de primaire processen van Opdrachtgever in de weg staat.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Reinigingsdiensten RWZI's en rioolgemalen

**Beantwoord op:** 23 apr. 2025

**Ref.nr.**

23

**Onderwerp:**

Inschrijvingsleidraad PVE B17

**Vraag:**

Wanneer kan een beluchtingstank niet drooggezet worden?

**Antwoord:**

Wanneer de beluchtingstank in bedrijf moet blijven buiten de reinigingswerkzaamheden om.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Reinigingsdiensten RWZI's en rioolgemalen

**Beantwoord op:** 23 apr. 2025

**Ref.nr.**

24

**Onderwerp:**

Inschrijvingsleidraad PVE B17

**Vraag:**

Wat wordt er bedoeld met niet droog?

**Antwoord:**

Dat de tank gevuld blijft.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Reinigingsdiensten RWZI's en rioolgemalen

**Beantwoord op:** 23 apr. 2025

**Ref.nr.**

25

**Onderwerp:**

Prijslijst

**Vraag:**

Kan de reiniging van de beluchtingstank omgezet worden naar tarieven/ inzet per uur voor de benodigdheden, voor een tank die wel en niet drooggezet kan worden?

**Antwoord:**

Nee, deze post wordt uit het inschrijfbiljet gehaald.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Reinigingsdiensten RWZI's en rioolgemalen

**Beantwoord op:** 23 apr. 2025

**Ref.nr.**

26

**Onderwerp:**

Prijslijst

**Vraag:**

Als het niet mogelijk is om een uurtarief voor de beluchtingstank te accepteren, kan de reiniging dan verder gespecificeerd worden? “Niet elke beluchtingstank kan drooggezet worden” hieruit blijkt dat er verschillende manieren zijn. Daarnaast zullen er verschillende afmetingen en maten van vervuiling zijn waardoor het geven van één prijs niet altijd de gewenste

uitkomst kan geven.

**Antwoord:**

zie antwoord vraag 26.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Reinigingsdiensten RWZI's en rioolgemalen

**Beantwoord op:**

23 apr. 2025

**Ref.nr.**

27

**Onderwerp:**

UEA

**Vraag:**

Dient de UEA ook voor een derde partij ingevuld te worden, ook als je geen beroep doet op de geschiktheidseisen van een andere partij, maar wellicht wel om capaciteitsredenen af en toe wilt samenwerken met een derde partij?

**Antwoord:**

U vult in het UEA in of u gebruik maakt van onderaanneming. Wanneer u daadwerkelijk wilt gaan werken met een onderaannemer dient u dit te melden bij de Opdrachtgever.

Wanneer u echt gaat samenwerken met een andere partij, dus samen inschrijft op deze opdracht dan dient de andere partij ook een UEA in te dienen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Reinigingsdiensten RWZI's en rioolgemalen

**Beantwoord op:** 17 apr. 2025

**Ref.nr.**  
28

**Onderwerp:**  
Toegankelijkheid locaties

**Vraag:**

Zijn alle locaties vrij toegankelijk of zitten hier nog beperkingen aan? Dit in verband met het gewicht en formaat van de voertuigen.

**Antwoord:**

Er zijn locaties die niet toegankelijk zijn met een zwaar voertuig zoals bijvoorbeeld Marken. Deze informatie wordt gegeven bij de daadwerkelijke Opdracht.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Reinigingsdiensten RWZI's en rioolgemalen

**Beantwoord op:** 23 apr. 2025

**Ref.nr.**  
29

**Onderwerp:**  
Ontheffingen

**Vraag:**

Is er een overzicht beschikbaar met al jullie locaties waar momenteel sprake is van een emissiezone/ontheffingengebied of deze in de nabije toekomst zal worden ingevoerd?

Kunnen we de eventuele kosten van ontheffingen doorbelasten?

**Antwoord:**

Wij hebben geen overzicht. Indien er sprake is van een ontheffing waarvoor betaald moet worden dan kunnen deze kosten alleen na goedkeuring en schriftelijke toestemming van Opdrachtgever gefactureerd worden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Reinigingsdiensten RWZI's en rioolgemalen

**Beantwoord op:** 23 apr. 2025

**Ref.nr.**

30

**Onderwerp:**

Zand, RKG slib en overige verontreinigen

**Vraag:**

In het inschrijvingsbiljet aanbesteding perceel 1 reinigingsdiensten RWZI's en riool wordt gesproken over zand, RKG slib en overige verontreinigen. Wat houden deze overige verontreinigen in? Kunnen deze afvalstromen apart per stroom gespecificeerd worden? Met de verwachte hoeveelheden per stroom?

**Antwoord:**

Wij kunnen dit niet specificeren. Overige verontreinigen is roostergoed of vet van voorbezinktanks.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Reinigingsdiensten RWZI's en rioolgemalen

**Beantwoord op:** 23 apr. 2025

**Ref.nr.**

31

**Onderwerp:**

RWZI loslocatie bepalen

**Vraag:**

Wie bepaalt de RWZI loslocatie bij de afvoer van slibresten naar een RWZI locatie? Er staat nu keuze uit 19 locaties (bij het reinigen van rioolgemalen).

**Antwoord:**

De Opdrachtgever bepaalt dit.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Reinigingsdiensten RWZI's en rioolgemalen

**Beantwoord op:**

23 apr. 2025

**Ref.nr.**

32

**Onderwerp:**

Indien lossen bij een door HHNK aangewezen RWZI

**Vraag:**

Indien lossen bij een door HHNK aangewezen RWZI: Is inschrijver hierin alleen transporteur? Wordt het afvalstroomnummer door HHNK verstrekt? Of wordt dit niet als afval gezien, en wordt er onder een CMR gereden?

**Antwoord:**

RGK slib moet afgevoerd worden naar een erkend verwerker en niet naar een RWZI. In aanvulling op vraag 31, er zal niet gelost worden op een RWZI.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Reinigingsdiensten RWZI's en rioolgemalen

**Beantwoord op:**

23 apr. 2025

**Ref.nr.**

33

**Onderwerp:**

Monster zand

**Vraag:**

De verwerkingsroute van zand met de daarbij behorende verwerkingstarieven, zijn afhankelijk van de analyseresultaten van het zand. Is het mogelijk om 4 weken voor aanvang van de uitvoering een monster te ontvangen/nemen?

**Antwoord:**

Nee, dit is niet mogelijk. De reststroom ontstaat tijdens het reinigen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Reinigingsdiensten RWZI's en rioolgemalen

**Beantwoord op:**

23 apr. 2025