



Behoort bij: 24HB0573-BE

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A) gevestigd te:
- B) gevestigd te:
- C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	WERKZAAMHEDEN VANAF DE KANT				
11	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
111	VRIJMAKEN WERKOMGEVING (MAAIEN)				
111010	Maaien ruig gras en/of kruidachtige vegetatie, < 50 m2.	are	25,00F		
111020	Maaien ruig gras en/of kruidachtige vegetatie, 50 - 250 m2.	are	50,00F		
111030	Maaien ruig gras en/of kruidachtige vegetatie, > 250 m2.	are	250,00F		
112	VERWIJDEREN RIETVEGETATIE				
112010	Verwijderen begroeiing, < 10 m2.	are	5,00F		
112020	Verwijderen begroeiing, 10 - 50 m2.	are	10,00F		
112030	Verwijderen begroeiing, > 50 m2.	are	50,00F		
113	VERWIJDEREN BEGROEIING				
113110	Verwijderen begroeiing, < 10 m2.	are	5,00F		
113120	Verwijderen begroeiing, 10 - 50 m2.	are	10,00F		
113130	Verwijderen begroeiing, > 50 m2.	are	50,00F		
114	VERWIJDEREN PALISSADE EN BESCHOEIINGEN				
1141	<u>Verwijderen palissade, hoogte tot 1,5 m</u>				
114110	Verwijderen palissade, lengte < 20 m.	m	30,00F		
114120	Verwijderen palissade, lengte > 20 m.	m	125,00F		
1142	<u>Verwijderen beschoeiing, hoogte tot 1,5 m</u>				
114210	Verwijderen beschoeiingselementen, lengte < 10 m.	m	5,00F		
114220	Verwijderen beschoeiingselementen, lengte 10 - 25 m.	m	10,00F		
114230	Verwijderen beschoeiingselementen, lengte > 25 m.	m	215,00F		
115	VERWIJDEREN BETONNEN DAMWAND				
1151	<u>Verwijderen betonnen damwand, 3,0 tot 3,5 m</u>				
115110	Verwijderen damwand, lengte < 10 m.	m	5,00F		
115120	Verwijderen damwand, lengte 10 - 25 m.	m	10,00F		
115130	Verwijderen damwand, lengte > 25 m.	m	25,00F		
1152	<u>Verwijderen betonnen damwand, 5,0 tot 6,0 m</u>				
115210	Verwijderen damwand, lengte < 10 m .	m	5,00F		
115220	Verwijderen damwand, lengte 10 - 50 m .	m	10,00F		
115230	Verwijderen damwand, lengte > 50 m .	m	60,00F		
1153	<u>Verwijderen betonnen deksloof</u>				
115310	Verwijderen betonnen deksloof < 50 m.	m	5,00F		
115320	Verwijderen betonnen deksloof > 50 m.	m	60,00F		
116	VERWIJDEREN HOUTEN DAMWAND				
1161	<u>Verwijderen houten damwand 2,0 tot 2,5 m</u>				
116110	Verwijderen damwand, lengte < 10 m .	m	5,00F		
116120	Verwijderen damwand, lengte 10 - 25 m.	m	10,00F		
116130	Verwijderen damwand, lengte > 25 m.	m	25,00F		
1162	<u>Verwijderen houten damwand 2,5 tot 3,0 m</u>				
116210	Verwijderen damwand, lengte < 10 m.	m	5,00F		
116220	Verwijderen damwand, lengte 10 - 25 m.	m	10,00F		
116230	Verwijderen damwand, lengte > 25 m.	m	25,00F		
1163	<u>Verwijderen houten damwand 3,0 tot 3,5 m</u>				
116310	Verwijderen damwand, lengte < 10 m.	m	5,00F		
116320	Verwijderen damwand, lengte 10 - 25 m.	m	10,00F		
116330	Verwijderen damwand, lengte > 25 m.	m	25,00F		
1164	<u>Verwijderen houten damwand 3,5 tot 4,0 m</u>				
116410	Verwijderen damwand, lengte < 10 m.	m	5,00F		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
116420	Verwijderen damwand, lengte 10 - 25 m.	m	75,00F		
116430	Verwijderen damwand, lengte > 25 m.	m	30,00F		
1165	<u>Verwijderen houten damwand 4,0 tot 4,5 m</u>				
116510	Verwijderen damwand, lengte < 10 m.	m	20,00F		
116520	Verwijderen damwand, lengte 10 - 25 m.	m	120,00F		
116530	Verwijderen damwand, lengte > 25 m.	m	55,00F		
1166	<u>Verwijderen houten damwand 4,5 tot 5,0 m</u>				
116610	Verwijderen damwand, lengte < 10 m.	m	35,00F		
116620	Verwijderen damwand, lengte 10 - 25 m.	m	270,00F		
116630	Verwijderen damwand, lengte > 25 m.	m	55,00F		
1167	<u>Verwijderen houten damwand > 5,0 m</u>				
116710	Verwijderen damwand, lengte < 10 m.	m	30,00F		
116720	Verwijderen damwand, lengte 10 - 25 m.	m	165,00F		
116730	Verwijderen damwand, lengte > 25 m.	m	100,00F		
117	AFVOEREN EN STORTEN				
1171	<u>Afvoeren en storten vrijkomende materialen</u>				
117110	Afvoeren en storten groenafval.	ton	5,00F		
117120	Afvoeren en storten C-hout.	ton	80,00F		
117130	Afvoeren en storten puin.	ton	100,00F		
12	GRONDWERK				
121	GROND ONTGRAVEN				
1210	<u>Grond ontgraven</u>				
121010	Grond ontgraven uit oever < 10 m3.	m3	360,00F		
121020	Grond ontgraven uit oever 10 - 50 m3.	m3	65,00F		
121030	Grond ontgraven uit oever > 50 m3.	m3	60,00F		
122	GROND VERWERKEN				
122010	Grond verwerken achter beschoeiing < 10 m3.	m3	360,00F		
122020	Grond verwerken achter beschoeiing 10 - 50 m3.	m3	65,00F		
122030	Grond verwerken achter beschoeiing > 50 m3.	m3	60,00F		
123	GROND LEVEREN				
123010	Leveren teelaarde < 10 m3.	m3	440,00F		
123020	Leveren teelaarde 10 tot 50 m3.	m3	415,00F		
123030	Leveren teelaarde > 50 m3.	m3	190,00F		
124	GROND BEWERKEN				
124010	Profilieren van oppervlakken, < 50 m2.	m2	1.970,00F		
124020	Profilieren van oppervlakken, 50 - 500 m2.	m2	1.235,00F		
124030	Profilieren van oppervlakken, > 500 m2.	m2	500,00F		
13	VOORBEREIDING AANBRENGEN BESCHOEIING				
1310	<u>Proefpalen tbv Prolock Sigma Systeem, naaldhout</u>				
131010	Leveren, aanbrengen en verwijderen palen, lengte 3,5 m.	st	25,00F		
131020	Leveren, aanbrengen en verwijderen palen, lengte 4,0 m.	st	25,00F		
14	BESCHOEIING AANBRENGEN				
141	BESCHOEIING KUNSTSTOF SIGMA				
1411	<u>Beschoeiingselementen, hoogte 1,5 tot 2,0 m</u>				
141110	Lev. en aanbr. beschoeiingselem. Sigma, lengte < 10 m.	m	10,00F		
141120	Lev. en aanbr. beschoeiingselem. Sigma, lengte 10 - 25 m.	m	75,00F		
141130	Lev. en aanbr. beschoeiingselem. Sigma, lengte > 25 m.	m	35,00F		
1412	<u>Beschoeiingselementen, hoogte 2,0 tot 2,5 m</u>				
141210	Lev. en aanbr. beschoeiingselem. Sigma, lengte < 10 m.	m	10,00F		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
141220	Lev. en aanbr. beschoeiingselem. Sigma, lengte 10 - 25 m.	m	140,00F		
141230	Lev. en aanbr. beschoeiingselem. Sigma, lengte > 25 m.	m	200,00F		
1413	<u>Beschoeiingselementen, hoogte 2,5 tot 3,0 m</u>				
141310	Lev. en aanbr. beschoeiingselem. Sigma, lengte < 10 m.	m	5,00F		
141320	Lev. en aanbr. beschoeiingselem. Sigma, lengte 10 - 25 m.	m	25,00F		
141330	Lev. en aanbr. beschoeiingselem. Sigma, lengte > 25 m.	m	250,00F		
1414	<u>Beschoeiingselementen, hoogte 3,0 tot 3,5 m</u>				
141410	Lev. en aanbr. beschoeiingselem. Sigma, lengte < 10 m.	m	10,00F		
141420	Lev. en aanbr. beschoeiingselem. Sigma, lengte 10 - 25 m.	m	25,00F		
141430	Lev. en aanbr. beschoeiingselem. Sigma, lengte > 25 m.	m	25,00F		
142	AANBRENGEN PALEN				
1421	<u>Palen t.b.v. bevestigen, naaldhout, 3,5 m</u>				
142110	Leveren en aanbr. palen, lengte 3,5 m, < 25 stuks.	st	5,00F		
142120	Leveren en aanbr. palen, lengte 3,5 m, 25 - 100 stuks.	st	320,00F		
142130	Leveren en aanbr. palen, lengte 3,5 m, > 100 stuks.	st	130,00F		
1422	<u>Palen t.b.v. bevestigen, naaldhout, 4,0 m</u>				
142210	Leveren en aanbr. palen, lengte 4,0 m, < 25 stuks.	st	10,00F		
142220	Leveren en aanbr. palen, lengte 4,0 m, 25 - 100 stuks.	st	350,00F		
142230	Leveren en aanbr. palen, lengte 4,0 m, > 100 stuks.	st	420,00F		
1423	<u>Palen t.b.v. bevestigen, hardhout, 4,5 m</u>				
142310	Leveren en aanbr. palen, lengte 4,5 m, < 25 stuks.	st	5,00F		
142320	Leveren en aanbr. palen, lengte 4,5 m, 25 - 100 stuks.	st	275,00F		
142330	Leveren en aanbr. palen, lengte 4,5 m, > 100 stuks.	st	1.000,00F		
1424	<u>Palen t.b.v. bevestigen, hardhout, 5,0 m</u>				
142410	Leveren en aanbr. palen, lengte 5,0 m, < 25 stuks.	st	5,00F		
142420	Leveren en aanbr. palen, lengte 5,0 m, 25 - 100 stuks.	st	25,00F		
142430	Leveren en aanbr. palen, lengte 5,0 m, > 100 stuks.	st	100,00F		
143	AANBRENGEN DIVERSEN				
1431	<u>Hoeknaalden</u>				
143110	Aanbrengen kunststof hoeknaald, hoogte 1,5 - 2,0 m.	st	10,00F		
143120	Aanbrengen kunststof hoeknaald, hoogte 2,0 - 2,5 m.	st	10,00F		
143130	Aanbrengen kunststof hoeknaald, hoogte 2,5 - 3,0 m.	st	5,00F		
143140	Aanbrengen kunststof hoeknaald, hoogte 3,0 - 3,5 m.	st	5,00F		
1432	<u>Gordingen</u>				
143210	Lev. en aanbr. gording afm. 100 x 150 mm, lengte < 10 m.	m	25,00F		
143220	Lev. en aanbr. gording afm. 100 x 150 mm, lengte 10-25 m.	m	250,00F		
143230	Lev. en aanbr. gording afm. 100 x 150 mm, lengte > 25 m.	m	300,00F		
143240	Het in verstek zagen van gordingen.	st	40,00F		
1433	<u>Verankering schroefanker M20</u>				
143310	Lev. en aanbr schroefanker, lengte 4,0 m, < 6 stuks.	st	10,00F		
143320	Lev. en aanbr schroefanker, lengte 4,0 m, 6 - 12 stuks.	st	55,00F		
143330	Lev. en aanbr schroefanker, lengte 4,0 m, > 12 stuks.	st	130,00F		
143340	Lev. en aanbr schroefanker, lengte 6,0 m, < 6 stuks.	st	10,00F		
143350	Lev. en aanbr schroefanker, lengte 6,0 m, 6 - 12 stuks.	st	55,00F		
143360	Lev. en aanbr schroefanker, lengte 6,0 m, > 12 stuks.	st	130,00F		
1434	<u>Kunststof afdekkap, type Sigma</u>				
143410	Lev. en aanbr. kunststof afdekkap < 10 m.	m	25,00F		
143420	Lev. en aanbr. kunststof afdekkap 10 - 50 m.	m	400,00F		
143430	Lev. en aanbr. kunststof afdekkap > 50 m.	m	350,00F		
1435	<u>Kunststof verbindingstuk, afdekkap</u>				
143510	Lev. en aanbr. kunststof verbindingstuk afdekkap.	st	140,00F		
144	HET PASMAKEN VAN DE KUNSTSTOF BESCHOEIING SIGM				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1441	<u>Het pasmaken beschoeiing, bij einde beschoeiing</u>				
144110	Het pasmaken van de kunststof beschoeiing, 1,5 - 2,0 m.	st	5,00F		
144120	Het pasmaken van de kunststof beschoeiing, 2,0 - 2,5 m.	st	5,00F		
144130	Het pasmaken van de kunststof beschoeiing, 2,5 - 3,0 m.	st	5,00F		
144140	Het pasmaken van de kunststof beschoeiing, 3,0 - 3,5 m.	st	5,00F		
144190	Het aansluiten van de gording op de naastgelegen situatie.	st	5,00F		
1442	<u>Het pasmaken beschoeiing, tpv duikers en bruggen</u>				
144210	Het pasmaken van de kunststof beschoeiing, 1,5 - 2,0 m.	st	15,00F		
144220	Het pasmaken van de kunststof beschoeiing, 2,0 - 2,5 m.	st	30,00F		
144230	Het pasmaken van de kunststof beschoeiing, 2,5 - 3,0 m.	st	15,00F		
144240	Het pasmaken van de kunststof beschoeiing, 3,0 - 3,5 m.	st	5,00F		
144290	Het aansluiten van de gording op de naastgelegen situatie.	st	5,00F		
145	DOORVOEREN MAKEN IN BESCHOEIING				
145110	Het maken van gaten in de beschoeiing t.b.v. doorvoeren.	st	5,00F		
145120	Het maken van voorzieningen in de beschoeiing t.b.v. leidingen.	st	5,00F		
15	GLASVEZELVERSTERKTE DAMWAND				
151	DAMWAND AANBRENGEN				
1511	<u>Damwandprofiel, hoogte 3,5 tot 4,0 m</u>				
151110	Lev. en aanbr. damwandprofiel FRP, < 10 m.	m	5,00F		
151120	Lev. en aanbr. damwandprofiel FRP, 10 -25 m.	m	25,00F		
151130	Lev. en aanbr. damwandprofiel FRP, > 25 m.	m	25,00F		
1512	<u>Damwandprofiel, hoogte 4,0 tot 4,5 m</u>				
151210	Lev. en aanbr. damwandprofiel FRP, < 10 m.	m	5,00F		
151220	Lev. en aanbr. damwandprofiel FRP, 10 -25 m.	m	40,00F		
151230	Lev. en aanbr. damwandprofiel FRP, > 25 m.	m	25,00F		
1513	<u>Damwandprofiel, hoogte 4,5 tot 5,0 m</u>				
151310	Lev. en aanbr. damwandprofiel FRP, < 10 m.	m	10,00F		
151320	Lev. en aanbr. damwandprofiel FRP, 10 -25 m.	m	45,00F		
151330	Lev. en aanbr. damwandprofiel FRP, > 25 m.	m	25,00F		
1514	<u>Damwandprofiel, hoogte 5,0 - 5,85 m</u>				
151410	Lev. en aanbr. damwandprofiel FRP, < 10 m.	m	15,00F		
151420	Lev. en aanbr. damwandprofiel FRP, 10 -25 m.	m	50,00F		
151430	Lev. en aanbr. damwandprofiel FRP, > 25 m.	m	35,00F		
1518	<u>Hoekprofiel damwand (FRP)</u>				
151810	Aanbrengen kunststof hoekprofiel, hoogte 3,5 - 4,0 m.	st	5,00F		
151820	Aanbrengen kunststof hoekprofiel, hoogte 4,0 - 4,5 m.	st	5,00F		
151830	Aanbrengen kunststof hoekprofiel, hoogte 4,5 - 5,0 m.	st	10,00F		
151840	Aanbrengen kunststof hoekprofiel, hoogte 5,0 - 5,85 m.	st	5,00F		
1519	<u>Kunststof deksloof (FRP)</u>				
151910	Lev. en aanbr. kunststof deksloof < 10 m.	m	35,00F		
151920	Lev. en aanbr. kunststof deksloof 10 - 25 m.	m	160,00F		
151930	Lev. en aanbr. kunststof deksloof > 25 m.	m	110,00F		
152	HET PASMAKEN VAN DE DAMWANDPROFIELEN				
1521	<u>Het pasmaken damwand (FRP), bij einde damwand</u>				
152110	Het pasmaken van de damwandprofielen (FRP), 3,5 - 4,0 m.	st	5,00F		
152120	Het pasmaken van de damwandprofielen (FRP), 4,0 - 4,5 m.	st	5,00F		
152130	Het pasmaken van de damwandprofielen (FRP), 4,5 - 5,0 m.	st	5,00F		
152140	Het pasmaken van de damwandprofielen (FRP), 5,0 - 5,85 m.	st	5,00F		
1522	<u>Het pasmaken damwand (FRP), tpv duikers en bruggen</u>				
152210	Het pasmaken van de damwandprofielen (FRP), 3,5 - 4,0 m.	st	5,00F		
152220	Het pasmaken van de damwandprofielen (FRP), 4,0 - 4,5 m.	st	15,00F		
152230	Het pasmaken van de damwandprofielen (FRP), 4,5 - 5,0 m.	st	25,00F		
152240	Het pasmaken van de damwandprofielen (FRP), 5,0 - 5,85 m.	st	20,00F		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
153	DOORVOEREN MAKEN IN DAMWAND				
153110	Het maken van gaten in de damwand t.b.v. doorvoeren.	st	40,00F		
153120	Het maken van voorzieningen in de damwand t.b.v. leidingen.	st	15,00F		
16	COMBI DAMWAND				
161	DAMWAND AANBRENGEN				
1611	<u>Damwandprofiel, hoogte 3,5 - 4,0 m</u>				
161110	Lev. en aanbr. damwandprofiel Combi-plank, < 10 m.	m	5,00F		
161120	Lev. en aanbr. damwandprofiel Combi-plank, 10-25 m.	m	25,00F		
161130	Lev. en aanbr. damwandprofiel Combi-plank, > 25 m.	m	25,00F		
1612	<u>Damwandprofiel, hoogte 4,0 - 4,5 m</u>				
161210	Lev. en aanbr. damwandprofiel Combi-plank, < 10 m.	m	5,00F		
161220	Lev. en aanbr. damwandprofiel Combi-plank, 10-25 m.	m	40,00F		
161230	Lev. en aanbr. damwandprofiel Combi-plank, > 25 m.	m	25,00F		
1613	<u>Damwandprofiel, hoogte 4,5 - 5,0 m</u>				
161310	Lev. en aanbr. damwandprofiel Combi-plank, < 10 m.	m	10,00F		
161320	Lev. en aanbr. damwandprofiel Combi-plank, 10-25 m.	m	45,00F		
161330	Lev. en aanbr. damwandprofiel Combi-plank, > 25 m.	m	25,00F		
1614	<u>Damwandprofiel, hoogte 5,0 - 5,86 m</u>				
161410	Lev. en aanbr. damwandprofiel Combi-plank, < 10 m.	m	15,00F		
161420	Lev. en aanbr. damwandprofiel Combi-plank, 10-25 m.	m	50,00F		
161430	Lev. en aanbr. damwandprofiel Combi-plank, > 25 m.	m	35,00F		
1615	<u>Gordingen</u>				
161510	Lev. en aanbr. anker Gording afm. 160 x 150 mm, < 10 m.	m	35,00F		
161520	Lev. en aanbr. anker Gording afm. 160 x 150 mm, 10 - 25 m.	m	160,00F		
161530	Lev. en aanbr. anker Gording afm. 160 x 150 mm, > 25 m.	m	110,00F		
1616	<u>Kunststof deksloof</u>				
161610	Lev. en aanbr. kunststof deksloof, staalversterkt < 10 m.	m	35,00F		
161620	Lev. en aanbr. kunststof deksloof, staalversterkt 10 - 25 m.	m	160,00F		
161630	Lev. en aanbr. kunststof deksloof, staalversterkt > 25 m.	m	110,00F		
1617	<u>Verankering schroefanker M20</u>				
161710	Lev. en aanbr schroefanker, lengte 4,0 m, < 6 stuks.	st	10,00F		
161720	Lev. en aanbr schroefanker, lengte 4,0 m, 6 - 12 stuks.	st	50,00F		
161730	Lev. en aanbr schroefanker, lengte 4,0 m, > 12 stuks.	st	25,00F		
161740	Lev. en aanbr schroefanker, lengte 6,0 m, < 6 stuks.	st	10,00F		
161750	Lev. en aanbr schroefanker, lengte 6,0 m, 6 - 12 stuks.	st	50,00F		
161760	Lev. en aanbr schroefanker, lengte 6,0 m, > 12 stuks.	st	12,00F		
162	HET PASMAKEN VAN DE COMBI DAMWANDPROFIELEN				
1621	<u>Het pasmaken combi damwand, bij einde damwand</u>				
162110	Het pasmaken van de combi damwandprofielen, 3,5 - 4,0 m.	st	5,00F		
162120	Het pasmaken van de combi damwandprofielen, 4,0 - 4,5 m.	st	5,00F		
162130	Het pasmaken van de combi damwandprofielen, 4,5 - 5,0 m.	st	5,00F		
162140	Het pasmaken van de combi damwandprofielen, 5,0 - 5,86 m.	st	5,00F		
1622	<u>Het pasmaken combi damwand, tpv duikers en bruggen</u>				
162210	Het pasmaken van de combi damwandprofielen, 3,5 - 4,0 m.	st	5,00F		
162220	Het pasmaken van de combi damwandprofielen, 4,0 - 4,5 m.	st	15,00F		
162230	Het pasmaken van de combi damwandprofielen, 4,5 - 5,0 m.	st	25,00F		
162240	Het pasmaken van de combi damwandprofielen, 5,0 - 5,86 m.	st	20,00F		
163	DOORVOEREN MAKEN IN COMBI DAMWAND				
163110	Het maken van gaten in de combi damwand t.b.v. doorvoeren.	st	40,00F		
163120	Het maken van voorzieningen in de damwand t.b.v. leidingen.	st	15,00F		
17	AFWERKEN TALUD LANGS BESCHOEIING				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
171	INZAAIEN TALUD				
1711	<u>Inzaaien horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3</u>				
171110	Zaaïen langs beschoeiing < 10 m.	are	20,00F		
171120	Zaaïen langs beschoeiing 10 - 50 m.	are	15,00F		
171130	Zaaïen langs beschoeiing > 50 m.	are	50,00F		
2	WERKZAAMHEDEN VANAF HET WATER				
21	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
211	VRIJMAKEN WERKOMGEVING (MAAIEN)				
211010	Maaïen ruig gras en/of kruidachtige vegetatie, < 50 m2.	are	5,00F		
211020	Maaïen ruig gras en/of kruidachtige vegetatie, 50 - 250 m2.	are	50,00F		
211030	Maaïen ruig gras en/of kruidachtige vegetatie, > 250 m2.	are	250,00F		
212	VERWIJDEREN RIETVEGETATIE				
212010	Verwijderen begroeiing, < 10 m2.	are	5,00F		
212020	Verwijderen begroeiing, 10 - 50 m2.	are	10,00F		
212030	Verwijderen begroeiing, > 50 m2.	are	50,00F		
213	VERWIJDEREN BEGROEIING				
213110	Verwijderen begroeiing, < 10 m2.	are	5,00F		
213120	Verwijderen begroeiing, 10 - 50 m2.	are	10,00F		
213130	Verwijderen begroeiing, > 50 m2.	are	50,00F		
214	VERWIJDEREN PALISSADE EN BESCHOEIINGEN				
2141	<u>Verwijderen palissade, hoogte tot 1,5 m</u>				
214110	Verwijderen palissade, lengte < 20 m.	m	12,00F		
214120	Verwijderen palissade, lengte > 20 m.	m	20,00F		
2142	<u>Verwijderen beschoeiing, hoogte tot 1,5 m</u>				
214210	Verwijderen beschoeiingselementen, lengte < 10 m.	m	5,00F		
214220	Verwijderen beschoeiingselementen, lengte 10 - 25 m.	m	45,00F		
214230	Verwijderen beschoeiingselementen, lengte > 25 m.	m	360,00F		
215	VERWIJDEREN BETONNEN DAMWAND				
2151	<u>Verwijderen betonnen damwand, 3,0 tot 3,5 m</u>				
215110	Verwijderen damwand, lengte < 10 m.	m	5,00F		
215120	Verwijderen damwand, lengte 10 - 25 m.	m	20,00F		
215130	Verwijderen damwand, lengte > 25 m.	m	90,00F		
2152	<u>Verwijderen betonnen damwand, 5,0 tot 6,0 m</u>				
215210	Verwijderen damwand, lengte < 10 m .	m	5,00F		
215220	Verwijderen damwand, lengte 10 - 50 m .	m	10,00F		
215230	Verwijderen damwand, lengte > 50 m .	m	50,00F		
2153	<u>Verwijderen betonnen deksloof</u>				
215310	Verwijderen betonnen deksloof < 50 m.	m	60,00F		
215320	Verwijderen betonnen deksloof > 50 m.	m	90,00F		
216	VERWIJDEREN HOUTEN DAMWAND				
2161	<u>Verwijderen houten damwand 2,0 tot 2,5 m</u>				
216110	Verwijderen damwand, lengte < 10 m .	m	10,00F		
216120	Verwijderen damwand, lengte 10 - 25 m.	m	10,00F		
216130	Verwijderen damwand, lengte > 25 m.	m	25,00F		
2162	<u>Verwijderen houten damwand 2,5 tot 3,0 m</u>				
216210	Verwijderen damwand, lengte < 10 m.	m	5,00F		
216220	Verwijderen damwand, lengte 10 - 25 m.	m	10,00F		
216230	Verwijderen damwand, lengte > 25 m.	m	25,00F		
217	AFVOEREN EN STORTEN				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2171	<u>Afvoeren en storten vrijkomende materialen</u>				
217110	Afvoeren en storten groenafval.	ton	5,00F		
217120	Afvoeren en storten C-hout.	ton	25,00F		
217130	Afvoeren en storten puin.	ton	7,00F		
22	GRONDWERK				
221	GROND ONTGRAVEN				
2210	<u>Grond ontgraven</u>				
221010	Grond ontgraven uit oever < 10 m3.	m3	10,00F		
221020	Grond ontgraven uit oever 10 - 50 m3.	m3	15,00F		
221030	Grond ontgraven uit oever > 50 m3.	m3	125,00F		
222	GROND VERWERKEN				
222010	Grond verwerken achter beschoeiing < 10 m3.	m3	10,00F		
222020	Grond verwerken achter beschoeiing 10 - 50 m3.	m3	15,00F		
222030	Grond verwerken achter beschoeiing > 50 m3.	m3	125,00F		
223	GROND LEVEREN				
223010	Leveren teelaarde < 10 m3.	m3	13,00F		
223020	Leveren teelaarde 10 tot 50 m3.	m3	27,00F		
223030	Leveren teelaarde > 50 m3.	m3	145,00F		
224	GROND BEWERKEN				
224010	Profilieren van oppervlakken, < 50 m2.	m2	35,00F		
224020	Profilieren van oppervlakken, 50 - 500 m2.	m2	70,00F		
224030	Profilieren van oppervlakken, > 500 m2.	m2	750,00F		
23	VOORBEREIDING AANBRENGEN BESCHOEIING				
2310	<u>Proefpalen tbv Prolock Sigma Systeem, naaldhout</u>				
231010	Leveren, aanbrengen en verwijderen palen, lengte 3,5 m.	st	25,00F		
231020	Leveren, aanbrengen en verwijderen palen, lengte 4,0 m.	st	5,00F		
24	BESCHOEIING AANBRENGEN				
241	BESCHOEIING KUNSTSTOF SIGMA				
2411	<u>Beschoeiingselementen, hoogte 1,5 tot 2,0 m</u>				
241110	Lev. en aanbr. beschoeiingselem. Sigma, lengte < 10 m.	m	15,00F		
241120	Lev. en aanbr. beschoeiingselem. Sigma, lengte 10 - 25 m.	m	60,00F		
241130	Lev. en aanbr. beschoeiingselem. Sigma, lengte > 25 m.	m	250,00F		
2412	<u>Beschoeiingselementen, hoogte 2,0 tot 2,5 m</u>				
241210	Lev. en aanbr. beschoeiingselem. Sigma, lengte < 10 m.	m	5,00F		
241220	Lev. en aanbr. beschoeiingselem. Sigma, lengte 10 - 25 m.	m	10,00F		
241230	Lev. en aanbr. beschoeiingselem. Sigma, lengte > 25 m.	m	25,00F		
242	AANBRENGEN PALEN				
2421	<u>Palen t.b.v. bevestigen, naaldhout, 3,5 m</u>				
242110	Leveren en aanbr. palen, lengte 3,5 m, < 25 stuks.	st	5,00F		
242120	Leveren en aanbr. palen, lengte 3,5 m, 25 - 100 stuks.	st	25,00F		
242130	Leveren en aanbr. palen, lengte 3,5 m, > 100 stuks.	st	1.500,00F		
2422	<u>Palen t.b.v. bevestigen, naaldhout, 4,0 m</u>				
242210	Leveren en aanbr. palen, lengte 4,0 m, < 25 stuks.	st	5,00F		
242220	Leveren en aanbr. palen, lengte 4,0 m, 25 - 100 stuks.	st	45,00F		
242230	Leveren en aanbr. palen, lengte 4,0 m, > 100 stuks.	st	100,00F		
2423	<u>Palen t.b.v. bevestigen, hardhout, 4,5 m</u>				
242310	Leveren en aanbr. palen, lengte 4,5 m, < 25 stuks.	st	5,00F		
242320	Leveren en aanbr. palen, lengte 4,5 m, 25 - 100 stuks.	st	25,00F		
242330	Leveren en aanbr. palen, lengte 4,5 m, > 100 stuks.	st	100,00F		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
243	AANBRENGEN DIVERSEN				
2431	<u>Hoeknaalden</u>				
243110	Aanbrengen kunststof hoeknaald, hoogte 1,5 - 2,0 m.	st	30,00F		
243120	Aanbrengen kunststof hoeknaald, hoogte 2,0 - 2,5 m.	st	5,00F		
2432	<u>Gordingen</u>				
243210	Lev. en aanbr. gording afm. 100 x 150 mm, lengte < 10 m.	m	5,00F		
243220	Lev. en aanbr. gording afm. 100 x 150 mm, lengte 10-25 m.	m	10,00F		
243230	Lev. en aanbr. gording afm. 100 x 150 mm, lengte > 25 m.	m	25,00F		
243240	Het in verstek zagen van gordingen.	st	5,00F		
2433	<u>Verankering schroefanker M20</u>				
243310	Lev. en aanbr schroefanker, lengte 4,0 m, < 6 stuks.	st	5,00F		
243320	Lev. en aanbr schroefanker, lengte 4,0 m, 6 - 12 stuks.	st	6,00F		
243330	Lev. en aanbr schroefanker, lengte 4,0 m, > 12 stuks.	st	12,00F		
243340	Lev. en aanbr schroefanker, lengte 6,0 m, < 6 stuks.	st	5,00F		
243350	Lev. en aanbr schroefanker, lengte 6,0 m, 6 - 12 stuks.	st	6,00F		
243360	Lev. en aanbr schroefanker, lengte 6,0 m, > 12 stuks.	st	12,00F		
2434	<u>Kunststof afdekkap, type Sigma</u>				
243410	Lev. en aanbr. kunststof afdekkap < 10 m.	m	5,00F		
243420	Lev. en aanbr. kunststof afdekkap 10 - 50 m.	m	500,00F		
243430	Lev. en aanbr. kunststof afdekkap > 50 m.	m	50,00F		
2435	<u>Kunststof verbindingstuk, afdekkap</u>				
243510	Lev. en aanbr. kunststof verbindingstuk afdekkap.	st	100,00F		
244	HET PASMAKEN VAN DE KUNSTSTOF BESCHOEIING SIGM				
2441	<u>Het pasmaken beschoeiing, bij einde beschoeiing</u>				
244110	Het pasmaken van de kunststof beschoeiing, 1,5 - 2,0 m.	st	5,00F		
244120	Het pasmaken van de kunststof beschoeiing, 2,0 - 2,5 m.	st	5,00F		
244130	Het aansluiten van de gording op de naastgelegen situatie.	st	5,00F		
2442	<u>Het pasmaken beschoeiing, tpv duikers en bruggen</u>				
244210	Het pasmaken van de kunststof beschoeiing, 1,5 - 2,0 m.	st	25,00F		
244220	Het pasmaken van de kunststof beschoeiing, 2,0 - 2,5 m.	st	5,00F		
244230	Het aansluiten van de gording op de naastgelegen situatie.	st	5,00F		
245	DOORVOEREN MAKEN IN BESCHOEIING				
245110	Het maken van gaten in de beschoeiing t.b.v. doorvoeren.	st	5,00F		
245120	Het maken van voorzieningen in de beschoeiing t.b.v. leidingen.	st	5,00F		
27	AFWERKEN TALUD LANGS BESCHOEIING				
271	INZAAIEN TALUD				
2711	<u>Inzaaien horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3</u>				
271110	Zaaien langs beschoeiing < 10 m.	are	5,00F		
271120	Zaaien langs beschoeiing 10 - 50 m.	are	10,00F		
271130	Zaaien langs beschoeiing > 50 m.	are	50,00F		
8	WERK VAN ALGEMENE AARD				
801	BEREIKBAARHEID				
8011	<u>Aanbrengen rijplatenbaan, staal</u>				
801110	Aanbrengen rijplatenbaan, staal, dubbele rij.	m	100,00F		
801120	Aanbrengen rijplatenbaan, staal, enkele rij.	m	100,00F		
801130	In stand houden rijplatenbaan.	m*d	15.000,00F		
801140	Verwijderen rijplatenbaan.	m	100,00F		
802	STAMOMMANTELING				
802010	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen met een stamdiameter 0,3 tot 0,5 m.	st	50,00F		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
802020	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen met een stamdiameter 0,5 tot 0,8 m.	st	50,00F		
803	VERKEERSMAATREGELEN				
8031	<u>Toepassing afzetting op enkelbaansweg</u>				
803110	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, figuur 9.	keer	20,00F		
803120	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, figuur 14.	keer	20,00F		
803130	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, figuur 15.	keer	20,00F		
8032	<u>Toepassing afzetting op fiets- en voetpaden</u>				
803210	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden, figuur 22.	keer	20,00F		
803220	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden, hoofdstuk 5.	keer	20,00F		
8033	<u>Plaatsen bebording</u>				
803310	Aanbrengen bebording.	st	20,00F		
803320	Instandhouden bebording.	week	80,00F		
803330	Verwijderen bebording.	st	20,00F		
804	KABELS EN LEIDINGEN				
804010	Uitvoeren KLIC-meldingen.	st	40,00F		
804020	Graven proefsleuf.	st	250,00F		
805	VOOROPNAME EN TRILLINGSMETERS				
8051	<u>Uitvoeren vooropname interieur en exterieur</u>				
805110	Uitvoeren vooropname, appartement < 80 m2.	keer	20,00F		
805120	Uitvoeren vooropname, hoek/tussenwoning < 120 m2.	keer	20,00F		
805130	Uitvoeren vooropname, vrijstaande woning < 150 m2.	keer	20,00F		
805140	Uitvoeren vooropname, vrijstaande boerderij < 200 m2.	keer	20,00F		
8052	<u>Plaatsen trillingsmeters</u>				
805210	Plaatsen en demonteren trillingsmeter.	st	40,00F		
805220	Verplaatsen trillingsmeter.	st	40,00F		
805230	Huur trillingsmeters, prijs per systeem.	week	40,00F		
805240	Inregelen, monitoren en coördineren trillingsmeter en metingen.	st	40,00F		
806	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN WERKTERREIN				
8061	<u>Schaftkeet</u>				
806110	Gebruik schaftkeet.	week	80,00F		
8062	<u>Hekwerken</u>				
806210	Aanbrengen tijdelijke afrastering.	m	250,00F		
806220	Instandhouden afrastering.	m*d	3.750,00F		
806230	Verwijderen tijdelijke afrastering.	m	250,00F		
8063	<u>Werkterrein</u>				
806310	Inrichten van werkterrein.	keer	10,00F		
806320	Opruimen van werkterrein.	keer	10,00F		
808	INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL				
8081	<u>Inzetten personeel</u>				
808110	Inzetten van werknemer.	uur	20,00F		
808120	Inzetten van werknemer.	uur	40,00F		
8082	<u>inzetten materieel</u>				
808210	Inzetten van een vrachtauto.	uur	10,00F		
808220	Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	10,00F		
8083	<u>Aan- en afvoeren materieel</u>				
808310	Aan- en afvoeren pontons of zelf varend materieel.	keer	10,00F		
808320	Verplaatsen pontons of zelf varend materieel.	keer	10,00F		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
809	ALGEMEEN				
809010	Opstellen V&G plan uitvoeringsfase.	keer	10,00F		
809020	Informatie verspreiden voor aanvang werkzaamheden.	st	500,00F		
809030	Opstellen verkeersplan.	keer	4,00F		
809040	Meldingsplicht werkzaamheden bij HH Amstel, Gooi en Vecht.	keer	4,00F		
809050	Opstellen ecologisch werkprotocol.	keer	4,00F		
809060	Inventariseren flora en fauna, verkennend.	keer	10,00F		
809070	Opstellen algemeen tijdschema.	keer	10,00F		
809080	Opstellen kwaliteitsplan.	keer	4,00F		
809090	Opstellen constructieberekening.	keer	10,00F		
	SUBTOTAAL				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				