



REINIGEN EN INSPECTEREN RIOLEREN 2025-2028

NOTA VAN INLICHTINGEN

Opdrachtgever:	Gemeente Maasgouw
Projectnr:	MAG125
Besteknr:	2025-MAG125-RO-01
Status:	Definitief
Datum:	11 april 2025

REINIGEN EN INSPECTEREN RIOLEREN 2025-2028

NOTA VAN INLICHTINGEN

Opdrachtgever: Gemeente Maasgouw
Projectnr: MAG125
Besteknr: 2025-MAG125-RO-01
Status: Definitief
Datum: 11 april 2025

T 088 - 33 66 333
E info@kragten.nl

© 2025 Kragten
Niets uit dit rapport mag worden veeelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Kragten. Het is tevens verboden informatie en kennis verwerkt in dit rapport ter beschikking te stellen aan derden of op andere wijze toe te passen dan waaraan in de overeenkomst toestemming wordt verleend.

Opsteller:
G. Loobeek



Verificatie:
M. Kessels



Validatie:
L. Steeghs



kragten

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: 2025-MAG125-RO-01 d.d. 26-03-2025
omschrijving: Reinigen en inspecteren rioleren 2025-2028

In deze nota van inlichtingen zijn de navolgende onderdelen gewijzigd, toegevoegd en vervallen:

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestekspostnummers gewijzigd:
831120

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestekspostnummers toegevoegd: 831330

Bijlagen:

- Gestelde vragen en antwoorden;
- Gewijzigde inschrijvingsstaat.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
831120	621099		Inzetten actiewagen. Inzet overdag tijdens werkdagen Inzetten actiewagen inclusief trekkend voertuig en bediening.	uur	16,00	F
831330	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers: grondwerker wegenbouw/medewerker riool	uur	80,00	F

Behoort bij: 2025-MAG125-RO-01

Reinigen en inspecteren rioleren 2025-2028

IN S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:

2025-MAG125-RO-01

voor Reinigen en inspecteren rioleren 2025-2028

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 2025-MAG125-RO-01

Reinigen en inspecteren rioleren 2025-2028

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Reiniging en inspectie				
100	Opname verontreinigingsgraad en voorverkenning inspecties				
100010	Voorverkenning t.b.v. leiding- met event. putinspect.	m	33.500,00F		
100020	Samenvatting voorverkenning t.b.v. leiding- met eventuele putinspecties	keer	4,00F		
11	Reiniging riolering 0-20%				
111010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm beton.	m	120,00F		
111020	Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm beton.	m	14.320,00F		
111030	Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm beton.	m	4.385,00F		
111040	Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm beton.	m	2.700,00F		
111050	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm beton.	m	2.150,00F		
111060	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1500 mm en groter beton.	m	610,00F		
111110	Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375-400/600 mm beton.	m	1.755,00F		
111120	Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 mm beton.	m	515,00F		
111130	Riool reinigen onder hoge druk, ei 600/900-800/1200 mm beton.	m	100,00F		
112010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm kunststof.	m	560,00F		
112020	Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm kunststof.	m	1.280,00F		
113010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm gres.	m	100,00F		
12	Reiniging riolering 20-30%				
121010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm beton.	m	100,00F		
121020	Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm beton.	m	1.685,00F		
121030	Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm beton.	m	515,00F		
121040	Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm beton.	m	410,00F		
121050	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm beton.	m	255,00F		
121060	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1500 mm en groter beton.	m	200,00F		
121110	Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375-400/600 mm beton.	m	205,00F		
121120	Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 mm beton.	m	200,00F		
121130	Riool reinigen onder hoge druk, ei 600/900-800/1200 mm beton.	m	100,00F		
122010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm kunststof.	m	100,00F		
122020	Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm kunststof.	m	200,00F		
123010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm gres.	m	100,00F		
13	Reiniging riolering 30-40%				
131010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm beton.	m	100,00F		
131020	Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm beton.	m	845,00F		
131030	Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm	m	255,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	beton.				
131040	Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm	m	305,00F		
	beton.				
131050	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm	m	200,00F		
	beton.				
131060	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1500 mm en	m	200,00F		
	groter beton.				
131110	Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375-400/600 mm	m	105,00F		
	beton.				
131120	Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 mm	m	200,00F		
	beton.				
131130	Riool reinigen onder hoge druk, ei 600/900-800/1200	m	100,00F		
	mm beton.				
132010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm	m	100,00F		
	kunststof.				
132020	Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm	m	200,00F		
	kunststof.				
133010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm gres.	m	100,00F		
16	Inspecteren riolering				
161010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 160-300	m	800,00F		
	mm.				
161020	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 300-500	m	18.385,00F		
	mm.				
161030	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 500-700	m	5.135,00F		
	mm.				
161040	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 700-1000	m	3.165,00F		
	mm.				
161050	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1000-1500	m	2.535,00F		
	mm.				
161060	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1500 mm	m	705,00F		
	en groter.				
161110	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei	m	2.070,00F		
	250/375-400/600 mm.				
161120	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei	m	600,00F		
	400/600-600/900 mm.				
161130	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei	m	100,00F		
	600/900-800/1200 mm.				
8	Diversen				
80	Communicatie				
801010	Communicatie met derden.	st	4.500,00F		
801020	Inrichten viewer	keer	4,00F		
81	Tijdelijk afsluiten van riolen				
811010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 160-300	st	25,00F		
	mm.				
811020	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 300-500	st	50,00F		
	mm.				
811030	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 500-700	st	25,00F		
	mm.				
811040	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond	st	15,00F		
	700-1000 mm.				
811050	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond	st	10,00F		
	1000-1500 mm.				
811060	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 1500	st	10,00F		
	mm en groter.				
811120	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei	st	25,00F		
	250/375-400/600 mm.				
811130	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei	st	50,00F		
	400/600-600/900 mm.				
811140	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei	st	15,00F		
	600/900-800/1200 mm.				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
82	Tijdelijke verkeersmaatregelen				
822010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg figuur 1205.	keer	25,00F		
831010	Aanleveren externe harde schijf.	st	4,00F		
831110	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	40,00F		
831120	Inzetten actiewagen.	uur	16,00F		
831130	Inzetten van safety-unit.	dag	8,00F		
831210	Inzetten van hoge druk zuig-combinatiewagen.	uur	24,00F		
831220	Inzetten kleine hoge druk zuig-combinatiewagen.	uur	24,00F		
831230	Inzetten van hogedrukwagen.	uur	24,00F		
831240	Inzetten van vacuümwagen.	uur	24,00F		
831250	Inzetten van tv-inspectiewagen.	uur	24,00F		
831270	Inzetten van frees-unit.	uur	16,00F		
831290	Inzetten van motorhaspel	dag	8,00F		
831330	Inzetten grondwerker wegenbouw/medewerker riool.	uur	80,00F		
85	Rijplaten				
850010	Aanvoer rijplaten.	keer	20,00F		
850020	Aanbrengen rijplatenbaan.	m	500,00F		
850030	In stand houden rijplatenbaan.	m*d	500,00F		
850040	Verwijderen rijplatenbaan.	m	500,00F		
850050	Afvoer rijplaten.	keer	20,00F		
87	Acceptatiekosten vrijgekomen materialen				
871010	Rioolslib vervoeren.	ton	150,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				