

## Algemene informatie

**Aanbesteding:** Beveiligingsdiensten  
**Aanbestedende Dienst:** Gemeente Tilburg  
**Referentie:** 2024-624-JB

## Toelichting:

## Vraag en antwoord

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
1 Aanbestedingsdocument, 6.1.1 Selectiecriteria

### Vraag:

Op pagina 27 lijkt een deel weggevallen en lijkt onderdeel SC 1. 4 te ontbreken. Er staat wel 10 punten, maar geen beschrijving. Kunt u dit alsnog toevoegen?

### Antwoord:

De tekst bij SC1.4 is inderdaad weggevallen. In de bijlage bij perceel 1 staat de juiste tekst en luidt als volgt:

SC1. 4 Ervaring met het uitvoeren van alarmopvolging voor minimaal 15 locaties van één opdrachtgever met een aanrijtijd van maximaal 25 minuten. Deze dienstverlening dient minimaal gedurende een aaneengesloten periode van drie jaar te zijn geweest voor de betreffende opdrachtgever. (ja/nee)"

### Fase:

Aanmeldfase

### Inschrijfronde:

-

### Vragenronde:

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Reguliere beveiligingsdienstverlening en -  
techniek binnen de gemeentelijke gebouwen

**Beantwoord op:** 25 apr. 2025

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
2 Bijlage Formulier kerncompetenties selectie Perceel 1/2/3/4

### Vraag:

Onder het ondertekeningsblok staat: "4. Omschrijving (Omschrijf het project zodanig dat blijkt dat de referentie voldoet aan de kerncompetentie)"

Gegadigde vindt het vreemd dat een omschrijving na ondertekening moet komen. Waar moet Gegadigde beschrijven hoe de referentie aan de eisen voldoet?

**Antwoord:**

Bijlagen zijn aangepast.

**Fase:**

Aanmeldfase

**Inschrijfronde:**

-

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Reguliere beveiligingsdienstverlening en -  
techniek binnen de gemeentelijke gebouwen  
P2 Beveiliging kermissen en activiteiten in de  
openbare ruimte  
P3 Inzet bij gemeentelijke sportaccommodaties  
waaronder zwembad Stappegoor en Ireen Wüst  
Ijsbaan.  
P4 Inzet bij gemeentelijke parkeergarages en  
gemeentelijke fietsenstallingen

**Beantwoord op:** 25 apr. 2025

**Ref.nr.**

3

**Onderwerp:**

Bijlage Formulier kerncompetenties selectie Perceel 1

**Vraag:**

Hier staat als SC 3.1 Aantoonbare ervaring met beveiliging van zwembaden in zomervakantie. Dit komt niet overeen met hetgeen genoemd in het Aanbestedingsdocument. Hier staat als SC 1. 3 Ervaring met het uitvoeren van open- en brand-/sluitrondes van minimaal 5 locaties binnen een tijdsbestek van ongeveer 2 uur. Kunt u het formulier hier op aanpassen?

**Antwoord:**

Bijlagen zijn aangepast.

**Fase:**

Aanmeldfase

**Inschrijfronde:**

-

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Reguliere beveiligingsdienstverlening en -  
techniek binnen de gemeentelijke gebouwen

**Beantwoord op:** 25 apr. 2025

**Ref.nr.**

4

**Onderwerp:**

Bijlage ormulier kerncompetenties geschiktheid

**Vraag:**

In regel/tabel 3 moet per perceel met ja of nee worden aangegeven of Gegadigde beschikt over de kerncompetenties. Is het toegestaan om behalve ja of nee nog een toelichting te geven? Het kan immers zo zijn dat bij bijvoorbeeld Perceel 1, de kerncompetenties 1 t/m 3 opgenomen zijn in het referentieproject, maar dat voor kerncompetentie 4 een ander referentieproject wordt opgegeven.

Inschrijver stelt daarom voor om in dit format per kerncompetentie de vraag "Ja/nee" op te nemen. Wilt u de Bijlage formulier kerncompetenties geschiktheid hier op aanpassen?

**Antwoord:**

Ja, dat is toegestaan.

Het is niet nodig een verdere ja/nee toe te voegen. Bijvoorbeeld in perceel 1 bestaat de geschiktheid uit 4 kerncompetenties. U moet aan alle vier de kerncompetenties voldoen. Indien u in uw voorbeeld een ander referentieproject nodig heeft om deze kerncompetentie aan te tonen, dan gebruikt u dit formulier nog een keer, waarbij u expliciet aangeeft voor welke kerncompetentie u deze hanteert.

Wellicht ten overvloede: als u maar aan 3 van de vier kerncompetenties kunt voldoen, dan heeft aanmelding geen zin. U wordt als ongeschikt terzijde gelegd."

**Fase:**

Aanmeldfase

**Inschrijfronde:**

-

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Reguliere beveiligingsdienstverlening en -  
techniek binnen de gemeentelijke gebouwen  
P2 Beveiliging kermissen en activiteiten in de  
openbare ruimte  
P3 Inzet bij gemeentelijke sportaccommodaties  
waaronder zwembad Stappegoor en Ireen Wüst  
IJsbaan.  
P4 Inzet bij gemeentelijke parkeergarages en  
gemeentelijke fietsenstallingen

**Beantwoord op:** 25 apr. 2025

**Ref.nr.**  
5

**Onderwerp:**  
Bijlage Formulier kerncompetenties geschiktheid

**Vraag:**  
Hier staat: "In de bijlage is een format opgenomen hoe de referentie dient te  
worden opgesteld." Op welke bijlage doelt u hier?

**Antwoord:**  
Bijlage is aangepast; zin is verwijderd.

**Fase:**  
Aanmeldfase

**Inschrijfronde:**

-

**Vragenronde:**  
Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Reguliere beveiligingsdienstverlening en -  
techniek binnen de gemeentelijke gebouwen  
P2 Beveiliging kermissen en activiteiten in de  
openbare ruimte  
P3 Inzet bij gemeentelijke sportaccommodaties  
waaronder zwembad Stappegoor en Ireen Wüst  
IJsbaan.  
P4 Inzet bij gemeentelijke parkeergarages en  
gemeentelijke fietsenstallingen

**Beantwoord op:** 25 apr. 2025

**Ref.nr.**

6

**Onderwerp:**

Bijlage Formulier kerncompetenties geschiktheid

**Vraag:**

Hier staat na het ondertekeningsblok het volgende: "4. Omschrijving (Omschrijf het project zodanig dat blijkt dat de referentie voldoet aan de kerncompetentie)". Klopt dit of staat dit hier per abuis?

**Antwoord:**

Bijlage is aangepast; zin is verwijderd.

**Fase:**

Aanmeldfase

**Inschrijfronde:**

-

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Reguliere beveiligingsdienstverlening en -  
techniek binnen de gemeentelijke gebouwen  
P2 Beveiliging kermissen en activiteiten in de  
openbare ruimte  
P3 Inzet bij gemeentelijke sportaccommodaties  
waaronder zwembad Stappegoor en Ireen Wüst  
IJsbaan.  
P4 Inzet bij gemeentelijke parkeergarages en  
gemeentelijke fietsenstallingen

**Beantwoord op:**

25 apr. 2025

**Ref.nr.**

7

**Onderwerp:**

Aanbestedingsdocument, Kerncompetenties, pag. 24

**Vraag:**

Kerncompetenties perceel 2: Kunt u de functie sfeerbeheerders toelichten?

**Antwoord:**

Onder sfeerbeheerders verstaan wij herkenbare gastheren en-vrouwen, al dan niet in combinatie met een beveiligiger. Ze fungeren als extra ogen en oren aanwezig tijdens een evenement. Ze staan in verbinding met de beveiligingspost en melden calamiteiten.

**Fase:**

Aanmeldfase

**Inschrijfronde:**

-

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P2 Beveiliging kermissen en activiteiten in de openbare ruimte

**Beantwoord op:** 25 apr. 2025

**Ref.nr.**

8

**Onderwerp:**

Aanbestedingsdocument, 5.1.2 Eigen Verklaring (UEA) pagina 19

**Vraag:**

Indien een Inschrijver wenst in te schrijven op meerdere percelen, volstaat het dan om het UEA slechts één keer in te vullen?

**Antwoord:**

Ja, dat volstaat.

**Fase:**

Aanmeldfase

**Inschrijfronde:**

-

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Reguliere beveiligingsdienstverlening en -techniek binnen de gemeentelijke gebouwen  
P2 Beveiliging kermissen en activiteiten in de openbare ruimte  
P3 Inzet bij gemeentelijke sportaccommodaties waaronder zwembad Stappegoor en Ireen Wüst Ijsbaan.  
P4 Inzet bij gemeentelijke parkeergarages en gemeentelijke fietsenstallingen

**Beantwoord op:** 25 apr. 2025

**Ref.nr.**

**Onderwerp:**

9 Aanbestedingsdocument, 5.1.7 Verklaring niet-Russische betrokkenheid, pag. 21

**Vraag:**

Indien een Inschrijver wenst in te schrijven op meerdere percelen, volstaat het dan om de Bijlage verklaring geen Russische betrokkenheid een keer te ondertekenen en toe te voegen?

**Antwoord:**

Ja, dat is akkoord.

**Fase:**

Aanmeldfase

**Inschrijfronde:**

-

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Reguliere beveiligingsdienstverlening en -  
techniek binnen de gemeentelijke gebouwen  
P2 Beveiliging kermissen en activiteiten in de  
openbare ruimte  
P3 Inzet bij gemeentelijke sportaccommodaties  
waaronder zwembad Stappegoor en Ireen Wüst  
IJsbaan.  
P4 Inzet bij gemeentelijke parkeergarages en  
gemeentelijke fietsenstallingen

**Beantwoord op:** 25 apr. 2025

**Ref.nr.**

10

**Onderwerp:**

Aanbestedingsdocument, 5.1.8 Geschiktheidseisen en bewijsstukken pagina 23

**Vraag:**

Certificering Particuliere Alarmcentrale (EN50518-3). Hier staat dat deze certificering alleen van toepassing is op Perceel 1. Echter op TenderNed staat dat deze eis van toepassing is op alle percelen. Kunt u dit aanpassen?

**Antwoord:**

ja, dit is aangepast.

**Fase:**

Aanmeldfase

**Inschrijfronde:**

-

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Reguliere beveiligingsdienstverlening en -  
techniek binnen de gemeentelijke gebouwen

**Beantwoord op:** 25 apr. 2025

**Ref.nr.**

11

**Onderwerp:**

Aanbestedingsdocument, 5.1.8 Geschiktheidseisen en bewijsstukken pagina  
23

**Vraag:**

Kwaliteitsregeling beveiligingsinstallaties. Kunt u bestigen dat deze eis  
alleen van toepassing is op Perceel 1, gezien alleen in dit perceel Beheer,  
onderhoud, inspectie en levering van beveiligingssystemen is opgenomen?

**Antwoord:**

Ja, dat bevestigen wij.

**Fase:**

Aanmeldfase

**Inschrijfronde:**

-

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Reguliere beveiligingsdienstverlening en -  
techniek binnen de gemeentelijke gebouwen

**Beantwoord op:** 25 apr. 2025

**Ref.nr.**

12

**Onderwerp:**

Aanbestedingsdocument, Kerncompetenties

**Vraag:**

Mag de gemeente Tilburg zelf als referent worden opgegeven?

**Antwoord:**

Ja, dat is toegestaan

**Fase:**

Aanmeldfase

**Inschrijfronde:**

-

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Reguliere beveiligingsdienstverlening en -  
techniek binnen de gemeentelijke gebouwen

P2 Beveiliging kermissen en activiteiten in de  
openbare ruimte

P3 Inzet bij gemeentelijke sportaccommodaties  
waaronder zwembad Stappegoor en Ireen Wüst  
IJsbaan.

P4 Inzet bij gemeentelijke parkeergarages en  
gemeentelijke fietsenstallingen

**Beantwoord op:**

25 apr. 2025

**Ref.nr.**

13

**Onderwerp:**

Aanbestedingsdocument, 6.1.1 Selectiecriteria, Perceel 1 SC 1.1 en SC 1.2

**Vraag:**

Bij SC 1.1 en SC 1.2 staat: Ervaring met het incidenteel toezicht houden op  
meerdere verschillende locaties.

a. Kunt u 'incidenteel toezicht houden' specificeren? Wat bedoelt u hier  
precies mee?

b. Doelt u hierbij op de inzet van objectbeveiliging meerdere uren achter  
elkaar of op de inzet van mobiele surveillance?

**Antwoord:**

"

a. Met 'incidenteel toezicht houden' bedoelen we toezicht houden op locaties  
/momenten waar/wanneer geen sprake is van structureel toezicht houden.  
Voorbeeld: toezicht houden op een stemlocatie ten behoeve van  
verkiezingen.

b. Hierbij bedoelen we objectbeveiliging."

**Fase:**

Aanmeldfase

**Inschrijfronde:**

-

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Reguliere beveiligingsdienstverlening en -  
techniek binnen de gemeentelijke gebouwen

**Beantwoord op:** 25 apr. 2025

**Ref.nr.**

14

**Onderwerp:**

Aanbestedingsdocument, 6.1.1 Selectiecriteria PERCEEL 1

**Vraag:**

SC 1. 1 Ervaring met het incidenteel toezicht houden op meerdere  
verschillende locaties.

Mogen Oekraïense opvanglocaties ook opgegeven worden om te voldoen  
aan de eis?

**Antwoord:**

ja dat is toegestaan.

**Fase:**

Aanmeldfase

**Inschrijfronde:**

-

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Reguliere beveiligingsdienstverlening en -  
techniek binnen de gemeentelijke gebouwen

**Beantwoord op:** 25 apr. 2025

**Ref.nr.**

15

**Onderwerp:**

Aanbestedingsdocument, 6.1.1 Selectiecriteria PERCEEL 1

**Vraag:**

SC 1. 1 Ervaring met het incidenteel toezicht houden op meerdere verschillende locaties.

Dient deze eis te gaan over objectbeveiliging of mag het een mix zijn van objectbeveiliging en mobiele surveillance beveiliging?

**Antwoord:**

Nee, dit betreft specifiek toezicht op locatie, zoals in de vraagstelling objectbeveiliging.

**Fase:**

Aanmeldfase

**Inschrijfronde:**

-

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Reguliere beveiligingsdienstverlening en -  
techniek binnen de gemeentelijke gebouwen

**Beantwoord op:**

25 apr. 2025

**Ref.nr.**

16

**Onderwerp:**

Aanbestedingsdocument, 5.1.10 pagina 26

**Vraag:**

Bij veel overheidsinstellingen kan Opdrachtnemer op een of meerdere manieren uitvoering geven aan zijn Social return verplichting:

1. De opdrachtnemer kan een persoon uit de doelgroep een arbeids- of detacheringsplaats, een leerwerktraject, een werkervaringsplaats of een stageplaats aan bieden;
2. De opdrachtnemer kan werkzaamheden uitbesteden aan of diensten inkopen bij een Sociale werkvoorziening;
3. Alternatieve invulling: PSO- certificaat.

Kunt u bevestigen dat Opdrachtnemer die in het bezit is van een PSO-certificaat trede 3 gedurende de looptijd van de Overeenkomst voldoet aan de Social Return verplichting?

**Antwoord:**

Nee, dit is niet voldoende. Zoals vermeld op pagina 26 van het aanbestedingsdocument: "Door zich in te schrijven op deze aanbesteding verplicht Gegadigde zich om bij gunning een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van het arbeidsmarktbeleid van de gemeente Tilburg."

**Fase:**

Aanmeldfase

**Inschrijfronde:**

-

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Reguliere beveiligingsdienstverlening en -  
techniek binnen de gemeentelijke gebouwen  
P2 Beveiliging kermissen en activiteiten in de  
openbare ruimte  
P3 Inzet bij gemeentelijke sportaccommodaties  
waaronder zwembad Stappegoor en Ireen Wüst  
IJsbaan.  
P4 Inzet bij gemeentelijke parkeergarages en  
gemeentelijke fietsenstallingen

**Beantwoord op:** 25 apr. 2025**Ref.nr.**

17

**Onderwerp:**Aanbestedingdocument, 5.1.8 Geschiktheidseisen en bewijsstukken, pagina  
24**Vraag:**

PERCEEL 2 – beveiliging kermissen en activiteiten in de openbare ruimte.

U vraagt om ervaring met 24 uren beveiligen van grootschalige  
evenementen. Met minimaal 50.000 bezoekers per dag over een periode  
langer dan 4 dagen.

- a. Zijn de 50.000 bezoekers cumulatief over de periode langer dan 4 dagen  
of is de verwachting dat er elk van die dagen minimaal 50.000 aanwezig  
zijn?
- b. Dienen de 50.000 bezoekers tegelijkertijd aanwezig te zijn geweest?

**Antwoord:**

Zoals in de kerncompetentie staat bij punt 1 gaat het om een evenement met  
minimaal 50.000 bezoekers per dag. Dit aantal mag zijn verspreid over de  
dag.

**Fase:**

Aanmeldfase

**Inschrijfronde:**

-

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P2 Beveiliging kermissen en activiteiten in de openbare ruimte

**Beantwoord op:** 25 apr. 2025

**Ref.nr.**

18

**Onderwerp:**

Aanbestedingsdocument, 6.1.1 Selectiecriteria PERCEEL 1, SC 1. 2

**Vraag:**

SC 1. 2 Ervaring met het incidenteel toezicht houden op meerdere verschillende locaties verspreid over 7 dagen van de week, 20 uur of meer per week over alle locaties.

- a. "1 tot en met 9 uur per week over alle locaties". Is het correct dat er geen aantal locaties gespecificeerd is, alleen dat dit er meerdere moeten zijn?
- b. Wat bedoelt u met 'verspreid over 7 dagen van de week.'? Betekent dit dat er op meerdere locaties elke dag inzet moet zijn?
- c. Is het correct dat de 20 uur of meer per week over alle locaties betrekking heeft op 20 uur verspreid over meerdere locaties?
- d. Heeft SC 1. 2 betrekking op objectbeveiliging of mobiele surveillance?

**Antwoord:**

"

a. ja, het is correct dat het om meerdere, verschillende locaties gaat

b. nee, er hoeft niet elke dag inzet te zijn, het gaat over het totaal aantal uur, waar u ervaring mee heeft, op meer dan 1 locatie per week.

c. met ""alle"" bedoelen wij de meerdere locaties, zoals genoemd in de omschrijving bij sc1.2

d. objectbeveiliging"

**Fase:**

Aanmeldfase

**Inschrijfronde:**

-

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Reguliere beveiligingsdienstverlening en -  
techniek binnen de gemeentelijke gebouwen

**Beantwoord op:**

25 apr. 2025

**Ref.nr.**

19

**Onderwerp:**

Aanbestedingsdocument, 4.1.4 Planning Aanbestedingsprocedure

**Vraag:**

Er is één vragenronde opgenomen in de planning. Indien Inschrijvers naar aanleiding van uw Nota van Inlichtingen nog vragen hebben, mogen deze dan nog gesteld worden en wilt u deze dan nog beantwoorden?

**Antwoord:**

Nee. In deze fase hebben wij niet voorzien in een tweede vragenronde.

**Fase:**

Aanmeldfase

**Inschrijfronde:**

-

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Reguliere beveiligingsdienstverlening en -  
techniek binnen de gemeentelijke gebouwen

**Beantwoord op:**

25 apr. 2025

**Ref.nr.**

20

**Onderwerp:**

Bijlage Formulier kerncompetenties selectie Perceel 1

**Vraag:**

Op Bijlage Formulier kerncompetenties selectie Perceel 1 staat kerncompetentie sc 1.4 Ervaring met het uitvoeren van alarmopvolging voor minimaal 15 locaties van één opdrachtgever met een aanrijtijd van maximaal 25 minuten. Deze dienstverlening dient minimaal gedurende een aaneengesloten periode van drie jaar te zijn geweest voor de betreffende opdrachtgever. Deze kerncompetentie staat niet in de selectieleidraad bij perceel 1. Wilt u deze kerncompetentie voor perceel 1 laten vervallen?

**Antwoord:**

Bijlage aangepast

**Fase:**

Aanmeldfase

**Inschrijfronde:**

-

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Reguliere beveiligingsdienstverlening en -  
techniek binnen de gemeentelijke gebouwen

**Beantwoord op:**

25 apr. 2025

**Ref.nr.**

21

**Onderwerp:**

Selectieleidraad hoofdstuk 5

**Vraag:**

Conform de selectieleidraad vraagt u inschrijvers om per perceel de UEA, Verklaring geen Russische betrokkenheid, Kerncompetentie geschiktheid en Kerncompetentie selectie te ondertekenen. Indien een inschrijver op alle percelen wil inschrijven dient inschrijver ten minsten 16 documenten rechtsgeldig te ondertekenen. Dit aantal kan oplopen tot meer dan 40. Om deze administratieve last voor inschrijvers te beperken, vragen wij u of inschrijvers kunnen volstaan met het rechtsgeldig ondertekenen van de UEA. De handtekening onder de UEA geldt dan als ondertekening voor alle overige documenten. Gaat u hiermee akkoord?

**Antwoord:**

nee, dat geldt niet voor alle documenten. Als u voor meerdere percelen inschrijft, dan volstaat het eenmalig ondertekenen van de aan te leveren documenten.

**Fase:**

Aanmeldfase

**Inschrijfronde:**

-

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Reguliere beveiligingsdienstverlening en -  
techniek binnen de gemeentelijke gebouwen  
P2 Beveiliging kermissen en activiteiten in de  
openbare ruimte  
P3 Inzet bij gemeentelijke sportaccommodaties  
waaronder zwembad Stappegoor en Ireen Wüst  
IJsbaan.  
P4 Inzet bij gemeentelijke parkeergarages en  
gemeentelijke fietsenstallingen

**Beantwoord op:** 25 apr. 2025

**Ref.nr.**

22

**Onderwerp:**

Bijlage Formulier kerncompetenties selectie Perceel 2

**Vraag:**

Op Bijlage Formulier kerncompetentie selectie Perceel 2 ontbreekt de  
mogelijkheid om aan te geven aan welke kerncompetenties de referent  
voldoet. Wilt u het formulier aanpassen, zodat inschrijvers kunnen aangeven  
aan welke kerncompetentie de referent voldoet?

**Antwoord:**

Bijlage is aangepast

**Fase:**

Aanmeldfase

**Inschrijfronde:**

-

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P2 Beveiliging kermissen en activiteiten in de  
openbare ruimte

**Beantwoord op:** 25 apr. 2025

**Ref.nr.**  
23

**Onderwerp:**  
Bijlage Formulier kerncompetenties selectie Perceel 4

**Vraag:**  
Op Bijlage Formulier kerncompetentie selectie Perceel 4 ontbreekt de mogelijkheid om aan te geven aan welke kerncompetenties de referent voldoet. Wilt u het formulier aanpassen, zodat inschrijvers kunnen aangeven aan welke kerncompetentie de referent voldoet?

**Antwoord:**  
Bijlage is aangepast

**Fase:**  
Aanmeldfase

**Inschrijfronde:**  
-

**Vragenronde:**  
Vragenronde 1

**Percelen:** P4 Inzet bij gemeentelijke parkeergarages en gemeentelijke fietsenstallingen

**Beantwoord op:** 25 apr. 2025

**Ref.nr.**  
24

**Onderwerp:**  
Bijlage Formulier kerncompetenties selectie Perceel 1

**Vraag:**  
Op Bijlage Formulier kerncompetentie selectie Perceel 1 ontbreekt de mogelijkheid om aan te geven aan welke kerncompetenties de referent voldoet. Wilt u het formulier aanpassen, zodat inschrijvers kunnen aangeven aan welke kerncompetentie de referent voldoet?

**Antwoord:**  
Bijlage is aangepast

**Fase:**  
Aanmeldfase

**Inschrijfronde:**  
-

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Reguliere beveiligingsdienstverlening en -  
techniek binnen de gemeentelijke gebouwen**Beantwoord op:** 25 apr. 2025**Ref.nr.**

25

**Onderwerp:**

Selectieleidraad 2.1.3

**Vraag:**

In hoofdstuk 2.1.3 van de Selectieleidraad geeft u aan dat de dienst is aangemerkt als een sociale en andere specifieke dienst. De opdracht heeft een waarde boven de drempel van €750.000,-. Hieruit volgt dat u heeft gekozen voor een vereenvoudigde Europese aanbestedingsprocedure. Kunt u dit nader toelichten? Opdrachten boven de drempel van € 750.000,- dienen normaal gesproken conform de openbare Europese procedure worden aanbesteed.

**Antwoord:**

Wij volgen in deze de specifieke bepalingen die van toepassing zijn op een SAS procedure en maken deze opdracht op transparante wijze kenbaar aan de markt.

**Fase:**

Aanmeldfase

**Inschrijfronde:**

-

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Reguliere beveiligingsdienstverlening en -  
techniek binnen de gemeentelijke gebouwen  
P2 Beveiliging kermissen en activiteiten in de  
openbare ruimte  
P3 Inzet bij gemeentelijke sportaccommodaties  
waaronder zwembad Stappegoor en Ireen Wüst  
IJsbaan.  
P4 Inzet bij gemeentelijke parkeergarages en  
gemeentelijke fietsenstallingen**Beantwoord op:** 25 apr. 2025

**Ref.nr.**  
26

**Onderwerp:**  
Selectieleidraad 6.1.2

**Vraag:**

In hoofdstuk 6.1.2 van de Selectieleidraad geeft u aan dat bij gelijke stand in rangorde, de rangorde van de Gegadigden met een gelijke stand in ranking wordt bepaald door loting. Kunt u bevestigen dat deze loting onder toezicht van de notaris plaatsvindt.

**Antwoord:**

Nee, dat wordt niet gedaan onder toezicht van een notaris. Mocht zich dit voordoen, dan zijn alle partijen uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

**Fase:**

Aanmeldfase

**Inschrijfronde:**

-

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Reguliere beveiligingsdienstverlening en -  
techniek binnen de gemeentelijke gebouwen  
P2 Beveiliging kermissen en activiteiten in de  
openbare ruimte  
P3 Inzet bij gemeentelijke sportaccommodaties  
waaronder zwembad Stappegoor en Ireen Wüst  
Ijsbaan.  
P4 Inzet bij gemeentelijke parkeergarages en  
gemeentelijke fietsenstallingen

**Beantwoord op:** 25 apr. 2025

**Ref.nr.**  
27

**Onderwerp:**  
Selectieleidraad 5.1.2

**Vraag:**

Is de aanname van inschrijver correct dat, indien inschrijver geen beroep doet op een onderaannemer, kan worden volstaan met 1 UEA voor alle percelen in plaats van per perceel een UEA?

**Antwoord:**

Ja.

**Fase:**

Aanmeldfase

**Inschrijfronde:**

-

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Reguliere beveiligingsdienstverlening en -  
techniek binnen de gemeentelijke gebouwen  
P2 Beveiliging kermissen en activiteiten in de  
openbare ruimte  
P3 Inzet bij gemeentelijke sportaccommodaties  
waaronder zwembad Stappegoor en Ireen Wüst  
IJsbaan.  
P4 Inzet bij gemeentelijke parkeergarages en  
gemeentelijke fietsenstallingen

**Beantwoord op:** 25 apr. 2025

**Ref.nr.**

28

**Onderwerp:**

EN50518-3

**Vraag:**

Op pagina 23 van de selectieleidraad staat dat gegadigde dient te beschikken over een geldige certificering "Particuliere Alarmcentrale conform EN50518-3". In Nederland zijn er 2 mogelijkheden om een PAC-vergunning te verkrijgen: men beschikt over een NEN-EN 50518-3 of over een CCV-PAC certificaat. Beide zijn gelijkwaardig aan elkaar. Inschrijver beschikt over het CCV-PAC certificaat. Inschrijver stelt daarom de volgende tekst voor: "Gegadigde dient te beschikken over een geldige certificering "Particuliere Alarmcentrale conform EN50518-3" of een CCV-PAC certificaat te overleggen." Gaat u hiermee akkoord?

**Antwoord:**

"Ja, dat klopt. Een particuliere alarmcentrale (PAC) moet gecertificeerd zijn volgens de Europese norm EN 50518 of het Nederlandse CCV-PAC certificatieschema.

EN 50518 is de Europese norm voor monitoring- en alarmontvangstcentrales. Deze norm bestaat uit drie delen: locatie- en constructie-eisen, technische eisen, en procedures en eisen voor de werking. CCV-PAC is een Nederlands certificatieschema dat de eisen voor particuliere alarmcentrales en videocentrales beschrijft. Dit schema is gebaseerd op de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

Beide certificeringen zijn erkend en zorgen ervoor dat de alarmcentrale voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen."

**Fase:**

Aanmeldfase

**Inschrijfronde:**

-

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Reguliere beveiligingsdienstverlening en -  
techniek binnen de gemeentelijke gebouwen

**Beantwoord op:** 25 apr. 2025

**Ref.nr.**  
29

**Onderwerp:**  
EN50518-3

**Vraag:**

Op pagina 23 van de selectieleidraad staat dat gegadigde dient te beschikken over een geldige certificering "Particuliere Alarmcentrale conform EN50518-3". Dit geldt alleen voor perceel 1. In Tendered staat bij het onderdeel eisen dat dit geldt voor alle percelen. Wilt u dit aanpassen in Tendered?

**Antwoord:**

Is alleen van toepassing voor perceel 1. Tendered is aangepast

**Fase:**

Aanmeldfase

**Inschrijfronde:**

-

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Reguliere beveiligingsdienstverlening en -  
techniek binnen de gemeentelijke gebouwen

**Beantwoord op:** 25 apr. 2025

**Ref.nr.**

**Onderwerp:**

30 Bijlage verklaring geen Russische betrokkenheid

**Vraag:**

Is de aanname van inschrijver correct dat de Bijlage Russische betrokkenheid slechts 1 keer hoeft te worden ingediend en niet per perceel?

**Antwoord:**

Ja.

**Fase:**

Aanmeldfase

**Inschrijfronde:**

-

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Reguliere beveiligingsdienstverlening en -  
techniek binnen de gemeentelijke gebouwen  
P2 Beveiliging kermissen en activiteiten in de  
openbare ruimte  
P3 Inzet bij gemeentelijke sportaccommodaties  
waaronder zwembad Stappegoor en Ireen Wüst  
IJsbaan.  
P4 Inzet bij gemeentelijke parkeergarages en  
gemeentelijke fietsenstallingen

**Beantwoord op:** 25 apr. 2025

**Ref.nr.**

31

**Onderwerp:**

Bijlage Formulier kerncompetenties geschiktheid

**Vraag:**

Op Bijlage Formulier Referentie Kerncompetenties geschiktheid staat op pagina 3 bij vraag 4 "Omschrijf het project zodanig dat blijkt dat de referentie avoldoet aan de kerncompetentie." Op pagina 5, onder de handtekening staat nogmaals "4. Omschrijving (Omschrijf het project zodanig dat blijkt dat de referentie voldoet aan de kerncompetentie). Dit lijkt 2 keer dezelfde vraag. Kunt u nader toelichten wat inschrijver dient in te vullen bij beide vragen?

**Antwoord:**

Bijlage aangepast

**Fase:**

Aanmeldfase

**Inschrijfronde:**

-

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Reguliere beveiligingsdienstverlening en -  
techniek binnen de gemeentelijke gebouwen

P2 Beveiliging kernmissen en activiteiten in de  
openbare ruimte

P3 Inzet bij gemeentelijke sportaccommodaties  
waaronder zwembad Stappegoor en Ireen Wüst  
IJsbaan.

P4 Inzet bij gemeentelijke parkeergarages en  
gemeentelijke fietsenstallingen

**Beantwoord op:** 25 apr. 2025

**Ref.nr.**

32

**Onderwerp:**

Bijlage kerncompetentie geschiktheid

**Vraag:**

Op Bijlage Formulier Referentie Kerncompetentie geschiktheid dient  
inschrijver aan te geven of de opgegeven referentie aan de kerncompetenties  
per perceel voldoet. Het is alleen mogelijk om per perceel aan te geven dat  
de referent aan alle kerncompetenties van het betreffende perceel voldoet.

Op het formulier staat echter aangegeven dat per kerncompetentie maximaal  
één referentie mag worden aangeleverd. Wilt u daar Bijlage kerncompetentie  
aanpassen, zodat inschrijver per kerncompetentie kan aangeven dat een  
referent aan de kerncompetentie voldoet?

**Antwoord:**

Bijlage aangepast

**Fase:**

Aanmeldfase

**Inschrijfronde:**

-

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Reguliere beveiligingsdienstverlening en -  
techniek binnen de gemeentelijke gebouwen  
P2 Beveiliging kermissen en activiteiten in de  
openbare ruimte  
P4 Inzet bij gemeentelijke parkeergarages en  
gemeentelijke fietsenstallingen

**Beantwoord op:** 25 apr. 2025

**Ref.nr.**  
33

**Onderwerp:**  
Selectieleidraad 5.1.8

**Vraag:**

In selectieleidraad op pagina 24 staat dat in de bijlage een referentieformat is opgenomen. Is de aannahme van inschrijver correct dat dit bijlage Formulier kerncompetentie geschiktheid is? Indien deze aannahme correct is, kunt u dan bevestigen dat we deze per perceel in dienen te vullen, ondertekenen en indienen? Indien deze aannahme niet correct is, kunt u dan aangeven naar welke bijlage u op pagina 24 van de selectieleidraad verwijst?

**Antwoord:**

Bijlage aangepast

**Fase:**

Aanmeldfase

**Inschrijfronde:**

-

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Reguliere beveiligingsdienstverlening en -  
techniek binnen de gemeentelijke gebouwen  
P2 Beveiliging kermissen en activiteiten in de  
openbare ruimte  
P3 Inzet bij gemeentelijke sportaccommodaties  
waaronder zwembad Stappegoor en Ireen Wüst  
IJsbaan.  
P4 Inzet bij gemeentelijke parkeergarages en  
gemeentelijke fietsenstallingen

**Beantwoord op:** 25 apr. 2025

**Ref.nr.**

**Onderwerp:**

34

Bijlage Formulier kerncompetenties selectie Perceel 1

**Vraag:**

Op Bijlage Formulier kerncompetenties selectie Perceel 1 staat kerncompetentie sc 3.1 Aantoonbare ervaring met beveiliging van zwembaden in zomervakantie. Deze kerncompetentie staat niet in de selectieleidraad bij perceel 1 en is niet van toepassing op perceel 1. Wilt u deze kerncompetentie voor perceel 1 laten vervallen?

**Antwoord:**

Bijlage aangepast

**Fase:**

Aanmeldfase

**Inschrijfronde:**

-

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**P1 Reguliere beveiligingsdienstverlening en -  
techniek binnen de gemeentelijke gebouwen**Beantwoord op:**

25 apr. 2025

**Ref.nr.**

35

**Onderwerp:**

Bijlage Formulier kerncompetenties selectie Perceel 2

**Vraag:**

Op Bijlage Formulier kerncompetenties selectie Perceel 2 staat het logo van Rotterdam University. Is deze bijlage correct?

**Antwoord:**

Bijlage aangepast

**Fase:**

Aanmeldfase

**Inschrijfronde:**

-

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P2 Beveiliging kermissen en activiteiten in de openbare ruimte

**Beantwoord op:** 25 apr. 2025

**Ref.nr.**  
36

**Onderwerp:**  
Bijlage Formulier kerncompetenties selectie Perceel 4

**Vraag:**  
Op Bijlage Formulier kerncompetenties selectie Perceel 4 staat het logo van Rotterdam University. Is deze bijlage correct?

**Antwoord:**  
Bijlage aangepast

**Fase:**  
Aanmeldfase

**Inschrijfronde:**  
-

**Vragenronde:**  
Vragenronde 1

**Percelen:** P4 Inzet bij gemeentelijke parkeergarages en gemeentelijke fietsenstallingen

**Beantwoord op:** 25 apr. 2025

**Ref.nr.**  
37

**Onderwerp:**  
Bijlage Formulier kerncompetenties selectie Perceel 3

**Vraag:**  
Op Bijlage Formulier kerncompetenties selectie Perceel 3 staat het logo van Rotterdam University. Is deze bijlage correct?

**Antwoord:**  
Bijlage aangepast

**Fase:**  
Aanmeldfase

**Inschrijfronde:**  
-

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P3 Inzet bij gemeentelijke sportaccommodaties waaronder zwembad Stappegoor en Ireen Wüst IJsbaan.

**Beantwoord op:**

25 apr. 2025

**Ref.nr.**

38

**Onderwerp:**

Bijlage Formulier kerncompetenties selectie Perceel 1

**Vraag:**

Op Bijlage Formulier kerncompetenties selectie Perceel 1 staat het logo van Rotterdam University. Is deze bijlage correct?

**Antwoord:**

Bijlage aangepast

**Fase:**

Aanmeldfase

**Inschrijfronde:**

-

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Reguliere beveiligingsdienstverlening en -techniek binnen de gemeentelijke gebouwen

**Beantwoord op:**

25 apr. 2025

**Ref.nr.**

39

**Onderwerp:**

Bijlage Formulier kerncompetenties geschiktheid

**Vraag:**

Op Bijlage Formulier kerncompetenties geschiktheid staat het logo van Rotterdam University. Is deze bijlage correct?

**Antwoord:**

Bijlage aangepast

**Fase:**

Aanmeldfase

**Inschrijfronde:**

-

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**P1 Reguliere beveiligingsdienstverlening en -  
techniek binnen de gemeentelijke gebouwenP2 Beveiliging kermissen en activiteiten in de  
openbare ruimteP3 Inzet bij gemeentelijke sportaccommodaties  
waaronder zwembad Stappegoor en Ireen Wüst  
IJsbaan.P4 Inzet bij gemeentelijke parkeergarages en  
gemeentelijke fietsenstallingen**Beantwoord op:**

25 apr. 2025

**Ref.nr.**

40

**Onderwerp:**

Toevoegen schouw

**Vraag:**

In de (concept#)planning is geen schouwmoment opgenomen voor de selectiefase. Kunt u bevestigen of een schouw inderdaad niet is voorzien? Zo ja, verzoeken wij u een schouw alsnog op te nemen en de datum daarvan te communiceren.

**Antwoord:**

Opdrachtgever heeft in deze fase van de aanbesteding geen schouw opgenomen.

**Fase:**

Aanmeldfase

**Inschrijfronde:**

-

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**P2 Beveiliging kermissen en activiteiten in de  
openbare ruimte

P3 Inzet bij gemeentelijke sportaccommodaties waaronder zwembad Stappegoor en Ireen Wüst IJsbahn.

P4 Inzet bij gemeentelijke parkeergarages en gemeentelijke fietsenstallingen

**Beantwoord op:** 25 apr. 2025

**Ref.nr.**

41

**Onderwerp:**

Milieumanagementsysteem

**Vraag:**

Wij beschikken over een intern milieumanagementsysteem (niet extern gecertificeerd). Welke concrete bewijsstukken, interne auditrapporten, directiebeoordelingen of meetresultaten, accepteert u om de geschiktheid hiervan aan te tonen?

**Antwoord:**

"Als bewijs hiertoe wordt aanvaard:

- Een (kopie van het) ISO 14001- of EMAS-certificaat;
- In geval van een gelijkwaardig milieumanagementsysteem, dient geselecteerde partij te verwijzen naar de betreffende passages en pagina's waaruit de gelijkwaardigheid van dit systeem blijkt.

Het moet betrekking hebben op de onderwerpen:

- de concrete maatregelen die zijn of worden getroffen om de milieubelasting van de bedrijfsprocessen die verband houden met de uitvoering van de Opdracht (in elk geval water- en energieverbruik, transport, afval en derving, verpakkingen en schoonmaak) te verminderen of te voorkomen;
- de borging van de naleving van de desbetreffende milieuwetgeving;
- de aandacht die wordt besteed aan de bewustwording en de competentie van medewerker(s) ten aanzien van het omgaan met de voor deze Opdracht relevante milieuaspecten;
- de aandacht die wordt besteed aan de bewustwording en de competentie van toeleverancier(s) ten aanzien van het omgaan met de voor deze Opdracht relevante milieuaspecten;
- het monitoren (als basis voor kwaliteitsgarantie) van de voor deze Opdracht relevante milieuaspecten.(pag. 24 in aanbestedingsdocument)"

**Fase:**

Aanmeldfase

**Inschrijfronde:**

-

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P2 Beveiliging kermissen en activiteiten in de openbare ruimte  
P3 Inzet bij gemeentelijke sportaccommodaties waaronder zwembad Stappegoor en Ireen Wüst IJsbaan.  
P4 Inzet bij gemeentelijke parkeergarages en gemeentelijke fietsenstallingen

**Beantwoord op:** 25 apr. 2025

**Ref.nr.**  
42

**Onderwerp:**  
Referentieformat HRO

**Vraag:**  
Wij treffen referentiedocumenten van de Hogeschool Rotterdam aan, die naar ons oordeel niet relevant zijn voor deze procedure. Kunt u nagaan of dit een fout betreft en zo ja, de juiste referentiedocumenten (of een erratum) via de NVI beschikbaar stellen?

**Antwoord:**  
Bijlage aangepast

**Fase:**  
Aanmeldfase

**Inschrijfronde:**

-

**Vragenronde:**  
Vragenronde 1

**Percelen:** P2 Beveiliging kermissen en activiteiten in de openbare ruimte  
P3 Inzet bij gemeentelijke sportaccommodaties waaronder zwembad Stappegoor en Ireen Wüst IJsbaan.  
P4 Inzet bij gemeentelijke parkeergarages en gemeentelijke fietsenstallingen

**Beantwoord op:** 25 apr. 2025

**Ref.nr.**  
43

**Onderwerp:**  
Mogelijkheid tot stellen vervolgvraag

**Vraag:**

Wij verzoeken u een tweede vragenronde in te plannen, zodat inschrijvers naar aanleiding van de eerste antwoorden vervolgvragen kunnen stellen. Kunt u aangeven of en wanneer deze ronde wordt geopend? Mocht dit niet mogelijk zijn willen wij u vragen de gestelde vragen tijdens de eerset vragenronde doorlopend te beantwoorden zodat er binnen de huidige vragenronde ruimte is voor vervolgvragen op basis van de gegeven antwoorden. Bent u hiertoe bereid?

**Antwoord:**

Nee. In deze fase hebben wij niet voorzien in een tweede vragenronde.

**Fase:**

Aanmeldfase

**Inschrijfronde:**

-

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P2 Beveiliging kermessen en activiteiten in de openbare ruimte  
P3 Inzet bij gemeentelijke sportaccommodaties waaronder zwembad Stappegoor en Ireen Wüst IJsbaan.  
P4 Inzet bij gemeentelijke parkeergarages en gemeentelijke fietsenstallingen

**Beantwoord op:** 25 apr. 2025