

Behoort bij: AME2004684

Kleinschalig asflatonderhoud 2025-2029

## I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:

B)  
gevestigd te:

C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>ONDERHOUD EN AANPASSINGEN, DAGWERK</b>				
11	<b>OPRUIMWERKWERKZAAMHEDEN</b>				
113	<b>OPNEMEN LEIDINGWERK / KOLKEN</b>				
1132	<u>PVC/PP kolk-/huisaansluiting, inclusief grondwerk</u>				
113210	Verwijderen aansluitleiding, pvc 125 incl. grondwerk.	m	75,00	F	
113230	Verwijderen aansluitleiding, PVC / PP 160 incl. grondwerk.	m	35,00	F	
1133	<u>Gresbuis, inclusief afvoer/stort + grondwerk</u>				
113310	Verwijderen aansluitleiding incl. grondwerk 160 of 200 mm.	m	35,00	F	
1135	<u>Straatkolk beton of kunststof/gietijzer, inclusief grondwerk</u>				
113510	Verwijderen/op werk vervoeren straatkolk.	st	15,00	F	
113520	Verwijderen en afvoeren straatkolk.	st	15,00	F	
1136	<u>Trottoirkolk beton of kunststof/gietijzer, inclusief grondwerk</u>				
113610	Verwijderen/op werk vervoeren trottoirkolk.	st	15,00	F	
113620	Verwijderen en afvoeren trottoirkolk.	st	15,00	F	
114	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN VERHARDING</b>				
1140	<u>Maken boorkernen</u>				
114010	Maken boorkernen, diepte maximaal 0,40 m.	st	75,00	F	
114020	Maken boorkernen incl. fund., diepte max. 1,00 m.	st	15,00	F	
114030	Onderzoeken boorkernen asfalt (CROW publ. 210).	st	75,00	F	
114040	Onderzoeken boorkernen funderingsmateriaal.	st	15,00	F	
1141	<u>Zagen bestrating, diepte &lt;100 mm.</u>				
114110	Zagen verharding, diepte < 100 mm bestrating 0-10 m.	m	70,00	F	
114120	Zagen verharding, diepte <100 mm bestrating 10-50 m.	m	70,00	F	
114130	Zagen verharding, diepte <100 mm bestrating >=50 m.	m	100,00	F	
1142	<u>Zagen bitumineuze verharding, diepte &lt;100 mm.</u>				
114210	Zagen verharding, diepte < 100 mm asfalt 0-10 m.	m	70,00	F	
114220	Zagen verharding, diepte < 100 mm asfalt 10-50 m.	m	70,00	F	
114230	Zagen verharding, diepte < 100 mm asfalt >=50 m.	m	100,00	F	
1143	<u>Zagen bitumineuze verharding, diepte 100-200 mm.</u>				
114310	Zagen verharding, diepte 100-200 mm asfalt 0-10 m.	m	70,00	F	
114320	Zagen verharding, diepte 100-200 mm asfalt 10-50 m.	m	70,00	F	
114330	Zagen verharding, diepte 100-200 mm asfalt >=50 m.	m	100,00	F	
1144	<u>Zagen bitumineuze verharding, diepte 200-300 mm.</u>				
114410	Zagen verharding, diepte 200-300 mm 0-10 m.	m	35,00	F	
114420	Zagen verharding, diepte 200-300 mm 10-50 m.	m	70,00	F	
114430	Zagen verharding, diepte 200-300 mm >= 50 m.	m	70,00	F	
1145	<u>Zagen fundering, diepte 150 t/m 200 mm.</u>				
114510	Zagen geb. fundering, diepte 150-200 mm 0-10 m.	m	35,00	F	
114520	Zagen geb. fundering, diepte 150-200 mm 10 - 50 m.	m	70,00	F	
114530	Zagen geb. fundering, diepte 150-200 mm >= 50 m.	m	70,00	F	
1146	<u>Zagen fundering, diepte 200 t/m 300 mm.</u>				
114670	Zagen geb. fundering, diepte 200-300 mm 0-10 m.	m	70,00	F	
114680	Zagen geb. fundering, diepte 200-300 mm 10-50 m.	m	70,00	F	
114690	Zagen geb. fundering, diepte 200-300 mm >=50 m.	m	70,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
115	<b>OPNEMEN WEGVERHARDINGEN</b>				
1150	<u>Verwijderen straatlaag</u>				
115010	Verwijderen straatlaag.	m2	1.000,00	F	
1151	<u>Verwijderen en hergebruik van teervrije fundering</u>				
115110	Verw./verv. gebonden steenm., 250-300 mm, < 50 m2.	m2	150,00	F	
115120	Verw./verv. gebonden steenm., 250-300 mm, 50-500 m2.	m2	350,00	F	
115130	Verw./verv. gebonden steenm., 250-300 mm, >=500 m2.	m2	600,00	F	
1152	<u>Verwijderen fundering.</u>				
115210	Verw./verv. gebonden steenm., 150-250 mm, < 50 m2.	m2	150,00	F	
115220	Verw./verv. gebonden steenm., 150-250 mm, 50-500 m2.	m2	350,00	F	
115230	Verw./verv. gebonden steenm., 150-250 mm, >= 500 m2.	m2	600,00	F	
1153	<u>Verwijderen en storten van teervrije fundering</u>				
115310	Verw./afv. teervrije ongebonden steenm., 150-250 mm, < 50 m2.	m2	50,00	F	
115320	Verw./afv. teervrije ongebonden steenm., 150-250 mm, 50-500 m2.	m2	100,00	F	
115330	Verw./afv. teervrije ongebonden steenm., 150-250 mm, >= 500 m2.	m2	350,00	F	
1154	<u>Verwijderen en storten van teerhoudende fundering</u>				
115410	Verw./afv. teerhoudende ongeb. fund., 0-250 mm, < 500 m2.	m2	150,00	F	
115420	Verw./afv. teerhoudende ongeb. fund., 0-250 mm, >= 500 m2.	m2	300,00	F	
1155	<u>Verwijderen en storten van asbesthoudende fund.</u>				
115510	Verw./afv. ongeb. asb.steenm., 0-250 mm, < 500 m2.	m2	100,00	F	
115520	Verw./afv. ongeb. asb.steenm., 0-250 mm, >= 500 m2.	m2	200,00	F	
1156	<u>Opsluitbanden 60x200 mm of 100x200 mm</u>				
115620	Opbreken opsluitband 60x200 mm, 100x200 mm, zand, 0-50 m.	m	35,00	F	
115650	Opbreken opsluitband 60x200 mm, 100x200 mm, specie, 0-50 m.	m	35,00	F	
1157	<u>Trottoirbanden diverse formaten of grootformaat opsluit- /rijwielp.b</u>				
115710	Opbreken trottoirband diverse formaten/opsluitband 150x250 mm, specie, < 10 m.	m	50,00	F	
115720	Opbreken trottoirband diverse formaten/opsluitband 150x250 mm, specie, 10-50 m.	m	100,00	F	
115730	Opbreken trottoirband diverse formaten/opsluitband 150x250 mm, specie, > 50 m.	m	200,00	F	
1158	<u>RWS-banden en trottoirbanden 180/200x250 mm</u>				
115810	Opbreken trottoirband (met schuine zijde) diversen, specie, < 10 m.	m	10,00	F	
115830	Opbreken trottoirband met schuine zijde diversen, specie, 10-50 m.	m	50,00	F	
115850	Opbreken trottoirband met schuine zijde diversen, specie, >= 50 m.	m	100,00	F	
1159	<u>Trottoirbanden, inritbanden</u>				
115910	Inritbanden -450x200x500 mm-, inclusief fund+rug.	m	10,00	F	
115940	Inritbanden -750x200x500 mm-, inclusief fund+rug.	m	10,00	F	
1160	<u>Opbreken bss en gkk alle formaten</u>				
116010	Opbreken straatbakstenen alle formaten en natuursteen <50 m2.	m2	1.000,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
116020	Opbreken bss alle soorten & formaten <50 m2.	m2	500,00	F	
116030	Opbreken bss alle soorten & formaten >= 50 m2.	m2	1.000,00	F	
116040	Herbruikbaar bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	1.500,00	F	
1161	<u>Opbreken bijzondere tegels</u>				
116110	Opbreken betontegels, d=60 mm br <1,5 m rubberbetontegel.	m2	35,00	F	
116120	Opbreken betontegels, d=60 mm, br <1,5 m noppen- /geleidetegel.	m2	85,00	F	
1162	<u>Opbreken betontegels 300x300 mm / 150x300 mm</u>				
116210	Opbreken betontegels 300x300xdiv. diktes <= 60 mm < 50 m2.	m2	1.500,00	F	
116220	Opbreken betontegels 300x300xdiv. diktes <=60 mm >= 50 m2 <1,5 m br.	m2	2.500,00	F	
116230	Opbreken betontegels 300x300xdiv. >=65 mm diktes < 50 m2.	m2	800,00	F	
116240	Opbreken betontegels 300x300xdiv. diktes >=65 mm >= 50 m2 >1,5 m br.	m2	1.500,00	F	
116290	Betontegels ontdoen van grond.	m2	4.000,00	F	
1163	<u>Verwijderen gootconstructies</u>				
116310	Opbr/afvoeren goot, goottegel < 50 m.	m	500,00	F	
116320	Opbr/afvoeren goot, goottegel >= 50 m.	m	2.000,00	F	
116330	Opbr/afvoeren molgoot < 50 m.	m	500,00	F	
116340	Opbr/afvoeren molgoot >= 50 m.	m	1.000,00	F	
1165	<u>Opbreken asfalt, teervrij, inclusief opladen 50-100 mm</u>				
116510	Opbr/afv. teervrije asfaltverh. op fund, 50-100 mm, <=50 m2.	m2	100,00	F	
116520	Opbr/afv. teervrije asfaltverh. op fund, 50-100 mm, 50-200 m2.	m2	200,00	F	
116530	Opbr/afv. teervrije asfaltverh. op fund, 50-100 mm 200-500 m2.	m2	200,00	F	
116540	Opbr/afv. teervrije asfaltverh. op fund, 50-100 mm, >= 500 m2.	m2	1.000,00	F	
116550	Opbr/afv. teervrije asfaltverh., 50-100 mm, <=50 m2 klinkersleuf.	m2	100,00	F	
116560	Opbr/afv. teervrije asfaltverh. fund, 50-100 mm, 50-200 m2 kl. sleuf.	m2	200,00	F	
1166	<u>Opbreken asfalt, teervrij, inclusief opladen 100-150 mm</u>				
116610	Opbr/afv. teervrije asfaltverh. op fund, 100-150 mm, <=50 m2.	m2	100,00	F	
116620	Opbr/afv. teervrije asfaltverh. op fund, 100-150 mm, 50-200 m2.	m2	200,00	F	
116630	Opbr/afv. teervrije asfaltverh. op fund, 100-150 mm 200-500 m2.	m2	200,00	F	
116640	Opbr/afv. teervrije asfaltverh. op fund, 100-150 mm, >= 500 m2.	m2	1.000,00	F	
116650	Opbr/afv. teervrije asfaltverh., 100-150 mm, <=50 m2 klinkersleuf.	m2	100,00	F	
116660	Opbr/afv. teervrije asfaltverh., 100-150 mm, 50-200 m2 klinkersleuf.	m2	200,00	F	
1167	<u>Opbreken asfalt, teervrij, inclusief opladen &gt;=150 mm</u>				
116710	Opbr/afv. teervrije asfaltverh. op fund, >=150 mm, <=50 m2.	m2	100,00	F	
116720	Opbr/afv. teervrije asfaltverh. op fund, >=150 mm, 50-200 m2.	m2	200,00	F	
116730	Opbr/afv. teervrije asfaltverh. op fund, >=150 mm 200-500 m2.	m2	200,00	F	
116740	Opbr/afv. teervrije asfaltverh. op fund, >=150 mm, >= 500 m2.	m2	1.000,00	F	
116750	Opbr/afv. teervrije asfaltverh., >=150 mm, <=50 m2 klinkersleuf.	m2	100,00	F	
116760	Opbr/afv. teervrije asfaltverh., >=150 mm, 50-200 m2 klinkersleuf.	m2	200,00	F	
1168	<u>Frezen teervrij asfalt, inclusief opladen</u>				
116810	Frezen teervrij asfalt, dik 0-40 mm, 0-200 m2.	m2	350,00	F	
116820	Frezen teervrij asfalt, dik 0-40 mm, 200-500 m2.	m2	700,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
116830	Frezen teervrij asfalt, dik 0-40 mm, >= 500 m2.	m2	1.500,00	F	
116840	Frezen teervrij asfalt, dik 40-100 mm, 0-200 m2.	m2	350,00	F	
116850	Frezen teervrij asfalt, dik 40-100 mm, 200-500 m2.	m2	700,00	F	
116860	Frezen teervrij asfalt, dik 40-100 mm, >= 500 m2.	m2	1.500,00	F	
116870	Frezen teervrij asfalt, dik >=100 mm, 0-200 m2.	m2	350,00	F	
116880	Frezen teervrij asfalt, dik >= 100 mm 200-500 m2.	m2	700,00	F	
116890	Frezen teervrij asfalt, dik >= 100 mm, >= 500 m2.	m2	1.500,00	F	
1169	<u>Opbr. asfaltverh, teerhoudend incl. opladen 30-110 mm</u>				
116910	Opbr/afv. teerhoudend asfalt, 30-110 mm, 0-50 m2.	m2	15,00	F	
116920	Opbr/afv. teerhoudend asfalt, 30-110 mm, 50-500 m2.	m2	100,00	F	
116930	Opbr/afv. teerhoudend asfalt, 30-110 mm, >=500 m2.	m2	150,00	F	
116940	Opbr/afv. teerhoudend asfalt, 30-110 mm, 0-50 m2 klinkersleuf.	m2	15,00	F	
116950	Opbr/afv. teerhoudend asfalt, 30-110 mm, 50-500 m2 klinkersleuf.	m2	100,00	F	
1170	<u>Opbr. asfaltverh teerhoudend incl. opladen 110-160 mm</u>				
117010	Opbr/afv. teerhoudend asfalt, 110-160 mm, 0-50 m2.	m2	15,00	F	
117020	Opbr/afv. teerhoudend asfalt, 110-160 mm, 50-500 m2.	m2	100,00	F	
117030	Opbr/afv. teerhoudend asfalt, 110-160 mm, >=500 m2.	m2	150,00	F	
117040	Opbr/afv. teerhoudend asfalt, 110-160 mm, 0-50 m2 klinkersleuf.	m2	15,00	F	
117050	Opbr/afv. teerhoudend asfalt, 110-160 mm, 50-500 m2 klinkersleuf.	m2	100,00	F	
1171	<u>Frezen teerhoudend asfalt, incl. opladen 40-100 mm</u>				
117110	Frezen teerhoudend asfalt, 40-100 mm, <50 m2.	m2	350,00	F	
117120	Frezen teerhoudend asfalt, 40-100 mm, 50-500 m2.	m2	1.000,00	F	
117130	Frezen teerhoudend asfalt, 40-100 mm, >= 500 m2.	m2	2.000,00	F	
1172	<u>Opbr. asfaltverh, teerhoudend incl. opladen 160-210 mm</u>				
117210	Opbr/afv. teerhoudend asfalt, 160-210 mm, 0-50 m2.	m2	15,00	F	
117220	Opbr/afv. teerhoudend asfalt, 160-210 mm, 50-500 m2.	m2	100,00	F	
117230	Opbr/afv. teerhoudend asfalt, 160-210 mm, >=500 m2.	m2	150,00	F	
117240	Opbr/afv. teerhoudend asfalt, 160-210 mm, 0-50 m2 klinkersleuf.	m2	15,00	F	
117250	Opbr/afv. teerhoudend asfalt, 160-210 mm, 50-500 m2 klinkersleuf.	m2	100,00	F	
1173	<u>Frezen teerhoudend asfalt, incl. opladen 0-40 mm</u>				
117310	Frezen teerhoudend asfalt, 0-40 mm, <50 m2.	m2	350,00	F	
117320	Frezen teerhoudend asfalt, 0-40 mm, 50-500 m2.	m2	1.000,00	F	
117330	Frezen teerhoudend asfalt, 0-40 mm, >=500 m2.	m2	2.000,00	F	
1174	<u>Frezen teerh. asfalt, incl. opladen &gt;=100 mm</u>				
117410	Frezen teerhoudend asfalt, >=100 mm, <50 m2.	m2	350,00	F	
117420	Frezen teerhoudend asfalt, >=100 mm, 50-500 m2.	m2	1.000,00	F	
117430	Frezen teerhoudend asfalt, >=100 mm, >=500 m2.	m2	2.000,00	F	
1175	<u>Acceptatiekosten schoon &amp; teerhoudende asfalt/fundering</u>				
117510	Acceptatiekosten schoon asfalt, brokken.	ton	1.040,00	F	
117520	Acceptatiekosten schoon freesasfalt.	ton	2.200,00	F	
117530	Acceptatiekosten schoon rood freesasfalt.	ton	500,00	F	
117540	Acceptatiekosten teerhoudend asfalt brokken.	ton	520,00	F	
117550	Acceptatiekosten teerhoudend freesasfalt.	ton	3.840,00	F	
117560	Acceptatiekosten teerhoudend funderingsmateriaal.	ton	110,00	F	
117570	Acceptatiekosten asbesthoudend funderingsmateriaal.	ton	115,00	F	
1176	<u>Frezen van aansluitingen teervrij &amp; teerhoudend incl. opladen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
117610	Frezen teervrij asfalt aansluiting 30 mm.	m2	35,00	F	
117620	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	10,00	F	
117630	Frezen teerhoudend asfalt aansluiting 30 mm.	m2	35,00	F	
117640	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting.	m3	10,00	F	
118	<b>TERREININRICHTING, MARKERING EN WEGBEBAKENING</b>				
1182	<u>Verwijderen markering</u>				
118210	Verw. van thermoplast bij verw. asfaltconstructie.	m2	500,00	F	
1183	<u>Verkeersbordpalen inclusief bord</u>				
118310	Tijdelijk verwijderen en terugplaatsen paal+bord.	st	10,00	F	
1184	<u>Houten palen/gerecyclede diamantpaal.</u>				
118410	Verwijderen houten/gerecyclede diamantpaal.	st	30,00	F	
118420	Verwijderen en terugplaatsen houten/gerecyclede diamantpaal.	st	30,00	F	
1185	<u>Betonpalen</u>				
118510	Opnemen en vervoeren palen (beton).	st	15,00	F	
118520	Opnemen en terugplaatsen palen (beton).	st	15,00	F	
119	<b>VERVOEREN</b>				
1191	<u>Vervoeren materialen</u>				
119110	Vervoeren teervrij puin, afst. <=15 km. accept 882030.	ton	190,00	F	
119120	Vervoeren teerh. puin, afst. <=15 km accept 117560.	ton	110,00	F	
119130	Vervoeren asbesth. puin <=15 km accept 117570.	ton	115,00	F	
119150	Vervoeren slib, afst. <=15 km. accept 882020.	ton	10,00	F	
119160	Vervoeren teervrij asfalt afst. <=15 km. accept. 1175.	ton	1.870,00	F	
119170	Verv. teerh. asfalt, afst. <=15 km. accept. 1175.	ton	2.180,00	F	
119180	Verv. gkk, afst. <=15 km. accept 882040.	ton	50,00	F	
119190	Vervoeren overig, afst. <=15 km. accept 882050.	ton	30,00	F	
12	<b>GRONDWERK</b>				
121	<b>GROND ONTGRAVEN+OPLADEN UIT CUNET</b>				
1210	<u>Grond ontgr. cunet, + laden, dik 0,0 - 0,50 m</u>				
121010	Grond ontgraven uit cunet.	m3	200,00	F	
122	<b>GROND VERWERK+VERDICHTEN IN CUNET</b>				
1220	<u>Zand verwerken in cunet, dik 0,0 - 0,50 m</u>				
122010	Zand verw. in cunet, h=0-0,50 m, b= tot 2,5 m.	m3	100,00	F	
123	<b>BERMEN EN BEKLEDING</b>				
1236	<u>Aanbrengen grond in bermen en bekleding</u>				
123620	Aanbrengen grond in bermen, dik 0,07 m b<=1,00 m.	m2	500,00	F	
124	<b>GRONDBEWERKINGEN</b>				
1240	<u>Egaliseren bermen</u>				
124010	Egaliseren met bovenhouden bovengrond.	are	100,00	F	
1245	<u>Frezen</u>				
124520	Frezen.	are	100,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1249	<u>Zaaien bermen</u>				
124910	Zaaien.	are	100,00	F	
125	<b>GROND VERVOEREN</b>				
1251	<u>Grond vervoeren binnen het werk</u>				
125110	Grond vervoeren.	m3	100,00	F	
1252	<u>Grond vervoeren locatie buiten het werk</u>				
125250	Grond vervoeren.	m3	300,00	F	
1253	<u>Grond vervoeren vanaf locatie depot in Amersfoort</u>				
125320	Grond vervoeren.	m3	300,00	F	
129	<b>LEVERANTIE ZAND</b>				
1290	<u>Leverantie zand</u>				
129010	Leveren zand voor zandbed.	m3	250,00	F	
1291	<u>Leverantie grond</u>				
129110	Leveren grond, teelaarde.	m3	100,00	F	
13	<b>AANBRENGEN LEIDINGWERK</b>				
134	<b>PUTAFDEKKINGEN</b>				
1341	<u>Aanbrengen putafdekkingen</u>				
134110	Aanbrengen putrand met deksel.	st	10,00	F	
134120	Leveren vierkante putrand met dichte deksel.	st	5,00	F	
134130	Leveren vierkante putrand met roosterdeksel.	st	5,00	F	
1343	<u>Op hoogte brengen bestaande putafdekking</u>				
134310	Op hoogte brengen putafdekking incl. grondwerk.	st	10,00	F	
1344	<u>Vervangen vierkante door ronde putafdekking</u>				
134410	Verw. putrand met deksel en bijkomende werkzaamheden.	st	100,00	F	
1345	<u>Aanbrengen asfaltverharding</u>				
134510	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	30,00	F	
134520	Leveren+aanbrengen kleeflaag, 0,3 kg/m2.	m2	150,00	F	
1346	<u>Plaatsen nieuwe ronde putafdekking volgens O-Linq</u>				
134610	Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt.	st	100,00	F	
135	<b>HERSTELLEN KOLKEN EN PUTAFDEKKINGEN</b>				
1350	<u>Uitbreken en opnieuw stellen kolk</u>				
135010	Uitbreken en opnieuw stellen straatkolk.	st	10,00	F	
135020	Uitbreken en opnieuw stellen trottoirkolk	st	10,00	F	
135030	Op hoogte brengen bestaande straatkolk.	st	10,00	F	
135040	Op hoogte brengen bestaande trottoirkolk.	st	10,00	F	
135110	Reinigen kolken.	st	40,00	F	
136	<b>AANBRENGEN KOLKEN</b>				
136010	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	10,00	F	
136020	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	10,00	F	
136110	Reinigen kolken.	st	20,00	F	
1364	<u>Leverantie kolken</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
136410	Leveren straatkolk, STR 9737.	st	5,00	F	
136420	Leveren straatkolk, STR 9301.	st	5,00	F	
136430	Leveren trottoirkolk, TRK 4717.	st	5,00	F	
136440	Leveren trottoirkolk, RWS.	st	5,00	F	
137	<b>AANBRENGEN KOLK- EN HUISAANSLUITINGEN</b>				
1372	<u>Aanbr. aansluiting PP ø125 mm, incl. grondwerk</u>				
137210	Aanbr. kolkaansluitleiding PP 125 mm incl. grondwerk.	m	100,00	F	
137220	Aanbr. aansluitleiding PP 125 mm incl. grondwerk.	m	100,00	F	
1374	<u>Aanbr. aansluiting PP ø160 mm incl. grondwerk</u>				
137410	Aanbr. kolkaansluitleiding PP 160 mm incl. grondwerk.	m	100,00	F	
15	<b>VERHARDINGEN</b>				
150	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN + AANBRENGEN ONGEB FUNDERING</b>				
1500	<u>Schoonmaken asfalt</u>				
150010	Schoonmaken verhardingsoppervlak A <50 m2.	m2	5.000,00	F	
150020	Schoonmaken verhardingsoppervlak 50<=A<500 m2.	m2	12.000,00	F	
150030	Schoonmaken verhardingsoppervlak A>=500 m2.	m2	33.000,00	F	
150040	Schoonmaken verhardingsoppervlak ZOAB-reiniger A <100 m2.	m2	500,00	F	
150050	Schoonmaken verhardingsoppervlak ZOAB-reiniger 100<=A<500 m2.	m2	1.500,00	F	
150060	Schoonmaken verhardingsoppervlak ZOAB-reiniger >=500 m2.	m2	2.500,00	F	
1501	<u>Aanbrengen menggranulaat</u>				
150110	Aanbrengen ongebonden wegfundering <50 m2 , dikte 0,20 m.	m2	70,00	F	
150120	Aanbrengen ongebonden wegfundering 50-500 m2, dikte 0,20 m.	m2	150,00	F	
150130	Aanbrengen ongebonden wegfundering >= 500 m2 dikte 0,20 m.	m2	350,00	F	
150140	Aanbrengen ongebonden wegfundering <50 m2, dikte 0,25 m.	m2	100,00	F	
150150	Aanbrengen ongebonden wegfundering 50-500 m2, dikte 0,25 m.	m2	250,00	F	
150160	Aanbrengen ongebonden wegfundering >= 500 m2 dikte 0,25 m.	m2	400,00	F	
1502	<u>Leveren en aanbrengen menggranulaat</u>				
150210	Leveren+aanbrengen ongebonden wegfundering < 500 m2.	m2	100,00	F	
150220	Leveren +aanbrengen ongebonden wegfundering >=500 m2.	m2	350,00	F	
1503	<u>Profileren verhardingslaag van steenmengsel</u>				
150330	Profileren verhardingslaag van steenmengsel.	m2	500,00	F	
151	<b>AANBRENGEN OPSLUITBANDEN</b>				
1511	<u>Aanbrengen opsluitband 100x200 mm in zand</u>				
151110	Aanbr. opsluitbanden 100x200 mm, recht zand <50 m.	m	1.000,00	F	
151130	Aanbr. opsluitbanden 100x200 mm, bocht zand <10 m.	m	100,00	F	
1512	<u>Leverantie opsluitbanden 100x200 mm</u>				
151210	Leveren rechte opsluitband 100x200 mm.	st	50,00	F	
151220	Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	15,00	F	
1513	<u>Aanbrengen gazonband 100x200 mm in specie</u>				
151310	Aanbr. gazonbanden 100x200 mm recht, specie, < 10 m.	m	15,00	F	
151320	Aanbr. gazonbanden 100x200 mm recht, specie, 10-50 m.	m	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
151330	Aanbr. gazonbanden 100x200 mm recht, specie >= 50 m.	m	70,00	F	
151340	Aanbr. gazonbanden 100x200 mm gebogen, specie.	m	10,00	F	
1514	<u>Leverantie gazonbanden 100x200 mm</u>				
151410	Leveren rechte gazonband 100x200 mm.	st	30,00	F	
151420	Leveren bochtband - gazonband van beton 100 x200 mm	st	10,00	F	
1515	<u>Aanbrengen rijwielpadband 40/120x250 mm in specie</u>				
151510	Aanbr. rijwielpadband 40/120x250 mm, recht sp<10 m.	m	15,00	F	
151520	Aanbr. rijwielpadb. 40/120x250 mm, recht sp 10-50 m.	m	15,00	F	
151530	Aanbr. rijwielpadb. 40/120x250 mm, recht sp >=50 m.	m	35,00	F	
151540	Aanbr. rijwielpadb. 40/120x250 mm gebogen, specie.	m	10,00	F	
1516	<u>Leverantie rijwielpadband 40/120x250 mm</u>				
151610	Leveren rechte rijwielpadband 40/120x250 mm.	st	35,00	F	
151620	Leveren bochtband - rijwielpadband van beton.	st	10,00	F	
1517	<u>Pasmaken opsluitbanden</u>				
151720	Pasmaken van betonbanden diverse (opsluit)banden (zagen).	st	80,00	F	
1518	<u>Aanbrengen molgoten van betonstraatstenen</u>				
151810	Aanbr. molgoot bss, 5 streklagen kf.	m	15,00	F	
151820	Aanbr. molgoot bss, 7-9 streklagen df of wf.	m	15,00	F	
152	<b>AANBRENGEN TROTTOIRBAND</b>				
1520	<u>Aanbrengen 130/150 x 250 mm / opsl. band 150x250 mm, recht</u>				
152010	Aanbr. trott.banden 130/150 mm / opsl.band 150x250 mm recht, specie, < 10 m.	m	10,00	F	
152020	Aanbr. trott.banden 130/150 mm / opsl.band 150x250 mm recht, 10-50 m.	m	50,00	F	
152030	Aanbr. trott.banden 130/150 mm / opsl.band 150x250 mm recht, > 50 m.	m	100,00	F	
152090	Leveren rechte trottoirband 130/150x250 mm.	st	15,00	F	
1521	<u>Aanbrengen 130/150 x 250 mm /opsl. band 150x250 mm, bocht</u>				
152110	Aanbr. trott.banden 130/150 mm / opsl. band 150x250 mm gebogen, specie.	m	15,00	F	
152190	Leveren bocht trottoirband van beton 130/150 x 250 mm.	st	10,00	F	
1522	<u>Leveren 130/150 x 250 mm / opsl. band 150x250 mm, diversen</u>				
152220	Lev. hulpstuk, trottoirb. 130/150 x 250 mm, hoekstuk.	st	10,00	F	
152250	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton- inritverloopband.	st	10,00	F	
152260	Lev. hulpstuk, trottoirb. 130/150 x 250 mm, hoekstuk.	st	10,00	F	
152270	Leveren rechte opsluitband 150x250 mm.	st	15,00	F	
152280	Leveren bochtband - opsluitband van beton 150x250 mm.	st	10,00	F	
1523	<u>Aanbr. 180/200 x 120 mm, recht (plakband)</u>				
152350	Aanbr. trott.band 180/200 x 120 mm recht op asfalt (plakband).	m	10,00	F	
152390	Leveren rechte plak trottoirband 180/200x120 mm (plakband) .	st	7,00	F	
1524	<u>Aanbrengen 180/200 x 200 mm, recht</u>				
152450	Aanbr. trott.banden 180/200x200 mm recht, specie, <10 m.	m	15,00	F	
152460	Aanbr. trott.band 180/200x200 mm recht, specie, 10-50 m.	m	50,00	F	
152470	Aanbr. trott.band 180/200x200 mm mm recht, specie, >=50 m.	m	100,00	F	
152490	Leveren rechte trottoirband 180/200x200 mm.	st	50,00	F	
1525	<u>Aanbrengen 180/200 x 200 mm, bocht</u>				
152550	Aanbrengen banden afm.180/200x200 mm, geb. specie.	m	10,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
152590	Leveren bochtband - trottoirband van beton 180/200x200 mm.	st	10,00	F	
1526	<u>Aanbrengen 180/200 x 250 mm, recht</u>				
152610	Aanbr. trott.banden 180/200x250 mm recht, zand, < 10 m.	m	10,00	F	
152620	Aanbr. trott.band 180/200x250 mm recht, zand, 10-50 m.	m	50,00	F	
152630	Aanbr. trott.banden 180/200x250 mm recht, zand, > 50 m.	m	100,00	F	
152690	Leveren rechte trottoirband 180/200x250 mm.	st	15,00	F	
1527	<u>Aanbrengen 180/200 x 250 mm, bocht</u>				
152710	Aanbr. trott.banden 180/200x250 mm gebogen, zand.	m	15,00	F	
152720	Aanbr. trott.banden 180/200x250 mm gebogen, specie.	m	15,00	F	
152790	Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	10,00	F	
1528	<u>Aanbrengen 180/200 x 250 mm, diversen</u>				
152810	Aanbr. hoekblok 30 cm, inw., 180/200x250 mm.	st	10,00	F	
152820	Aanbr. hoekstuk 90° inw., 180/200x250 mm.	st	10,00	F	
152830	Aanbr. hoekstuk 90° uitw., 180/200x250 mm.	st	10,00	F	
152850	Leveren inritperronband 180/200x250 mm.	st	70,00	F	
1529	<u>Aanbrengen 115/225 x 250 mm, recht</u>				
152910	Aanbr. banden afm. 115/225 x 250 mm, recht zand.	m	15,00	F	
152990	Leveren rechte trottoirband 115/225x250 mm.	st	35,00	F	
1530	<u>Leveren 115/225 x 250 mm, bocht</u>				
153050	Aanbr. banden afm. 115/225 x 250 mm, gebogen specie.	m	10,00	F	
153090	Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	5,00	F	
1531	<u>Aanbrengen inritbanden</u>				
153110	Aanbrengen inritbanden van beton 450x200x500 mm.	m	10,00	F	
153130	Aanbrengen inritbanden van beton 750x200x500 mm.	m	10,00	F	
1532	<u>Leveren inritbanden</u>				
153210	Leveren inritbanden van beton tussenstuk 450x200x500 mm.	m	5,00	F	
153220	Leveren inritbanden van beton eindstuk 450x200x500 mm.	m	6,00	F	
153230	Leveren inritbanden van beton tussenstuk 750x200x500 mm.	m	5,00	F	
153240	Leveren inritbanden van beton eindstuk 750x200x500 mm.	m	6,00	F	
1533	<u>Pasmaken trottoirbanden</u>				
153310	Pasm. van betonbanden tr. banden diversen (zagen).	st	35,00	F	
1534	<u>Aanbrengen molgoten van straatbakstenen</u>				
153450	Aanbr. molgoot straatbakstenen DF, 7 strek. <10 m.	m	10,00	F	
153460	Aanbr. molgoot straatbakstenen DF, 7 strek. 10-50 m.	m	50,00	F	
153470	Aanbr. molgoot straatbakstenen DF, 7 strek. >=50 m.	m	100,00	F	
1535	<u>Leveren + aanbrengen gootelementen</u>				
153510	Lev./aanbr. goot langs asfaltverharding, L<10 m.	m	100,00	F	
153520	Lev./aanbr. goot langs asfaltverharding, 10<L<50 m.	m	500,00	F	
153530	Lev./aanbr. goot langs asfaltverharding, >=50 m.	m	2.500,00	F	
1536	<u>Leveren en aanbrengen straatlaag</u>				
153610	Lev/aanbr. straatl van staatzand op fund, 0-<10 m2.	m2	50,00	F	
153620	Lev/aanbr straatl van staatzand op fund, >=10 m2.	m2	350,00	F	
154	<b>AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN / BETONSTRAATSTENEN</b>				
1540	<u>Aanbrengen straatbakstenen diverse formaten</u>				
154020	Aanbrengen straatbakstenen diverse formaten.	m2	150,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
154030	Leveren straatbakstenen, keiformaat, roodbruin.	st	675,00	F	
154040	Leveren straatbakstenen, dikformaat, roodbruin.	st	1.500,00	F	
1541	<u>Aanbrengen straatbakstenen waalformaat (aanwerken)</u>				
154110	Aanbrengen straatbakstenen aanwerken.	m2	100,00	F	
154130	Leveren straatbakstenen, wf, roodbruin.	st	2.000,00	F	
1542	<u>Aanbrengen betonstraatsteen, diverse formaten, elleboogverband</u>				
154220	Aanbrengen betonstraatstenen diverse formaten.	m2	250,00	F	
1543	<u>Aanbrengen betonstraatsteen, diverse formaten, keperverband</u>				
154320	Aanbrengen betonstraatstenen diverse formaten.	m2	300,00	F	
1544	<u>Leverantie betonstraatsteen keiformaat</u>				
154410	Leveren betonstraatstenen kf, kleur grijs.	st	1.000,00	F	
154420	Leveren betonstraatstenen kf, overige kleuren.	st	600,00	F	
154430	Leveren betonstraatstenen kf, zwart met structuur parkeervakken.	st	500,00	F	
154440	Leveren betonstraatstenen, kleur wit.	st	100,00	F	
154450	Meerprijs leveren keperstenen i.p.v. keiformaat.	st	100,00	F	
1545	<u>Leveren betonstraatsteen, dikformaat</u>				
154510	Leveren betonstraatstenen, df, kleur grijs.	st	1.000,00	F	
154520	Leveren betonstraatstenen, df, overige kleuren.	st	500,00	F	
154540	Leveren betonstraatstenen, df, kleur wit.	st	15,00	F	
154550	Meerprijs leveren keperstenen i.p.v. dikformaat.	st	100,00	F	
1546	<u>Leveren betonstraatsteen, waalformaat</u>				
154610	Leveren betonstraatstenen, wf, kleur grijs.	st	1.000,00	F	
154620	Leveren betonstraatstenen. wf, overig kleuren.	st	500,00	F	
154640	Leveren betonstraatstenen, wf, kleur wit.	st	50,00	F	
1547	<u>Aanbrengen betonstraatsteen, dubbelklinker</u>				
154710	Aanbr. betonstraatst., dubbelklinkers, dik 80 mm grijs.	m2	50,00	F	
154720	Aanbr. betonstraatst., dubbelklinkers, dik 80 mm, rood/zwart.	m2	20,00	F	
1548	<u>Leveren betonstraatsteen, dubbelklinker</u>				
154810	Leveren betonstraatstenen, dubbelklinkers 80 mm grijs.	st	750,00	F	
154820	Leveren betonstraatstenen, dubbelklinkers 80 mm rood/zwart.	st	500,00	F	
155	<b>AANBRENGEN BETONTEGELS</b>				
1550	<u>Aanbrengen betontegels dik 45 mm.</u>				
155020	Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm.	m2	350,00	F	
1551	<u>Aanbrengen betontegels dik 60 mm.</u>				
155120	Aanbrengen betontegels 300x300x60 mm.	m2	350,00	F	
1552	<u>Aanbrengen betontegels dik 80 mm.</u>				
155220	Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm.	m2	200,00	F	
1553	<u>Leverantie tegels 300 x 300 mm / 150 x 300 mm</u>				
155310	Leveren betontegels, 300x300x45 mm, grijs.	st	700,00	F	
155320	Leveren betontegels, 150x300x45 mm, grijs.	st	125,00	F	
155330	Leveren betontegels, 300x300x60 mm, grijs.	st	50,00	F	
155340	Leveren betontegels, 150x300x60 mm, grijs.	st	15,00	F	
155350	Leveren betontegels, 300x300x60 mm, rood of andere kleuren.	st	100,00	F	
155360	Leveren betontegels 150x300x60 mm, rood of andere kleuren.	st	25,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
155370	Leveren betontegels, 300x300x60 mm, wit.	st	50,00	F	
155380	Leveren betontegels, 150x300x60 mm, wit.	st	15,00	F	
1554	<u>Lev. tegels 300 x 300 mm / 150 x 300 mm 80 mm</u>				
155410	Leveren betontegels, 300x300x80 mm, grijs.	st	350,00	F	
155420	Leveren betontegels, 150x300x80 mm, grijs	st	75,00	F	
155430	Leveren betontegels, 300x300x80 mm, rood of andere kleuren.	st	100,00	F	
155440	Leveren betontegels, 150x300x80 mm, rood of andere kleuren.	st	10,00	F	
155450	Leveren betontegels, 300x300x80 mm, wit.	st	75,00	F	
155460	Leveren betontegels 150x300x80 mm, wit.	st	15,00	F	
1555	<u>Aanbrengen noppen- en geleidelijntegels</u>				
155510	Aanbrengen tegels 300x300x60 mm, noppentegel/wit.	m2	50,00	F	
155520	Aanbrengen tegels 300x300x60 mm, geleidelijntegel/wit.	m2	50,00	F	
1556	<u>Leverantie noppen- en geleidelijntegels</u>				
155610	Leveren betontegels dik 60 mm, wit, noppentegel.	st	100,00	F	
155620	Leveren betontegels dik 60 mm, wit, geleidelijn.	st	100,00	F	
156	<b>AANBRENGEN ASFALTVERHARDING</b>				
1560	<u>Asfaltbeton AC 16 base, OL-B, 45-60 mm machinebr. &lt;1,20 m</u>				
156010	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton <50 m2.	ton	15,00	F	
156020	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton 50<=A<150 m2.	ton	15,00	F	
156030	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton >=150 m2.	ton	20,00	F	
1561	<u>Asfaltbeton AC 16 base, OL-B, 45-60 mm machinebr. 1,20-2,5 m</u>				
156110	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton <50 m2.	ton	15,00	F	
156120	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton 50<=A<150 m2.	ton	15,00	F	
156130	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton >=150 m2.	ton	25,00	F	
1562	<u>Asfaltbeton AC 16 base, OL-B, 45-60 mm machinebr. &gt;=2,5 m</u>				
156210	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton <50 m2.	ton	20,00	F	
156220	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton 50<=A<150 m2.	ton	20,00	F	
156230	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton >=150 m2.	ton	35,00	F	
1563	<u>Asfaltbeton AC 22 base, OL-B 60-80 mm machinebr. &lt;1,20 m</u>				
156310	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton <50 m2.	ton	30,00	F	
156320	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton 50<=A<150 m2.	ton	40,00	F	
156330	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton >=150 m2.	ton	120,00	F	
1564	<u>Asfaltbeton AC 22 base, OL-B 60-80 mm machinebr. 1,20-2,50 m</u>				
156410	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton <50 m2.	ton	30,00	F	
156420	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton 50<=A<150 m2.	ton	50,00	F	
156430	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton >=150 m2.	ton	130,00	F	
1565	<u>Asfaltbeton AC 22 base, OL-B 60-80 mm machinebr. &gt;=2,5 m</u>				
156510	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton <50 m2.	ton	30,00	F	
156520	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton 50<=A<150 m2.	ton	60,00	F	
156530	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. >=150 m2	ton	150,00	F	
1566	<u>Aanbrengen tussen-profileerlagen AC 16, TL-B machinebr. &lt;1,20 m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
156610	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton <50 m2 45-60 mm.	ton	20,00	F	
156620	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton 50<A<150 m2 45-60 mm.	ton	35,00	F	
156630	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton A>=150 m2 45-60 mm.	ton	60,00	F	
1567	<u>Aanbrengen tussen-profileerlagen AC 16, TL-B machinebr. 1,20-2,50 m</u>				
156710	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton <50 m2 45-60 mm.	ton	25,00	F	
156720	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton 50<A<150 m2 45-60 mm.	ton	40,00	F	
156730	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton A>=150 m2 45-60 mm.	ton	65,00	F	
1568	<u>Aanbrengen tussen-profileerlagen AC 16, TL-B machinebr. &gt;=2,50 m</u>				
156810	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton <50 m2 45-60 mm.	ton	35,00	F	
156820	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton 50<A<150 m2 45-60 mm.	ton	45,00	F	
156830	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton A>=150 m2 45-60 mm.	ton	75,00	F	
1569	<u>Geluidsreducerend asfalt</u>				
156910	Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt SMA G+ 35 mm <1000 m2.	ton	150,00	F	
156920	Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt SMA G+ 35 mm >= 1000 m2.	ton	150,00	F	
1570	<u>AC 11 surf, DL-B zwart, 30 % granulaat (PR) machinebr. &lt;1,20 m</u>				
157010	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton A< 50 m2.	ton	30,00	F	
157020	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton 50<= A < 150 m2.	ton	120,00	F	
157030	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton A>= 150 m2.	ton	500,00	F	
1571	<u>AC 11 surf, DL-B zwart, 30 % granulaat (PR) machinebr. 1,20-2,50 m</u>				
157110	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton A< 50 m2.	ton	40,00	F	
157120	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton 50<= A < 150 m2.	ton	130,00	F	
157130	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton A>= 150 m2.	ton	530,00	F	
1572	<u>AC 11 surf, DL-B zwart, 30 % granulaat (PR) machinebr. &gt;=2,50 m</u>				
157210	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton A< 50 m2.	ton	50,00	F	
157220	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton 50<= A < 150 m2.	ton	150,00	F	
157230	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton A>= 150 m2.	ton	570,00	F	
1573	<u>AC 11 surf, DL-B rood, max. 30 % granulaat (PR) machinebr. &lt;1,20 m</u>				
157310	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton rood A<50 m2 30-35 mm.	ton	30,00	F	
157320	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton rood 50<=A<150 m2 30-35 mm.	ton	30,00	F	
157330	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton rood A>=150 m2 30-35 mm.	ton	100,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1574	<u>AC 11 surf, DL-B rood, max. 30 % granulaat (PR) machinebr. 1,20-2,50 m</u>				
157410	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton rood A<50 m2 30-35 mm.	ton	40,00	F	
157420	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton rood 50=<A<150 m2 30-35 mm.	ton	40,00	F	
157430	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton rood A>=150 m2 30-35 mm.	ton	100,00	F	
1575	<u>AC 11 surf, DL-B rood, max. 30 % granulaat (PR) machinebr. &gt;=2,50 m</u>				
157510	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton rood A<50 m2 30-35 mm.	ton	50,00	F	
157520	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton rood 50=<A<150 m2 30-35 mm.	ton	50,00	F	
157530	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton rood A>=150 m2 30-35 mm.	ton	100,00	F	
1576	<u>SMA-NL 8B 30 mm, max. 30 % granulaat (PR) machinebr. &lt;1,20 m</u>				
157610	Aanbrengen van een deklaag van steenmestiekasfalt <50 m2.	ton	50,00	F	
157620	Aanbrengen van een deklaag van steenmestiekasfalt 50=<A<=150 m2.	ton	90,00	F	
157630	Aanbrengen van een deklaag van steenmestiekasfalt >= 150 m2.	ton	150,00	F	
1577	<u>SMA-NL 8B 30 mm, max. 30 % granulaat (PR) machinebr. 1,20-2,50 m</u>				
157710	Aanbrengen van een deklaag van steenmestiekasfalt <50 m2.	ton	55,00	F	
157720	Aanbrengen van een deklaag van steenmestiekasfalt 50=<A<=150 m2.	ton	100,00	F	
157730	Aanbrengen van een deklaag van steenmestiekasfalt >= 150 m2.	ton	165,00	F	
1578	<u>SMA-NL 8B 30 mm, max. 30 % granulaat (PR) machinebr. &gt;2,50 m</u>				
157810	Aanbrengen van een deklaag van steenmestiekasfalt <50 m2.	ton	60,00	F	
157820	Aanbrengen van een deklaag van steenmestiekasfalt 50=<A<=150 m2.	ton	110,00	F	
157830	Aanbrengen van een deklaag van steenmestiekasfalt >= 150 m2.	ton	175,00	F	
1579	<u>SMA-NL 8B, rood, met max. 30 % granulaat (PR), 30 mm machinebr. &lt;1,20 m</u>				
157910	Aanbrengen van een deklaag van steenmestiekasfalt rood <50 m2.	ton	10,00	F	
157920	Aanbrengen van een deklaag van steenmestiekasfalt 50=<A<150 m2	ton	15,00	F	
157930	Aanbrengen van een deklaag van steenmestiekasfalt >=150 m2.	ton	90,00	F	
1580	<u>SMA 8, rood, met max. 30 % granulaat (PR), 30 mm machinebr. 1,20-2,50 m</u>				
158010	Aanbrengen van een deklaag van steenmestiekasfalt rood <50 m2.	ton	15,00	F	
158020	Aanbrengen van een deklaag van steenmestiekasfalt 50=<A<150 m2	ton	20,00	F	
158030	Aanbrengen van een deklaag van steenmestiekasfalt >=150 m2.	ton	100,00	F	
1581	<u>SMA 8, rood, met max. 30 % granulaat (PR), 30 mm machinebr. &gt;=2,50 m</u>				
158110	Aanbrengen van een deklaag van steenmestiekasfalt rood <50 m2.	ton	15,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
158120	Aanbrengen van een deklaag van steenmestiekasfalt 50=<A<150 m2	ton	20,00	F	
158130	Aanbrengen van een deklaag van steenmestiekasfalt >=150 m2.	ton	110,00	F	
1582	<u>Afdichten naden bij asfaltverharding</u>				
158210	Afdichten langs-/dwarsnaad, < 25 m.	m	1.000,00	F	
158220	Afdichten langs-/dwarsnaad, 25-100 m.	m	1.000,00	F	
158230	Afdichten langs-/dwarsnaad, >= 100 m.	m	1.000,00	F	
1583	<u>Aanbrengen kleeflaag</u>				
158310	Aanbrengen kleeflaag.	m2	10.000,00	F	
158320	Aanbrengen kleeflaag.	m2	35.000,00	F	
1584	<u>Aanbrengen brekerzand op deklaag</u>				
158410	Lev+aanbr. brekerzand op SMA-deklagen, 1 kg/m2.	m2	12.500,00	F	
1585	<u>Emulsie-asfaltbeton</u>				
158510	Aanbrengen laag emulsie-asfaltbeton 0/3, zwart.	m2	300,00	F	
158520	Aanbrengen laag emulsie-asfaltbeton 0/6, zwart.	m2	300,00	F	
158530	Aanbrengen laag emulsie-asfaltbeton 0/3, rood.	m2	1.000,00	F	
158540	Aanbrengen laag emulsie-asfaltbeton 0/3, roodbruin.	m2	1.000,00	F	
158550	Aanbrengen emulsie-asfaltbeton volgens bijlage ZA van NEN-EN 12273 in rijsporen.	m	100,00	F	
158560	Leveren emulsie-asfaltbeton 0/3, zwart.	ton	3,30	F	
158570	Leveren emulsie-asfaltbeton 0/6, zwart.	ton	8,70	F	
158580	Leveren emulsie-asfaltbeton 0/3, rood.	ton	11,00	F	
158590	Leveren emulsie-asfaltbeton 0/3, roodbruin.	ton	4,40	F	
1586	<u>Onderhoud voeg tussen band en geleider</u>				
158610	Aanbrengen voeg tussen band en asfalt geleider.	m	10,00	F	
1587	<u>REVISIE RIOLERING</u>				
158710	Inmeten, verwerken en aanleg revisiegegevens riolering.	st	16,00	F	
159	<b>HERSTRATEN</b>				
1590	<u>Herstraten bss, keiformaat, elleboogverband parkeren</u>				
159010	Herstraten betonstraatstenen, kf, parkeren, < 10 m2.	m2	35,00	F	
159020	Herstraten betonstraatstenen, kf, parkeren 10-50 m2.	m2	100,00	F	
159030	Herstraten betonstraatstenen, kf, parkeren >= 50 m2.	m2	200,00	F	
1592	<u>Herstraten bss, diverse formaten</u>				
159210	Herstraten betonstraatstenen, diverse formaten rijweg, < 10 m2.	m2	50,00	F	
159220	Herstraten betonstraatstenen, diverse formaten rijweg, 10-50 m2.	m2	100,00	F	
159230	Herstraten betonstraatstenen, diverse formaten rijweg, >= 50 m2.	m2	200,00	F	
1593	<u>Herstraten molgoot keiformaat</u>				
159310	Herstraten molgoot, kf 5 streks.	m	15,00	F	
1594	<u>Herstraten betonstraatsteen, dubbelklinker</u>				
159410	Herstraten betonstraatstenen, dkf, rijweg, < 10 m2.	m2	10,00	F	
159420	Herstraten betonstraatstenen, dkf, rijweg, 10-50 m2.	m2	20,00	F	
159430	Herstraten betonstraatstenen, dkf, rijweg, >=50 m2.	m2	70,00	F	
1595	<u>Herstraten straatbakstenen, diverse formaten/verbanden</u>				
159510	Herstraten straatbakstenen diverse formaten/verbanden, < 10 m2.	m2	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
159520	Herstraten straatbakstenen diverse formaten/verbanden, 10-50 m2.	m2	150,00	F	
159530	Herstraten straatbakstenen diverse formaten/verbanden, >= 50 m2.	m2	300,00	F	
1596	<u>Herstraten tegels 300 x 300 mm /150 x 300 mm.</u>				
159610	Herstraten tegels, 300x300x45 of 60 mm, halfst. <10 m2.	m2	10,00	F	
159620	Herstraten tegels, 300x300x45 mm halfst., 10-50 m2.	m2	50,00	F	
159630	Herstraten tegels, 300x300x45 mm, halfst., >=50 m2.	m2	150,00	F	
159660	Herstraten tegels, 300x300x80 mm, halfst., < 10 m2.	m2	10,00	F	
159670	Herstraten tegels, 300x300x80 mm, halfst. 10-50 m2.	m2	50,00	F	
159680	Herstraten tegels, 300x300x80 mm, halfst. >=50 m2.	m2	60,00	F	
159690	Herstellen springtegel	st	60,00	F	
1597	<u>Opsluitbanden 100 x 200 mm + incidenteel gazonbanden</u>				
159750	Opn. stellen opsluitbanden 100x200 mm, < 10 m.	m	10,00	F	
159760	Opn. stellen opsluitbanden 100x200 mm, 10-50 m.	m	50,00	F	
159770	Opn. stellen opsluitbanden 100x200 mm, >= 50 m.	m	60,00	F	
1598	<u>Trottoirbanden 130/150 mm + 180/200 mm</u>				
159810	Opnieuw stellen trottoirb. 130/150 x 200 mm, recht, <50 m.	m	50,00	F	
159820	Opnieuw stellen trott.band 130/150x200 mm geb., zand, >=50 m.	m	10,00	F	
159840	Opn. stellen trott.band 180/200x200 mm zand, <50 m.	m	50,00	F	
159850	Opnieuw stellen trott.band 180/200x200 mm geb., zand >=50 m.	m	100,00	F	
1599	<u>Inrit-, perron-, en geleidebanden</u>				
159910	Opnieuw stellen inritbanden beton, 450x200x500 mm.	m	10,00	F	
159920	Opnieuw stellen inritbanden beton, 750x200x500 mm of 800x180x800 mm.	m	20,00	F	
16	<b>MARKERING EN WEGBEBAKENING</b>				
161	<b>AANBRENGEN BELIJNING EN MARKERING</b>				
1611	<u>Starttarief markering per deelopdracht</u>				
161110	Starttarief t.b.v. markeringswerkzaamheden.	keer	30,00	F	
1612	<u>Wegenverf, tijdelijke dwars-/ figuratiemarkering</u>				
161210	Lev+aanbrengen overige markering -wegenverf-.	m2	50,00	F	
161220	Verwijderen markering.	m2	50,00	F	
162	<b>MARKERING WEGENVERF</b>				
1621	<u>Leveren + aanbrengen lengtemarkering wegenverf</u>				
162110	Leveren + aanbrengen lengtemarkering -wegenverf- in km.	km	0,50	F	
1623	<u>Lev+aanbr. dwars- / figuratiemarkering wegenverf</u>				
162310	Lev+aanbrengen overige markering -wegenverf-.	m2	20,00	F	
163	<b>MARKERING THERMOPLASTISCH MATERIAAL</b>				
1631	<u>Lev+aanbrengen lengtemarkering thermoplast</u>				
163110	Lengtem. thermop, str. br 0,10 m onderbr wit 0-10 m.	km	1,00	F	
163120	Lengtem. thermop, st. br 0,10 m onderbr wit 10-50 m.	km	1,00	F	
163130	Lengtem. thermop, st. br 0,10 m onderbr wit >=50 m.	km	1,00	F	
163140	Lengtem. thermop, str. br 0,10 m onderbr wit 0-10.	km	0,50	F	
163150	Lengtem. thermop, st. br 0,10 m onderbr wit 10-50 m	km	1,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
163160	Lengtem. thermop, st. br 0,10 m onderbr wit >=50 m	km	1,00	F	
163200	Aanbr. ononderbroken streep thermo, L<10 m.	km	1,00	F	
163210	Aanbr. ononderbroken streep thermo, 10<=L<50 m.	km	1,00	F	
163220	Aanbr. ononderbroken streep thermo, L>=50 m.	km	1,00	F	
1634	<u>Lev+aanbr. dwars-/ figuratie markering thermoplast</u>				
163410	Lev./aanbr. overige markering-thermoplast.	m2	200,00	F	
163430	Aanbrengen overige mark. -voorgevormd materiaal-.	m2	20,00	F	
164	<b>ELEMENTEN MARKERING</b>				
1640	<u>Aanbrengen markering; betonstraatsteen keiformaat</u>				
164010	Aanbr. van markering in parkeergel. <10 m.	m	10,00	F	
164020	Aanbr. van markering in parkeergel. 10<= 50 m.	m	50,00	F	
164030	Aanbr. van markering in parkeergel. >= 50 m.	m	70,00	F	
1650	<u>Kunststof paal</u>				
165010	Leveren een aanbrengen reflecterende flexibele kunststof afzetpaal.	st	15,00	F	
2	<b>ONDERHOUD EN AANPASSINGEN, NACHT- WEEKENDWERK</b>				
21	<b>OPRUIMWERKWERKZAAMHEDEN</b>				
213	<b>OPNEMEN LEIDINGWERK / KOLKEN</b>				
2132	<u>PVC/PP kolk-/huisaansluiting, inclusief grondwerk</u>				
213210	Verwijderen aansluitleiding, pvc 125 incl. grondwerk.	m	75,00	F	
213230	Verwijderen aansluitleiding, PVC / PP 160 incl. grondwerk.	m	35,00	F	
2133	<u>Gresbuis, inclusief afvoer/stort + grondwerk</u>				
213310	Verwijderen aansluitleiding incl. grondwerk 160 of 200 mm.	m	35,00	F	
2135	<u>Straatkolk beton of kunststof/gietijzer, inclusief grondwerk</u>				
213510	Verwijderen/op werk vervoeren straatkolk.	st	15,00	F	
213520	Verwijderen en afvoeren straatkolk.	st	15,00	F	
2136	<u>Trottoirkolk beton of kunststof/gietijzer, inclusief grondwerk</u>				
213610	Verwijderen/op werk vervoeren trottoirkolk.	st	15,00	F	
213620	Verwijderen en afvoeren trottoirkolk.	st	15,00	F	
214	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN VERHARDING</b>				
2141	<u>Zagen bestrating, diepte &lt;100 mm.</u>				
214110	Zagen verharding, diepte < 100 mm bestrating 0-10 m.	m	70,00	F	
214120	Zagen verharding, diepte <100 mm bestrating 10-50 m.	m	70,00	F	
214130	Zagen verharding, diepte <100 mm bestrating >=50 m.	m	100,00	F	
2142	<u>Zagen bitumineuze verharding, diepte &lt;100 mm.</u>				
214210	Zagen verharding, diepte < 100 mm asfalt 0-10 m.	m	70,00	F	
214220	Zagen verharding, diepte < 100 mm asfalt 10-50 m.	m	70,00	F	
214230	Zagen verharding, diepte < 100 mm asfalt >=50 m.	m	100,00	F	
2143	<u>Zagen bitumineuze verharding, diepte 100-200 mm.</u>				
214310	Zagen verharding, diepte 100-200 mm asfalt 0-10 m.	m	70,00	F	
214320	Zagen verharding, diepte 100-200 mm asfalt 10-50 m.	m	70,00	F	
214330	Zagen verharding, diepte 100-200 mm asfalt >=50 m.	m	100,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2144	<u>Zagen bitumineuze verharding, diepte 200-300 mm.</u>				
214410	Zagen verharding, diepte 200-300 mm 0-10 m.	m	35,00	F	
214420	Zagen verharding, diepte 200-300 mm 10-50 m.	m	70,00	F	
214430	Zagen verharding, diepte 200-300 mm >= 50 m.	m	70,00	F	
2145	<u>Zagen fundering, diepte 150 t/m 200 mm.</u>				
214510	Zagen geb. fundering, diepte 150-200 mm 0-10 m.	m	35,00	F	
214520	Zagen geb. fundering, diepte 150-200 mm 10 - 50 m.	m	70,00	F	
214530	Zagen geb. fundering, diepte 150-200 mm >= 50 m.	m	70,00	F	
2146	<u>Zagen fundering, diepte 200 t/m 300 mm.</u>				
214670	Zagen geb. fundering, diepte 200-300 mm 0-10 m.	m	70,00	F	
214680	Zagen geb. fundering, diepte 200-300 mm 10-50 m.	m	70,00	F	
214690	Zagen geb. fundering, diepte 200-300 mm >=50 m.	m	70,00	F	
215	<b>OPNEMEN WEGVERHARDINGEN</b>				
2150	<u>Verwijderen straatlaag</u>				
215010	Verwijderen straatlaag.	m2	1.000,00	F	
2151	<u>Verwijderen en hergebruik van teervrije fundering</u>				
215110	Verw./verv. gebonden steenm., 250-300 mm, < 50 m2.	m2	150,00	F	
215120	Verw./verv. gebonden steenm., 250-300 mm, 50-500 m2.	m2	350,00	F	
215130	Verw./verv. gebonden steenm., 250-300 mm, >=500 m2.	m2	600,00	F	
2152	<u>Verwijderen fundering.</u>				
215210	Verw./verv. gebonden steenm., 150-250 mm, < 50 m2.	m2	150,00	F	
215220	Verw./verv. gebonden steenm., 150-250 mm, 50-500 m2.	m2	350,00	F	
215230	Verw./verv. gebonden steenm., 150-250 mm, >= 500 m2.	m2	600,00	F	
2153	<u>Verwijderen en storten van teervrije fundering</u>				
215310	Verw./afv. teervrije ongebonden steenm., 150-250 mm, < 50 m2.	m2	50,00	F	
215320	Verw./afv. teervrije ongebonden steenm., 150-250 mm, 50-500 m2.	m2	100,00	F	
215330	Verw./afv. teervrije ongebonden steenm., 150-250 mm, >= 500 m2.	m2	350,00	F	
2154	<u>Verwijderen en storten van teerhoudende fundering</u>				
215410	Verw./afv. teerhoudende ongegeb. fund., 0-250 mm, < 500 m2.	m2	150,00	F	
215420	Verw./afv. teerhoudende ongegeb. fund., 0-250 mm, >= 500 m2.	m2	300,00	F	
2155	<u>Verwijderen en storten van asbesthoudende fund.</u>				
215510	Verw./afv. ongegeb. asb.steenm., 0-250 mm, < 500 m2.	m2	100,00	F	
215520	Verw./afv. ongegeb. asb.steenm., 0-250 mm, >= 500 m2.	m2	200,00	F	
2156	<u>Opsluitbanden 60x200 mm of 100x200 mm</u>				
215620	Opbreken opsluitband 60x200 mm, 100x200 mm, zand, 0-50 m.	m	35,00	F	
215650	Opbreken opsluitband 60x200 mm, 100x200 mm, specie, 0-50 m.	m	35,00	F	
2157	<u>Trottoirbanden diverse formaten of grootformaat opsluit-/rijwielp.b</u>				
215710	Opbreken trottoirband diverse formaten/opsluitband 150x250 mm, specie, < 10 m.	m	50,00	F	
215720	Opbreken trottoirband diverse formaten/opsluitband 150x250 mm, specie, 10-50 m.	m	100,00	F	
215730	Opbreken trottoirband diverse formaten/opsluitband 150x250 mm, specie, > 50 m.	m	200,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2158	<u>RWS-banden en trottoirbanden 180/200x250 mm</u>				
215810	Opbreken trottoirband (met schuine zijde) diversen, specie, < 10 m.	m	10,00	F	
215830	Opbreken trottoirband met schuine zijde diversen, specie, 10-50 m.	m	50,00	F	
215850	Opbreken trottoirband met schuine zijde diversen, specie, >= 50 m.	m	100,00	F	
2159	<u>Trottoirbanden, inritbanden</u>				
215910	Inritbanden -450x200x500 mm-, inclusief fund+rug.	m	10,00	F	
215940	Inritbanden -750x200x500 mm-, inclusief fund+rug.	m	10,00	F	
2160	<u>Opbreken bss en gkk alle formaten</u>				
216010	Opbreken straatbakstenen alle formaten en natuursteen <50 m2.	m2	1.000,00	F	
216020	Opbreken bss alle soorten & formaten <50 m2.	m2	500,00	F	
216030	Opbreken bss alle soorten & formaten >= 50 m2.	m2	1.000,00	F	
216040	Herbruikbaar bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	1.500,00	F	
2161	<u>Opbreken bijzondere tegels</u>				
216110	Opbreken betontegels, d=60 mm br <1,5 m rubberbetontegel.	m2	35,00	F	
216120	Opbreken betontegels, d=60 mm, br <1,5 m noppen-/geleidetegel.	m2	85,00	F	
2162	<u>Opbreken betontegels 300x300 mm / 150x300 mm</u>				
216210	Opbreken betontegels 300x300xdiv. diktes <= 60 mm < 50 m2.	m2	1.500,00	F	
216220	Opbreken betontegels 300x300xdiv. diktes <=60 mm >= 50 m2 <1,5 m br.	m2	2.500,00	F	
216230	Opbreken betontegels 300x300xdiv. >=65 mm diktes < 50 m2.	m2	800,00	F	
216240	Opbreken betontegels 300x300xdiv. diktes >=65 mm >= 50 m2 >1,5 m br.	m2	1.500,00	F	
216290	Betontegels ontdoen van grond.	m2	4.000,00	F	
2163	<u>Verwijderen gootconstructies</u>				
216310	Opbr/afvoeren goot, goottegel < 50 m.	m	500,00	F	
216320	Opbr/afvoeren goot, goottegel >= 50 m.	m	2.000,00	F	
216330	Opbr/afvoeren molgoot < 50 m.	m	500,00	F	
216340	Opbr/afvoeren molgoot >= 50 m.	m	1.000,00	F	
2165	<u>Opbreken asfalt, teervrij, inclusief opladen 50-100 mm</u>				
216510	Opbr/afv. teervrije asfaltverh. op fund, 50-100 mm, <=50 m2.	m2	100,00	F	
216520	Opbr/afv. teervrije asfaltverh. op fund, 50-100 mm, 50-200 m2.	m2	200,00	F	
216530	Opbr/afv. teervrije asfaltverh. op fund, 50-100 mm 200-500 m2.	m2	200,00	F	
216540	Opbr/afv. teervrije asfaltverh. op fund, 50-100 mm, >= 500 m2.	m2	1.000,00	F	
216550	Opbr/afv. teervrije asfaltverh., 50-100 mm, <=50 m2 klinkersleuf.	m2	100,00	F	
216560	Opbr/afv. teervrije asfaltverh. fund, 50-100 mm, 50-200 m2 kl. sleuf.	m2	200,00	F	
2166	<u>Opbreken asfalt, teervrij, inclusief opladen 100-150 mm</u>				
216610	Opbr/afv. teervrije asfaltverh. op fund, 100-150 mm, <=50 m2.	m2	100,00	F	
216620	Opbr/afv. teervrije asfaltverh. op fund, 100-150 mm, 50-200 m2.	m2	200,00	F	
216630	Opbr/afv. teervrije asfaltverh. op fund, 100-150 mm 200-500 m2.	m2	200,00	F	
216640	Opbr/afv. teervrije asfaltverh. op fund, 100-150 mm, >= 500 m2.	m2	1.000,00	F	
216650	Opbr/afv. teervrije asfaltverh., 100-150 mm, <=50 m2 klinkersleuf.	m2	100,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
216660	Opbr/afv. teervrije asfaltverh., 100-150 mm, 50-200 m2 klinkersleuf.	m2	200,00	F	
2167	<u>Opbreken asfalt, teervrij, inclusief opladen &gt;=150 mm</u>				
216710	Opbr/afv. teervrije asfaltverh. op fund, >=150 mm, <=50 m2.	m2	100,00	F	
216720	Opbr/afv. teervrije asfaltverh. op fund, >=150 mm, 50-200 m2.	m2	200,00	F	
216730	Opbr/afv. teervrije asfaltverh. op fund, >=150 mm 200-500 m2.	m2	200,00	F	
216740	Opbr/afv. teervrije asfaltverh. op fund, >=150 mm, >= 500 m2.	m2	1.000,00	F	
216750	Opbr/afv. teervrije asfaltverh., >=150 mm, <=50 m2 klinkersleuf.	m2	100,00	F	
216760	Opbr/afv. teervrije asfaltverh., >=150 mm, 50-200 m2 klinkersleuf.	m2	200,00	F	
2168	<u>Frezen teervrij asfalt, inclusief opladen</u>				
216810	Frezen teervrij asfalt, dik 0-40 mm, 0-200 m2.	m2	350,00	F	
216820	Frezen teervrij asfalt, dik 0-40 mm, 200-500 m2.	m2	700,00	F	
216830	Frezen teervrij asfalt, dik 0-40 mm, >= 500 m2.	m2	1.500,00	F	
216840	Frezen teervrij asfalt, dik 40-100 mm, 0-200 m2.	m2	350,00	F	
216850	Frezen teervrij asfalt, dik 40-100 mm, 200-500 m2.	m2	700,00	F	
216860	Frezen teervrij asfalt, dik 40-100 mm, >= 500 m2.	m2	1.500,00	F	
216870	Frezen teervrij asfalt, dik >=100 mm, 0-200 m2.	m2	350,00	F	
216880	Frezen teervrij asfalt, dik >= 100 mm 200-500 m2.	m2	700,00	F	
216890	Frezen teervrij asfalt, dik >= 100 mm, >= 500 m2.	m2	1.500,00	F	
2169	<u>Opbr. asfaltverh, teerhoudend incl. opladen 30-110 mm</u>				
216910	Opbr/afv. teerhoudend asfalt, 30-110 mm, 0-50 m2.	m2	15,00	F	
216920	Opbr/afv. teerhoudend asfalt, 30-110 mm, 50-500 m2.	m2	100,00	F	
216930	Opbr/afv. teerhoudend asfalt, 30-110 mm, >=500 m2.	m2	150,00	F	
216940	Opbr/afv. teerhoudend asfalt, 30-110 mm, 0-50 m2 klinkersleuf.	m2	15,00	F	
216950	Opbr/afv. teerhoudend asfalt, 30-110 mm, 50-500 m2 klinkersleuf.	m2	100,00	F	
2170	<u>Opbr. asfaltverh teerhoudend incl. opladen 110-160 mm</u>				
217010	Opbr/afv. teerhoudend asfalt, 110-160 mm, 0-50 m2.	m2	15,00	F	
217020	Opbr/afv. teerhoudend asfalt, 110-160 mm, 50-500 m2.	m2	100,00	F	
217030	Opbr/afv. teerhoudend asfalt, 110-160 mm, >=500 m2.	m2	150,00	F	
217040	Opbr/afv. teerhoudend asfalt, 110-160 mm, 0-50 m2 klinkersleuf.	m2	15,00	F	
217050	Opbr/afv. teerhoudend asfalt, 110-160 mm, 50-500 m2 klinkersleuf.	m2	100,00	F	
2171	<u>Frezen teerhoudend asfalt, incl. opladen 40-100 mm</u>				
217110	Frezen teerhoudend asfalt, 40-100 mm, <50 m2.	m2	350,00	F	
217120	Frezen teerhoudend asfalt, 40-100 mm, 50-500 m2.	m2	1.000,00	F	
217130	Frezen teerhoudend asfalt, 40-100 mm, >= 500 m2.	m2	2.000,00	F	
2172	<u>Opbr. asfaltverh, teerhoudend incl. opladen 160-210 mm</u>				
217210	Opbr/afv. teerhoudend asfalt, 160-210 mm, 0-50 m2.	m2	15,00	F	
217220	Opbr/afv. teerhoudend asfalt, 160-210 mm, 50-500 m2.	m2	100,00	F	
217230	Opbr/afv. teerhoudend asfalt, 160-210 mm, >=500 m2.	m2	150,00	F	
217240	Opbr/afv. teerhoudend asfalt, 160-210 mm, 0-50 m2 klinkersleuf.	m2	15,00	F	
217250	Opbr/afv. teerhoudend asfalt, 160-210 mm, 50-500 m2 klinkersleuf.	m2	100,00	F	
2173	<u>Frezen teerhoudend asfalt, incl. opladen 0-40 mm</u>				
217310	Frezen teerhoudend asfalt, 0-40 mm, <50 m2.	m2	350,00	F	
217320	Frezen teerhoudend asfalt, 0-40 mm, 50-500 m2.	m2	1.000,00	F	
217330	Frezen teerhoudend asfalt, 0-40 mm, >=500 m2.	m2	2.000,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2174	<u>Frezen teerh. asfalt, incl. opladen &gt;=100 mm</u>				
217410	Frezen teerhoudend asfalt, >=100 mm, <50 m2.	m2	350,00	F	
217420	Frezen teerhoudend asfalt, >=100 mm, 50-500 m2.	m2	1.000,00	F	
217430	Frezen teerhoudend asfalt, >=100 mm, >=500 m2.	m2	2.000,00	F	
2175	<u>Acceptatiekosten schoon &amp; teerhoudende asfalt/fundering</u>				
217560	Acceptatiekosten teerhoudend funderingsmateriaal.	ton	110,00	F	
217570	Acceptatiekosten asbesthoudend funderingsmateriaal.	ton	115,00	F	
2176	<u>Frezen van aansluitingen teervrij &amp; teerhoudend incl. opladen</u>				
217610	Frezen teervrij asfalt aansluiting 30 mm.	m2	35,00	F	
217620	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	10,00	F	
217630	Frezen teerhoudend asfalt aansluiting 30 mm.	m2	35,00	F	
217640	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting.	m3	10,00	F	
218	<b>TERREININRICHTING, MARKERING EN WEGBEBAKENING</b>				
2182	<u>Verwijderen markering</u>				
218210	Verw. van thermoplast bij verw. asfaltconstructie.	m2	500,00	F	
2183	<u>Verkeersbordpalen inclusief bord</u>				
218310	Tijdelijk verwijderen en terugplaatsen paal+bord.	st	10,00	F	
2184	<u>Houten palen/gerecyclede diamantpaal.</u>				
218410	Verwijderen houten/gerecyclede diamantpaal.	st	30,00	F	
218420	Verwijderen en terugplaatsen houten/gerecyclede diamantpaal.	st	30,00	F	
2185	<u>Betonpalen</u>				
218510	Opnemen en vervoeren palen (beton).	st	15,00	F	
218520	Opnemen en terugplaatsen palen (beton).	st	15,00	F	
219	<b>VERVOEREN</b>				
2191	<u>Vervoeren materialen</u>				
219110	Vervoeren teervrij puin, afst. <=15 km. accept 882030.	ton	190,00	F	
219120	Vervoeren teerh. puin, afst. <=15 km accept 117560.	ton	110,00	F	
219130	Vervoeren asbesth. puin <=15 km accept 117570.	ton	115,00	F	
219150	Vervoeren slib, afst. <=15 km. accept 882020.	ton	10,00	F	
219160	Vervoeren teervrij asfalt afst. <=15 km. accept. 1175.	ton	1.870,00	F	
219170	Vervoeren teerh. asfalt, afst. <=15 km. accept. 1175.	ton	2.180,00	F	
219180	Vervoeren gkk, afst. <=15 km. accept 882040.	ton	50,00	F	
219190	Vervoeren overig, afst. <=15 km. accept 882050.	ton	30,00	F	
22	<b>GRONDWERK</b>				
221	<b>GROND ONTGRAVEN+OPLADEN UIT CUNET</b>				
2210	<u>Grond ontgr. cunet, + laden, dik 0,0 - 0,50 m</u>				
221010	Grond ontgraven uit cunet.	m3	200,00	F	
222	<b>GROND VERWERK+VERDICHTEN IN CUNET</b>				
2220	<u>Zand verwerken in cunet, dik 0,0 - 0,50 m</u>				
222010	Zand verw. in cunet, h=0-0,50 m, b= tot 2,5 m.	m3	100,00	F	
223	<b>BERMEN EN BEKLEDING</b>				
2236	<u>Aanbrengen grond in bermen en bekleding</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
223620	Aanbrengen grond in bermen, dijk 0,07 m b<=1,00 m.	m2	500,00	F	
224	<b>GRONDBEWERKINGEN</b>				
2240	<u>Egaliseren bermen</u>				
224010	Egaliseren met bovenhouden bovengrond.	are	100,00	F	
2245	<u>Frezen</u>				
224520	Frezen.	are	100,00	F	
2249	<u>Zaaien bermen</u>				
224910	Zaaien.	are	100,00	F	
225	<b>GROND VERVOEREN</b>				
2251	<u>Grond vervoeren binnen het werk</u>				
225110	Grond vervoeren.	m3	100,00	F	
2252	<u>Grond vervoeren locatie buiten het werk</u>				
225250	Grond vervoeren.	m3	300,00	F	
2253	<u>Grond vervoeren vanaf locatie depot in Amersfoort</u>				
225320	Grond vervoeren.	m3	300,00	F	
229	<b>LEVERANTIE ZAND</b>				
2290	<u>Leverantie zand</u>				
229010	Leveren zand voor zandbed.	m3	250,00	F	
2291	<u>Leverantie grond</u>				
229110	Leveren grond, teelaarde.	m3	100,00	F	
23	<b>AANBRENGEN LEIDINGWERK</b>				
234	<b>PUTAFDEKKINGEN</b>				
2341	<u>Aanbrengen putafdekkingen</u>				
234110	Aanbrengen putrand met deksel.	st	10,00	F	
234120	Leveren vierkante putrand met dichte deksel.	st	5,00	F	
234130	Leveren vierkante putrand met roosterdeksel.	st	5,00	F	
2343	<u>Op hoogte brengen bestaande putafdekking</u>				
234310	Op hoogte brengen putafdekking incl. grondwerk.	st	10,00	F	
2344	<u>Vervangen vierkante door ronde putafdekking</u>				
234410	Verw. putrand met deksel en bijkomende werkzaamheden.	st	100,00	F	
2345	<u>Aanbrengen asfaltverharding</u>				
234510	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	30,00	F	
234520	Leveren+aanbrengen kleeflaag, 0,3 kg/m2.	m2	150,00	F	
2346	<u>Plaatsen nieuwe ronde putafdekking volgens O-Ling</u>				
234610	Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt.	st	100,00	F	
235	<b>HERSTELLEN KOLKEN EN PUTAFDEKKINGEN</b>				
2350	<u>Uitbreken en opnieuw stellen kolk</u>				
235010	Uitbreken en opnieuw stellen straatkolk.	st	10,00	F	
235020	Uitbreken en opnieuw stellen trottoirkolk	st	10,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
235030	Op hoogte brengen bestaande straatkolk.	st	10,00	F	
235040	Op hoogte brengen bestaande trottoirkolk.	st	10,00	F	
235110	Reinigen kolken.	st	40,00	F	
236	<b>AANBRENGEN KOLKEN</b>				
236010	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	10,00	F	
236020	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	10,00	F	
236110	Reinigen kolken.	st	20,00	F	
2364	<u>Leverantie kolken</u>				
236410	Leveren straatkolk, STR 9737.	st	5,00	F	
236420	Leveren straatkolk, STR 9301.	st	5,00	F	
236430	Leveren trottoirkolk, TRK 4717.	st	5,00	F	
236440	Leveren trottoirkolk, RWS.	st	5,00	F	
237	<b>AANBRENGEN KOLK- EN HUISAANSLUITINGEN</b>				
2372	<u>Aanbr. aansluiting PP ø125 mm, incl. grondwerk</u>				
237210	Aanbr. kolkaansluitleiding PP 125 mm incl. grondwerk.	m	100,00	F	
237220	Aanbr. aansluitleiding PP 125 mm incl. grondwerk.	m	100,00	F	
2374	<u>Aanbr. aansluiting PP ø160 mm incl. grondwerk</u>				
237410	Aanbr. kolkaansluitleiding PP 160 mm incl. grondwerk.	m	100,00	F	
25	<b>VERHARDINGEN</b>				
250	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN + AANBRENGEN ONGEB FUNDERING</b>				
2500	<u>Schoonmaken asfalt</u>				
250010	Schoonmaken verhardingsoppervlak A <50 m2.	m2	5.000,00	F	
250020	Schoonmaken verhardingsoppervlak 50<=A<500 m2.	m2	12.000,00	F	
250030	Schoonmaken verhardingsoppervlak A>=500 m2.	m2	33.000,00	F	
250040	Schoonmaken verhardingsoppervlak ZOAB-reiniger A <100 m2.	m2	500,00	F	
250050	Schoonmaken verhardingsoppervlak ZOAB-reiniger 100<=A<500 m2.	m2	1.500,00	F	
250060	Schoonmaken verhardingsoppervlak ZOAB-reiniger >=500 m2.	m2	2.500,00	F	
2501	<u>Aanbrengen menggranulaat</u>				
250110	Aanbrengen ongebonden wegfundering <50 m2 , dikte 0,20 m.	m2	70,00	F	
250120	Aanbrengen ongebonden wegfundering 50-500 m2, dikte 0,20 m.	m2	150,00	F	
250130	Aanbrengen ongebonden wegfundering >= 500 m2 dikte 0,20 m.	m2	350,00	F	
250140	Aanbrengen ongebonden wegfundering <50 m2, dikte 0,25 m.	m2	100,00	F	
250150	Aanbrengen ongebonden wegfundering 50-500 m2, dikte 0,25 m.	m2	250,00	F	
250160	Aanbrengen ongebonden wegfundering >= 500 m2 dikte 0,25 m.	m2	400,00	F	
2502	<u>Leveren en aanbrengen menggranulaat</u>				
250210	Leveren+aanbrengen ongebonden wegfundering < 500 m2.	m2	100,00	F	
250220	Leveren +aanbrengen ongebonden wegfundering >=500 m2.	m2	350,00	F	
2503	<u>Profileren verhardingslaag van steenmengsel</u>				
250330	Profileren verhardingslaag van steenmengsel.	m2	500,00	F	
251	<b>AANBRENGEN OPSLUITBANDEN</b>				
2511	<u>Aanbrengen opsluitband 100x200 mm in zand</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
251110	Aanbr. opsluitbanden 100x200 mm, recht zand <50 m.	m	1.000,00	F	
251130	Aanbr. opsluitbanden 100x200 mm, bocht zand <10 m.	m	100,00	F	
2512	<u>Leverantie opsluitbanden 100x200 mm</u>				
251210	Leveren rechte opsluitband 100x200 mm.	st	50,00	F	
251220	Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	15,00	F	
2513	<u>Aanbrengen gazonband 100x200 mm in specie</u>				
251310	Aanbr. gazonbanden 100x200 mm recht, specie, < 10 m.	m	15,00	F	
251320	Aanbr. gazonbanden 100x200 mm recht, specie, 10-50 m.	m	50,00	F	
251330	Aanbr. gazonbanden 100x200 mm recht, specie >= 50 m.	m	70,00	F	
251340	Aanbr. gazonbanden 100x200 mm gebogen, specie.	m	10,00	F	
2514	<u>Leverantie gazonbanden 100x200 mm</u>				
251410	Leveren rechte gazonband 100x200 mm.	st	30,00	F	
251420	Leveren bochtband - gazonband van beton 100 x200 mm	st	10,00	F	
2515	<u>Aanbrengen rijwielpadband 40/120x250 mm in specie</u>				
251510	Aanbr. rijwielpadband 40/120x250 mm, recht sp<10 m.	m	15,00	F	
251520	Aanbr. rijwielpadb. 40/120x250 mm, recht sp 10-50 m.	m	15,00	F	
251530	Aanbr. rijwielpadb. 40/120x250 mm, recht sp >=50 m.	m	35,00	F	
251540	Aanbr. rijwielpadb. 40/120x250 mm gebogen, specie.	m	10,00	F	
2516	<u>Leverantie rijwielpadband 40/120x250 mm</u>				
251610	Leveren rechte rijwielpadband 40/120x250 mm.	st	35,00	F	
251620	Leveren bochtband - rijwielpadband van beton.	st	10,00	F	
2517	<u>Pasmaken opsluitbanden</u>				
251720	Pasmaken van betonbanden diverse (opsluit)banden (zagen).	st	80,00	F	
2518	<u>Aanbrengen molgoten van betonstraatstenen</u>				
251810	Aanbr. molgoot bss, 5 streklagen kf.	m	15,00	F	
251820	Aanbr. molgoot bss, 7-9 streklagen df of wf.	m	15,00	F	
252	<b>AANBRENGEN TROTTOIRBAND</b>				
2520	<u>Aanbrengen 130/150 x 250 mm / opsl. band 150x250 mm, recht</u>				
252010	Aanbr. trott.banden 130/150 mm / opsl.band 150x250 mm recht, specie, < 10 m.	m	10,00	F	
252020	Aanbr. trott.banden 130/150 mm / opsl.band 150x250 mm recht, 10-50 m.	m	50,00	F	
252030	Aanbr. trott.banden 130/150 mm / opsl.band 150x250 mm recht, > 50 m.	m	100,00	F	
252090	Leveren rechte trottoirband 130/150x250 mm.	st	15,00	F	
2521	<u>Aanbrengen 130/150 x 250 mm /opsl. band 150x250 mm, bocht</u>				
252110	Aanbr. trott.banden 130/150 mm / opsl. band 150x250 mm gebogen, specie.	m	15,00	F	
252190	Leveren bocht trottoirband van beton 130/150 x 250 mm.	st	10,00	F	
2522	<u>Leveren 130/150 x 250 mm / opsl. band 150x250 mm, diversen</u>				
252220	Lev. hulpstuk, trottoirb. 130/150 x 250 mm, hoekstuk.	st	10,00	F	
252250	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton- inritverloopband.	st	10,00	F	
252260	Lev. hulpstuk, trottoirb. 130/150 x 250 mm, hoekstuk.	st	10,00	F	
252270	Leveren rechte opsluitband 150x250 mm.	st	15,00	F	
252280	Leveren bochtband - opsluitband van beton 150x250 mm.	st	10,00	F	
2523	<u>Aanbr. 180/200 x 120 mm, recht (plakband)</u>				
252350	Aanbr. trott.band 180/200 x 120 mm recht op asfalt (plakband).	m	10,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
252390	Leveren rechte plak trottoirband 180/200x120 mm (plakband) .	st	7,00	F	
2524	<u>Aanbrengen 180/200 x 200 mm, recht</u>				
252450	Aanbr. trott.banden 180/200x200 mm recht, specie, <10 m.	m	15,00	F	
252460	Aanbr. trott.band 180/200x200 mm recht, specie, 10-50 m.	m	50,00	F	
252470	Aanbr. trott.band 180/200x200 mm mm recht, specie, >=50 m.	m	100,00	F	
252490	Leveren rechte trottoirband 180/200x200 mm.	st	50,00	F	
2525	<u>Aanbrengen 180/200 x 200 mm, bocht</u>				
252550	Aanbrengen banden afm.180/200x200 mm, geb. specie.	m	10,00	F	
252590	Leveren bochtband - trottoirband van beton 180/200x200 mm.	st	10,00	F	
2526	<u>Aanbrengen 180/200 x 250 mm, recht</u>				
252610	Aanbr. trott.banden 180/200x250 mm recht, zand, < 10 m.	m	10,00	F	
252620	Aanbr. trott.band 180/200x250 mm recht, zand, 10-50 m.	m	50,00	F	
252630	Aanbr. trott.banden 180/200x250 mm recht, zand, > 50 m.	m	100,00	F	
252690	Leveren rechte trottoirband 180/200x250 mm.	st	15,00	F	
2527	<u>Aanbrengen 180/200 x 250 mm, bocht</u>				
252710	Aanbr. trott.banden 180/200x250 mm gebogen, zand.	m	15,00	F	
252720	Aanbr. trott.banden 180/200x250 mm gebogen, specie.	m	15,00	F	
252790	Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	10,00	F	
2528	<u>Aanbrengen 180/200 x 250 mm, diversen</u>				
252810	Aanbr. hoekblok 30 cm, inw., 180/200x250 mm.	st	10,00	F	
252820	Aanbr. hoekstuk 90° inw., 180/200x250 mm.	st	10,00	F	
252830	Aanbr. hoekstuk 90° uitw., 180/200x250 mm.	st	10,00	F	
252850	Leveren inritperronband 180/200x250 mm.	st	70,00	F	
2529	<u>Aanbrengen 115/225 x 250 mm, recht</u>				
252910	Aanbr. banden afm. 115/225 x 250 mm, recht zand.	m	15,00	F	
252990	Leveren rechte trottoirband 115/225x250 mm.	st	35,00	F	
2530	<u>Leveren 115/225 x 250 mm, bocht</u>				
253050	Aanbr. banden afm. 115/225 x 250 mm, gebogen specie.	m	10,00	F	
253090	Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	5,00	F	
2531	<u>Aanbrengen inritbanden</u>				
253110	Aanbrengen inritbanden van beton 450x200x500 mm.	m	10,00	F	
253130	Aanbrengen inritbanden van beton 750x200x500 mm.	m	10,00	F	
2532	<u>Leveren inritbanden</u>				
253210	Leveren inritbanden van beton tussenstuk 450x200x500 mm.	m	5,00	F	
253220	Leveren inritbanden van beton eindstuk 450x200x500 mm.	m	6,00	F	
253230	Leveren inritbanden van beton tussenstuk 750x200x500 mm.	m	5,00	F	
253240	Leveren inritbanden van beton eindstuk 750x200x500 mm.	m	6,00	F	
2533	<u>Pasmaken trottoirbanden</u>				
253310	Pasm. van betonbanden tr. banden diversen (zagen).	st	35,00	F	
2534	<u>Aanbrengen molgoten van straatbakstenen</u>				
253450	Aanbr. molgoot straatbakstenen DF, 7 strek. <10 m.	m	10,00	F	
253460	Aanbr. molgoot straatbakstenen DF, 7 strek. 10-50 m.	m	50,00	F	
253470	Aanbr. molgoot straatbakstenen DF, 7 strek. >=50 m.	m	100,00	F	
2535	<u>Leveren + aanbrengen gootelementen</u>				
253510	Lev./aanbr. goot langs asfaltverharding, L<10 m.	m	100,00	F	
253520	Lev./aanbr. goot langs asfaltverharding, 10<L<50 m.	m	500,00	F	
253530	Lev./aanbr. goot langs asfaltverharding, >=50 m.	m	2.500,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2536	<u>Leveren en aanbrengen straatlaag</u>				
253610	Lev/aanbr. straatl van staatzand op fund, 0-<10 m2.	m2	50,00	F	
253620	Lev/aanbr straatl van staatzand op fund, >=10 m2.	m2	350,00	F	
254	<b>AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN / BETONSTRAATSTENEN</b>				
2540	<u>Aanbrengen straatbakstenen diverse formaten</u>				
254020	Aanbrengen straatbakstenen diverse formaten.	m2	150,00	F	
254030	Leveren straatbakstenen, keiformaat, roodbruin.	st	675,00	F	
254040	Leveren straatbakstenen, dikformaat, roodbruin.	st	1.500,00	F	
2541	<u>Aanbrengen straatbakstenen waalformaat (aanwerken)</u>				
254110	Aanbrengen straatbakstenen aanwerken.	m2	100,00	F	
254130	Leveren straatbakstenen, wf, roodbruin.	st	2.000,00	F	
2542	<u>Aanbrengen betonstraatsteen, diverse formaten, elleboogverband</u>				
254220	Aanbrengen betonstraatstenen diverse formaten.	m2	250,00	F	
2543	<u>Aanbrengen betonstraatsteen, diverse formaten, keperverband</u>				
254320	Aanbrengen betonstraatstenen diverse formaten.	m2	300,00	F	
2544	<u>Leverantie betonstraatsteen keiformaat</u>				
254410	Leveren betonstraatstenen kf, kleur grijs.	st	1.000,00	F	
254420	Leveren betonstraatstenen kf, overige kleuren.	st	600,00	F	
254430	Leveren betonstraatstenen kf, zwart met structuur parkeervakken.	st	500,00	F	
254440	Leveren betonstraatstenen, kleur wit.	st	100,00	F	
254450	Meerprijs leveren keperstenen i.p.v. keiformaat.	st	100,00	F	
2545	<u>Leveren betonstraatsteen, dikformaat</u>				
254510	Leveren betonstraatstenen, df, kleur grijs.	st	1.000,00	F	
254520	Leveren betonstraatstenen, df, overige kleuren.	st	500,00	F	
254540	Leveren betonstraatstenen, df, kleur wit.	st	15,00	F	
254550	Meerprijs leveren keperstenen i.p.v. dikformaat.	st	100,00	F	
2546	<u>Leveren betonstraatsteen, waalformaat</u>				
254610	Leveren betonstraatstenen, wf, kleur grijs.	st	1.000,00	F	
254620	Leveren betonstraatstenen. wf, overig kleuren.	st	500,00	F	
254640	Leveren betonstraatstenen, wf, kleur wit.	st	50,00	F	
2547	<u>Aanbrengen betonstraatsteen, dubbelklinker</u>				
254710	Aanbr. betonstraatst., dubbelklinkers, dik 80 mm grijs.	m2	50,00	F	
254720	Aanbr. betonstraatst., dubbelklinkers, dik 80 mm, rood/zwart.	m2	20,00	F	
2548	<u>Leveren betonstraatsteen, dubbelklinker</u>				
254810	Leveren betonstraatstenen, dubbelklinkers 80 mm grijs.	st	750,00	F	
254820	Leveren betonstraatstenen, dubbelklinkers 80 mm rood/zwart.	st	500,00	F	
255	<b>AANBRENGEN BETONTEGELS</b>				
2550	<u>Aanbrengen betontegels dik 45 mm.</u>				
255020	Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm.	m2	350,00	F	
2551	<u>Aanbrengen betontegels dik 60 mm.</u>				
255120	Aanbrengen betontegels 300x300x60 mm.	m2	350,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2552	<u>Aanbrengen betontegels dik 80 mm.</u>				
255220	Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm.	m2	200,00	F	
2553	<u>Leverantie tegels 300 x 300 mm / 150 x 300 mm</u>				
255310	Leveren betontegels, 300x300x45 mm, grijs.	st	700,00	F	
255320	Leveren betontegels, 150x300x45 mm, grijs.	st	125,00	F	
255330	Leveren betontegels, 300x300x60 mm, grijs.	st	50,00	F	
255340	Leveren betontegels, 150x300x60 mm, grijs.	st	15,00	F	
255350	Leveren betontegels, 300x300x60 mm, rood of andere kleuren.	st	100,00	F	
255360	Leveren betontegels 150x300x60 mm, rood of andere kleuren.	st	25,00	F	
255370	Leveren betontegels, 300x300x60 mm, wit.	st	50,00	F	
255380	Leveren betontegels, 150x300x60 mm, wit.	st	15,00	F	
2554	<u>Lev. tegels 300 x 300 mm / 150 x 300 mm 80 mm</u>				
255410	Leveren betontegels, 300x300x80 mm, grijs.	st	350,00	F	
255420	Leveren betontegels, 150x300x80 mm, grijs	st	75,00	F	
255430	Leveren betontegels, 300x300x80 mm, rood of andere kleuren.	st	100,00	F	
255440	Leveren betontegels, 150x300x80 mm, rood of andere kleuren.	st	10,00	F	
255450	Leveren betontegels, 300x300x80 mm, wit.	st	75,00	F	
255460	Leveren betontegels 150x300x80 mm, wit.	st	15,00	F	
2555	<u>Aanbrengen noppen- en geleidelijntegels</u>				
255510	Aanbrengen tegels 300x300x60 mm, noppentegel/wit.	m2	50,00	F	
255520	Aanbrengen tegels 300x300x60 mm, geleidelijntegel/wit.	m2	50,00	F	
2556	<u>Leverantie noppen- en geleidelijntegels</u>				
255610	Leveren betontegels dik 60 mm, wit, noppentegel.	st	100,00	F	
255620	Leveren betontegels dik 60 mm, wit, geleidelijn.	st	100,00	F	
256	<b>AANBRENGEN ASFALTVERHARDING</b>				
2560	<u>Asfaltbeton AC 16 base, OL-B, 45-60 mm machinebr. &lt;1,20 m</u>				
256010	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton <50 m2.	ton	15,00	F	
256020	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton 50<=A<150 m2.	ton	15,00	F	
256030	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton >=150 m2.	ton	20,00	F	
2561	<u>Asfaltbeton AC 16 base, OL-B, 45-60 mm machinebr. 1,20-2,5 m</u>				
256110	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton <50 m2.	ton	15,00	F	
256120	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton 50<=A<150 m2.	ton	15,00	F	
256130	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton >=150 m2.	ton	25,00	F	
2562	<u>Asfaltbeton AC 16 base, OL-B, 45-60 mm machinebr. &gt;=2,5 m</u>				
256210	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton <50 m2.	ton	20,00	F	
256220	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton 50<=A<150 m2.	ton	20,00	F	
256230	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton >=150 m2.	ton	35,00	F	
2563	<u>Asfaltbeton AC 22 base, OL-B 60-80 mm machinebr. &lt;1,20 m</u>				
256310	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton <50 m2.	ton	30,00	F	
256320	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton 50<=A<150 m2.	ton	40,00	F	
256330	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton >=150 m2.	ton	120,00	F	
2564	<u>Asfaltbeton AC 22 base, OL-B 60-80 mm machinebr. 1,20-2,50 m</u>				
256410	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton <50 m2.	ton	30,00	F	
256420	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton 50<=A<150 m2.	ton	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
256430	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton $\geq 150$ m <sup>2</sup> .	ton	130,00	F	
2565	<u>Asfaltbeton AC 22 base, OL-B 60-80 mm machinebr. <math>\geq 2,5</math> m</u>				
256510	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton $< 50$ m <sup>2</sup> .	ton	30,00	F	
256520	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton $50 \leq A < 150$ m <sup>2</sup> .	ton	60,00	F	
256530	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. $\geq 150$ m <sup>2</sup>	ton	150,00	F	
2566	<u>Aanbrengen tussen-profileerlagen AC 16, TL-B machinebr. <math>&lt; 1,20</math> m</u>				
256610	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton $< 50$ m <sup>2</sup> 45-60 mm.	ton	20,00	F	
256620	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton $50 < A < 150$ m <sup>2</sup> 45-60 mm.	ton	35,00	F	
256630	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton $A \geq 150$ m <sup>2</sup> 45-60 mm.	ton	60,00	F	
2567	<u>Aanbrengen tussen-profileerlagen AC 16, TL-B machinebr. 1,20-2,50 m</u>				
256710	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton $< 50$ m <sup>2</sup> 45-60 mm.	ton	25,00	F	
256720	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton $50 < A < 150$ m <sup>2</sup> 45-60 mm.	ton	40,00	F	
256730	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton $A \geq 150$ m <sup>2</sup> 45-60 mm.	ton	65,00	F	
2568	<u>Aanbrengen tussen-profileerlagen AC 16, TL-B machinebr. <math>\geq 2,50</math> m</u>				
256810	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton $< 50$ m <sup>2</sup> 45-60 mm.	ton	35,00	F	
256820	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton $50 < A < 150$ m <sup>2</sup> 45-60 mm.	ton	45,00	F	
256830	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton $A \geq 150$ m <sup>2</sup> 45-60 mm.	ton	75,00	F	
2569	<u>Geluidsreducerend asfalt</u>				
256910	Aanbrengen van een deklaag van steenmestiekasfalt SMA G+ 35 mm $< 1000$ m <sup>2</sup> .	ton	150,00	F	
256920	Aanbrengen van een deklaag van steenmestiekasfalt SMA G+ 35 mm $\geq 1000$ m <sup>2</sup> .	ton	150,00	F	
2570	<u>AC 11 surf, DL-B zwart, 30 % granulaat (PR) machinebr. <math>&lt; 1,20</math> m</u>				
257010	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton $A < 50$ m <sup>2</sup> .	ton	30,00	F	
257020	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton $50 \leq A < 150$ m <sup>2</sup> .	ton	120,00	F	
257030	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton $A \geq 150$ m <sup>2</sup> .	ton	500,00	F	
2571	<u>AC 11 surf, DL-B zwart, 30 % granulaat (PR) machinebr. 1,20-2,50 m</u>				
257110	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton $A < 50$ m <sup>2</sup> .	ton	40,00	F	
257120	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton $50 \leq A < 150$ m <sup>2</sup> .	ton	130,00	F	
257130	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton $A \geq 150$ m <sup>2</sup> .	ton	530,00	F	
2572	<u>AC 11 surf, DL-B zwart, 30 % granulaat (PR) machinebr. <math>\geq 2,50</math> m</u>				
257210	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton $A < 50$ m <sup>2</sup> .	ton	50,00	F	
257220	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton $50 \leq A < 150$ m <sup>2</sup> .	ton	150,00	F	
257230	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton $A \geq 150$ m <sup>2</sup> .	ton	570,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2573	<u>AC 11 surf, DL-B rood, max. 30 % granulaat (PR) machinebr. &lt;1,20 m</u>				
257310	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton rood A<50 m2 30-35 mm.	ton	30,00	F	
257320	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton rood 50=<A<150 m2 30-35 mm.	ton	30,00	F	
257330	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton rood A>=150 m2 30-35 mm.	ton	100,00	F	
2574	<u>AC 11 surf, DL-B rood, max. 30 % granulaat (PR) machinebr. 1,20-2,50 m</u>				
257410	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton rood A<50 m2 30-35 mm.	ton	40,00	F	
257420	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton rood 50=<A<150 m2 30-35 mm.	ton	40,00	F	
257430	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton rood A>=150 m2 30-35 mm.	ton	100,00	F	
2575	<u>AC 11 surf, DL-B rood, max. 30 % granulaat (PR) machinebr. &gt;=2,50 m</u>				
257510	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton rood A<50 m2 30-35 mm.	ton	50,00	F	
257520	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton rood 50=<A<150 m2 30-35 mm.	ton	50,00	F	
257530	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton rood A>=150 m2 30-35 mm.	ton	100,00	F	
2576	<u>SMA-NL 8B 30 mm, max. 30 % granulaat (PR) machinebr. &lt;1,20 m</u>				
257610	Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt <50 m2.	ton	50,00	F	
257620	Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt 50=<A<=150 m2.	ton	90,00	F	
257630	Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt >= 150 m2.	ton	150,00	F	
2577	<u>SMA-NL 8B 30 mm, max. 30 % granulaat (PR) machinebr. 1,20-2,50 m</u>				
257710	Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt <50 m2.	ton	55,00	F	
257720	Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt 50=<A<=150 m2.	ton	100,00	F	
257730	Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt >= 150 m2.	ton	165,00	F	
2578	<u>SMA-NL 8B 30 mm, max. 30 % granulaat (PR) machinebr. &gt;2,50 m</u>				
257810	Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt <50 m2.	ton	60,00	F	
257820	Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt 50=<A<=150 m2.	ton	110,00	F	
257830	Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt >= 150 m2.	ton	175,00	F	
2579	<u>SMA-NL 8B, rood, met max. 30 % granulaat (PR), 30 mm machinebr. &lt;1,20 m</u>				
257910	Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt rood <50 m2.	ton	10,00	F	
257920	Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt 50=<A<150 m2	ton	15,00	F	
257930	Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt >=150 m2.	ton	90,00	F	
2580	<u>SMA 8, rood, met max. 30 % granulaat (PR), 30 mm machinebr. 1,20-2,50 m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
258010	Aanbrengen van een deklaag van steenmestiekasfalt rood <50 m2.	ton	15,00	F	
258020	Aanbrengen van een deklaag van steenmestiekasfalt 50=<A<150 m2	ton	20,00	F	
258030	Aanbrengen van een deklaag van steenmestiekasfalt >=150 m2.	ton	100,00	F	
2581	<u>SMA 8, rood, met max. 30 % granulaat (PR), 30 mm machinebr. &gt;=2,50 m</u>				
258110	Aanbrengen van een deklaag van steenmestiekasfalt rood <50 m2.	ton	15,00	F	
258120	Aanbrengen van een deklaag van steenmestiekasfalt 50=<A<150 m2	ton	20,00	F	
258130	Aanbrengen van een deklaag van steenmestiekasfalt >=150 m2.	ton	110,00	F	
2582	<u>Afdichten naden bij asfaltverharding</u>				
258210	Afdichten langs-/dwarsnaad, < 25 m.	m	1.000,00	F	
258220	Afdichten langs-/dwarsnaad, 25-100 m.	m	1.000,00	F	
258230	Afdichten langs-/dwarsnaad, >= 100 m.	m	1.000,00	F	
2583	<u>Aanbrengen kleeflaag</u>				
258310	Aanbrengen kleeflaag.	m2	10.000,00	F	
258320	Aanbrengen kleeflaag.	m2	35.000,00	F	
2584	<u>Aanbrengen brekerzand op deklaag</u>				
258410	Lev+aanbr. brekerzand op SMA-deklagen, 1 kg/m2.	m2	12.500,00	F	
2585	<u>Emulsie-asfaltbeton</u>				
258510	Aanbrengen laag emulsie-asfaltbeton 0/3, zwart.	m2	300,00	F	
258520	Aanbrengen laag emulsie-asfaltbeton 0/6, zwart.	m2	300,00	F	
258530	Aanbrengen laag emulsie-asfaltbeton 0/3, rood.	m2	1.000,00	F	
258540	Aanbrengen laag emulsie-asfaltbeton 0/3, roodbruin.	m2	1.000,00	F	
258550	Aanbrengen emulsie-asfaltbeton volgens bijlage ZA van NEN-EN 12273 in rijsporen.	m	100,00	F	
258560	Leveren emulsie-asfaltbeton 0/3, zwart.	ton	3,30	F	
258570	Leveren emulsie-asfaltbeton 0/6, zwart.	ton	8,70	F	
258580	Leveren emulsie-asfaltbeton 0/3, rood.	ton	11,00	F	
258590	Leveren emulsie-asfaltbeton 0/3, roodbruin.	ton	4,40	F	
2586	<u>Onderhoud voeg tussen band en geleider</u>				
258610	Aanbrengen voeg tussen band en asfalt geleider.	m	10,00	F	
259	<b>HERSTRATEN</b>				
2590	<u>Herstraten bss, keiformaat, elleboogverband parkeren</u>				
259010	Herstraten betonstraatstenen, kf, parkeren, < 10 m2.	m2	35,00	F	
259020	Herstraten betonstraatstenen, kf, parkeren 10-50 m2.	m2	100,00	F	
259030	Herstraten betonstraatstenen, kf, parkeren >= 50 m2.	m2	200,00	F	
2592	<u>Herstraten bss, diverse formaten</u>				
259210	Herstraten betonstraatstenen, diverse formaten rijweg, < 10 m2.	m2	50,00	F	
259220	Herstraten betonstraatstenen, diverse formaten rijweg, 10-50 m2.	m2	100,00	F	
259230	Herstraten betonstraatstenen, diverse formaten rijweg, >= 50 m2.	m2	200,00	F	
2593	<u>Herstraten molgoot keiformaat</u>				
259310	Herstraten molgoot, kf 5 streks.	m	15,00	F	
2594	<u>Herstraten betonstraatsteen, dubbelklinker</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
259410	Herstraten betonstraatstenen, dkf, rijweg, < 10 m2.	m2	10,00	F	
259420	Herstraten betonstraatstenen, dkf, rijweg, 10-50 m2.	m2	20,00	F	
259430	Herstraten betonstraatstenen, dkf, rijweg, >=50 m2.	m2	70,00	F	
2595	<u>Herstraten straatbakstenen, diverse formaten/verbanden</u>				
259510	Herstraten straatbakstenen diverse formaten/verbanden, < 10 m2.	m2	50,00	F	
259520	Herstraten straatbakstenen diverse formaten/verbanden, 10-50 m2.	m2	150,00	F	
259530	Herstraten straatbakstenen diverse formaten/verbanden, >= 50 m2.	m2	300,00	F	
2596	<u>Herstraten tegels 300 x 300 mm /150 x 300 mm.</u>				
259610	Herstraten tegels, 300x300x45 of 60 mm, halfst. <10 m2.	m2	10,00	F	
259620	Herstraten tegels, 300x300x45 mm halfst., 10-50 m2.	m2	50,00	F	
259630	Herstraten tegels, 300x300x45 mm, halfst., >=50 m2.	m2	150,00	F	
259660	Herstraten tegels, 300x300x80 mm, halfst., < 10 m2.	m2	10,00	F	
259670	Herstraten tegels, 300x300x80 mm, halfst. 10-50 m2.	m2	50,00	F	
259680	Herstraten tegels, 300x300x80 mm, halfst. >=50 m2.	m2	60,00	F	
259690	Herstellen springtegel	st	60,00	F	
2597	<u>Opsluitbanden 100 x 200 mm + incidenteel gazonbanden</u>				
259750	Opn. stellen opsluitbanden 100x200 mm, < 10 m.	m	10,00	F	
259760	Opn. stellen opsluitbanden 100x200 mm, 10-50 m.	m	50,00	F	
259770	Opn. stellen opsluitbanden 100x200 mm, >= 50 m.	m	60,00	F	
2598	<u>Trottoirbanden 130/150 mm + 180/200 mm</u>				
259810	Opnieuw stellen trottoirb. 130/150 x 200 mm, recht, <50 m.	m	50,00	F	
259820	Opnieuw stellen trott.band 130/150x200 mm geb., zand, >=50 m.	m	10,00	F	
259840	Opn. stellen trott.band 180/200x200 mm zand, <50 m.	m	50,00	F	
259850	Opnieuw stellen trott.band 180/200x200 mm geb., zand >=50 m.	m	100,00	F	
2599	<u>Inrit-, perron-, en geleidebanden</u>				
259910	Opnieuw stellen inritbanden beton, 450x200x500 mm.	m	10,00	F	
259920	Opnieuw stellen inritbanden beton, 750x200x500 mm of 800x180x800 mm.	m	20,00	F	
26	<b>MARKERING EN WEGBEBAKENING</b>				
261	<b>AANBRENGEN BELIJNING EN MARKERING</b>				
2611	<u>Starttarief markering per deelopdracht</u>				
261110	Starttarief t.b.v. markeringswerkzaamheden.	keer	30,00	F	
2612	<u>Wegenverf, tijdelijke dwars-/ figuratiemarkering</u>				
261210	Lev+aanbrengen overige markering -wegenverf-.	m2	50,00	F	
261220	Verwijderen markering.	m2	50,00	F	
262	<b>MARKERING WEGENVERF</b>				
2621	<u>Leveren + aanbrengen lengtemarkering wegenverf</u>				
262110	Leveren + aanbrengen lengtemarkering -wegenverf- in km.	km	0,50	F	
2623	<u>Lev+aanbr. dwars- / figuratiemarkering wegenverf</u>				
262310	Lev+aanbrengen overige markering -wegenverf-.	m2	20,00	F	
263	<b>MARKERING THERMOPLASTISCH MATERIAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2631	<u>Lev+aanbrengen lengtemarkering thermoplast</u>				
263110	Lengtem. thermop, str. br 0,10 m onderbr wit 0-10 m.	km	1,00	F	
263120	Lengtem. thermop, st. br 0,10 m onderbr wit 10-50 m.	km	1,00	F	
263130	Lengtem. thermop, st. br 0,10 m onderbr wit >=50 m.	km	1,00	F	
263140	Lengtem. thermop, str. br 0,10 m onderbr wit 0-10.	km	0,50	F	
263150	Lengtem. thermop, st. br 0,10 m onderbr wit 10-50 m	km	1,00	F	
263160	Lengtem. thermop, st. br 0,10 m onderbr wit >=50 m	km	1,00	F	
263200	Aanbr. ononderbroken streep thermo, L<10 m.	km	1,00	F	
263210	Aanbr. ononderbroken streep thermo, 10<=L<50 m.	km	1,00	F	
263220	Aanbr. ononderbroken streep thermo, L>=50 m.	km	1,00	F	
2634	<u>Lev+aanbr. dwars-/ figuratie markering thermoplast</u>				
263410	Lev./aanbr. overige markering-thermoplast.	m2	200,00	F	
263430	Aanbrengen overige mark. -voorgevormd materiaal-.	m2	20,00	F	
264	<b>ELEMENTEN MARKERING</b>				
2640	<u>Aanbrengen markering; betonstraatsteen keiformaat</u>				
264010	Aanbr. van markering in parkeergel. <10 m.	m	10,00	F	
264020	Aanbr. van markering in parkeergel. 10<= 50 m.	m	50,00	F	
264030	Aanbr. van markering in parkeergel. >= 50 m.	m	70,00	F	
2650	<u>Kunststof paal</u>				
265010	Leveren een aanbrengen reflecterende flexibele kunststof afzetpaal.	st	15,00	F	
8	<b>ALGEMENE WERKZAAMHEDEN</b>				
81	<b>TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS</b>				
811	<b>WERKNEMERS BOUWBEDRIJF</b>				
8110	<u>Ter beschikking stellen werknemers dag</u>				
811010	T.b.s. werknemers bouwbedrijf groep B.	uur	16,00	F	
811020	T.b.s. werknemers bouwbedrijf groep C.	uur	16,00	F	
811030	T.b.s. werknemer, uitvoerder/werkvoorbereider GWW.	uur	16,00	F	
811040	Inzetten werknemer bouwbedrijf C, TreeWorker.	uur	32,00	F	
811050	T.b.s. werknemer bouwbedrijf C, TreeTechnician.	uur	16,00	F	
811060	Toepassen verkeersregelaars.	uur	250,00	F	
8111	<u>Ter beschikking stellen werknemers nacht / weekend</u>				
811110	T.b.s. werknemers bouwbedrijf groep B.	uur	16,00	F	
811120	T.b.s. werknemers bouwbedrijf groep C.	uur	16,00	F	
811130	T.b.s. werknemer, uitvoerder/werkvoorbereider GWW.	uur	16,00	F	
811140	Inzetten werknemer bouwbedrijf C, TreeWorker.	uur	32,00	F	
811150	T.b.s. werknemer bouwbedrijf C, TreeTechnician.	uur	16,00	F	
811160	Toepassen verkeersregelaars.	uur	250,00	F	
82	<b>TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL INCLUSIEF BEDIENEND PERSONEEL EN BRANDSTOF.</b>				
821	<b>GRAAFMACHINE</b>				
8210	<u>Ter beschikking stellen materieel dag</u>				
821020	T.b.s. hydraulische graafmachine, mobiel min. 0,20 m3 bak.	uur	8,00	F	
821030	T.b.s. hydraulische graafmachine min. 0,75 m3 bak.	uur	8,00	F	
8211	<u>Ter beschikking stellen materieel nacht / weekend</u>				
821120	T.b.s. hydraulische graafmachine, mobiel min. 0,20 m3 bak.	uur	8,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
821130	T.b.s. hydraulische graafmachine min. 0,75 m3 bak.	uur	8,00	F	
822	<b>VRACHTWAGEN</b>				
822010	T.b.s. wegdekreiniger ZOAB-reiniger.	uur	16,00	F	
822020	T.b.s. veegzuig combinatie >= 5 ton.	uur	16,00	F	
822030	T.b.s. veegzuig combinatie >= 10 ton.	uur	16,00	F	
822040	Ter beschikking stellen autokraan.	uur	16,00	F	
822220	T.b.s. vrachtauto > 12 ton.	uur	16,00	F	
823	<b>WIELLADER</b>				
823010	T.b.s. wiellader.	uur	8,00	F	
824	<b>COMPRESSOR</b>				
824010	T.b.s. compressor.	uur	8,00	F	
825	<b>MATERIEEL OVERIG</b>				
825010	Ter beschikking stellen 0,50 m frees.	uur	16,00	F	
825020	Ter beschikking stellen 1,00 m frees.	uur	16,00	F	
825030	Ter beschikking stellen 2,10 m frees.	uur	4,00	F	
825040	T.b.s. pick-up, incl. chauffeur.	uur	16,00	F	
825050	T.b.s. extra asfaltspreidmachine br. 2,5 t/m 6,00 m + asfaltploeg.	keer	15,00	F	
83	<b>AAN- EN AFVOER MATERIEEL</b>				
830010	Aan- en afvoerkosten materieel.	keer	30,00	F	
851	<b>OPSTELLEN WERKPLAN</b>				
851010	Opstellen gedetailleerd werkplan (jaarlijks) en/of groot werk.	st	16,00	F	
851020	Veiligheids en gezondheidsplan (jaarlijks).	keer	4,00	F	
852	<b>OPSTELLEN FREESPLAN PER DEELOPDRACHT</b>				
852010	Opstellen freesplan per deelopdracht.	st	30,00	F	
853	<b>BEPALEN HOEVEELHEDEN EN BEGROTING PER DEELOPDRACHT</b>				
853020	Bepalen hoeveelheden en begroting per deelopdracht.	st	30,00	F	
854	<b>OPSTELLEN PLAN T.B.V. VERKEERSMAATREGELEN PER DEELOPDRACHT</b>				
854010	Opstellen van een verkeersplan per deelopdracht.	st	30,00	F	
854020	Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en) per deelopdracht.	st	30,00	F	
854030	Maken tekening(en) t.b.v. omleidingen per deelopdracht.	st	30,00	F	
86	<b>VERKEERSMAATREGELEN</b>				
860010	Toep. afz. op dubbelbaansweg, fig. 1308a.	keer	10,00	F	
860020	Toep. afz. op dubbelbaansweg, fig. 1236.	keer	10,00	F	
860030	Toep. afz. op enkelbaansweg, fig. 1206.	keer	10,00	F	
860040	Toep. afz. op enkelbaansweg, fig. 1205, L<50 m.	keer	10,00	F	
860050	Toep. afz. op enkelbaansweg, fig. 1205, L=>50 m.	keer	10,00	F	
860060	Toep. afz. op enkelbaansweg, afsluiting.	keer	10,00	F	
860110	Toepassen afzetting(en) op fietspad, fig.nr. 1122a.	keer	10,00	F	
860120	Toepassen afzetting(en) op voetpad, fig.nr. 1102a.	keer	10,00	F	
860130	Toepassen afzetting(en) op fietsp., fig.nr. 1123a	keer	10,00	F	
860140	Toepassen afzetting(en) op voetpad fig.nr. 1103a.	keer	10,00	F	
860210	Toepassen omleidingsroutes 0-20 st. borden.	keer	20,00	F	
860220	Toepassen omleidingsroutes 20-50 st. borden.	keer	20,00	F	
860230	Toepassen vooraankondiging.	st	100,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
88	<b>DIVERSEN</b>				
881	<b>DIVERSE VOORZIENINGEN</b>				
881010	Toepassen kunststof schotten t.b.v. voetgangers.	st	35,00	F	
881020	Toepassen rijplaten.	st	70,00	F	
881030	Toepassen overgang asfalt m.b.t. fasering.	keer	10,00	F	
881040	Waarborgen doorgang fietsers en voetgangers.	keer	5,00	F	
881050	Communicatie belanghebbenden, informatiebrief.	keer	30,00	F	
882	<b>STORTKOSTEN RESTSTROMEN</b>				
882010	Stortkosten vrijgekomen betonnen materialen.	ton	225,00	F	
882020	Stortkosten vrijgekomen materialen.	ton	10,00	F	
882030	Stortkosten vrijgekomen teervrije fundering.	ton	190,00	F	
882040	Stortkosten vrijgekomen gebakken materialen.	ton	50,00	F	
882050	Stortkosten overige vrijgekomen materialen.	ton	30,00	F	
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
9	<b>STAARTPOSTEN</b>				
91	<b>KORTING</b>				
919990	Korting	%		F	
92	<b>UITVOERINGSKOSTEN</b>				
929990	Uitvoeringskosten	%		F	
93	<b>ALGEMENE KOSTEN</b>				
939990	Algemene kosten	%		F	
94	<b>WINST EN RISICO</b>				
949990	Winst en risico	%		F	
	<b>Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				