
Behoort bij: 2601-2

Rioolreiniging en -inspectie in de gemeente Soest voor de periode 2025-2028

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	PERCEEL 2: WERKZAAMHEDEN SOEST				
10	WERK ALGEMENE AARD				
100	COÖRDINATIE				
100010	Coördinatie werkzaamheden Soest	keer	10,00	F	
101	MOBILISATIE KOSTEN SOEST				
101010	Mobiliseren van materieel.	keer	4,00	F	
102	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
1020	<u>Vooropname bestaande toestand terrein en objecten</u>				
102010	Opnemen bestaande toestand terrein en objecten.	keer	8,00	F	
1022	<u>Werkplannen en V&G-plan</u>				
102210	Opstellen gedetailleerd werkplan (jaarlijks).	keer	4,00	F	
102220	Veiligheids- en gezondheidsplan (jaarlijks).	keer	4,00	F	
11	REINIGEN RIOOL SOEST				
110	AFVOEREN VRIJKOMENDE MATERIALEN SOEST				
110010	Rioolslib vervoeren/storten incl. acceptatiekosten.	ton	1.000,00	F	
110020	Stort- en acceptatiekosten (steekvast) Soest.	ton	1.000,00	F	
111	REINIGEN ONDER HOGE DRUK SOEST DWA-GEMENGD				
1110	<u>Reinigen DWA- en gemengd riool rond tot 20 % verontreiniging</u>				
111010	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) <300 mm.	m	25.453,00	F	
111020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300 tot 500 mm.	m	12.546,00	F	
111030	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500 tot 700 mm.	m	3.762,00	F	
111040	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700 tot 1000 mm.	m	1.093,00	F	
111050	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 1000 tot 1600 mm.	m	2.678,00	F	
1111	<u>Reinigen DWA- en gemengd riool EI tot 20 % verontreiniging</u>				
111120	Riool reinigen onder hoge druk 250/375 tot 400/600 mm.	m	344,00	F	
111130	Riool reinigen onder hoge druk 400/600 tot 600/900 mm.	m	385,00	F	
111140	Riool reinigen onder hoge druk 600/900 tot 800/1200 mm.	m	372,00	F	
111150	Riool reinigen onder hoge druk 800/1200 mm.	m	265,00	F	
1113	<u>Reinigen DWA- en gemengd riool rond tot 20 tot 35 % verontreiniging</u>				
111310	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) <300 mm.	m	17.817,00	F	
111320	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300 tot 500 mm.	m	8.782,00	F	
111330	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500 tot 700 mm.	m	2.633,00	F	
111340	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700 tot 1000 mm.	m	765,00	F	
111350	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 1000 tot 1600 mm.	m	1.875,00	F	
1114	<u>Reinigen DWA- en gemengd riool EI 20 tot 35 % verontreiniging</u>				
111420	Riool reinigen onder hoge druk DWA/gem. 250/375 tot 400/600 mm.	m	241,00	F	
111430	Riool reinigen onder hoge druk 400/600 tot 600/900 mm.	m	269,00	F	
111440	Riool reinigen onder hoge druk 600/900 tot 800/1200 mm.	m	261,00	F	
111450	Riool reinigen onder hoge druk 800/1200 mm.	m	186,00	F	
1116	<u>Reinigen DWA- en gemengd riool rond 35 tot 50 % verontreiniging</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
111610	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) < 300 mm.	m	7.836,00	F	
111620	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300 tot 500 mm.	m	3.764,00	F	
111630	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500 tot 700 mm.	m	1.129,00	F	
111640	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700 tot 1000 mm.	m	328,00	F	
111650	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 1000 tot 1600 mm.	m	803,00	F	
1117	<u>Reinigen DWA- en gemengd riool EI 35 tot 50 % verontreiniging</u>				
111720	Riool reinigen onder hoge druk 250/375 tot 400/600 mm.	m	103,00	F	
111730	Riool reinigen onder hoge druk 400/600 tot 600/900 mm.	m	115,00	F	
111740	Riool reinigen onder hoge druk 600/900 tot 800/1200 mm.	m	112,00	F	
111750	Riool reinigen onder hoge druk 800/1200 mm.	m	80,00	F	
112	REINIGEN ONDER HOGE DRUK SOEST RWA				
1120	<u>Reinigen RWA riool rond tot 20 % verontreiniging</u>				
112010	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) < 300 mm.	m	12.888,00	F	
112020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300 tot 500 mm.	m	8.181,00	F	
112030	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500 tot 700 mm.	m	2.302,00	F	
112040	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700 tot 1000 mm.	m	1.498,00	F	
112050	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 1000 tot 1600 mm.	m	569,00	F	
1121	<u>Reinigen RWA riool EI tot 20 % verontreiniging</u>				
112120	Riool reinigen onder hoge druk 400/600 tot 600/900 mm.	m	145,00	F	
112130	Riool reinigen onder hoge druk 600/900 tot 800/1200 mm.	m	40,00	F	
1122	<u>Reinigen RWA riool rond tot 20 tot 35 % verontreiniging</u>				
112210	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) < 300 mm.	m	9.022,00	F	
112220	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300 tot 500 mm.	m	5.727,00	F	
112230	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500 tot 700 mm.	m	1.611,00	F	
112240	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700 tot 1000 mm.	m	1.048,00	F	
112250	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 1000 tot 1600 mm.	m	398,00	F	
1123	<u>Reinigen RWA riool EI 20 tot 35 % verontreiniging</u>				
112320	Riool reinigen onder hoge druk 400/600 tot 600/900 mm.	m	102,00	F	
112330	Riool reinigen onder hoge druk 600/900 tot 800/1200 mm.	m	28,00	F	
1124	<u>Reinigen RWA riool rond 35 tot 50 % verontreiniging</u>				
112410	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) <300 mm.	m	3.866,00	F	
112420	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300 tot 500 mm.	m	2.454,00	F	
112430	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500 tot 700 mm.	m	691,00	F	
112440	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700 tot 1000 mm.	m	449,00	F	
112450	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 1000 tot 1600 mm.	m	171,00	F	
1125	<u>Reinigen RWA riool EI 35 tot 50 % verontreiniging</u>				
112520	Riool reinigen onder hoge druk 400/600 tot 600/900 mm.	m	44,00	F	
112530	Riool reinigen onder hoge druk 600/900 tot 800/1200 mm.	m	12,00	F	
113	REINIGEN RWA-VOORZIENING (INFILTRATIE)				
1131	<u>Reinigen RWA-riolering (infiltratie) tot 20 % vervuiling</u>				
113110	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) IT < 300 mm.	m	133,00	F	
113120	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) IT 300 tot 500 mm.	m	70,00	F	
113130	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) IT 500 tot 700 mm.	m	93,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1132	<u>Reinigen RWA-riolering (infiltratie) 20-35 % vervuiling</u>				
113210	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) IT < 300 mm.	m	93,00	F	
113220	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300 tot 500 mm.	m	49,00	F	
113230	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) IT 500 tot 700 mm.	m	67,00	F	
1133	<u>Reinigen RWA-riolering (infiltratie) 35-50 % vervuiling</u>				
113310	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) IT < 300 mm	m	40,00	F	
113320	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) IT 300 tot 500 mm	m	21,00	F	
113330	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) IT 500 tot 700 mm	m	26,00	F	
114	REINIGEN RWA-VOORZIENING (INFILTRATIE)				
1140	<u>Reinigen IT-voorziening RWA <20 % vervuiling</u>				
114010	Riool reinigen onder hoge druk IT (Q-bic) kratten <20 %	m	1.370,00	F	
1141	<u>Reinigen IT-voorziening RWA 20-35 % vervuiling</u>				
114110	Riool reinigen onder hoge druk IT (Q-bic) kratten 20-35 %	m	341,00	F	
116	REINIGEN RIOLERING DIVERSEN				
116010	Metten vervuilingsgraad van riolen.	keer	230,00	F	
116020	Bijzuigen/leegzuigen riolering.	uur	50,00	F	
13	TOEP. TIJD. AFDICHTING IN LEIDING SOEST				
130	RIOOLAFSLUITERS BIJ OPEN WATER				
130010	Aanbrengen tijd. rioolafsluiters tot 500 mm lozingspunten.	st	10,00	F	
130020	Aanbrengen tijd. rioolafsluiters 500 tot 900 mm lozingspunten.	st	4,00	F	
131	RIOOLAFSLUITERS BIJ RONDE RIOLEN >=1000 MM.				
131010	Aanbrengen rioolafsluiters.	st	60,00	F	
14	DROOGZETTEN RWA RIOLEN SOEST				
140010	Droogzetten RWA-riolen.	keer	15,00	F	
8	WERK ALGEMENE AARD				
81	PERCEEL 2 INZETTEN WERKNEMERS SOEST				
811	WERKNEMERS BOUWBEDRIJF				
811010	T.b.s. werknemer, werkadministrateur Soest.	week	135,00	F	
812	WERKNEMERS ALGEMEEN				
812010	T.b.s. werknemer, bouwbedrijf groep A Soest.	week	135,00	F	
82	PERCEEL 2 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL				
820010	Ter beschikking stellen inspectiewagen Soest.	uur	64,00	F	
820020	Ter beschikking stellen hogedruk spoelwagen Soest.	uur	32,00	F	
820030	Ter beschikking stellen zuigwagen Soest.	uur	32,00	F	
820040	Ter beschikking stellen combi spoel-/zuigwagen Soest.	uur	32,00	F	
820050	Inzet haspelunit Soest.	uur	20,00	F	
820060	Inzet freesunitwagen Soest.	uur	24,00	F	
86	VERKEERSMAATREGELEN				
861	PERCEEL 2 VERKEERSMAATREGELEN SOEST				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
861010	Aanbr, instandhouden en verwijderen vooraankondiging.	st	8,00	F	
861020	Aanbr, instandhouden en verwijderen parkeerverbod.	st	14,00	F	
861030	Toepassen afzetting(en) op enkelb.weg Soest.	keer	140,00	F	
861040	Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg Soest.	keer	10,00	F	
861050	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	30,00	F	
861060	Opst. verkeerplan aanbrengen, verwijderen omleidingsroute enkel.	keer	15,00	F	
861070	Opst. verkeersplan aanbrengen, verwijderen omleidingsroute dubbel.	keer	5,00	F	
861080	Opst. verkeerplan aanbrengen, verwijderen omleidingsroute fietspad.	keer	15,00	F	
861090	Inzetten verkeersregelaars.	uur	320,00	F	
862	PERCEEL 2 WERKZAAMHEDEN AVOND- EN NACHTUREN				
8620	<u>Perceel 2 Werkzaamheden avonduren en nachturen Soest</u>				
862010	Op afroep uitvoeren van werkzaamheden Soest avond.	keer	5,00	F	
862020	Op afroep uitvoeren van werkzaamheden Soest nacht.	keer	2,00	F	
88	DIVERSEN				
881	DIVERSE VOORZIENINGEN				
881010	Toepassen, instandhouden, verwijderen rijplatenbaan.	m	300,00	F	
881020	Toepassen kunststof platen of schotten (voetgangers).	m	500,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	KORTING				
919990	Korting	%		F	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	%		F	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	%		F	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	%		F	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				