

Behoort bij: 2601-3

Rioolreiniging en -inspectie in de gemeente Leusden voor de periode 2025-2028

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

CONCEPT

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	PERCEEL 3: WERKZAAMHEDEN LEUSDEN				
10	WERK ALGEMENE AARD				
100	COÖRDINATIE				
100010	Coördinatie werkzaamheden.	keer	8,00	F	
101	MOBILISATIE KOSTEN LEUSDEN				
101010	Mobiliseren van materieel.	keer	4,00	F	
102	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
1020	<u>Vooropname bestaande toestand terrein en objecten</u>				
102010	Opnemen bestaande toestand terrein en objecten.	keer	4,00	F	
1022	<u>Werkplannen en V&G-plan</u>				
102210	Opstellen gedetailleerd werkplan (jaarlijks).	keer	4,00	F	
102220	Veiligheids- en gezondheidsplan (jaarlijks).	keer	4,00	F	
11	REINIGEN RIOOL LEUSDEN				
110	AFVOEREN VRIJKOMENDE MATERIALEN LEUSDEN				
110010	Rioolslib vervoeren/storten incl. acceptatiekosten.	ton	750,00	F	
110020	Stort- en acceptatiekosten (steekvast) Leusden.	ton	750,00	F	
111	REINIGEN ONDER HOGE DRUK LEUSDEN DWA- GEMENGD				
1110	<u>Reinigen DWA- en gemengd riool rond tot 20 % verontreiniging</u>				
111010	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) <300 mm.	m	18.433,00	F	
111020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300 tot 500 mm.	m	10.953,00	F	
111030	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500 tot 700 mm.	m	853,00	F	
111040	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700 tot 1000 mm.	m	331,00	F	
111050	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 1000 tot 1600 mm.	m	28,00	F	
1111	<u>Reinigen DWA- en gemengd riool EI tot 20 % verontreiniging</u>				
111120	Riool reinigen onder hoge druk 250/375 tot 400/600 mm.	m	163,00	F	
1113	<u>Reinigen DWA- en gemengd riool rond tot 20 tot 35 % verontreiniging</u>				
111310	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) <300 mm.	m	12.903,00	F	
111320	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300 tot 500 mm.	m	7.667,00	F	
111330	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500 tot 700 mm.	m	597,00	F	
111340	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700 tot 1000 mm.	m	232,00	F	
111350	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 1000 tot 1600 mm.	m	20,00	F	
1114	<u>Reinigen DWA- en gemengd riool EI 20 tot 35 % verontreiniging</u>				
111420	Riool reinigen onder hoge druk DWA/gem. 250/375 tot 400/600 mm.	m	114,00	F	
1116	<u>Reinigen DWA- en gemengd riool rond 35 tot 50 % verontreiniging</u>				
111610	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) < 300 mm.	m	5.530,00	F	
111620	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300 tot 500 mm.	m	3.286,00	F	
111630	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500 tot 700 mm.	m	256,00	F	
111640	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700 tot 1000 mm.	m	99,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
111650	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 1000 tot 1600 mm.	m	8,00	F	
1117	<u>Reinigen DWA- en gemengd riool EI 35 tot 50 % verontreiniging</u>				
111720	Riool reinigen onder hoge druk DWA/gem. 250/375 tot 400/600 mm.	m	49,00	F	
112	REINIGEN ONDER HOGE DRUK LEUSDEN RWA				
1120	<u>Reinigen RWA riool rond tot 20 % verontreiniging</u>				
112010	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) < 300 mm.	m	4.905,00	F	
112020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300 tot 500 mm.	m	19.359,00	F	
112030	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500 tot 700 mm.	m	1.303,00	F	
112040	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700 tot 1000 mm.	m	954,00	F	
112050	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 1000 tot 1600 mm.	m	23,00	F	
1121	<u>Reinigen RWA riool EI tot 20 % verontreiniging</u>				
112110	Riool reinigen onder hoge druk 250/375 tot 400/600 mm.	m	12,00	F	
1122	<u>Reinigen RWA riool rond tot 20 tot 35 % verontreiniging</u>				
112210	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) < 300 mm.	m	3.433,00	F	
112220	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300 tot 500 mm.	m	13.551,00	F	
112230	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500 tot 700 mm.	m	912,00	F	
112240	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700 tot 1000 mm.	m	668,00	F	
112250	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 1000 tot 1600 mm.	m	16,00	F	
1123	<u>Reinigen RWA riool EI 20 tot 35 % verontreiniging</u>				
112310	Riool reinigen onder hoge druk 250/375 tot 400/600 mm.	m	8,00	F	
1124	<u>Reinigen RWA riool rond 35 tot 50 % verontreiniging</u>				
112410	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) <300 mm.	m	1.471,00	F	
112420	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300 tot 500 mm.	m	5.808,00	F	
112430	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500 tot 700 mm.	m	391,00	F	
112440	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700 tot 1000 mm.	m	286,00	F	
112450	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 1000 tot 1600 mm.	m	7,00	F	
1125	<u>Reinigen RWA riool EI 35 tot 50 % verontreiniging</u>				
112510	Riool reinigen onder hoge druk 250/375 tot 400/600 mm.	m	4,00	F	
115	REINIGEN RIOLERING DIVERSEN				
115010	Metten vervuilingsgraad van riolen.	keer	135,00	F	
115020	Bijzuigen/leegzuigen riolering.	uur	60,00	F	
12	INSPECTEREN RIOLERING				
120	INSPECTEREN RIOLERING LEUSDEN				
1200	<u>Inspecteren traditioneel (grote ronde strengen)</u>				
120010	Inspecteren riool rond 1000 mm tot 1600 mm.	m	102,00	F	
121	PANORAMO CAMERA				
1210	<u>Inspecteren ronde profielen</u>				
121010	Maken 3D-kogelbeeldopnamen < 500 mm.	m	106.339,00	F	
121020	Maken 3D-kogelbeeldopnamen 500 tot 1000 mm.	m	6.882,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1211	<u>Inspecteren EI vormige profielen</u>				
121110	Maken 3D-kogelbeeldopn. EI profiel < 400/600 mm.	m	349,00	F	
1222	<u>Inspectie diversen Leusden</u>				
122210	Inzet werken op afstand < 50 m.	keer	5,00	F	
122220	Inzet werken op afstand 50 t/m 100 m.	keer	2,00	F	
122230	Toepassen tracer.	keer	10,00	F	
1223	<u>Classificatie riolering Leusden</u>				
122310	Classificeren riolering Leusden.	m	113.672,00	F	
13	TOEP. TIJD. AFDICHTING IN LEIDING LEUSDEN				
130	RIOOLAFSLUITERS BIJ OPEN WATER				
130010	Aanbrengen tijd. rioolafsluiters tot 500 mm lozingspunten.	st	35,00	F	
130020	Aanbrengen tijd. rioolafsluiters 500 tot 900 mm lozingspunten.	st	5,00	F	
131	RIOOLAFSLUITERS BIJ RONDE RIOLEN >=1000 MM.				
131010	Aanbrengen rioolafsluiters >= 1000 mm	st	6,00	F	
14	DROOGZETTEN RWA RIOLEN LEUSDEN				
140010	Droogzetten RWA-riolen.	keer	25,00	F	
8	WERK ALGEMENE AARD				
81	PERCEEL 3 INZETTEN WERKNEMERS LEUSDEN				
811	WERKNEMERS BOUWBEDRIJF				
811010	T.b.s. werknemer, werkadministrateur Leusden.	week	135,00	F	
812	WERKNEMERS ALGEMEEN				
812010	T.b.s. werknemer, bouwbedrijf groep A Leusden.	week	135,00	F	
82	PERCEEL 3 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL				
820010	Ter beschikking stellen inspectiewagen Leusden.	uur	56,00	F	
820020	Ter beschikking stellen hogedruk spoelwagen Leusden.	uur	24,00	F	
820030	Ter beschikking stellen zuigwagen Leusden.	uur	24,00	F	
820040	Ter beschikking stellen combi spoel-/zuigwagen Leusden.	uur	24,00	F	
820050	Inzet haspelunit Leusden.	uur	20,00	F	
86	VERKEERSMAATREGELEN				
861	PERCEEL 3 VERKEERSMAATREGELEN LEUSDEN				
861010	Aanbr, instandhouden en verwijderen vooraankondiging.	st	12,00	F	
861020	Aanbr, instandhouden en verwijderen parkeerverbod.	st	20,00	F	
861030	Toepassen afzetting(en) op enkelb.weg Leusden.	keer	100,00	F	
861040	Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg Leusden.	keer	30,00	F	
861050	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	50,00	F	
861060	Opst. verkeerplan aanbrengen, verwijderen omleidingsroute enkel.	keer	15,00	F	
861070	Opst. verkeerplan aanbrengen, verwijderen omleidingsroute dubbel.	keer	10,00	F	
861080	Opst. verkeerplan aanbrengen, verwijderen omleidingsroute fietspad.	keer	25,00	F	
861090	Inzetten verkeersregelaars.	uur	60,00	F	
88	DIVERSEN				
881	DIVERSE VOORZIENINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
881010	Toepassen, instandhouden, verwijderen rijplatenbaan.	m	200,00	F	
881020	Toepassen kunststof platen of schotten (voetgangers).	m	450,00	F	
	SUBTOTAAL				
CONCEPT					

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	KORTING				
919990	Korting	%		F	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	%		F	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	%		F	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	%		F	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				
	CONCEPT				