
Behoort bij: 2601-5

Rioolreiniging en -inspectie in de gemeente Baarn voor de periode 2025-2028

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	PERCEEL 5: WERKZAAMHEDEN BAARN				
10	WERK ALGEMENE AARD				
100	COÖRDINATIE				
100010	Coördinatie werkzaamheden Baarn	keer	8,00	F	
101	MOBILISATIE KOSTEN BAARN				
101010	Mobiliseren van materieel.	keer	4,00	F	
102	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
1020	<u>Vooropname bestaande toestand terrein en objecten</u>				
102010	Opnemen bestaande toestand terrein en objecten.	keer	8,00	F	
1022	<u>Werkplannen en V&G-plan</u>				
102210	Opstellen gedetailleerd werkplan (jaarlijks).	keer	4,00	F	
102220	Veiligheids- en gezondheidsplan (jaarlijks).	keer	4,00	F	
11	REINIGEN RIOOL BAARN				
110	AFVOEREN VRIJKOMENDE MATERIALEN BAARN				
110010	Rioolslib vervoeren/storten incl. acceptatiekosten.	ton	275,00	F	
110020	Puin vervoeren.	ton	20,00	F	
110030	Houtresten vervoeren.	ton	25,00	F	
110040	Stort- en acceptatiekosten (steekvast) Baarn.	ton	275,00	F	
110050	Stort- en acceptatiekosten puin Baarn.	ton	20,00	F	
110060	Stort- en acceptatiekosten houtresten Baarn.	ton	25,00	F	
111	REINIGEN ONDER HOGE DRUK BAARN DWA-GEMENGD				
1110	<u>Reinigen DWA- en gemengd riool rond tot 20 % verontreiniging</u>				
111010	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) <300 mm.	m	6.048,00	F	
111020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300 tot 500 mm.	m	9.206,00	F	
111030	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500 tot 700 mm.	m	1.695,00	F	
111040	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700 tot 1000 mm.	m	56,00	F	
111050	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 1000 tot 1600 mm.	m	449,00	F	
1111	<u>Reinigen DWA- en gemengd riool EI tot 20 % verontreiniging</u>				
111120	Riool reinigen onder hoge druk 250/375 tot 400/600 mm.	m	217,00	F	
111130	Riool reinigen onder hoge druk 400/600 tot 600/900 mm.	m	412,00	F	
111140	Riool reinigen onder hoge druk 600/900 tot 800/1200 mm.	m	574,00	F	
1112	<u>Reinigen DWA- en gemengd riool RECHTH tot 20 % verontreiniging</u>				
111210	Riool reinigen onder hoge druk rechthoekig < 1500 x 1500 mm.	m	549,00	F	
1113	<u>Reinigen DWA- en gemengd riool rond tot 20 tot 35 % verontreiniging</u>				
111310	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) <300 mm.	m	4.233,00	F	
111320	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300 tot 500 mm.	m	6.444,00	F	
111330	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500 tot 700 mm.	m	1.186,00	F	
111340	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700 tot 1000 mm.	m	39,00	F	
111350	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 1000 tot 1600 mm.	m	314,00	F	
1114	<u>Reinigen DWA- en gemengd riool EI 20 tot 35 % verontreiniging</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
111420	Riool reinigen onder hoge druk DWA/gem. 250/375 tot 400/600 mm.	m	152,00	F	
111430	Riool reinigen onder hoge druk 400/600 tot 600/900 mm.	m	289,00	F	
111440	Riool reinigen onder hoge druk 600/900 tot 800/1200 mm.	m	402,00	F	
1115	<u>Reinigen DWA- en gemengd riool RECHTH. 20 tot 35 % verontreiniging</u>				
111510	Riool reinigen onder hoge druk rechthoekig < 1500 x 1500 mm.	m	385,00	F	
1116	<u>Reinigen DWA- en gemengd riool rond 35 tot 50 % verontreiniging</u>				
111610	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) < 300 mm.	m	1.814,00	F	
111620	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300 tot 500 mm.	m	2.762,00	F	
111630	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500 tot 700 mm.	m	508,00	F	
111640	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700 tot 1000 mm.	m	17,00	F	
111650	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 1000 tot 1600 mm.	m	135,00	F	
1117	<u>Reinigen DWA- en gemengd riool EI 35 tot 50 % verontreiniging</u>				
111720	Riool reinigen onder hoge druk 250/375 tot 400/600 mm.	m	65,00	F	
111730	Riool reinigen onder hoge druk 400/600 tot 600/900 mm.	m	124,00	F	
111740	Riool reinigen onder hoge druk 600/900 tot 800/1200 mm.	m	172,00	F	
1118	<u>Reinigen DWA- en gemengd riool RECHTH. 35 tot 50 % verontreiniging</u>				
111810	Riool reinigen onder hoge druk rechthoekig <= 1500 x 1500 mm.	m	165,00	F	
112	REINIGEN ONDER HOGE DRUK BAARN RWA				
1120	<u>Reinigen RWA riool rond tot 20 % verontreiniging</u>				
112010	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) < 300 mm.	m	372,00	F	
112020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300 tot 500 mm.	m	111,00	F	
112030	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500 tot 700 mm.	m	289,00	F	
112040	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700 tot 1000 mm.	m	119,00	F	
1122	<u>Reinigen RWA riool rond tot 20 tot 35 % verontreiniging</u>				
112210	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) < 300 mm.	m	260,00	F	
112220	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300 tot 500 mm.	m	77,00	F	
112230	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500 tot 700 mm.	m	203,00	F	
112240	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700 tot 1000 mm.	m	83,00	F	
1124	<u>Reinigen RWA riool rond 35 tot 50 % verontreiniging</u>				
112410	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) <300 mm.	m	112,00	F	
112420	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300 tot 500 mm.	m	33,00	F	
112430	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500 tot 700 mm.	m	87,00	F	
112440	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700 tot 1000 mm.	m	36,00	F	
113	REINIGEN RWA-VOORZIENING (INFILTRATIE)				
1131	<u>Reinigen RWA-riolering (infiltratie) tot 20 % vervuiling</u>				
113120	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) IT 300 tot 500 mm.	m	245,00	F	
113130	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) IT 500 tot 700 mm.	m	394,00	F	
1132	<u>Reinigen RWA-riolering (infiltratie) 20-35 % vervuiling</u>				
113220	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300 tot 500 mm.	m	172,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
113230	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) IT 500 tot 700 mm.	m	276,00	F	
1133	<u>Reinigen RWA-riolering (infiltratie) 35-50 % vervuiling</u>				
113320	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) IT 300 tot 500 mm	m	74,00	F	
113330	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) IT 500 tot 700 mm	m	118,00	F	
116	REINIGEN RIOLERING DIVERSEN				
116010	Metten vervuilingsgraad van riolen.	keer	45,00	F	
116020	Bijzuigen/leegzuigen riolering.	uur	32,00	F	
12	INSPECTEREN RIOLERING EN RIOOLVOORZIENINGEN				
120	INSPECTEREN TRADITIONEEL RIOLEN				
1200	<u>Inspecteren traditioneel (grote ronde riolen)</u>				
120010	Inspecteren riool rond 1000 mm tot 1600 mm.	m	897,00	F	
1201	<u>Inspecteren traditioneel (rechthoekvormige profielen)</u>				
120110	Inspecteren riool rechthoekig profiel <= 1500 x 1500 mm.	m	1.099,00	F	
122	PANORAMO				
1220	<u>Inspecteren ronde profielen</u>				
122000	Maken 3D-kogelbeeldopnamen < 500 mm.	m	31.963,00	F	
122010	Maken 3D-kogelbeeldopnamen 500 tot 1000 mm.	m	5.106,00	F	
1221	<u>Inspecteren EI vormige profielen</u>				
122100	Maken 3D-kogelbeeldopn. EI profiel < 400/600 mm.	m	435,00	F	
122110	Maken 3D-kogelbeeldopn. EI profiel 400/600 tot 800/1200 mm.	m	1.972,00	F	
1222	<u>Inspectie diversen Baarn</u>				
122210	Inzet werken op afstand < 50 m.	keer	5,00	F	
122220	Inzet werken op afstand 50 t/m 100 m.	keer	2,00	F	
122230	Toepassen tracer t.b.v. lokaliseren blinde putten.	keer	5,00	F	
1223	<u>Classificatie riolering Baarn</u>				
122310	Classificeren riolering Baarn.	m	41.472,00	F	
13	TOEP. TIJD. AFDICHTING IN LEIDING BAARN				
130	RIOOLAFSLUITERS BIJ OPEN WATER				
130010	Aanbrengen tijd. rioolafsluiters tot 500 mm lozingspunten.	st	3,00	F	
130020	Aanbrengen tijd. rioolafsluiters 500 tot 900 mm lozingspunten.	st	3,00	F	
131	RIOOLAFSLUITERS BIJ RONDE RIOLEN >= 1000 MM.				
131010	Aanbrengen rioolafsluiters >= 1000 mm.	st	25,00	F	
14	DROOGZETTEN RWA RIOLEN BAARN				
140010	Droogzetten RWA-riolen.	keer	12,00	F	
15	VERWIJDEREN WORTELGROEI E/O VETAFZETTINGEN				
151	RIOLERING FREZEN GEMEENTE BAARN.				
151010	Riolering frezen Baarn alle werkzaamheden exclusief wortelfrezen.	st	175,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
151020	Riolering frezen Baarn wortelfrezen klasse 4 25 t/m 50 % beperkte doorgang.	st	200,00	F	
151030	Riolering frezen Baarn wortelfrezen klasse 5 >50 % beperkte doorgang.	st	100,00	F	
8	WERK ALGEMENE AARD				
81	PERCEEL 5 INZETTEN WERKNEMERS BAARN				
811	WERKNEMERS BOUWBEDRIJF				
811010	T.b.s. werknemer, werkadministrateur Baarn.	week	135,00	F	
812	WERKNEMERS ALGEMEEN				
812010	T.b.s. werknemer, bouwbedrijf groep A Baarn.	week	135,00	F	
82	PERCEEL 5 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL				
820010	Ter beschikking stellen inspectiewagen Baarn.	uur	32,00	F	
820020	Ter beschikking stellen hogedruk spoelwagen Baarn.	uur	16,00	F	
820030	Ter beschikking stellen zuigwagen Baarn.	uur	16,00	F	
820040	Ter beschikking stellen combi spoel/zuigwagen Baarn.	uur	16,00	F	
820050	Inzet haspelunit Baarn.	uur	8,00	F	
820060	Inzet freesunitwagen Baarn.	uur	64,00	F	
86	VERKEERSMAATREGELEN				
861	PERCEEL 5 VERKEERSMAATREGELEN BAARN				
861010	Aanbr, instandhouden en verwijderen vooraankondiging.	st	4,00	F	
861020	Aanbr, instandhouden en verwijderen parkeerverbod.	st	10,00	F	
861030	Toepassen afzetting(en) op enkelbaans weg Baarn.	keer	80,00	F	
861050	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	30,00	F	
861060	Opst. verkeerplan aanbrengen, verwijderen omleidingsroute enkel.	keer	10,00	F	
861080	Opst. verkeerplan aanbrengen, verwijderen omleidingsroute fietspad.	keer	10,00	F	
861090	Inzetten verkeersregelaars.	uur	120,00	F	
88	DIVERSEN				
881	DIVERSE VOORZIENINGEN				
881010	Toepassen, instandhouden, verwijderen rijplatenbaan.	m	100,00	F	
881020	Toepassen kunststof platen of schotten (voetgangers).	m	400,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	KORTING				
919990	Korting	%		F	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	%		F	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	%		F	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	%		F	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				