


Omschrijving meubilair	Voorbeeldafbeelding	Specificaties	Aantal	Refurbishen/ Nieuw			
Werkplek							
Bureau #1	 	Duo bureau	74	(Als) Nieuw	Bestaande stoelen om te refurbishen en revitaliseren	Aantal	Toelichting
		Volgens NEN-EN 527				111	Arper Katifa' met en zonder leuning in de kleuren groen (met leuning) geel en oranje (zonder leuning). Onderstel chrome
		Afmeting; 1600 (L) x 800 (B) x Elektrisch IHV (H), zit-sta					
		IHV metalen kabelgootmanagement, solo monitor armen					
Materiaal; 4- kant frame onderstel, wit, werkblad Houtlook HPL	Mogelijkheid tot plaatsen van 18mm Tpv zichtzijde onderstel wang metaal wit	Lange zijde blad akoestisch paneel + 1200 hoog (vanaf vloer gerekend), maximale geluidsdemping, kleur n.t.b.	Opbouw stekkerblok met 2 stopcontacten en minimaal 1 USB-C				
Bureau #2	 	Duo bureau	74	(Als) Nieuw		33	'About a Chair ACC HAY' kuipstoel wit
		Volgens NEN-EN 527					
		Afmeting; 1600 (L) x 800 (B) x IHV (H). Zwengel					
		IHV metalen kabelgootmanagement, solo monitor armen			Materiaal; 4- kant frame onderstel, wit, werkblad Houtlook HPL	Mogelijkheid tot plaatsen van 18mm Tpv zichtzijde onderstel wang metaal wit	Lange zijde blad akoestisch paneel + 1200 hoog (vanaf vloer gerekend), maximale geluidsdemping, kleur n.t.b.
Bureaustoel #1		Zwart frame, zwart onderstel, persoonsgebonden instelbaar, gestoffeerd kleur n.t.b.	296	(Als) Nieuw		96	Vitra Vergaderstoel ID Trim Conference' 2 soorten: 1 met leren rug en stoffen zitten en 1 helemaal gestoefd
		Volgens NEN 1335 en NPR 1813					
Werkplek special CAD & Vergunningen							
Bureau #3	 	Duo bureau	8	(Als) Nieuw			
		Afmeting; 1800 (L) x 800 (B) x Elektrisch IHV (H), zit-sta					
Bureaustoel #2		Zie beschrijving bureaustoel #1 onder kopje 'werkplek'	16	(Als) Nieuw			
		Volgens NEN-EN 527					
Concentratieruimte 1-persoons							
Bureau #4	 	Enkel bureau	17	(Als) Nieuw			
		Afmeting; 1800 (L) x 800 (B) x IHV (H). Zwengel					
		Volgens NEN-EN 527					
		IHV metalen kabelgootmanagement, solo monitor armen					
Bureaustoel #3		Zie beschrijving bureaustoel #1 onder kopje 'werkplek'	17	(Als) Nieuw			
		Materiaal; 4- kant frame onderstel, wit, werkblad Houtlook HPL					
Teams ruimtes							
Vergadertafel #1	 	Ondiepe tafel circa 1800x600x vaste werkbladhoogte passend bij barkruk	12	(Als) Nieuw			
		Houtlook HPL werkblad, wit onderstel					
Barkruk #1		Herplaatsen bestaande 'barkruk AAS - HAY'	14	Refurbishen			
		Witte schaal refurbishen rondom stofferen, kleur n.t.b. onderstel revitaliseren					
Overlegruimte 4-persoons laag							
Vergadertafel #2		Passend bij 'About a Chair AAC - HAY'	6	(Als) Nieuw			
		Stroompunten voor 50% van de capaciteit ruimte					
		Leverprogramma; meerdere afmetingen en bladkleuren, tafelblad afgeronde hoek.					
		Kleur n.t.b.					
Stoel #1		Herplaatsen bestaande stoel 'About a Chair ACC- HAY'	24	Refurbishen of Nieuw (Zie Nvl vraag 38)			
		Witte schaal refurbishen rondom stofferen kleur n.t.b. onderstel revitaliseren					

Overlegruimte 4-persoons hoog


Vergadertafel #3		Passend bij 'barkruk AAS - HAY' Stroompunten voor 50% van de capaciteit ruimte Leverprogramma; meerdere afmetingen en bladkleuren, tafelblad afgeronde hoek. Kleur n.t.b. Vaste hoogte + passend bij barkruk (+750) Bladdikte circa 25 mm met melamine toplaag, inclusief abs stootrand van circa 2 mm Metalen frame met schuin teruglopende, ronde poten, wit. Poten voorzien van stelvoetjes	6	(Als) Nieuw
Stoel #2		Herplaatsen bestaande 'barkruk AAS - HAY' Witte schaal refurbishen rondom stofferen, kleur n.t.b. onderstel revitaliseren	24	Refurbishen

Overlegruimte 4e etage

Vergadertafel #4		Ronde, maanvormige tafeltjes afmeting; circa 830dmx+750 vaste hoogte Tafelbladen koppelbaar, blad donker HPL met houtstructuur Onderstel metaal zwart spinpoot met zwenkwieltjes	12	(Als) Nieuw
Stoel #3		Herplaatsen bestaande stoel 'Vitra Vergaderstoel ID Trim Conference' 4 teens onderstel vervangen voor een 5 teens onderstel met zwenkwieltjes	12	Refurbishen of Nieuw (Zie Nvl vraag 41)
Segmentenbank #1		Half ronde segmenten wandbank stoffering kleur n.t.b. Circa 4200brx700d zithoogte 450+ Geschakeld bestaand uit 3 elementen, een recht stuk en twee kwartronde stukken Plint zwart tot op de grond en voorzien van WCD	1	(Als) Nieuw
Laptoptafel #1		Laptoptafeltje afmeting; circa 600x400x750+ Materiaal; zwart blad met zwart onderstel, blad steekt over zitelement	1	(Als) Nieuw
Tafel #1		Verrijdbare hoge tafel met afmeting circa 1200x600x+1100 Tafelblad kleur n.t.b. vaste hoogte Bladdikte circa 25mm met melamine toplaag Metalen frame met ronde poten en wielen kleur n.t.b.	2	(Als) Nieuw
Poef #1		Poef met hengsel circa 500dm+450 zh, gestoffeerd kleur n.t.b.	2	(Als) Nieuw

Projectruimte


Vergadertafel #5		Vergadertafel tonvorm of ovaal afmeting geschikt voor 4 personen Stroompunten voor 50% van de capaciteit ruimte, leverprogramma; meerdere afmetingen en bladkleuren, tafelbladkleur n.t.b. vaste hoogte Bladdikte circa 25mm met melamine toplaag, inclusief abs stootrand van circa 2mm Metalen frame met schuin teruglopende, ronde poten, wit, poten voorzien van stelvoetjes	1	(Als) Nieuw
Vergadertafel #6		Vergadertafel tonvorm of ovaal afmeting geschikt voor 6 personen Stroompunten voor 50% van de capaciteit ruimte, leverprogramma; meerdere afmetingen en bladkleuren, tafelbladkleur n.t.b. vaste hoogte Bladdikte circa 25mm met melamine toplaag, inclusief abs stootrand van circa 2mm Metalen frame met schuin teruglopende, ronde poten, wit, poten voorzien van stelvoetjes	5	(Als) Nieuw

Vergadertafel #7		Vergadertafel tonvorm of ovaal afmeting geschikt voor 8 personen Stroompunten voor 50% van de capaciteit ruimte, leverprogramma; meerdere afmetingen en bladkleuren, tafelbladkleur n.t.b. vaste hoogte Bladdikte circa 25mm met melamine toplaag, inclusief abs stootrand van circa 2mm Metalen frame met schuin teruglopende, ronde poten, wit, poten voorzien van stelvoetjes	1	(Als) Nieuw
Vergadertafel #8		Vergadertafel tonvorm of ovaalafmeting geschikt voor 16 personen Stroompunten voor 50% van de capaciteit ruimte, leverprogramma; meerdere afmetingen en bladkleuren, tafelbladkleur n.t.b. vaste hoogte Bladdikte circa 25mm met melamine toplaag, inclusief abs stootrand van circa 2mm Metalen frame met schuin teruglopende, ronde poten, wit, poten voorzien van stelvoetjes	1	(Als) Nieuw
Stoel #4	 Huidige stoel	Herplaatsen bestaande stoel 'About a Chair ACC- HAY' Witte schaal refurbishen rondom stofferen, kleur n.t.b. onderstel revitaliseren	58	Refurbishen
Vergaderzalen begane grond en 1e verdieping				
Vergadertafel #9	 Huidige tafel	Nieuw tafelblad tonvorm op bestaande onderstellen, Stroompunten voor 50% van de capaciteit ruimte dmv kabeldoorvoer intergreren in werkblad (stroompunt, flipup) 8 - persoons Werkblad HPL houtlook kleur n.t.b.	1	Refurbishen
Vergadertafel #10	 Huidige tafel	Nieuw tafelblad tonvorm op bestaande onderstellen, Stroompunten voor 50% van de capaciteit ruimte dmv kabeldoorvoer intergreren in werkblad (stroompunt, flipup) 10 - persoons Werkblad HPL houtlook kleur n.t.b.	1	Refurbishen
Vergadertafel #11	 Huidige tafel	Nieuw tafelblad tonvorm op bestaande onderstellen, Stroompunten voor 50% van de capaciteit ruimte dmv kabeldoorvoer intergreren in werkblad (stroompunt, flipup) 12- persoons Werkblad HPL houtlook kleur n.t.b.	4	Refurbishen
Vergadertafel #12	 Huidige tafel	Nieuw tafelblad tonvorm op bestaande onderstellen, Stroompunten voor 50% van de capaciteit ruimte dmv kabeldoorvoer intergreren in werkblad (stroompunt, flipup) 16- persoons werkblad HPL houtlook kleur n.t.b.	1	Refurbishen
Stoel #5	 Huidige stoel	Herplaatsen bestaande stoelen 'Arper Katifa'; herstofferen witte kuip, kleur n.t.b. onderstel revitaliseren	82	Refurbishen

Vergaderruimte 22-persoons/trouwzaal

Vergadertafel #13	  Huidige tafel	Vergadertafel in opendriehoek opstelling Stroompunten voor 50% van de capaciteit ruimte Dikte circa 25mm inclusief abs stootrand van circa 2mm Tafelblad afmeting in overleg mits plek voor 22 pers. +750 vaste hoogte, kleur blad HPL houtlook n.t.b. Tafelbladen koppelbaar. Aan lange zijde frontpanelen met een hoogte van circa +500mm. uitgevoerd in 2-zijdig HPL kleur wit Onderstel metaal kleur chroom met zwenkwielen. Metalen kabelgoot management	1	(Als) Nieuw
Stoel #6		Herplaatsen bestaande stoel 'Vitra Vergaderstoel ID Trim Conference' 4 teens onderstel vervangen voor een 5 teens onderstel met zwenkwieltjes	22	Refurbishen of Nieuw (Zie Nvl vraag 41)
Stoel #7	  Huidige stoel	Herplaatsen bestaande stoelen 'Arper Katifa'; herstofferen witte kuip, kleur n.t.b. onderstel revitaliseren	28	Refurbishen

Werkcafe

Segmentenbank #2		Halfronde segmentenbank (cognac kleur) maatwerk, zithoogte circa 45+ hoge rug circa +1400 Diameter volgt uit diameter ronde tafel Rondom gestoffeerd, uitneembaar kussen Geschakeld bestaand uit elementen Plint zwart tot op de grond Voorzien van WCD in de plint	5	(Als) Nieuw
Verplaatsbaar privacy-element #1			0	VERVALLEN
Tafel #2		Ronde tafel afmeting: circa 1300dm +750, terrazzo reverso tafelblad Onderstel trompetvoet, zwart	5	(Als) Nieuw
Tafel #3		Lange hoge tafel afmeting: circa 2800x900x1050 HPL blad en onderstel helemaal in kleur, kleur n.t.b. Ronde poot	2	(Als) Nieuw
Barkruk #2		Bijpassende kleur barkruk bij tafel #2, kleur n.t.b. Kunststof zitting met rug, onderstel rond met voetensteun Zh + 750 (of aansluitende hoogte hoge tafel (tafel #2))	20	(Als) Nieuw
Tafel #4		Tafel afmeting: circa 2400x1000x750h Materiaal; blad houtlook HPL, ronde-4 poots onderstel hout zelfde kleur als blad Kabeldoorvoer integreren in werkblad (stroompunt, flipup)	4	(Als) Nieuw
Tafel #5		Tafel afmeting: circa 80x80+750 Materiaal; blad donker HPL met houtstructuur, onderstel trompetvoet, zwart	6	(Als) Nieuw
Stoel #8		Houten bistro armstoel, rug gebogen hout, kleuren zwart en donkerbruin	10	(Als) Nieuw
Stoel #9	 	Houten spijlenstoel Opvallende kleuren met gestoffeerde zitting, kleur n.t.b.	26	(Als) Nieuw
Tafel #6		Ronde lage tafel afmeting: circa 1200dm+750 Materiaal; blad donker HPL met houtstructuur, onderstel trompetvoet, zwart	4	(Als) Nieuw

Stoel #10		Gestoffeerde kuipstoel, 4 poots rond zwart, kleur kuip gestoffeerd; afwisseling tussen groen en cognac leder	26	(Als) Nieuw
Wachtruimte Publieksdienst				
Segmentenbank #3		Ronde segmentenbank (O-vorm) (kwart leeglaten voor houten speelpanelen kids) Afmeting; diameter circa 3000x zithoogte circa 450+ Opgebouwd uit segmenten Gestoffeerd kleur n.t.b. Plint zwart tot op de grond Binnenzijde ruimte voor groen	1	(Als) Nieuw
Segmentenbank #4		S vormige segmentenbank (lichte S-vorm) Gestoffeerd kleur n.t.b. Afmeting; lengte circa 3800bx700 d zithoogte 450+ Geschakeld bestaand uit 3/4 elementen, een recht stuk en twee kwartronde stukken Plint zwart tot op de grond	1	(Als) Nieuw
Tafel #7		Lange tafel afmeting; circa 3000x1000x+750 Blad houtlook HPL, ronde 4-poots onderstel hout zelfde kleur als blad	1	(Als) Nieuw
Tafel #8		Ronde tafel afmeting; circa 700dmx+750h Donker HPL met houtstructuur, onderstel trompetvoet zwart	4	(Als) Nieuw
Stoel #11		Gestoffeerde kuipstoel, 4 poots rond zwart, kleur n.t.b. kuip gestoffeerd	10	(Als) Nieuw
Poef #2		Poef met hengel circa 500dm +450zh Gestoffeerd kleur n.t.b.	2	(Als) Nieuw
Folder/tijdschriftenkast #1		Aan de kopse kanten S-vormige bank: verrijdbaar folder/tijdschriftenkast met open vakken Kleur n.t.b. HPL houtlook of een uniek kleur Planken schuine hoek om tijdschriften en folder te presenteren Verrijdbaar onderstel met zwenkwieltjes	2	(Als) Nieuw
Bode/beveiliging werkplek				
Bureau #5		Deels afgeschermd werkplek; Enkel bureau Opbouw stekkerblok met 2 stopcontacten en minimaal 1 USB-C Afmeting; 1600 (L) X 800 (B) X 1140 (H) Zwengel Rondom afschersschotten tot op de grond, hoogte n.t.b., kleur n.t.b. Volgens NEN-EN 527	2	(Als) Nieuw
Bureaustoel #4		Zie beschrijving bureaustoel #1 onder kopje 'werkplek'	2	(Als) Nieuw
Balie werkplek Publieksdienst				
Bureau #6		Enkel bureau Afmeting; 1600 (L) x 800 (B) x 1140 (H). Zwengel Volgens NEN-EN 527 IHV metalen kabelgootmanagement, solo monitor armen Materiaal; 4- kant frame onderstel, wit, werkblad Houtlook HPL Opbouw stekkerblok met 2 stopcontacten en minimaal 1 USB-C	4	(Als) Nieuw
Bureaustoel #5		Zie Bureaustoel #1 onder kopje werkplek	11	(Als) Nieuw
Overlegruimte Publieksdienst				
Tafel #9		Spreektafel/werkplek met halve ronding kleur n.t.b., afmeting n.t.b. Opbouw stekkerblok met 2 stopcontacten en minimaal 1 USB-C Volgens NEN-EN 527	2	(Als) Nieuw
Stoel #12		Herplaatsen bestaande stoelen 'Arper Katifa'; herstofferen witte kuip, kleur n.t.b. onderstel revitaliseren	4	Refurbishen

Bureaustoel #6		Zie beschrijving bureaustoel #1 onder kopje 'werkplek'	2	(Als) Nieuw
Intern Service Punt				
Bureau #7	 	Duo bureau Afmeting; 1600 (L) x 800 (B) x Elektrisch IHV (H), zit-sta Volgens NEN-EN 527 IHV metalen kabelgootmanagement, solo monitor armen Materiaal; 4- kant frame onderstel, wit, werkblad Houtlook HPL Mogelijkheid tot plaatsen van 18mm Tpv zichtzijde onderstel wang metaal wit Lange zijde blad akoestisch paneel + 1200 hoog (vanaf vloer gerekend), maximale geluidsdemping, kleur n.t.b. Opbouw stekkerblok met 2 stopcontacten en minimaal 1 USB-C	2	(Als) Nieuw
Bureau #8	 	Enkel bureau Afmeting; 1600 (L) x 800 (B) x Elektrisch IHV (H), zit-sta Volgens NEN-EN 527 IHV metalen kabelgootmanagement, solo monitor armen Materiaal; 4- kant frame onderstel, wit, werkblad Houtlook HPL Mogelijkheid tot plaatsen van 18mm Tpv zichtzijde onderstel wang metaal wit Lange zijde blad akoestisch paneel + 1200 hoog (vanaf vloer gerekend), maximale geluidsdemping, kleur n.t.b. Opbouw stekkerblok met 2 stopcontacten en minimaal 1 USB-C	2	(Als) Nieuw
Bureaustoel #7		Zie bureaustoel #1 onder kopje werkplek	6	(Als) Nieuw
Ontmoeten naast ISP				
Segmentenbank #5	 	Halfronde segmentenbank gestoffeerd kleur n.t.b. maatwerk Zithoogte circa 45+ hoge rug +1400 Rondom gestoffeerd, plint zwart tot aan de grond Geschakeld bestaand uit elementen Voorzien van WCD in plint	2	(Als) Nieuw
Tafel #10		Ronde tafel afmeting; circa 1300dm Materiaal; donkerhout HPL tafelblad, onderstel trompetvoet, zwart	2	(Als) Nieuw
Poef #3		Poef met hengsel circa 500 dm+450 zh Gestoffeerd, kleur n.t.b.	2	(Als) Nieuw
KCC				
Bureau #9	  	Duo bureau Afmeting; 1600 (L) x 800 (B) x Elektrisch IHV (H), zit-sta Volgens NEN-EN 527 IHV metalen kabelgootmanagement, solo monitor armen Materiaal; 4- kant frame onderstel, wit, werkblad Houtlook HPL Lange zijde blad akoestisch paneel + 1600 hoog (vanaf vloer gerekend), maximale geluidsdemping, kleur n.t.b. en aan weersijden stand alone tot op de grond (H-opstelling) +1600 hoog, gestoffeerd. Maximale geluidsdemping kleur n.t.b. De vloerschermen dempen en adsorberen zowel inkomend als uitgaand geluid Opbouw stekkerblok met 2 stopcontacten en minimaal 1 USB-C	4	(Als) Nieuw
Bureau #10	 	Enkel bureau Afmeting; 1600 (L) x 800 (B) x Elektrisch IHV (H), zit-sta Volgens NEN-EN 527 IHV metalen kabelgootmanagement, solo monitor armen Materiaal; 4- kant frame onderstel, wit, werkblad Houtlook HPL Opbouw stekkerblok met 2 stopcontacten en minimaal 1 USB-C	1	(Als) Nieuw
Bureaustoel #8		Zie bureaustoel #1 onder kopje werkplek	9	(Als) Nieuw

Collegkamers

Bureau #11		Arbowerkplek afmeting; 1800x800x IHV zwengel Volgens NEN-EN 527 Materiaal; 4-kant frame onderstel kleur n.t.b. passend bij onderstel overlegtafel en bureaustoel, werkblad Houtlook HPL passend bij overlegtafel Mogelijkheid tot plaatsen van 18mm Tpv zichtzijde onderstel wang metaal wit Metalen kabelgootmangement, solo monitor arm Opbouw stekkerblok met 2 stopcontacten en minimaal 1 USB-C	1	(Als) Nieuw
Bureaustoel #9		Bureaustoel passend bij overlegstoel Volgens NEN 1335 en NPR 1813	5	(Als) Nieuw
Vergadertafel #14		Overlegtafel hoogwaardig kwaliteit, blad met houtstructuur, luxe afwerking, houtkleur n.t.b. Stroompunten voor 50% van de capaciteit ruimte Vaste hoogte circa +750. Metalen frame met schuin teruglopende, ronde poten, onderstel kleur n.t.b.. Poten voorzien van stelvoetjes. Afmeting in overleg mits plek voor 6 personen (3 kamers) of 8 personen (2 kamers)	5	(Als) Nieuw
Stoel # 13		Vergaderstoelen met hoge rug, onderstel kleur n.t.b. passend bij onderstellen bureau, bureaustoel en overlegtafel Kleur zitting en rug; gestoffeerd, kleur n.t.b.	34	(Als) Nieuw
Fauteuil #1		Lage zit met fauteuil passend bij de rest van het meubilair in deze ruimte, kleur n.t.b.	2	(Als) Nieuw
Bijzettafel #1		Lage zit met salontafeltje passend bij de rest van het meubilair in deze ruimte, kleur n.t.b.	1	(Als) Nieuw

Wachtruimte/zitje B&W

Elementenbank #1		Elementenbank met akoestische panelen circa 1380br, 690d, +450zh Hoge rug gestoffeerd circa +1230 Gestoffeerde zitting en rug n.t.b., plint tot op de vloer	1	(Als) Nieuw
Loungestoel #1		Loungestoel met hoge rug, Pet velt materiaal, kleur n.t.b.	2	Refurbishen
Bijzettafel #2		Salontafeltje	2	(Als) Nieuw

Innovate ruimte (HYP)

Inklaptafel #1		Inklapbare tafel circa 1800x1000x+750 vaste hoogte Blad houtloop HPL bladdikte circa 25 mm, onderstel uitklapbaar ook houtlook zelfde als blad, bladkleur n.t.b. Tafelblad wand bevestiging met uitklapbare steunpoot	2	(Als) Nieuw
Poef # 4		Zitpoefje afmeting; circa 500dm zithoogte circa +450 met verschillende uitstralingen: zie referentiebeelden Mix in kleuren stoffering, kleur n.t.b.	20	(Als) Nieuw
Papierrolhouder #1		Papierrolhouder wit afmeting; circa 900 br Wandbevestiging, geschikt voor grote rollen papier van circa 900 mm breed	2	(Als) Nieuw
Verplaatsbare panelen #1		Verschuifbaar wandpaneel voor posters, whiteboards en prikboards, kleur n.t.b.	1	(Als) Nieuw

Pantry's

Segementenbank #6		Hoge segmenten wandbank Leder look, kleur n.t.b. circa 3000br (3x1000), 700d, zithoogte 800+ Geschakeld bestaand uit 3 elementen Plint zwart tot op de vloer, met voetsteun	3	(Als) Nieuw
Tafel #11		Hoge aanlandtafel ovaal circa 1600x hoogte passend bij wandbank en barkruk Zwart blad, onderstel kegelvorm zwart	6	(Als) Nieuw
Barkruk #3		Barkruk, stalen ronde 4-poots met voetensteun zwart Onderstel loopt door in een rugsteun gebogen vorm (laag) Ronde zitting met gestoffeerd kussen. Rug is een halve cirkel. Zithoogte circa +800	36	(Als) Nieuw

Lockers

Digitale lockers #1		locker afmeting; circa 50 diep x 40 breed x 30 hoog In een lockerblok ingebouwd met 6 lockers hoog, 12 lockers breed Per lockerblok 1 terminal	4	(Als) Nieuw
---------------------	---	---	---	-------------

Studiezaal

Segementenbank #7		Lage segmenten wandbank gestoffeerd kleur n.t.b. Afmeting; circa 4800brx700dxzithoogte 450+x hogerug +1200 Geschakeld bestaand uit 2 of 3 elementen Plint zwart of donker houtlook tot op de vloer. Voorzien van WCD met stroompunten voor 50% van de capaciteit ruimte	1	(Als) Nieuw
Tafel #12		Smal tafeltje circa 1200x700+750 terrazzo reverso tafelblad Onderstel trompetvoet, zwart	2	(Als) Nieuw
Stoel #14		Houten spijlenstoel Opvallende kleuren met gestoffeerde zitting kleur n.t.b.	4	(Als) Nieuw
Tafel #13		Tafel circa 2800x900x+750 Blad donker HPL met houtstructuur, houten onderstel met schuin teruglopende, ronde poten, zelfde kleur als blad	1	(Als) Nieuw
Stoel #15		Bestaande 'About a Chair AAC-HAY' witte schaal refurbishen rondom stofferen kleur cognac bruin leder Onderstel spinpoot zwart (bestaande stoel heeft wit onderstel)	8	Refurbishen
Tafel #14		Ronde hoge aanlandtafel Afmeting; circa 900dmx+1100h Zwart blad, onderstel kegelvorm zwart	2	(Als) Nieuw
Lamp #1		Hanglamp boven lange tafel Bollen met lus-hensel in kleuraccent	1	(Als) Nieuw
Leeslampje #1		Los leeslampje	2	(Als) Nieuw

Informeel overleg

Elementenbank #2		Elementenbank met akoestische panelen circa 1380br, 690d, +450zh Hoge rug gestoffeerd circa +1230 Gestoffeerde zitting en rug n.t.b., plint tot op de vloer	1	(Als) Nieuw
Loungestoel #2		Loungestoel met hoge rug, Pet velt materiaal, kleur n.t.b.	2	(Als) Nieuw
Bijzettafel #3		Salontafeltje	2	(Als) Nieuw

Ontmoeten vides			
Segmentenbank #8		Ronde segmentenbank gestoffeerd kleur n.t.b. Afmeting; circa diameter 2400xzihoogte450+ Plint zwart tot aan de grond Opgebouwd uit segmenten Binnenzijde voor groen	3 (Als) Nieuw
Poef #5		Poef met hengel circa 500dm+450zh, gestoffeerd kleur n.t.b.	9 (Als) Nieuw
Tafel #15		Ronde tafel afmeting; circa 700dmx+750h Donker HPL met houtstructuur, onderstel trompetvoet zwart	9 (Als) Nieuw
Losse inrichting			
Dossierkast #1		Dossierkast/archiefkast met hangmappen Afmeting; circa 1321 hoog x 470 breed x 622 diep Kleur n.t.b.	10 (Als) Nieuw
Privacy element #1		Hoge open kast geschikt voor levend groenvoorziening Tussen vloer en plafond of vrijstaand element Diepte schappen circa 300mm opgebouwd uit segmenten Volledig bestaand uit raamwerk (rond) met legplanken; RAIkleur zwart n.t.b.	1 (Als) Nieuw
Wang #1		18mm Tpv zichtzijde onderstel wang metaal wit voor duo bureaus	150 (Als) Nieuw

Let op: in het gehele bestand staat 'kleur n.t.b.' dit wordt in overleg met opdrachtgever na gunning bepaald.