

Algemene informatie

Aanbesteding: Stijghoogtemonitoring IJsseldijken (SMIJ)
Aanbestedende Dienst: Waterschap Vallei en Veluwe
Referentie: -

Toelichting:

Bij deze de Nota van inlichtingen nr 3, zoals vanmorgen toegezegd. Door de aanpassingen in het Prijzenblad zijn wij helaas genoodzaakt de beoordeling na de zomervakantie uit te voeren. Het nieuwe prijzenblad en de nieuwe planning zijn als bijlage toegevoegd.

Vraag en antwoord

Ref.nr. 80
Onderwerp: PvE paragraaf 4.5.1

Vraag:

In het PvE par. 4.5.1 wordt gesproken over het plaatsen van duikersklokschutkokers, terwijl deze in het prijzenblad onder ‘werkzaamheden peilbuizen 2025’ niet terugkomen

Antwoord:

Deze is toegevoegd aan het prijzenblad V3 (Regel 30 Werkzaamheden bestaande peilbuizen 2025)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Stijghoogtemonitoring SMIJ

Beantwoord op: 9 jul. 2025

Ref.nr. 81
Onderwerp: PvE paragraaf 4.5.1

Vraag:

In het PvE par. 4.5.1 wordt gesproken over het plaatsen van waterdichte doppen op peilbuizen, terwijl deze in het prijzenblad onder ‘werkzaamheden

peilbuizen 2025' niet terugkomen

Antwoord:

Deze post is reeds ondergebracht onder additionele werkzaamheden (A07-2 Vervangen afsluitdop met rubberring)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Stijghoogtmonitoring SMIJ

Beantwoord op:

9 jul. 2025

Ref.nr.

82

Onderwerp:

PvE paragraaf 4.5.1

Vraag:

In het prijzenblad wordt onder 'werkzaamheden peilbuizen 2025' gesproken over het plaatsen van een slot op oppervlaktewatermonitoringspunten, terwijl in PvE par. 4.5.1 enkel gesproken wordt over peilbuizen en niet over oppervlaktewatermonitoringspunten

Antwoord:

Correct, deze werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden in 2026. Het Prijzenblad is hierop aangepast. (Regel 57 en 58 van Werkzaamheden nieuw te plaatsen oppervlaktewatermonitoringspunten)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Stijghoogtmonitoring SMIJ

Beantwoord op:

9 jul. 2025

Ref.nr.

83

Onderwerp:

PvE paragraaf 4.5.1

Vraag:

In het prijzenblad wordt bij 'plaatsen en ijken meet- en communicatieapparatuur' in de toelichting niet gesproken over het uitvoeren van hoogtemetingen. In de NvI 1 vraag 50, lijkt u hier wel op te doelen. Kunt u aangeven of de hoogtemetingen ook bij bestaande meetpunten dienen te worden uitgevoerd.

Antwoord:

Hoogtemeting is inderdaad onderdeel van het uitvoeren van werkzaamheden t.b.v. geijkte en gevalideerde werking.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Stijghoogtemonitoring SMIJ

Beantwoord op:

9 jul. 2025

Ref.nr.

84

Onderwerp:

PvE paragraaf 4.5.2

Vraag:

In PvE par. 4.5.2 wordt gesproken over peilbuizen die afwerkt moeten worden met duikersklokschutkokers of reguliere schutkokers, in het prijzenblad wordt gesproken over peilbuizen afgewerkt met een straatpot of een (reguliere?) schutkokker.

Antwoord:

Toegevoegd aan prijzenblad V3 (regel 46 Werkzaamheden nieuw te plaatsen stijghoogtemonitoringspunten vanaf 2026)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Stijghoogtemonitoring SMIJ

Beantwoord op: 9 jul. 2025

Ref.nr.
85

Onderwerp:
PvE paragraaf 4.5.4

Vraag:

Het prijzenblad bevat wel een post voor jaarlijkse algemene kosten, maar niet voor jaarlijkse kosten per meetlocatie (dataleverantie, validatie, handmeetronde, BRO-aanlevering, etc). Het heeft de voorkeur deze kosten per meetpunt per maand te verrekenen omdat de totale monitoringsduur afhankelijk is van het moment dat het meetpunt in gebruik genomen wordt in de periode 2025 t/m 2027. Dit ondervangt tevens de afrekening van deze jaarlijkse kosten indien er na 2027 nog ergens meetpunten bijgeplaatst moeten worden. Kunt u hiervoor een post toevoegen?

Antwoord:

Deze post is toegevoegd aan het prijzenblad. (Rij 71 jaarlijkse algemene kosten).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Stijghoogtemonitoring SMIJ

Beantwoord op: 9 jul. 2025

Ref.nr.
86

Onderwerp:
Uitstel

Vraag:

Kunt u door deze wijzigingen in het prijzenblad de datum van indienen met 1 week uitstellen?

Antwoord:

Gevolg hiervan zou zijn dat de presentaties in de zomervakantie vallen. Nu is ervoor gekozen uitstel te geven tot 15-08-2025. De nieuwe planning is bij deze Nota van Inlichtingen toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Stijghoogtemonitoring SMIJ

Beantwoord op:

9 jul. 2025

Ref.nr.

87

Onderwerp:

All-in data abonnement

Vraag:

U vraagt om een all-in data abonnement voor de stijghoogtemetingen. dit zijn jaarlijkse kosten per peilbuis. In het prijzenblad kunnen we deze kosten niet kwijt. Kunt u het prijzenblad hierop aanpassen?

Antwoord:

Zie vraag 85: Deze post is toegevoegd aan het prijzenblad. (Rij 71 van Jaarlijkse algemene kosten)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Stijghoogtemonitoring SMIJ

Beantwoord op:

9 jul. 2025

Ref.nr.
88

Onderwerp:
Kosten voor overleg

Vraag:

U vraagt om ieder half jaar een overleg. dit zijn jaarlijkse kosten. In het prijzenblad kunnen we deze kosten niet kwijt. Kunt u het prijzenblad hierop aanpassen?

Antwoord:

Deze kosten dient u te verdisconteren in het prijzenblad

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Stijghoogtemonitoring SMIJ

Beantwoord op:

9 jul. 2025

Ref.nr.
89

Onderwerp:
Evaluatierapport

Vraag:

U vraagt iedere 12 maanden een evaluatierapport met de resultaten van de validatie. dit zijn jaarlijkse kosten. In het prijzenblad kunnen we deze kosten niet kwijt. Kunt u het prijzenblad hierop aanpassen?

Antwoord:

Deze staat in regel 74 Revisie monitoringsjaarplan naar jaarrapport

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Stijghoogtemonitoring SMIJ

Beantwoord op: 9 jul. 2025

Ref.nr.

90

Onderwerp:

Formule

Vraag:

regel 71 en 72: u vraagt hier monitoringsjaarplannen voor 2026 en 2027. de formule in cel E71 en E72 gaat uit van 10 jaar in plaats van 2 jaar. Klopt deze formule wel? of is de toelichting hier niet van toepassing?

Antwoord:

De berekening en de toelichting zijn aangepast (Ieder jaar een rapport).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Stijghoogtemonitoring SMIJ

Beantwoord op:

9 jul. 2025

Ref.nr.

91

Onderwerp:

Kwartaalrapport facturatie

Vraag:

in regel 70 spreekt u over een kwartaalrapport tbv facturatie. In het pve komt dit niet terug. Wat bedoelt u met het hier genoemde kwartaalrapport.

Antwoord:

Zie hiervoor ook vraag 32 NvI 1. Het betreft hier rapportage om betaling jaarlijkse kosten per kwartaal achteraf mogelijk te maken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Stijghoogtmonitoring SMIJ

Beantwoord op:

9 jul. 2025